



COLLECTION 2019 - 2020

Nouvelles tendances

Sifisa pour vous accompagner dans tous vos projets





DANS UN MONDE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT ET QUI S'ACCÉLÈRE, NOUS AVONS BESOIN DE REPÈRES MAIS AUSSI D'ADAPTER SON ESPACE DE VIE À SA SITUATION DU MOMENT.

NOUS ASPIRONS TOUS À PLUS DE SÉRÉNITÉ, DE BEAUTÉ ET DE MIEUX VIVRE.

L'AMBITION DE SIFISA EST DE RÉPONDRE À CHACUNE DE CES ASPIRATIONS EN PROPOSANT DES SOLUTIONS DURABLES D'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE À VIVRE.

Notre fondement

Créer et fabriquer des **solutions fonctionnelles et décoratives**, adaptées à chacun de vos projets...

Nos engagements

**Service,
garantie, qualité...,
Sifisa vous assure
100% de sérénité
que vous êtes
en droit d'attendre
d'une grande
marque.**



Certification PEFC sur l'ensemble de nos portes de placard et de nos portes d'intérieur Bloc porte et Rénove porte



FABRICATION FRANÇAISE

Service

Tous nos produits bénéficient d'une **garantie longue durée** portant sur les composants mécaniques, pour une satisfaction maximale.

Qualité

— Nous nous engageons à offrir **des solutions alliant qualité et design**. Tous nos aménagements et façades de placard sont de **fabrication 100% française**.

— Ils sont testés selon des normes de fiabilité strictes afin de garantir leur **longévité**. Nous apportons une attention particulière aux mécanismes en mouvement qui sont les plus sollicités tout au long de la vie du produit. Ils sont ensuite emballés individuellement avec des systèmes de protection étudiés et transportés debout pour éviter toute pression.

— Tous les verres utilisés dans nos produits sont sécurit ou feuilletés (avec film anti-éclats) pour vous assurer une sécurité optimale.

— Nous bénéficions, pour l'ensemble de nos portes de placard et nos portes d'intérieur Bloc porte et Rénove porte, de la certification PEFC et les panneaux que nous utilisons sont conformes à la réglementation E1.

Développement durable

Les process de production que nous mettons en œuvre intègrent une **démarche éco-responsable** : tri et recyclage des déchets, production d'énergie grâce aux toitures photovoltaïques des unités de production, édition packaging en greenprint, collaboration avec des imprimeurs titulaires de la marque Imprim'Vert et utilisatrices d'encre végétale, ...

L'éco-conception fait partie intégrante du process de développement mis en place avec nos équipes R&D.



SOMMAIRE



**P 06
11**

CLOISONS & VERRIÈRES



**P 12
23**

**PORTES D'INTÉRIEUR
& SÉPARATIONS DE PIÈCES**



**P 24
49**

**PORTES DE PLACARD SUR-MESURE
TENDANCE 2019 - 2020**



**P 50
59**

AMÉNAGEMENTS



**P 60
65**

GUIDES D'ACHAT



**P 66
67**

**NUANCIER
SUR-MESURE**

Cloisons & verrières

—
Des solutions flexibles
pour séparer vos espaces.



Verrière aluminium et verre trempé 5 carreaux
H 1150 x L1487 mm finition noir sablé mat.



Résolument **chic et tendance...**



Rénovez votre intérieur en jouant sur les espaces et les volumes pour un mode de vie plus ouvert et plus lumineux.

FABRICATION FRANÇAISE



Verrières aluminium et verre trempé

A/ Verrière 4 carreaux H 1150 x L 1196 mm, finition gris mat sablé - **B/ Verrière 3 carreaux** H 1150 x L 905 mm, finition noir mat sablé.

**Le poteau d'angle**

permet d'associer plusieurs verrières en angle.
Coloris noir mat sablé ou gris mat sablé identique à la verrière.
S'installe facilement et rapidement.

**Le poteau de terminaison**

permet d'obtenir une belle finition d'une verrière avec côté apparent.
Coloris noir mat sablé ou gris mat sablé identique à la verrière.
S'installe facilement et rapidement.

PERSONNALISEZ ET DESTRUCTUREZ VOTRE VERRIÈRE AVEC LES LATTES HORIZONTALES...

**Le kit lattes aluminium**

permet de créer une verrière sur-mesure, selon vos envies
et l'esprit que vous souhaitez donner à votre intérieur.
Coloris noir mat sablé ou gris mat sablé identique à la verrière.
S'installe très facilement en collant une partie de chaque côté de la verrière.

INFOS TECHNIQUES

3 Dimensions 	L 905 x H 1150 mm
	L 1196 x H 1150 mm
	L 1487 x H 1150 mm
2 Coloris	Noir mat sablé
	Gris mat sablé

Noir mat
sabléGris mat
sablé

RETROUVEZ NOTRE GAMME
VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes





Avec la joue amovible AGENCÉO, devenez l'Architecte de votre intérieur...

Redistribuez vos espaces de vie selon vos envies

Créez et jouez avec vos espaces intérieurs. Vous pouvez aménager, redistribuer et agrandir vos pièces par la mise en place aisée, simple et rapide de la joue Agencéo. Elle vous accompagne à travers les évolutions de votre vie.



Aménagez facilement tous les espaces intérieurs !

Avec ce nouveau concept, vous pouvez désormais agencer facilement tous vos espaces intérieurs selon vos envies :
séparation de 2 espaces,
création d'espaces de rangement...



Séparez 2 espaces



Créez un espace de rangement



Un procédé révolutionnaire de joues amovibles issu de la R&D SIFISA

- Idéal pour créer une niche de placard ou séparer vos espaces,
- Simple et rapide à installer,
- Sans impact sur les sols, murs et plafonds,
- Réglable et recoupable en hauteur jusqu'à 2510 mm.



INFOS TECHNIQUES

2 Dimensions	L 600 x H 2485 mm Épaisseur 40 mm
	L 1000 x H 2485 mm Épaisseur 40 mm
2 Décors	Bois texturé
	Prêt à peindre ou à tapisser



Bois texturé



Prêt à peindre

RETROUVEZ NOTRE GAMME
AGENCÉO ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes



Portes d'intérieur & Séparations de pièces

—
Une réponse globale et innovante
pour équiper en portes intérieures
l'ensemble de la maison.



Bloc porte (revêtu blanc).



Optirail : Porte coulissante vitrée Bilbao (chêne gris clair)
et rail aluminium avec bandeau cache rail aluminium finition gris anodisé.



Optirail :

une gamme large de rails et portes
aux décors raffinés faciles à poser et à régler

- Large choix de décors de portes.
- 2 amortisseurs inclus : ouverture et fermeture en douceur.
- Pose facile en 3 vis, fixation du cache rail par simple clipsage.
- Réglage facile en 3D (hauteur, largeur, profondeur).
- Rail en aluminium et chariots à roulement à billes grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- Garantie 5 ans.
- Système breveté.



A/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante (blanc prêt-à-peindre) - B/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Bilbao (chêne gris clair)
C/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante vitrée Vérone (chêne taupe) - D/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Barbade (chêne sauvage naturel) - E/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante (blanche lignée revêtu).



Optirail : Porte coulissante Brazil (chêne gris)
et rail aluminium avec bandeau cache rail MDF assorti à la porte.

Optirail aluminium



Optirail aluminium :
Porte coulissante Atelier, rail aluminium et bandeau cache rail aluminium finition noire.

INFOS TECHNIQUES OPTIRAIL - OPTINOX

Modèles de rail	OPTIRAIL : Rail et bandeau MDF assorti au décor de la porte Compatible avec les portes bois et vitrées.	
	OPTIRAIL ALU : Rail et bandeau aluminium. 2 coloris : noir ou gris anodisé. Compatible avec les portes bois et vitrées.	
	OPTINOX : Rail apparent design - Finition métal inox naturel Compatible avec les portes Verre.	
Dimensions des portes	L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées. Ep. 8 mm pour les portes verre. <i>Largeur disponible en porte bois blanc prêt-à-peindre et porte vitrée modèle Atelier.</i>	
	L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées. Ep. 8 mm pour les portes verre.	
	L 930 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées. Ep. 8 mm pour les portes verre. <i>Largeur disponible en porte bois blanc prêt-à-peindre, porte vitrée modèle Atelier et portes verre dépoli ciselé blanc et ciselé gris.</i>	
Décors portes bois	Blanc prêt-à-peindre	L730-830-930 mm
	Blanche lignée revêtue	L830 mm
	Vérone - Chêne taupe	L830 mm
	Bilbao - Chêne gris clair	L830 mm
	Brazil - Chêne gris	L830 mm
	Barbade - Chêne sauvage naturel	L830 mm
Décors portes vitrées	Vitrée Vérone - Chêne taupe	L830 mm
	Vitrée Bilbao - Chêne gris clair	L830 mm
	Atelier	L730-830-930 mm
Décors portes verre	Dépoli ciselé blanc	L830-930 mm
	Dépoli ciselé gris	L830-930 mm



*Verre trempé transparent ou translucide.

Optinox : une solution très esthétique combinant transparence et design



- **Verre trempé de 8 mm** pour une sécurité maximale.
- **Rail apparent inox avec pinces de fixation et roulement** offrant une solidité et une stabilité optimales à votre porte en applique.
- **Butées de portes** incluses.
- **4 vis** suffisent pour fixer le rail au mur.
- **Guide au sol inox anti-rayures** optimisant le guidage et le balan de la porte.

**Optinox :**

Rail apparent inox et porte en verre trempé dépoli ciselé gris.

Optinox :

Rail apparent inox et porte en verre trempé dépoli ciselé blanc.



RETROUVEZ NOTRE GAMME OPTIRAIL ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes



Bloc porte : installez votre bloc porte facilement, système de pose par vissage invisible & adaptation à différentes largeurs de cloisons

- **Système de pose "gain de temps"** par vissage invisible (ou par collage classique).
- **Serrure silencieuse à pêne magnétique.**
- **Joint d'isolation phonique.**
- **S'adapte à la majorité des épaisseurs de cloison**
(ajustable sur cloison d'épaisseur de 74 à 97 mm avec recouvrement).
- **Adapté à la pose traditionnelle et à la pose fin de chantier.**



Bloc porte : Revêtu blanc. Existe en poussant gauche et poussant droit, et en 2 dimensions - H 2040 x L 730 x P 40 mm et H 2040 x L 830 x P 40 mm.



A/ Bloc porte Milano (chêne foncé) - B/ Bloc porte Vérone (chêne taupe). C/ Bloc porte Bilbao (chêne gris clair).



Système de feuillure amovible permettant un vissage invisible.





Serrure silencieuse à pêne magnétique.



Accessoire disponible : adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer. Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des portes	L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
	L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
Décor portes bois	Revêtu blanc	L730-830 mm
	Vérone - Chêne taupe	L730-830 mm
	Bilbao - Chêne gris clair	L730-830 mm
	Milano - Chêne foncé	L730-830 mm



RETROUVEZ BLOC PORTE ET SA NOTICE DE POSE

Sur **YouTube**

ou en flashant ces codes



*Il est conseillé de prévoir un jeu de fonctionnement de 5 mm de chaque côté pour la largeur et 5 mm pour la hauteur.

Rénove porte : la solution pour changer votre porte battante en moins d'1 heure sans perte d'espace de passage et sans devoir changer le bâti !

Changez votre porte en 3 étapes seulement et sans démonter le cadre existant.


- Serrure mécanique à pêne tournant et réglable en hauteur.
- Paumelles réglables 3D posées en usine permettant un ajustement gauche/droite, avant/arrière, haut/bas pour s'adapter au bloc porte existant.
- Réversible pour blocs poussant droit/poussant gauche.
- Kit de finition pour assortir le bâti à la porte.



APRÈS



AVANT



3 étapes suffisent pour changer sa porte !

- 1 Dégondez la porte existante et retirez les paumelles de l'huissérie.
- 2 Positionnez Rénove Porte et vissez les paumelles réglage 3D sur l'huissérie existante.
- 3 Réglez la serrure à hauteur de la gâche existante et positionnez la poignée.




A/ Renove Porte Atelier - B/ Renove Porte Bilbao (chêne gris clair)
C/ Renove Porte Vérone (chêne taupe) - D/ Renove Porte revêtu blanc.

ACCESSOIRES

Kit d'habillage du rénove porte. Pour une finition parfaite, nous proposons un kit d'habillage de cadre. Facile et rapide à installer, le kit d'habillage de cadre est assorti au coloris de votre porte.



Adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer. Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.



INFOS TECHNIQUES

Dimensions des portes	L 630 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	L 930 x H 2040 mm - Ep. 40 mm. Largeur disponible en porte Atelier uniquement. Existe en 2 versions : poussant droit et poussant gauche.	
Décor portes bois et vitrée	Revêtu blanc	L630-730-830 mm
	Vérone - Chêne taupe	L730-830 mm
	Bilbao - Chêne gris clair	L730-830 mm
	Atelier*	L730-830-930 mm

* Non réversible.
Existe en 2 versions : poussant droit et poussant gauche.



RETROUVEZ RÉNOVE PORTE
ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes



PAYSAGER et SÉSAME :

la solution facile pour séparer 2 pièces !






Les séparations de pièces PAYSAGER et SÉSAME vous permettent d'isoler temporairement la chambre de la salle de bain, la cuisine de la pièce à vivre, le coin bureau du salon... et de retrouver ensuite le volume intégral de la pièce.

Avec ou sans rail au sol, elles n'empiètent pas sur les aires de passage et s'intègrent facilement à votre habitat, sans travaux lourds. 100% sur mesure, elles s'intègrent partout et vous pouvez les personnaliser à votre goût grâce aux 72 décors proposés.

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des rails	Rail aluminium double voies pour PAYSAGER : Longueur maxi : 5500 mm. Largeur maxi : Haut 90 mm / Bas 58 mm.
	Rail aluminium monovoie pour PAYSAGER : Longueur maxi : 5500 mm. Largeur maxi : Haut 45 mm / Bas 45 mm.
	Rail haut + bandeau pour SÉSAME : Longueur maxi : 5140 mm. Largeur maxi 101 mm (avec cache).
Décors	Voir le nuancier des portes de placard sur-mesure en pages 66-67 : tous les décors sont disponibles à l'exception des décors tableau noir, uni gris, béton, vulcano. Certains décors peuvent faire l'objet de restrictions spécifiques.

A/ Séparation de pièces Paysager avec rail au sol, profil SMART en aluminium anodisé gris : 1 vantail structure Diva en miroir argent (possibilité de positionner un miroir au verso). **B/ Séparation de pièces suspendue SÉSAME sans rail au sol**, profil SMART en aluminium anodisé gris : 2 vantaux structure Concerto en verre dépoli.



Portes de placards sur-mesure Les tendances 2019 - 2020

SIFISA décrypte les tendances de la décoration et vous invite à découvrir ses **5 UNIVERS DÉCO** pour trouver le style de placard qui vous correspond.

Choisissez **votre style**

Industriel Nomade Nature Cocooning Artys



Industriel

Notre mix & match pour une déco industrielle réussie

P 28 - 33

Avec ses matières brutes, ses textures authentiques et ses couleurs mates, le style industriel s'impose largement dans nos intérieurs.



Nomade

Les codes de la déco nomade

P 34 - 37

L'esprit bohème, les inspirations nomades vous invitent au voyage, à l'aventure... partez à la découverte de ce nouvel univers.

Nature



Des ambiances zen et reposantes

P 38 - 41

Matériaux bruts et couleurs douces transformeront votre intérieur en havre de paix.



Portes de placards sur-mesure

Les tendances 2019 - 2020



Cocooning

Au-delà du confort, le réconfort !

P 42 - 45

Avec ses décors texturés, ses touchers veloutés, les pièces à vivre deviennent de véritables bulles de confort et de convivialité.



Arty

L'éloge du détail et l'art de la mise en scène

P 46 - 49

En mêlant matières vintages, couleurs acidulées et décoration originale, vous donnerez à votre intérieur une âme et du caractère.

PORTES DE PLACARDS



A/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus', profils en Acier laqué noir. **A1/** Verre Dépoli blanc et décor Toilé minéral. **A2/** Verre Dépoli gris et décor Acier bronze. **A3/** Verre Dépoli gris et décor Or noir mat. **B/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus'**, profils en Acier laqué blanc. **B1/** Verre Dépoli blanc et décor Mélèze blanchi proposé en veinage horizontal. **B2/** Miroir Argent et décor Toilé minéral. **C/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus'**, profils en Acier laqué noir. **C1/** Verre Dépoli gris et décor Béton brut. **C2/** Verre Dépoli blanc et décor Vulcano. **D/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus'**, profils en Acier laqué blanc. **D1/** Verre Dépoli gris et décor Mélèze naturel proposé en veinage horizontal. **D2/** Verre Dépoli blanc et décor Pin nordique proposé en veinage horizontal.



Gamme Indus'

Vos portes Atelier désormais disponibles en Sur-Mesure :

- de 1300 à 2700 mm de haut et de 551 à 1200 mm de large avec amortisseurs,
- 6 décors verriers, 16 décors panneaux et 2 finitions pour plus de 280 combinaisons possibles.

L'assurance de trouver les portes faites pour vous !




E1



E2



E3



F1




F2

E/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus', profils en Acier laqué noir. **E1/** Verre Dépoli blanc et décor Chêne gris texturé proposé en veinage horizontal. **E2/** Verre Dépoli blanc et décor Chêne authentique proposé en veinage horizontal. **E3/** Verre Dépoli blanc et décor Béton tissé gris. **F/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus'**, profils en Acier laqué noir. **F1/** Verre Dépoli blanc et décor Noyer brun proposé en veinage horizontal. **F2/** Verre Dépoli gris et décor Chêne vintage proposé en veinage horizontal.



Placard 2 vantaux - Structures Mezzo gamme Chic sans traverses et Diva, profils Bahia en aluminium sablé graphite, verre laqué Cris intense brillant et Miroir plomb.



Industriel

Avec ses matières brutes, ses textures authentiques et ses couleurs mates, le style industriel s'impose largement dans nos intérieurs.



A




B

A/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Zéphyr et traverses Élégance en aluminium sablé basalte, décors Or noir mat et Chêne authentique proposé en veinage horizontal. **B/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo**, profils Smart et traverses Élégance en aluminium anodisé gris, décors Brillant gris minéral et Acier bronze.



C



D

C/ Placard 3 vantaux - Structure Tempo, profils Smart et traverses Éléance en aluminium sablé graphite, décors Chêne vintage et Noir mat. **D/ Placard 2 vantaux - Structure Alto**, profils Sigma en acier laqué gris, décor Béton brut et verre laqué Vert brillant.



E



F



G



H




I

E/ Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Smart en aluminium anodisé gris, décor Béton brut et Miroir argent. **F/ Placard 2 vantaux Structure Diva**, profils Smart en aluminium sablé graphite, décor Vulcano. **G/ Placard 3 vantaux - Structure Diva**, profils Bahia en aluminium anodisé gris, verre laqué Ciséle anthracite. **H/ Placard 3 vantaux - Structure Diva**, profils Esquisse en aluminium anodisé gris, verres laqués Noir brillant et Sérigraphié trompe l'œil. **I / Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli**, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, verre laqué Anthracite authentic mat et décor Chêne authentique.




Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli, profils Bahia et traverses Classiques en aluminium sablé basalte, décors Rouge cerise et Wacapou.



Nomade

Les codes de la déco nomade. L'esprit bohème, les inspirations nomades vous invitent au voyage, à l'aventure ... partez à la découverte de ce nouvel univers.



A/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décors Jaune curry, Vert Niagara et Wacapou. **B/ Placard 2 vantaux - Structure Diva**, profils Smart en aluminium sablé basalte, décor Wacapou. **C/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo**, profils Smart et traverses Éléance en aluminium sablé blanc, décors Terracotta, Brun sépia et Mélèze naturel proposé en veinage horizontal.



D/ Placard 2 vantaux - Structure Combo, profils Zéphyr et traverses Élégance en aluminium sablé basalte, Miroir plomb et décor Mélèze naturel proposé en veinage horizontal. **E/ Placard 2 vantaux - Structure Alto**, profils Bahia et traverses Élégance en aluminium sablé graphite, décors Vert Niagara, Béton tissé gris et Chêne raboté proposé en veinage horizontal. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Soprano**, profils Zéphyr et traverses Élégance en aluminium sablé graphite, décors Noir élégant et Béton tissé gris. **G/ Placard 3 vantaux - Structure Combo**, profils Bahia et traverses Élégance en aluminium sablé blanc, décors Uni blanc et Chêne raboté proposé en veinage horizontal. **H/ Placard 2 vantaux - Structure Alto**, profils Sigma en acier laqué gris, décors Rose antique, Gris cachemire et Pin nordique proposé en veinage horizontal. **I/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo**, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé blanc, décors Blanc alpin mat, Acier bronze et Chêne authentique.



Nomade





Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Bahia en aluminium laqué blanc, verres laqués Blanc brillant et Anthracite authentic brillant.



Nature

Des ambiances zen et reposantes. Matériaux bruts et couleurs douces transformeront votre intérieur en havre de paix.



A/ Placard 2 vantaux pivotants - Structure Diva, profils Bahia en aluminium anodisé gris, décor Bois flotté. **B/ Placard 3 vantaux - Structure Mezzo**, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé basalte, décor Olivier mat et Miroir argent. **C/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo**, profils Smart et traverses Elégance en aluminium sablé basalte, décor Chêne authentique et verres laqués Vert brillant et Blanc coton mat.



D/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo, profils Smart et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, décors Mélèze blanchi et Gris macadam mat. **E/ Placard 2 vantaux - Structure Alto**, profils Sigma en acier laqué gris, décors Albâtre et Béton tissé gris. **F/ Placard 2 paires de vantaux pliants - Structure Diva**, profils Premier en acier laqué vermeil, décor Chêne cendré et Miroir plomb. **G/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo**, profils Sigma en acier laqué vermeil, décors Brun sépia et Brillant cachemire. **H/ Placard 2 vantaux - Structure Combo**, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, verre laqué Vert brillant et décor Chêne sauvage. **I/ Placard 4 vantaux - Structure Diva**, profils Zéphyr en aluminium anodisé gris, verre laqué Strié beige.





Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Premier en acier laqué gris, décors Chêne gris texturé et Vert Niagara.



Cocooning

Au-delà du confort,
le réconfort !
Avec ses décors texturés,
ses touches veloutés,
les pièces à vivre deviennent
de véritables bulles de
confort et de convivialité.



A



B



C

A/ Placard 2 vantaux - Structure Combo, profils Zéphyr et traverses Elégance en aluminium anodisé gris, verres laqués Anthracite authentic mat et Rose pétale brillant. **B/ Placard 2 vantaux - Structure Diva**, profils Smart en aluminium anodisé gris, verre laqué Sérigraphié miroir. **C/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo gamme Chic sans traverses**, profils Bahia en aluminium anodisé gris, verres laqués Gris intense brillant et Blanc coton mat.

PORTES DE PLACARDS



D





E

D/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, décors Bleu océan et Chêne sauvage. **E/ Placard 4 vantaux - Structure Diva**, profils Esquisse en aluminium laqué blanc, verre laqué Ciséle blanc mat. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Soprano**, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium sablé blanc, verre laqué Blanc coton mat et décor Bleu océan. **G/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli gamme Chic sans traverses**, profils Bahia en aluminium anodisé gris, verres laqués Bleu grisé mat et Blanc brillant. **H/ Placard 4 vantaux - Structures Diva et Mezzo**, profils Smart et traverses Classiques en aluminium laqué blanc, décor Pin nordique et Miroir argent. **I/ Placard 2 vantaux - Structure Combo**, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, verres laqués Blanc coton mat et Anthracite authentic mat.



Cocooning





Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Bahia et traverses Elégance en aluminium sablé graphite, décors Noir mat et Blanc alpin mat.



Arty

L'éloge du détail et l'art de la mise en scène. En mêlant matières vintages, couleurs acidulées et décoration originale, vous donnerez à votre intérieur une âme et du caractère.



A



B



C



A/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Sigma en acier laqué vermeil, décors Acier bronze et Or noir mat. B/ Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Esquisse en aluminium anodisé gris, verre laqué Ciséle argent. C/ Placard 3 vantaux - Structures Lido, Diva et Doli, profils Bahia et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décor Onyx nervuré et verre laqué Coquelicot brillant.



D



E

D/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo gamme Chic sans traverses, profils Bahia en aluminium anodisé bronze, verres laqués Anthracite authentic mat et Vert brillant. **E/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli gamme Chic sans traverses**, profils Zéphyr en aluminium anodisé bronze, verre laqué Bleu nuit brillant et Miroir bronze. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Alto**, profil Sigma en acier laqué vermeil, décor Bois bronze proposé en veinage horizontal et Miroir argent. **G/ Placard 2 vantaux - Structure Combo**, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décors Rouge cerise et Brillant terre de lave. **H/ Placard 2 vantaux - Structure Soprano**, profils Smart et traverses Éléance en aluminium sablé basalte, décor Noyer brun proposé en veinage horizontal et verre laqué Bleu nuit brillant. **I/ Placard 3 vantaux - Structure Diva**, profils Smart en aluminium anodisé gris, verre laqué Strié noir.



Arty



Sifisa vous propose toute une gamme d'aménagements

Un large choix d'aménagements et de nombreux équipements
qui vous séduiront par la qualité de leurs finitions autant que par leur design.



2D
Adjust

DRESSING MODULAIRE

à composer et à ajuster selon vos envies.



DRESSING



le 100% sur-mesure de haute qualité.

PRISME

l'aménagement compact.

L'aménagement modulaire : un dressing à composer selon vos envies



L'aménagement 2D Adjust s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire simple et efficace.

Composez votre aménagement à partir des modules disponibles :

- en 2 hauteurs : 2200 mm et 780 mm.
- en 3 largeurs : 400 mm, 600 mm et 1000 mm et en angle.
- en 2 profondeurs : 300 mm et 500 mm.



Service Recoupe en usine

Faites de votre 2D Adjust un dressing sur-mesure.

- **Profitez du service Recoupe Usine pour adapter la largeur de votre module* : votre aménagement s'ajuste parfaitement à votre espace disponible comme un vrai dressing sur-mesure !**

Votre module recoupable de 250 à 890 mm sans allongement du délai de livraison : le module recoupé sera livré en même temps que le reste de votre dressing.

*Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors colonne d'angle, et les étagères panneau 19 mm sont éligibles au service recoupe Usine.

L'aménagement **modulaire** **2D**

2D

Adjust

La gamme 2D Adjust s'adapte à tous vos projets d'aménagement grâce à un concept modulaire simple et efficace. Découvrez ci-dessous les configurations types correspondant aux projets les plus demandés.



Dressing linéaire mixte



Dressing linéaire compact




Dressing linéaire penderie



Dressing linéaire enfants

NUANCIER **2D** **Adjust**



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Chêne cendré



Toilé minéral



Onyx nervuré

Tous les décors de la gamme 2D Adjust sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure (à l'exception du Blanc alpin proposé en coordonné finition mate). Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Un dressing à composer selon vos envies



Dressing en L



Dressing linéaire double hauteur



Dressing linéaire faible profondeur

L'aménagement **modulaire** **2D**

Adjust

L'installation de portes permet d'habiller le dressing pour masquer les effets personnels et aussi de préserver la pièce du contenu du dressing.




Dressing d'angle



Dressing d'angle avec portes



Dressing d'angle compact



Dressing d'angle compact avec portes



Dressing linéaire extra compact avec portes

POIGNÉES **2D** **Adjust**



Poignée Synthesis*
Blanc mat



Poignée Synthesis*
Chromé mat



Poignée Synthesis*
Noir mat



Poignée Panama
Nickel satiné



Poignée Fluide**
Graphite



Poignée Fluide**
Chromé mat



Poignée Stripe
Chromé mat



Poignée Nagoya Graphite
Existe en finition Argent




Poignée Kyoto Basalte
Existe en finition Nickel satiné

*Les poignées "Synthesis" existent en L. 71 mm et L. 230 mm, elles sont compatibles uniquement avec les tiroirs (les largeurs 230 mm sont non compatibles avec les séparateurs de tiroirs). **Les poignées "Fluide" existent en L. 236 mm et L.363 mm (les largeurs 363 mm sont compatibles avec les portes uniquement, pas avec les tiroirs).

Les accessoires **2D**

Adjust

Un dressing bien ordonné vous fera gagner un temps précieux chaque jour, tout en vous apportant un grand confort d'utilisation.



A/ Séparateur vertical. B/ Demi-plateau avec croisillons et demi-porte-pantalons sur cadre coulissant aluminium. C/Séparateur de tiroir. D/ Dressbat : Eclairage de dressing LED sur batterie avec angle d'éclairement 120° et détecteur infrarouge. E/ Porte-chaussures sur cadre coulissant aluminium. F/ Penderie basculante. G/ Paniers à ligne sur cadre coulissant aluminium. H/ Porte-jupes ou pantalons extractible. I/ Demi-porte-pantalons et panier à linge sur cadre coulissant aluminium. J/ Tablettes coulissantes. K/ Tube penderie éclairant avec détecteur de mouvements. L/ Miroir pivotant extractible.

L'aménagement **sur-mesure**



Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

Fabriqué au millimètre près à partir d'un plan personnalisé, votre 3D est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s'adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables des colonnes,...

Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d'aménager tous vos espaces intérieurs.





A/ Etagère coulissante porte-chemises. B/ Porte-cravates ou ceintures coulissant. C/ Porte-chaussures télescopique. D/ Tiroir portepantalons. E/ Coiffeuse. F/ Colonne d'angle. G/ Penderie basculante. H/ Jous de séparation verticales pour diviser une partie de l'espace à l'intérieur d'une colonne.

Chants PVC 2 mm. Pieds, masqués par la plinthe coordonnée, réglables en hauteur afin de stabiliser le dressing quelles que soient les irrégularités du sol. Tiroirs à ouverture totale avec amortisseurs.

Nuancier et options de personnalisation

Le dressing à la carte !

Votre dressing 3D est fabriqué sur-mesure et s'adapte au millimètre près à la configuration de votre pièce. Il est aussi fabriqué selon vos goûts grâce au service de personnalisation que nous vous proposons : le dressing à la carte !

➤ Option initiale

- Dressing en panneaux de 19 mm, avec ou sans fond de 10 mm et avec chants coordonnés.

➤ Options de personnalisation

- Changement de fond (choix parmi les décors du nuancier).
- Changement de coloris de chant
(chants contrastés, à choisir parmi les coloris du nuancier).

Ces options sont indépendantes l'une de l'autre.



Dressing d'angle
mélèze blanchi,
avec chants
et fond contrastés
en brun sépia.


NUANCIER 3D



Chêne authentique



Chêne vintage



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Brun sépia



Béton tissé gris



Chêne cendré



Toilé minéral



Mélèze blanchi



Onyx nervuré



Tabasco

(pour fonds et
chants uniquement)

Tous les décors de la gamme 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure (à l'exception du Blanc alpin proposé en coordonné finition mate et du Tabasco). Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

L'aménagement compact, priorité à la simplicité avec PRISME

Cet aménagement se compose d'une tringle, d'une étagère et d'une colonne comprenant des tablettes fixes et mobiles. Il est proposé en 2 versions : avec ou sans tiroirs.

Encombrement hors tout : H. 2038 mm x P. 500 mm x l. 2538 mm (tringle et tablette recoupables).




Composition : PPSM* épaisseur 19 mm.

Dimensions intérieures colonne : l. 500 mm x P. 500 mm.

Décor disponible : Uni blanc.

*Panneaux de particules surfacés mélaminés.

Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.



Uni blanc

GUIDE D'ACHAT

Bien choisir votre dressing

- **Les dressings “linéaires”** vous permettent d’exploiter tout ou partie d’un mur de votre pièce ou un espace mort/vide. Dans une pièce avec un plafond sous pente ou sous un escalier, vous pouvez facilement combiner des modules de différentes hauteurs.
- **Les dressings “en angle” et “en L”** vous permettent d’exploiter intelligemment un angle de pièce pour optimiser votre espace.
- **Les dressings “en U”** sont généralement dédiés à une pièce à part entière.
- **Les dressings “Cabine”** sont une excellente alternative si vous ne pouvez pas consacrer une pièce entière à votre dressing mais que vous disposez néanmoins d’un espace suffisamment large pour pénétrer à l’intérieur.

Bien définir vos besoins de rangement

Pour bien organiser votre dressing, il est important de choisir les dimensions de vos colonnes et de vos équipements en fonction de ce que vous aurez à y ranger.

400 mm	600 mm	1000 mm
Sur penderie :  14 chemises, robes, jupes ou pantalons ou 9 manteaux ou vestes	Sur penderie :  20 chemises, robes, jupes ou pantalons ou 14 manteaux ou vestes	Sur penderie :  34 chemises, robes, jupes ou pantalons ou 25 manteaux ou vestes
Sur étagère :  1 pile de tee-shirts ou chemises ou  1 pile de pulls ou  2 paires de chaussures	Sur étagère :  2 piles de tee-shirts ou chemises ou  2 piles de pulls ou  3 paires de chaussures	Sur étagère :  3 piles de tee-shirts ou chemises ou  3 piles de pulls ou  4 à 5 paires de chaussures

Il est conseillé de prévoir :

- **Une penderie d’au minimum 1700 mm de haut** pour vos vêtements longs (manteaux, robes, vestes...)
- **Une penderie d’environ 1200 mm de haut** pour vos vêtements courts (jupes, chemises, vestes courtes...)
- **Un espace d’environ 500 mm** entre 2 étagères pour accueillir une pile de tee-shirts, chemises ou pulls.

Pensez que les zones hautes et basses de votre dressing sont moins accessibles : rangez-y préférentiellement les objets ou vêtements que vous utilisez le moins (objets volumineux, vêtements hors saison, ...).

Bien choisir l'éclairage de votre dressing

L'éclairage de votre dressing est très important pour vous permettre de choisir rapidement vos vêtements. SIFISA vous propose plusieurs solutions pour répondre aux différentes configurations de votre aménagement :

- **Les penderies LED** pour éclairer directement vos vêtements disposés sur cintres (disponibles pour vos colonnes de 600 et 1000 mm).
- **Le système Pluggy** à encastrer dans les trous de perçage de votre aménagement (ou à coller).
- **L'éclairage Dressbat avec angle d'éclairement de 120°** à fixer sur les chants de votre dressing.

Toutes ces solutions sont équipées d'un détecteur de mouvement pour vous offrir un confort optimal.

Bien choisir vos portes de dressing

Choisissez vos portes en fonction de la configuration de l'espace dont vous disposez :


- **Optez pour les portes battantes** si vous avez suffisamment de dégagement devant votre dressing : elles vous permettront de voir l'ensemble de votre garde-robe. Ce type de portes n'est pas compatible avec les tiroirs et tablettes coulissantes.
- **Préférez les portes coulissantes** si vous disposez d'un espace plus réduit : elles n'empiètent pas sur l'aire de passage devant le dressing. Pensez au dégagement des tiroirs : prévoyez une marge de 135 mm devant votre aménagement.

Les décors des gammes Aménagement 2D Adjust et 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure, à l'exception du Blanc alpin (existe en coordonné finition mate) et du Tabasco.

Pour vous faciliter le montage de votre dressing

Pour permettre le montage de votre dressing, prévoyez une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche et/ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Pour vous permettre de bien définir ces marges de sécurité de montage, vous trouverez ci-dessous les différents cas de figures proposés (marge de sécurité = zone bleue).



Aucune marge de sécurité latérale
1 marge de sécurité en partie haute




1 marge de sécurité latérale
à gauche ou à droite
1 marge de sécurité en partie haute




1 marge de sécurité latérale
à gauche et à droite
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale
à gauche
1 marge de sécurité en partie haute




1 marge de sécurité latérale
à gauche et à droite
1 marge de sécurité en partie haute




1 marge de sécurité latérale
à gauche ou à droite
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale
à gauche et à droite
1 marge de sécurité en partie haute



Aucune marge de sécurité latérale
1 marge de sécurité en partie haute



Bien prendre vos mesures **pour vos portes de placard**

- 1** Prenez le millimètre comme unité de mesure.
- 2** Mesurez en 2 points : la hauteur (H), la largeur (L) et la profondeur (P) de votre niche ou de votre espace à aménager.

Pour la hauteur :

Quel que soit le système d'ouverture choisi : retenez la moyenne des 2 dimensions relevées (l'écart entre les 2 hauteurs ne doit pas dépasser 10 mm, sinon prévoir une compensation).

Pour les portes pliantes et pivotantes : un jeu en hauteur de 15 mm pour la pose est calculé automatiquement.

Pour la largeur :

Cas de portes coulissantes : la largeur doit-être mesurée de "mur à mur". La plus grande dimension doit être retenue.

Cas de portes pivotantes et pliantes : la largeur doit-être mesurée "entre plinthes". La plus petite dimension doit être retenue. Les jeux de fonctionnement seront calculés automatiquement. Les rails seront livrés plus longs pour permettre l'ajustement à la pose. L'ajout d'un compensateur de plinthes est à prévoir.

La prise de cotes "mur à mur" est envisageable mais dans ce cas, il faudra prévoir d'ôter la plinthe pour poser la façade.

Pour la profondeur :

Penser à prévoir une marge de 100 mm devant votre aménagement (135 mm en cas de tiroirs avec poignées).

Bien choisir **votre système d'ouverture**

	 Coulissant Portes coulissantes	 Pivotant Portes pivotantes (Réversibles tirant droit/tirant gauche*)	 Pliant Portes pliantes (Réversibles tirant droit/tirant gauche*)
Conseillées pour :	Des ouvertures de grande dimension.	Des ouvertures de petite et moyenne dimension.	Des ouvertures de petite et moyenne dimension.
Atouts	N'empiètent pas sur l'aire de passage dans la pièce.	Offrent une vision panoramique du placard. Peuvent s'installer séparément avec des hauteurs différentes : idéales dans le cas d'une sous pente par exemple (1 rail par hauteur de vantail).	Offrent un accès quasi-total à l'aménagement intérieur. Encombrent peu le passage dans la pièce
Rails haut et bas	En acier pour les profils acier. En aluminium pour les profils aluminium.	En aluminium quelle que soit la gamme (acier ou aluminium).	En aluminium quelle que soit la gamme (acier ou aluminium).

*Réversibilité non disponible dans le cas des portes pliantes avec décors mixés, ni dans le cas des portes pivotantes avec remplissage en Verre laqué "Déco".


Bien choisir votre structure de porte

Porte pleine



DIVA
H ≥ 400 mm
Plein format
1 décor au choix

Portes à partitions verticales




LIDO
H ≥ 800 mm / L ≥ 601 mm
1 traverse verticale
2 décors au choix
(identiques ou différents)




DOLI
H ≥ 800 mm / L ≥ 601 mm
1 traverse verticale
2 décors au choix
(identiques ou différents)


Portes à partitions horizontales




COMBO
H ≥ 1300 mm
1 traverse horizontale
2 décors au choix
(identiques ou différents)



ALTO
H ≥ 800 mm
2 traverses horizontales
3 décors au choix
(identiques ou différents)




MEZZO
H ≥ 2200 mm
2 traverses horizontales
3 décors au choix
(identiques ou différents)




SOPRANO
H ≥ 1300 mm
3 traverses horizontales
4 décors au choix
(identiques ou différents)

Porte avec bande médiane




TEMPO
H ≥ 2200 mm
1 bande médiane horizontale
3 décors au choix
(identiques ou différents)


Portes design Indus'



INDUS'
H 1300 à 2700 mm
L 551 à 700 mm



INDUS'
H 1300 à 2700 mm
L 701 à 1000 mm



INDUS'
H 1300 à 2700 mm
L 1001 à 1200 mm

Conseils déco

- **Les structures DIVA, LIDO et DOLI** accentuent la verticalité (recommandées pour des portes étroites ou une faible hauteur sous plafond).
- **Les structures COMBO, ALTO, MEZZO, SOPRANO et TEMPO** mettent en valeur les portes larges et permettent de marier les décors.
- **Les structures INDUS'** combinent authenticité et modernité. SIFISA vous propose pour cette gamme des décors intemporels qui s'harmonisent parfaitement avec tous les styles d'intérieur.

Pour personnaliser encore plus votre façade, vous pouvez mixer vos structures de portes (au sein d'une même gamme de profils et de traverses).

Bien choisir votre profil et votre gamme de traverses H



Garantie portant sur tous les composants mécaniques dans des conditions normales d'utilisation. Les pièces détachées seront disponibles pendant toute la durée de la garantie des produits.

Système d'ouverture	Gamme traverses H	Structure	PROFILS ACIER		PROFILS ALUMINIUM			
			PREMIER	SIGMA	ZEPHYR	BAHIA	ESQUISSE	SMART
	CLASSIQUE Traverse H 28 mm	DIVA	■	■	■	■	■	■
		COMBO			■	■ (2)		■
		ALTO	■	■	■	■		■
		MEZZO	■	■	■	■		■
		SOPRANO			■	■		■
		TEMPO						■
		LIDO & DOLI ⁽¹⁾			■ (2)	■ (2)		■ (2)
	ÉLÉGANCE Traverse H 7,5 mm	COMBO			■	■		■
		ALTO			■	■		■
		MEZZO			■	■		■
		SOPRANO			■	■		■
	CHIC Sans traverse H	MEZZO			■	■		■
		LIDO & DOLI ⁽¹⁾			■	■		■
			DIVA	■				
		DIVA	■			■	■	

(1) Portes à partir de 601 mm de large - Finition enrobée des profils non disponible. (2) Une seule partition verre ou miroir possible.

(3) Remplissage tous décors à l'exception des verres transparents et translucides et des verres déco non disponibles. Finition enrobée des profils non disponible.

(4) Remplissage Miroir ou Verre uniquement à l'exception des verres transparents et translucides et des verres déco non disponibles. Finition enrobée des profils non disponible.

Finitions Laquées - Anodisées - Enrobées (disponibilité selon profil)



Laqué blanc



Laqué gris



Laqué vermeil



Laqué noir



Laqué sablé blanc



Laqué sablé basalte



Laqué sablé graphite



Anodisé gris



Anodisé bronze



Acacia crème



Bois flotté



Chêne brut



Chêne raboté



Chêne sauvage



Chêne vintage



Mélèze blanchi

Bien équiper **votre façade de placard**

Solution de placard sous-combles

Le kit sous-pente



Permet de recréer une surface plane pour la pose du rail haut, quand le placard est installé sous un plan incliné (type mansarde). Rattrape des angles de 30 à 90 degrés.

Chaque unité de conditionnement contient 2 équerres sous-pente articulées.

Solution pour plafond grande hauteur

Le kit imposte



Permet de rattraper une hauteur de 127 à 457 mm correspondant à la différence entre la hauteur de la façade et la hauteur totale sous-plafond. Prévoir de fixer une imposte à 200 mm de chaque extrémité, puis une tous les 500 mm environ.

L'imposte comportant une partie articulée, elle peut se poser également sur un plafond sous-pente.

Chaque unité de conditionnement contient une imposte équerre sous-pente articulée.

Solutions pour compenser les plinthes et limiter la poussière

Joint adhésif souple ou joint adhésif rigide

Kit joints brosse latéraux et entre vantaux



Poignées de portes



Poignée sphérique blanche (Réf. F7038B)



Poignée sphérique grise (Réf. F7038G)



Poignée laiton vieilli (Réf. F368)



Poignée argent vieilli (Réf. F369)



Poignée métal naturel (Réf. F370)



Poignée Fluide graphite (Réf. F7040 et F7042)
Compatible avec la gamme 2D Adjust*



Poignée Fluide chromé mat (Réf. F7041 et F7043)
Compatible avec la gamme 2D Adjust*



Poignée Stripe chromé mat (Réf. F7044)
Compatible avec la gamme 2D Adjust



Poignée Nagoya graphite (Réf. F7052)
Existe en finition argent (Réf. F7051)
Compatible avec la gamme 2D Adjust



Poignée Kyoto basalte (Réf. F7054)
Existe en finition nickel satiné (Réf. F7053)
Compatible avec la gamme 2D Adjust

*Références F7040 et F7041 – Fluide L363 mm : compatibles uniquement avec les portes de la gamme 2D Adjust, non compatibles avec les tiroirs.



Industriel



Bois bronze*



Verre laqué ciselé anthracite



Vulcano



Chêne vintage*



Or noir mat



Brillant gris minéral



Béton brut



Béton



Chêne authentique*



Miroir plomb



Verre laqué anthracite authentic mat



Noir mat




Uni noir**



Verre laqué sérigraphié trompe l'œil



Tableau noir



Uni blanc



Verre dépoli gris



Nomade



Gris cachemire



Chêne raboté*



Vert Niagara



Mélèze naturel*



Wacapou*



Béton tissé gris



Noir élégant*



Terracotta



Rouge cerise




Jaune curry



Brun sépia



Rose antique



Blanc alpin mat



Vitre claire



Verre dépoli



*Disponible en veinage horizontal pour les portes à partitions horizontales. **Uniquement en gamme Acier Indus'.



Nature



Chêne cendré*



Gris macadam mat



Chêne sauvage*



Verre laqué vert brillant




Olivier mat*



Bois flotté*
(existe en lambrissé)



Brillant cachemire



Verre laqué blanc brillant
(existe en verre strié)



Verre laqué anthracite authentique brillant



Verre laqué beige brillant
(existe en verre strié)



Chêne brut*



Blanc structuré



Cocooning



Pin nordique*



Acacia crème*



Bleu océan



Verre laqué bleu grisé mat



Toilé minéral



Zébrano clair*



Mélèze blanchi*
(existe en lambrissé)



Verre laqué rose pétale brillant




Chêne gris texturé*



Verre laqué gris intense brillant



Brillant blanc



Verre laqué blanc coton mat
(existe en verre ciselé)



Miroir argent



Uni gris



Verre laqué sérigraphié miroir



Verre laqué ciselé argent



Verre laqué bleu nuit brillant



Onyx nervuré*



Verre laqué noir brillant
(existe en verre strié)



Prêt à peindre ou à tapisser



Tableau blanc
(écriture feutre à l'eau)



Arty



Albâtre




Acier bronze



Noyer brun*



Brillant terre de lave



Verre laqué coquelicot brillant



Verre laqué métallisé aluminium



Miroir bronze



Verre laqué ciselé bronze

*Disponible en veinage horizontal pour les portes à partitions horizontales.



CLOISONS & VERRIÈRES
PORTES D'INTÉRIEUR &
SÉPARATIONS DE PIÈCES
PORTES DE PLACARDS
SUR-MESURE
AMÉNAGEMENTS

DISTRIBUÉ PAR

Sifisa

www.sifisa.fr