

VENIS
CERAMIC BOOK

VENIS *EVOLUTION* VENIS *EVOLUTION* VENIS *EVOLUTI*

VENIS E VOLUTION

PORCELANOSA Grupo



DREAMING
SINCE
1986

VENIS

Our Story

NOTRE HISTOIRE

Venis was created by Porcelanosa in 1986, and we harnessed its experience to quickly become a leader in the ceramics sector.

Adopting innovation as a philosophy in our daily work has led to this company exporting the latest trends in floor and wall tiles across the world. After all, every year we invest heavily in our R&D+i team and production systems with the aim of offering our customers the very highest quality.

The guaranteed quality of our materials sets us apart from our market competitors. But not only because of the product itself. Professional and private customers alike can find 360-degree solutions in a single brand; countless possibilities in numerous sizes and finishes to suit any style, a specialised service for each project and an exclusive follow-up service to assist our customers.

Venis is one of the eight industrial companies in the Porcelanosa Group, one of the leading companies in the sector with over 500 stores across the world. Our factory is in Spain, where we have a showroom with more than 2,000 square metres.

Créé en 1986 par Porcelanosa et fruit de son expérience, Venis est très rapidement devenu une référence dans le secteur de la céramique.

Grâce à une philosophie de travail reposant sur l'innovation, cette entreprise exporte aujourd'hui aux quatre coins du monde les dernières tendances en revêtements de sols et murs. Chaque année, de gros investissements sont consacrés à l'équipe humaine, à la recherche, au développement, à l'innovation et aux systèmes de production afin de proposer à nos clients la meilleure qualité.

La qualité de nos produits est ce qui nous rend uniques sur le marché. Mais il n'y a pas seulement le produit... Les professionnels et les particuliers peuvent trouver une solution à 360 degrés en une seule marque : des possibilités infinies avec une multitude de formats et de finitions qui s'adaptent à tous les styles, un service spécialisé pour chaque projet et un suivi exclusif pour collaborer avec nos clients.

Venis est l'une des huit marques appartenant au groupe Porcelanosa, une entreprise leader dans le secteur avec plus de 500 magasins dans le monde entier. L'usine est située en Espagne, où elle comprend un showroom de plus de 2000 mètres carrés.





THE
VALUE
YOU
WANT
TO
GIVE
LA
VALEUR
QUE
VOUS
SOUHAITEZ
LUI
DONNER

Our Values

NOS VALEURS

Leadership: Our efforts to improve every day have allowed us to become leaders in the sector and market leaders in architecture, design and interior design.

Excellence: We ensure the aesthetic and technical performance of our products through a quality management system that is certified according to the ISO 9001 standard, implemented in the design, production, distribution and sale of our floor tiles, wall tiles and ceramic pieces.

Integrity: Transparency and traceability in our design, production, sales and logistical processes, with the aim of ensuring that all of the work that we do with our partners, customers and distributors is simple and effective, enabling us to take on any project, whatever the size.

Sustainability: Commitment through the integration of a certified management system that is certified according to the ISO 14001 standard, allowing us to communicate our policy to respect and protect the environment.

Innovation: This is at the forefront of our philosophy. Designing, devising, creating... Investing in staff and technology has made us leaders in R&D+i, so we achieve the best quality and the best designs. Additionally, thanks to these advances, we make greater energy savings and protect the environment.

Support: The technical offices in each of our 500 stores, the 1,000+ salespeople spread across the globe and the commitment and versatility of our factory make us the ideal partner for any project that may lie ahead.

Leadership : nous nous efforçons sans cesse pour rester leaders dans le secteur et être une référence dans le domaine de l'architecture, du design et de la décoration d'intérieur.

Excellence : nous garantissons les performances esthétiques et techniques de nos produits à travers un système de management de la qualité certifié par la norme ISO 9001 et appliqué à la conception, production, distribution et commercialisation de revêtements de sols, de murs et de carreaux de céramique.

Intégrité : grâce à la transparence et à la traçabilité du processus de conception, production, vente et logistique, nous collaborons avec nos partenaires, nos clients et nos distributeurs, de façon simple et efficace. Nous pouvons ainsi aborder tous les projets, quels que soient leurs dimensions.

Développement durable : engagement solide par la mise en place d'un système de gestion certifié par la norme ISO 14001, afin d'exprimer notre politique de respect et de préservation de l'environnement.

Innovation : c'est le fer de lance de notre philosophie. Concevoir, penser, créer... Grâce à nos investissements, que ce soit en capital humain ou en technologie, nous sommes une référence dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation. Nous pouvons ainsi obtenir la meilleure qualité et le meilleur design. En outre, ces progrès nous permettent de faire davantage d'économies d'énergie afin de mieux préserver l'environnement.

Assistance : les bureaux techniques des 500 magasins, les plus de 1000 commerciaux répartis dans le monde, sans oublier l'engagement et la polyvalence de notre usine, autant d'éléments qui font de nous les meilleurs collaborateurs, quels que soient les projets à réaliser.

PASSION LED US HERE

YOU
JUST
HAVE
TO
PURSUE
YOUR
GOAL
TO
ACHIEVE
IT
LORSQUE
VOUS
SOUHAITEZ
ATTEINDRE
UN
OBJECTIF,
IL
SUFFIT
DE
LE
POURSUIVRE
POUR
Y
PARVENIR

WE *love* NY

↗
5th AVENUE
NEW YORK



DREAM

BIG

The passion that we put into our work has brought us where we are today. We are demanding, perfectionists and meticulous. We are glad to be like this because it is the only way to achieve the exclusivity and quality that sets us apart from our competitors and we will only keep growing with this attitude. Remember that dreams can simply stay as dreams or become a reality. If you can think of it, you can do it. Dream big and together we will achieve it.

Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la passion pour notre travail. Nous sommes exigeants, perfectionnistes, méticuleux... et nous aimons cela, car c'est la seule façon d'obtenir l'exclusivité et la qualité qui nous distinguent sur le marché, mais aussi de continuer à grandir. N'oubliez pas que les rêves peuvent rester au stade de rêve ou se réaliser. Si vous pouvez le penser, vous pouvez le faire. Rêvez en grand et ensemble, nous y arriverons.



WAVES

WHERE
INSPIRATION
COMES
FROM

OUR SEA & ITS shapes

STONES

AUSTIN **24** | DAYTON · DUNA · CROIX · DELI **30** | LAJA **42** | MADAGASCAR · ONA **44**
MIRAGE · DECO MIRAGE **52** | NARA · DALIA **62** | NEW YORK **64** | OCEAN **66** | ONA **70**
PERSA · WEST **72**

DREAMING
SINCE
1986

VENIS

CONCRETES

BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR **84** | FRAME **92** | NEWPORT · OLD · PARK **94**
NEWPORT · NEWPORT NATURE **120** | RHIN **132** | URBAN **138** | URBAN · URBAN NATURE ·
CUBIK · LIMIT **146**





DETAILS


colours




MARBLES

ARTIC • CUBIK • INFINITO **168** | ASSUAN **176** | BIANCO CARRARA **178** | COLISEUM **182**
INDIC • CUBIK **186** | MAGMA **196** | MARMOL GRIS **200** | PRAGA **204**
RIVOLI • INFINITO • LINES **206**

NATURE
INSPIRES
US





LIGHTS
DARKNESS
SHAPES
TEXTURES

OXIDES & METALLICS


ARTIS **216** | CUBICA **218** | DARWIN **222** | DUBAI **220** | FERROKER **228** | IRISH **238**
IRONKER **242** | METROPOLITAN · DUBAI **244** | METROPOLITAN · METROPOLITAN
NATURE · DUBAI **250** | PRISMA **260** | RUGGINE · SHINE **262** | SEA **272** | SVAN **274**
SYDNEY **276** | VELVET **278**




PPES

WHITES & SHAPES

ARTIS **282** | BLUEBELL **284** | CRYSTAL **286** | CUBICA **288**
DAKAR **292** | DARWIN **294** | DIAMOND **296** | DUBAI **298**
EGYPT **302** | GLACIAR **304** | HELSINKY **306** | IRISH **308**
LAVAGNA **312** | LINE **314** | NACARE **316** | ONA **318** | PEARLS **320**
PRISMA **322** | SEA **324** | SILK **326** | SKY **328** | SYDNEY **330**
WAVE **332**



A FOREST
FULL
OF
DREAMS



FROM LITTLE SEEDS GROW MIGHTY TREES

PARKER

HAMPTON **336** | MISURI **338** | MONTREAL **340**

SERIES INDEX

INDEX DES SÉRIES

STONES

AUSTIN	24
DAYTON · DUNA · CROIX · DELI	30
LAJA	42
MADAGASCAR · ONA	44
MIRAGE · DECO MIRAGE	52
NARA · DALIA	62
NEW YORK	64
OCEAN	66
ONA	70
PERSA · WEST	72

CONCRETES

BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR	84
FRAME	92
NEWPORT · OLD · PARK	94
NEWPORT · NEWPORT NATURE	120
RHIN	132
URBAN	138
URBAN · URBAN NATURE · CUBIK · LIMIT	146

MARBLES

ARTIC · CUBIK · INFINITO	168
ASSUAN	176
BIANCO CARRARA	178
COLISEUM	182
INDIC · CUBIK	186
MAGMA	196
MARMOL GRIS	200
PRAGA	204
RIVOLI · INFINITO · LINES	206

OXIDES & METALLICS

ARTIS	216
CUBICA	218
DARWIN	222
DUBAI	224
FERROKER	228
IRISH	238
IRONKER	242
METROPOLITAN · DUBAI	244
METROPOLITAN · METROPOLITAN NATURE · DUBAI	250
PRISMA	260
RUGGINE · SHINE	262
SEA	272
SVAN	274
SYDNEY	276
VELVET	278

WHITES & SHAPES

ARTIS	282
BLUEBELL	284
CRYSTAL	286
CUBICA	288
DAKAR	292
DARWIN	294
DIAMOND	296
DUBAI	298
EGYPT	302
GLACIAR	304
HELSINKY	306
IRISH	308
LAVAGNA	312
LINE	314
NACARE	316
ONA	318
PEARLS	320
PRISMA	322
SEA	324
SILK	326
SKY	328
SYDNEY	330
WAVE	332

PARKER

HAMPTON	336
MISURI	338
MONTREAL	340

PRODUCT INDEX

INDEX DES PRODUITS

A		M	
ARTIC · CUBIK · INFINITO	168	MADAGASCAR · ONA	44
ARTIS	216	MAGMA	196
ARTIS (WHITE)	282	MARMOL GRIS	200
ASSUAN	176	METROPOLITAN · DUBAI	244
AUSTIN	24	METROPOLITAN · METROPOLITAN NATURE · DUBAI	250
B		MIRAGE · DECO MIRAGE	52
BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR	84	MISURI	338
BIANCO CARRARA	178	MONTREAL	340
BLUEBELL	284	N	
C		NACARE	316
COLISEUM	182	NARA · DALIA	62
CRYSTAL	286	NEW YORK	64
CUBICA	218	NEWPORT · NEWPORT NATURE	120
CUBICA (WHITE)	288	NEWPORT · OLD · PARK	94
D		O	
DAKAR	292	OCEAN	66
DARWIN	222	ONA	70
DARWIN (WHITE)	294	ONA (WHITE)	318
DAYTON · DUNA · CROIX · DELI	30	P	
DIAMOND	296	PEARLS	320
DUBAI	224	PERSA · WEST	72
DUBAI (WHITE)	298	PRAGA	204
E		PRISMA	260
EGYPT	302	PRISMA (WHITE)	322
F		R	
FERROKER	228	RHIN	132
FRAME	92	RIVOLI · INFINITO · LINES	206
G		RUGGINE · SHINE	262
GLACIAR	304	S	
H		SEA	272
HAMPTON	336	SEA (WHITE)	324
HELSINKY	306	SILK	326
I		SKY	328
INDIC · CUBIK	186	SVAN	274
IRISH	238	SYDNEY	276
IRISH (WHITE)	308	SYDNEY (WHITE)	330
IRONKER	242	U	
L		URBAN	138
LAJA	42	URBAN · URBAN NATURE · CUBIK · LIMIT	146
LAVAGNA	312	V	
LINE	314	VELVET	278
		W	
		WAVE	332



WAVES

WHERE
INSPIRATION
COMES
FROM



OUR SEA & ITS shapes


STONES

AUSTIN **24** | DAYTON · DUNA · CROIX · DELI **30** | LAJA **42** | MADAGASCAR · ONA **44**
MIRAGE · DECO MIRAGE **52** | NARA · DALIA **62** | NEW YORK **64** | OCEAN **66** | ONA **70**
PERSA · WEST **72**

AUSTIN

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

AUSTIN NATURAL 100203915 - V7590370 - G92

AUSTIN GRAY 100203904 - V7590367 - G92

AUSTIN DARK GRAY 100203921 - V7590363 - G92



AUSTIN NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202053 · V3080026 · G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



AUSTIN GRAY

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202048 · V3080016 · G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



AUSTIN DARK GRAY

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202039 · V3080017 · G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

AUSTIN

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Austin 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.87	40	64.80	1195	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



WALL MUR: Austin Natural 45 cm x 120 cm | FLOOR SOL: Austin Natural 40 cm x 80 cm

AUSTIN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



BRIGHT
BRILLANT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203931 - V7590369 - G70

AUSTIN DARK GRAY 100203923 - V7590373 - G70



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203940 - V7590374 - G163

AUSTIN DARK GRAY 100203869 - V7590359 - G163

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



AUSTIN NATURAL

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202684 - V5908447 - G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



AUSTIN DARK GRAY

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202664 - V5908449 - G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

AUSTIN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Austin 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.21	28	40.05	1042	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

AUSTIN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



BRIGHT
BRILLANT



TONAL VARIATION
VARIATION DES NUANCES

STON-KER®



AUSTIN NATURAL

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"

100202049 - V5710002 - G367

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



AUSTIN GRAY

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"

100202047 - V5710004 - G367

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



AUSTIN DARK GRAY

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"

100202038 - V5710003 - G367

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203931 - V7590369 - G70

AUSTIN GRAY 100203908 - V7590362 - G70

AUSTIN DARK GRAY 100203923 - V7590373 - G70



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203940 - V7590374 - G163

AUSTIN GRAY 100203913 - V7590365 - G163

AUSTIN DARK GRAY 100203869 - V7590359 - G163

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

AUSTIN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Austin 40 cm x 80 cm	4	1.28	30.12	48	61.44	1446	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur






DAYTON DUNA CROIX DELI

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
DAYTON SAND 100221352 - V3960372 - G97
DAYTON ASH 100221317 - V3960370 - G97
DAYTON GRAPHITE 100221351 - V3960371 - G97



DAYTON SAND

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100214500 · V1440282 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DAYTON ASH

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215042 · V1440278 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



DAYTON GRAPHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215008 · V1440277 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

DAYTON

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dayton 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.31	55	73.26	1172	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



DAYTON DUNA CROIX DELI

STONES

DUNA SAND

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"


100215055 · V1440276 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DUNA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale


PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Duna 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	19.10	55	54.95	1051	Butech One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

DAYTON DUNA CROIX DELI

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



CROIX SAND
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215007 · V1440269 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



CROIX ASH
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215050 · V1440272 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



CROIX GRAPHITE
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215032 · V1440274 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

CROIX
Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Croix 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.94	55	73.26	1207	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values / Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*



WALL MUR: Dayton Sand 33.3 cm x 100 cm / Croix Sand 33.3 cm x 100 cm | FLOOR SOL: Dayton Sand 59.6 cm x 59.6 cm

DAYTON DUNA CROIX DELI

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DELI SAND

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100215053 · V3080051 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DELI ASH

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100214996 · V3080052 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



DELI GRAPHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100215052 · V3080050 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

DELI

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Deli 45 cm x 120 cm	3	1.62	28.69	40	64.80	1148	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



WALL MUR: Deli Sand 45 cm x 120 cm

DAYTON


DUNA

CROIX

DELI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



DAYTON SAND

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100214081 - V5700041 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

DAYTON SAND 100214110 - V7590469 - G63

DAYTON ASH 100222435 - V7590484 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

DAYTON SAND 100214092 - V7710099 - G130

DAYTON ASH 100222438 - V7710107 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



DAYTON ASH

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100215033 - V5700045 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

DAYTON

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dayton 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.71	40	51.20	1268	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

DAYTON

DUNA

CROIX

DELI



DAYTON GRAPHITE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"


100214483 · V5700042 · G369

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-REX®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

DAYTON GRAPHITE 100214580 - V7590470 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

DAYTON GRAPHITE 100214525 - V7710102 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

DAYTON

Use specific Porcelain Tiles setting materials

*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*


PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Dayton 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.71	40	51.20	1268	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*

DAYTON DUNA CROIX DELI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
DAYTON SAND 100214093 - V4460060 - G30
DAYTON ASH 100222437 - V4460065 - G30
DAYTON GRAPHITE 100214558 - V4460061 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
DAYTON SAND 100214092 - V7710099 - G130
DAYTON ASH 100222438 - V7710107 - G130
DAYTON GRAPHITE 100214525 - V7710102 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

DAYTON

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



DAYTON SAND C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



DAYTON SAND

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100214090 · V5590797 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DAYTON ASH

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100215051 · V5590803 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



DAYTON GRAPHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100214474 · V5590799 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



DAYTON SAND C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100229270 · V5590857 · G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dayton 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.33	32	45.47	1067	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.86	56	54.07	1280	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



WALL MUR: Dayton Sand 33.3 cm x 100 cm / Croix Sand 33.3 cm x 100 cm | FLOOR SOL: Dayton Sand 59.6 cm x 59.6 cm





LAJA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



LAJA NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100144841 · V1440042 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

LAJA

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Laja 33.3 cm x 100 cm	3	1.00	17.82	55	54.95	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



WALL MUR: Laja Natural 33.3 cm x 100 cm

MADAGASCAR

ONA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97

MADAGASCAR BEIGE 100099250 - V3960292 - G97

MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97



MADAGASCAR BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143819 · V1440025 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



MADAGASCAR BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144349 · V1440030 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



MADAGASCAR NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144838 · V1440036 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

MADAGASCAR

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Madagascar 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.74	55	73.26	1140	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.55	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MADAGASCAR

ONA

STONES



ONA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100150945 · V1440101 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ONA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100143850 · V1440017 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



ONA NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144500 · V1440028 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



RECTIFIED
RECTIFIÉ



MATT
MAT



TONAL VARIATION
V2
VARIATION DE NUANCES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLÈCHES

ONA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ona 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.05	55	54.95	920	One-flex Premium / Fr-one n


(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MADAGASCAR ONA

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97

MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97



MADAGASCAR BLANCO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100115436 · V1349939 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ONA BLANCO

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100115798 · V1349942 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



MADAGASCAR NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100115437 · V1349940 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ONA NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100115799 · V1349941 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ONA

To ensure correct installation, always lay the tiles with the arrows on the back facing in the same direction

Pour une bonne pose, placer les éléments de façon à ce que les flèches soient toujours orientées vers la même direction


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Madagascar 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.35	48	56.78	881	Tixocem + / Super-flex s2
Ona 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.99	16.45	48	47.31	790	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.55	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MADAGASCAR ONA

Wall Tiles
Monoporeuse



MADAGASCAR BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271624 · V5760005 · G211

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



MADAGASCAR NATURAL

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271599 · V5760007 · G211

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLECHES

ONA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271715 · V5760017 · G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLECHES

ONA NATURAL

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271716 · V5760000 · G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97
MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97

ONA

To ensure correct installation, always lay the tiles with the arrows on the back facing in the same direction

Pour une bonne pose, placer les éléments de façon à ce que les flèches soient toujours orientées vers la même direction

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Madagascar 25 cm x 44.3 cm	12	1.32	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Superflex s2
Ona 25 cm x 44.3 cm	10	1.11	16.54	68	75.31	1124	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.55	28	12.60	157	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MADAGASCAR

ONA

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



MADAGASCAR BLANCO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100215659 · V5590804 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100156058 · V4540039 · G34

MADAGASCAR NATURAL 100145170 · V4540018 · G34



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 · V7700015 · G130

MADAGASCAR NATURAL 100139161 · V7700053 · G130



MADAGASCAR NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100216137 · V5590806 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MADAGASCAR

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Madagascar 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.89	32	45.47	1084	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MADAGASCAR ONA



MADAGASCAR BLANCO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162327 - V5629801 - G344

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



MADAGASCAR BEIGE

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100164882 - V5629782 - G344

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



MADAGASCAR NATURAL

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"


100162346 - V5629802 - G344

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100156058 - V4540039 - G34

MADAGASCAR BEIGE 100157287 - V4540041 - G34

MADAGASCAR NATURAL 100145170 - V4540018 - G34



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 - V7700015 - G130

MADAGASCAR BEIGE 100117569 - V7700014 - G130

MADAGASCAR NATURAL 100139161 - V7700053 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MADAGASCAR

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Madagascar 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.48	40	58.08	1379	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MADAGASCAR ONA

Porcelain Tiles

Grès cérame



MADAGASCAR BLANCO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100169544 · V5460038 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100114982 - V4859933 - G7

MADAGASCAR BEIGE 100114981 - V4859930 - G7

MADAGASCAR NATURAL 100114984 - V4859931 - G7



MADAGASCAR BEIGE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162940 · V5460036 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 - V7700015 - G130

MADAGASCAR BEIGE 100117569 - V7700014 - G130

MADAGASCAR NATURAL 100139161 - V7700053 - G130



MADAGASCAR NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162376 · V5460031 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MADAGASCAR

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							
Madagascar 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.78	52	71.43	1548	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.02	68	60.25	1293	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur




MIRAGE

DECO MIRAGE

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE CREAM 100203917 - V3250013 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77

MIRAGE DARK 100203905 - V3250012 - G77



MIRAGE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202112 · V1440265 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MIRAGE CREAM

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202090 · V1440264 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



MIRAGE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202079 · V1440262 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202093 · V1440263 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

MIRAGE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.24	55	73.26	1113	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MIRAGE DECO MIRAGE

STONES



DECO MIRAGE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100202067 · V1440260 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



DECO MIRAGE CREAM

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100202065 · V1440259 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DECO MIRAGE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100202080 · V1440256 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



DECO MIRAGE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100202071 · V1440258 · G271


Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



DECO MIRAGE

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Deco Mirage 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.97	55	54.95	989	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MIRAGE

DECO MIRAGE

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE CREAM 100203917 - V3250013 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77

MIRAGE DARK 100203905 - V3250012 - G77



MIRAGE WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100242884 · V1349899 · G233

Butech: Recommands joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MIRAGE CREAM

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216292 · V1349981 · G233

Butech: Recommands joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



MIRAGE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216389 · V1349984 · G233

Butech: Recommands joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216410 · V1349978 · G233

Butech: Recommands joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



DECO MIRAGE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216400 · V1349979 · G233

Butech: Recommands joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



DECO MIRAGE

If there are arrows on the back of the tiles,
these should be laid pointing upwards

Lors de la pose, les flèches de la partie arrière
doivent toujours être orientées vers le haut

 direction arrows
direction des flèches

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.09	48	56.78	820	Tixocem + / Super-flex s2
Deco Mirage 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.98	15.66	48	47.31	751	
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



MIRAGE

DECO MIRAGE

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77



MIRAGE WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271634 · V5760010 · G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MIRAGE SILVER

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271614 · V5760015 · G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 25 cm x 44.3 cm	12	1.32	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MIRAGE

DECO MIRAGE

STONES

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



MIRAGE SILVER

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257941 - V7590641 - G368

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257932 - V7590642 - G368

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63

MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153

MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MIRAGE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 50 cm x 150 cm	2	1.50	38.45	28	42.00	1076	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MIRAGE

DECO MIRAGE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63

MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153

MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



MIRAGE SILVER

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202669 - V5908450 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202673 - V5908453 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

MIRAGE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.15	28	40.05	1040	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MIRAGE

DECO MIRAGE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



MATT-GLOSS
MAT-BRILLANT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER®



MIRAGE WHITE

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"

100202103 · V5710007 · G349

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



MIRAGE SILVER

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"

100202111 · V5710001 · G349

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE CREAM

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"

100202078 · V5710005 · G349

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



MIRAGE DARK

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"

100202102 · V5710006 · G349

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE WHITE 100203925 - V7590375 - G63

MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63

MIRAGE CREAM 100203932 - V7590371 - G63

MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE WHITE 100203900 - V7590360 - G153

MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153

MIRAGE CREAM 100203927 - V7590368 - G153

MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MIRAGE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Mirage 40 cm x 80 cm	4	1.28	29.64	48	61.44	1423	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MIRAGE

DECO MIRAGE

Porcelain Tiles

Grès cérame



MIRAGE WHITE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100242885 · V5460079 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



MIRAGE CREAM

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100216260 · V5460061 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MIRAGE WHITE 100242920 - V4859883 - G7

MIRAGE CREAM 100221517 - V4859893 - G7

MIRAGE SILVER 100221529 - V4859895 - G7

MIRAGE DARK 100221527 - V4859892 - G7



MIRAGE SILVER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100216261 · V5460062 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100216252 · V5460063 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE WHITE 100203900 - V7590360 - G153

MIRAGE CREAM 100203927 - V7590368 - G153

MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153

MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MIRAGE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Mirage 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.05	52	71.43	1511	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	17.94	68	60.25	1220	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



NARA DALIA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



NARA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100145346 · V1440053 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NARA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100135428 · V1389632 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DALIA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100145307 · V1440049 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

NARA & DALIA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Nara 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.81	55	73.26	1089	One-flex Premium / Fr-one n
Dalia 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.56	55	73.26	1131	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur




WALL MUR: Dalia Beige 33.3 cm x 100 cm / Mahe Beige 33.3 cm x 100 cm | FLOOR SOL: Montreal Nogal 14.3 cm x 90 cm / Montreal Nogal 22 cm x 90 cm

NEW YORK

Rectified Porcelain Tiles

Grès cérame rectifié



NEW YORK
33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"
100149847 · V5609016 · G331
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

NEW YORK
Use specific Porcelain Tiles setting materials
*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
New York 33 cm x 66 cm	4	0.87	20.70	48	41.82	994	Tixocem + / Super-flex s2


(1) Approximated values · Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate · *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*



OCEAN

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

OCEAN CALIZA 100175305 - V3960349 - G97

OCEAN BEIGE 100175294 - V3960351 - G97



OCEAN CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100172481 - V1440188 - G261

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



OCEAN BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100172417 - V1440185 - G261

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

OCEAN

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ocean 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.95	55	73.26	1152	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	Fr-one n

(1) Approximated values - Valeurs approximatives


*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



OCEAN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

OCEAN CALIZA 100174085 - V4460039 - G30

OCEAN BEIGE 100174057 - V4460042 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

OCEAN CALIZA 100174087 - V7710057 - G130

OCEAN BEIGE 100174071 - V7710058 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



OCEAN CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100172482 - V5590694 - G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



OCEAN BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100172470 - V5590696 - G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

OCEAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Ocean 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.89	32	45.47	1085	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

OCEAN

STONES

Porcelain Tiles
Grès cérame



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



MATT
MAT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



OCEAN CALIZA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100173596 - V5460042 - G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

OCEAN CALIZA 100173577 - V4859984 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

OCEAN CALIZA 100174087 - V7710057 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

OCEAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Ocean 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.32	52	71.43	1524	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	18.48	68	60.25	1257	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

ONA

Wall Tiles

Monoporeuse



ONA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144501 · V1440033 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ONA WHITE MATT

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216443 · V1349971 · G233


Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

ONA

If there are arrows on the back of the tiles,
these should be laid pointing upwards



*Lors de la pose, les flèches de la partie arrière
doivent toujours être orientées vers le haut*



ONA

Please see the arrows on the back

*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ona 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.84	55	54.95	981	One-flex Premium / Fr-one n
Ona 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.98	16.54	48	47.31	794	Tixocem + / Super- flex s2

(1) Approximated values Valeurs approximatives


* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



PERSA WEST

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

PERFIL PERSA NATURAL 100275716 - V7590679 - G92

PERFIL PERSA SILVER 100275762 - V7590678 - G92

PERFIL PERSA DARK 100275673 - V7590677 - G92



PERSA NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100271621 · V3080090 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



PERSA SILVER

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100270742 · V3080089 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



PERSA DARK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100271620 · V3080089 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PERSA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Persa 45 cm x 120 cm	3	1.62	28.55	40	64.80	1134	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

PERSA WEST

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



WEST NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100271623 · V3080091 · G274

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



WEST SILVER

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100270712 · V3080088 · G274

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



WEST DARK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100271622 · V3080093 · G274

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
West 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.95	40	64.80	1118	One-flex Premium / Fr-one n


(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*

PERSA WEST

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



PERSA NATURAL

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100271564 · V9102660 · G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA NATURAL 100271669 - V9102659 - G74

PERSA SILVER 100271705 - V9102658 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



PERSA SILVER

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100270763 · V9102652 · G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PERSA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

PERSA WEST



PERSA DARK

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"


100271594 · V9102657 · G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA DARK 100271683 - V9102661 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

PERSA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

PERSA WEST

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA NATURAL 100271669 - V9102659 - G74

PERSA SILVER 100271705 - V9102658 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

PERSA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame



PERSA NATURAL C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100274429 - V9102784 - G382

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



PERSA SILVER C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100274470 - V9102785 - G382

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

PERSA WEST

STONES



PERSA DARK C-3


100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100274428 - V9102783 - G382

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA DARK 100271683 - V9102661 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

PERSA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Persa 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

PERSA WEST

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



PERSA NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271565 · V5590931 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271699 - V4460099 - G30

PERSA SILVER 100271741 - V4460100 - G30

PERSA DARK 100271702 - V4460098 - G30



PERSA SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271598 · V5590932 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130



PERSA DARK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271563 · V5590930 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

PERSA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Persa 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.35	32	45.47	1099	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur







DREAMING
SINCE
1986

VENIS

CONCRETES


BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR **84** | FRAME **92** | NEWPORT · OLD · PARK **94**
NEWPORT · NEWPORT NATURE **120** | RHIN **132** | URBAN **138** | URBAN · URBAN NATURE ·
CUBIK · LIMIT **146**



BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

BALTIMORE WHITE 100161972 - V3960343 - G97

BALTIMORE BEIGE 100161944 - V3960341 - G97

BALTIMORE NATURAL 100161957 - V3960339 - G97

BALTIMORE GRAY 100161971 - V3960340 - G97



BALTIMORE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161657 - V1440181 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BALTIMORE BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161494 - V1440171 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BALTIMORE NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161469 - V1440164 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



BALTIMORE GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161478 - V1440166 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

BALTIMORE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

laid vertically
pose verticale

laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Baltimore 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.69	55	73.26	1083	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR



BALTIMORE WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100159635 · V1349962 · G233

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BALTIMORE BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100159632 · V1349960 · G233

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BALTIMORE NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100159634 · V1349963 · G233

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Wall Tiles

Monoporeuse



MATT
MAT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

CONCRETES

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Baltimore 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.98	48	56.78	863	Tixocem + / Superflex s2

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

BOULEVARD WHITE 100161965 - V3250004 - G77

BOULEVARD BEIGE 100161945 - V3250002 - G77

BOULEVARD NATURAL 100161973 - V3250003 - G77



BOULEVARD WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161682 · V1440179 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BOULEVARD BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161474 · V1440167 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BOULEVARD NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161510 · V1440168 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

BOULEVARD

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Boulevard 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.69	55	73.26	1080	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR




CONTOUR WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100161691 - V1440180 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



CONTOUR BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100161475 - V1440165 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252




CONTOUR NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100161498 - V1440176 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

CONTOUR

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière



PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Contour 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.06	55	54.95	938	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



BALTIMORE WHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161709 · V5590685 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BALTIMORE BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161577 · V5590682 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162474 - V4460033 - G30

BALTIMORE BEIGE 100162472 - V4460035 - G30

BALTIMORE NATURAL 100161625 - V4460030 - G30

BALTIMORE GRAY 100162473 - V4460034 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162482 - V7710044 - G130

BALTIMORE BEIGE 100161595 - V7710039 - G130

BALTIMORE NATURAL 100161579 - V7710040 - G130

BALTIMORE GRAY 100161578 - V7710043 - G130



BALTIMORE NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161487 · V5590683 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



BALTIMORE GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161588 · V5590684 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

BALTIMORE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Baltimore 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.68	32	45.47	1078	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Porcelain Tiles

Grès cérame

EXTERIORS
EXTERIEURMATT-GLOSS
MAT-BRILLANTTONAL VARIATION
V3
VARIATION DE NUANCES

BALTIMORE WHITE

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100174014 · V5610020 · G333

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BALTIMORE BEIGE

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100174702 · V5610021 · G333

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BALTIMORE NATURAL

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100183462 · V5610024 · G333

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 24"

BALTIMORE WHITE 100174056 - V7590330 - G19

BALTIMORE BEIGE 100161950 - V7590308 - G19

BALTIMORE NATURAL 100161942 - V7590309 - G19



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162482 - V7710044 - G130

BALTIMORE BEIGE 100161595 - V7710039 - G130

BALTIMORE NATURAL 100161579 - V7710040 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

BALTIMORE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET		ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	
Baltimore 60.2 cm x 60.2 cm	4	1.45	34.13	32	46.39	1092
Zócalo 9 cm x 60.2 cm	18	0.98	23.40	56	54.61	1310
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur






FRAME

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
FRAME CLEAR 100203897 - V3960367 - G97



FRAME CLEAR

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100202086 - V1440254 - G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

FRAME

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Frame 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.09	55	73.26	1157	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



NEWPORT OLD PARK

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE 100156334 - V3960333 - G97

NEWPORT ACERO 100231885 - V3960384 - G97

NEWPORT NATURAL 100156333 - V3960337 - G97

NEWPORT BEIGE 100156330 - V3960335 - G97

NEWPORT GRAY 100156332 - V3960338 - G97

NEWPORT DARK GRAY 100156331 - V3960336 - G97



NEWPORT WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155773 · V1440128 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100231849 · V1440333 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155174 · V1440126 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155172 · V1440125 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

NEWPORT

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.44	55	73.26	1124	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



NEWPORT OLD PARK

NEWPORT GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100155772 - V1440127 - G271
Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



RECTIFIED
RECTIFIÉ



MATT
MAT



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLECHES



NEWPORT DARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100155771 - V1440133 - G271
Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



WALL MUR: Newport Natural 33.3 cm x 100 cm | FLOOR SOL: Newport Natural 59.6 cm x 59.6 cm

NEWPORT OLD PARK

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



OLD WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155778 · V1440149 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



OLD ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100231894 · V1440331 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155777 · V1440148 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155774 · V1440139 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

OLD & OLD

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière


 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Old 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.33	55	54.95	1008	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



OLD GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155776 · V1440147 · G271

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD DARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155775 · V1440146 · G271

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

NEWPORT OLD PARK

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



RECTIFIED
RECTIFIÉ



MATT
MAT



TONAL VARIATION
V2
VARIATION DE NUANCES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLECHES

CONCRETES




WALL MUR: Old Beige 33.3 cm x 100 cm

NEWPORT OLD PARK

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié




PARK WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100156062 · V1440151 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PARK ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100231858 · V1440332 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PARK NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100156061 · V1440150 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PARK BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155988 · V1440157 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

PARK

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Park 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.28	55	54.95	1005	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



PARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100156060 · V1440154 · G271
 Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PARK DARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100155989 · V1440156 · G271
 Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
 Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

NEWPORT OLD PARK

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



RECTIFIED
RECTIFIÉ



MATT
MAT



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLECHES

CONCRETES



WALL MUR: Park Dark Gray 33.3 cm x 100 cm

NEWPORT OLD PARK

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE 100156334 - V3960333 - G97

NEWPORT ACERO 100231885 - V3960384 - G97

NEWPORT NATURAL 100156333 - V3960337 - G97

NEWPORT BEIGE 100156330 - V3960335 - G97



NEWPORT WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216408 · V1349991 · G233

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100233216 · V1349997 · G233

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100157817 · V1349955 · G233

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100157847 · V1349958 · G233

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.42	48	56.78	836	Tixocem + / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK



OLD WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216416 · V1349970 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



OLD ACERO

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100242910 · V1349896 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100157819 · V1349959 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100157818 · V1349952 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

Wall Tiles

Monoporeuse



MATT
MAT



TONAL VARIATION
V2
VARIATION DE NUANCES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLÈCHES

OLD & OLD

If there are arrows on the back of the tiles,
these should be laid pointing upwards

Lors de la pose, les flèches de la partie arrière
doivent toujours être orientées vers le haut



direction arrows
direction des flèches

PACKAGING EMBALLAGE			BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*	
Model	Modèle		Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech	
Old	33.3 cm x 59.2 cm		5	0.99	17.22	48	47.31	826	Tixocem + / Superflex s2	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63

NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



NEWPORT NATURAL

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257921 - V7590640 - G368

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT DARK GRAY

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257914 - V7590639 - G368

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 50 cm x 150 cm	2	1.50	38.45	28	42.00	1076	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse




STON-KER



NEWPORT WHITE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100181088 - V5908407 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100275366 - V5908562 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Modèle							Butech
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 - V7590304 - G63

NEWPORT GRAY 100185004 - V7590340 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



NEWPORT BEIGE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253915 - V5908543 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



NEWPORT GRAY

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253916 - V5908541 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	



(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



NEWPORT WHITE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100254543 · V5908546 · G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63

NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130



NEWPORT ACERO C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100275355 · V5908561 · G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



DAYTON SAND C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 - V7590304 - G63

NEWPORT GRAY 100185004 - V7590340 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



DAYTON SAND C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur




NEWPORT BEIGE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253960 - V5908539 - G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



NEWPORT GRAY C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100217531 - V5908489 - G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment


Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK



NEWPORT ACERO

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100233242 · V9101525 · G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100233261 · V9101527 · G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



MATT-GLOSS
MAT-BRILLANT



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63

NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



NEWPORT DARK GRAY

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100233251 - V9101530 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK


Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



NEWPORT WHITE
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100233236 · V5700058 · G369
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



NEWPORT ACERO
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100233255 · V5700060 · G369
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



NEWPORT NATURAL
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100172693 · V5700022 · G369
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE
9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63
NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130
NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

NEWPORT
Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Newport 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 - V7590304 - G63

NEWPORT GRAY 100185004 - V7590340 - G63

NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



NEWPORT BEIGE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100184069 - V5700024 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



NEWPORT GRAY

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100165481 - V5700020 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT DARK GRAY

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100165480 - V5700021 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Newport 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



MATT-GLOSS
MAT-BRILLANT



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER®



NEWPORT WHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155941 · V5590670 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100231901 · V5590861 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155175 · V5590665 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156325 - V4460021 - G30

NEWPORT ACERO 100231887 - V4460071 - G30

NEWPORT NATURAL 100156324 - V4460019 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



NEWPORT BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155173 · V5590666 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156321 - V4460025 - G30

NEWPORT GRAY 100156323 - V4460023 - G30

NEWPORT DARK GRAY 100156322 - V4460024 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



NEWPORT GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155940 · V5590669 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT DARK GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155919 · V5590668 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



NEWPORT WHITE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100212992 - V5590793 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100253798 - V5590923 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100157891 - V5590676 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156325 - V4460021 - G30

NEWPORT ACERO 100231887 - V4460071 - G30

NEWPORT NATURAL 100156324 - V4460019 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



DAYTON SAND C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Modèle							Butech
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156321 - V4460025 - G30

NEWPORT GRAY 100156323 - V4460023 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



DAYTON SAND C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



NEWPORT BEIGE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100254038 - V5590924 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



NEWPORT GRAY C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100211336 - V5590786 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Porcelain Tiles
Grès cérame



NEWPORT DARK GRAY

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"
100272253 - V5610030 - G333

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63
NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT NATURAL 100156324 - V4460019 - G30
NEWPORT DARK GRAY 100156322 - V4460024 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130
NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE		BOX BOÎTE		PALLET		ADHESIVE*	
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 60.2 cm x 60.2 cm	4	1.45	33.72	32	46.39	1079	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT OLD PARK

Porcelain Tiles

Grès cérame



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

NEWPORT WHITE 100174117 - V4859986 - G7

NEWPORT ACERO 100233796 - V4859888 - G7

NEWPORT NATURAL 100158462 - V4859973 - G7

NEWPORT BEIGE 100158461 - V4859972 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès

cérame



NEWPORT NATURAL C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



MATT-GLOSS
MAT-BRILLANT

NEWPORT WHITE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100173595 · V5460041 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



MATT-GLOSS
MAT-BRILLANT

NEWPORT NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100157854 · V5460024 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



MATT-GLOSS
MAT-BRILLANT

NEWPORT BEIGE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100157853 · V5460023 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



MATT-GLOSS
MAT-BRILLANT

NEWPORT ACERO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100233199 · V5460076 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ANTI-SLIP
ANTIDÉRAPANT



SRV
class
3
CLASS
CLASSE



MATT
MAT

NEWPORT NATURAL C-3

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100215407 · V5460055 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	28.72	52	71.43	1493	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.10	68	60.25	1299	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur








NEWPORT

NEWPORT NATURE

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229007 - V3960374 - G97

NEWPORT ACERO NATURE 100231877 - V3960385 - G97

NEWPORT NATURAL NATURE 100229042 - V3960376 - G97

NEWPORT BEIGE NATURE 100229051 - V3960375 - G97

NEWPORT GRAY NATURE 100229060 - V3960378 - G97

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229033 - V3960377 - G97




NEWPORT WHITE NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226822 - V1440304 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



NEWPORT ACERO NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100231875 - V1440336 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226796 - V1440303 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT BEIGE NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226811 - V1440302 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

NEWPORT NATURE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

↑
laid vertically
pose verticale

→
laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE

Model Modèle	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Newport Nature 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.44	55	73.26	1124	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT

NEWPORT NATURE



NEWPORT GRAY NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100226795 · V1440300 · G261

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT DARK GRAY NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100226794 · V1440301 · G261

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiement*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



RECTIFIED
RECTIFIÉ



MATT
MAT



TONAL VARIATION
V3
VARIATION DE NUANCES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLECHES


CONCRETES

NEWPORT

NEWPORT NATURE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT ACERO NATURE 100233832 - V7590551 - G63

NEWPORT NATURAL NATURE 100229016 - V7590505 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame



NEWPORT ACERO NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100273091 - V9102728 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100273084 - V9102729 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Newport Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	30	30.00	829	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT

NEWPORT NATURE



NEWPORT DARK GRAY NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100233260 - V9101526 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



MATT
MAT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229024 - V7590506 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Newport Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	30	30.00	829	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives


*Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT

NEWPORT NATURE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229003 - V7590504 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame



NEWPORT WHITE NATURE C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



NEWPORT WHITE NATURE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253917 - V5908542 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



NEWPORT WHITE NATURE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253953 - V5908540 - G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport Nature 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	38.28	28	40.05	1072	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT NEWPORT NATURE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



NEWPORT WHITE NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226265 - V5700050 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055




NEWPORT ACERO NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100233227 - V5700059 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226266 - V5700047 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229003 - V7590504 - G63

NEWPORT ACERO NATURE 100233832 - V7590551 - G63

NEWPORT NATURAL NATURE 100229016 - V7590505 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Modèle							Butech
Newport Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives


*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT

NEWPORT NATURE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229023 - V7590503 - G63

NEWPORT GRAY NATURE 100228977 - V7590507 - G63

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229024 - V7590506 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229052 - V7710113 - G130

NEWPORT GRAY NATURE 100228999 - V7710112 - G130

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.


Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



NEWPORT BEIGE NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226291 - V5700049 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT GRAY NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226248 - V5700048 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT DARK GRAY NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226257 - V5700051 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.98	40	51.20	1279	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.39	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT NEWPORT NATURE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



NEWPORT WHITE NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226249 · V5590835 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



NEWPORT ACERO NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100231911 · V5590862 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226258 · V5590837 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100228994 - V4460066 - G30

NEWPORT ACERO NATURE 100231921 - V4460072 - G30

NEWPORT NATURAL NATURE 100229015 - V4460069 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE			BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*		
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech				
Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium / Fr-one n				
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230					
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576					

(1) Approximated values / Valeurs approximatives


* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT

NEWPORT NATURE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



NEWPORT BEIGE NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226290 - V5590838 - G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100228996 - V4460070 - G30

NEWPORT GRAY NATURE 100228985 - V4460068 - G30

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229014 - V4460067 - G30




STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229052 - V7710113 - G130

NEWPORT GRAY NATURE 100228999 - V7710112 - G130

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130



NEWPORT GRAY NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226247 - V5590836 - G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

NEWPORT DARK GRAY NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226246 - V5590834 - G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

NEWPORT NEWPORT NATURE

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



NEWPORT WHITE NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100275380 · V5590934 · G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



NEWPORT NATURAL NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100229096 · V5590856 · G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241860 · V5590892 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100228994 - V4460066 - G30

NEWPORT NATURAL NATURE 100229015 - V4460069 - G30

STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

NEWPORT NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

NEWPORT NATURE C-3 / C-2

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors
Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur

PACKAGING EMBALLAGE			BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*	
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Butech	
Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.82	32	45.47	1082			One-flex Premium / Fr-one n	
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230				
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576				

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur






RHIN

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RHIN IVORY 100121471 - V3960318 - G97

RHIN NATURAL 100121472 - V3960320 - G97



RHIN IVORY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100135431 - V1389643 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RHIN NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143835 - V1440022 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SUEDE IVORY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100135476 - V1389637 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

RHIN & SUEDE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

↑
laid vertically
pose verticale

→
laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Rhin 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.45	55	73.26	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Suede 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.71	55	54.95	1029	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RHIN

Wall Tiles
Monoporeuse



RHIN IVORY

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100157850 · V1349954 · G226


Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



SUEDE IVORY

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100157851 · V1349953 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



SUEDE
If there are arrows on the back of the tiles,
these should be laid pointing upwards
*Lors de la pose, les flèches de la partie arrière
doivent toujours être orientées vers le haut*


PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Rhin 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.77	48	56.78	901	Tixocem + / Super-flex s2
Suede 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.99	15.84	48	47.31	760	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RHIN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



RHIN IVORY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100151468 · V5590659 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RHIN NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100149907 · V5590654 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100146721 - V4460009 - G30

RHIN NATURAL 100149046 - V4460010 - G30

RHIN GRIS 100151976 - V4460018 - G30

RHIN TAUPE 100149047 - V4460011 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100138267 - V7710012 - G130

RHIN NATURAL 100139162 - V7710013 - G130

RHIN GRIS 100137314 - V7710007 - G130

RHIN TAUPE 100138268 - V7710011 - G130



RHIN GRIS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100151974 · V5590660 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



RHIN TAUPE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100148920 · V5590650 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

RHIN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*	
	Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
	Rhin 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.90	32	45.47	1085	One-flex Premium/ Fr-one n
	Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
	Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RHIN

Porcelain Tiles Grès cérame



EXTERIORS
EXTERIEUR



MATT
MAT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



RHIN IVORY

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162366 · V5460033 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RHIN NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162349 · V5460032 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



RHIN TAUPE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162380 · V5460034 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RHIN IVORY 100141933 - V4859954 - G7

RHIN NATURAL 100141934 - V4859955 - G7

RHIN TAUPE 100141935 - V4859956 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100138267 - V7710012 - G130

RHIN NATURAL 100139162 - V7710013 - G130

RHIN TAUPE 100138268 - V7710011 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

RHIN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Rhin 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.37	52	71.43	1527	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	18.92	68	60.25	1287	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur






URBAN

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
URBAN ACERO 100253582 - V7590610 - G92
URBAN CALIZA 100253555 - V7590608 - G92



URBAN ACERO

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244456 · V3080070 · G270
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244480 · V3080078 · G270
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

URBAN

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale


 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Urban 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.07	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



URBAN NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244490 · V3080080 · G270
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244465 · V3080071 · G270
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250





PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
URBAN NATURAL 100253548 - V7590609 - G92
URBAN BLACK 100253572 - V7590606 - G92

CONCRETES

URBAN

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Urban 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.07	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO 100256468 - V9102064 - G80

URBAN CALIZA 100256469 - V9102065 - G80



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133

URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame




URBAN ACERO

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245070 - V9101914 - G394

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245038 - V9101913 - G394

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Urban 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN



URBAN NATURAL

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245063 · V9101915 · G394

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245056 · V9101912 · G394

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



BRIGHT
BRILLANT



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN NATURAL 100256475 - V9102067 - G80

URBAN BLACK 100256485 - V9102066 - G80



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133

URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Urban 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER



URBAN ACERO

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244788 · V5700081 · G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN ACERO 100253045 - V7590629 - G70

URBAN CALIZA 100252405 - V7590633 - G70



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133

URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



URBAN CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244484 · V5700077 · G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

URBAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Urban 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.45	40	51.20	1298	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN



URBAN NATURAL

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244820 · V5700082 · G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244469 · V5700078 · G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



BRIGHT
BRILLANT



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL 100253170 - V7590628 - G70
URBAN BLACK 100253046 - V7590618 - G70



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133
URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Urban 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.45	40	51.20	1298	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



URBAN ACERO
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244494 · V5590902 · G369
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244499 · V5590904 · G369
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
URBAN ACERO 100253160 - V4460088 - G42
URBAN CALIZA 100252404 - V4460089 - G42
URBAN NATURAL 100253161 - V4460090 - G42
URBAN BLACK 100252426 - V4460091 - G42



STEP TILES (2) / MARCHE (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133
URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133
URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133
URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133



URBAN NATURAL
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244483 · V5590907 · G369
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244447 · V5590899 · G369
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

URBAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

PACKAGING EMBALLAGE			x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*	
Model	Modèle		Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech	
Urban	59.6 cm x 59.6 cm		4	1.42	34.08	32	45.47	1090	One-flex Premium/ Fr-one n	
Zócalo	9 cm x 59.6 cm		18	0.96	22.70	56	54.06	1271		
Huella Técnica	31.6 cm x 59.6 cm		2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



WALL MUR: Urban Caliza 45 cm x 120 cm / Urban Black 45 cm x 120 cm | FLOOR SOL: Urban Black 80 cm x 80 cm

URBAN

URBAN NATURE

CUBIK

LIMIT

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

URBAN CALIZA NATURE 100254095 - V7590615 - G92

URBAN NATURAL NATURE 100254101 - V7590617 - G92

URBAN BLACK NATURE 100254114 - V7590614 - G92

URBAN ACERO NATURE 100254130 - V7590616 - G92



URBAN ACERO NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244405 - V3080064 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244444 - V3080065 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244481 - V3080075 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244457 - V3080079 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Urban Nature 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.07	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE **CUBIK** LIMIT

CONCRETES



CUBIK URBAN ACERO NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244513 · V3080072 · G274
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



CUBIK URBAN CALIZA NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244840 · V3080082 · G274
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




CUBIK URBAN NATURAL NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244819 · V3080081 · G274
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




CUBIK URBAN BLACK NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244779 · V3080083 · G274
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

CUBIK

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.61	36	58.32	994	Butech One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN


URBAN NATURE

CUBIK

LIMIT

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



LIMIT URBAN ACERO NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244833 · V3080086 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



LIMIT URBAN CALIZA NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244850 · V3080085 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



LIMIT URBAN NATURAL NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244454 · V3080066 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



LIMIT URBAN BLACK NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244827 · V3080084 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

LIMIT

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Limit 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.67	40	64.80	1163	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244437 · V1349887 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244458 · V1349884 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244409 · V1349886 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244443 · V1349885 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Wall Tiles
Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

URBAN CALIZA NATURE 100254095 - V7590615 - G92

URBAN NATURAL NATURE 100254101 - V7590617 - G92

URBAN BLACK NATURE 100254114 - V7590614 - G92

URBAN ACERO NATURE 100254130 - V7590616 - G92

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Urban Nature 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.98	48	56.78	863	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN


URBAN NATURE

CUBIK

LIMIT

Wall Tiles

Monoporeuse



CUBIK URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100244987 · V1349875 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



CUBIK URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100244938 · V1349877 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100244978 · V1349874 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100245000 · V1349878 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Cubik 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	872	Tixocem + / Superflex s2

(1) Approximated values · Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate · Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



URBAN


URBAN NATURE

CUBIK

LIMIT

Wall Tiles

Monoporeuse



LIMIT URBAN ACERO NATURE
 33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
 100245001 - V1349880 - G233
 Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
 Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



LIMIT URBAN CALIZA NATURE
 33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
 100245002 - V1349873 - G233
 Butech: Recommends joint / *Recommende le jointoiment*
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



LIMIT URBAN NATURAL NATURE
 33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
 100244993 - V1349876 - G233
 Butech: Recommends joint / *Recommende le jointoiment*
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



LIMIT URBAN BLACK NATURE
 33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
 100244939 - V1349879 - G233
 Butech: Recommends joint / *Recommende le jointoiment*
 Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Limit 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	872	Tixocem + / Superflex s2

(1)Approximated values Valeurs approximatives
 *Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

CONCRETES




URBAN ACERO NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100244995 - V9101919 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"


100245011 - V9101917 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS (2) / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100256402 - V9102058 - G74

URBAN CALIZA NATURE 100256347 - V9102057 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130

URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100256353 - V9102056 - G74

URBAN BLACK NATURE 100256397 - V9102059 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130

URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



URBAN NATURAL NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245004 - V9101916 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100244989 - V9101918 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT




URBAN ACERO NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100254194 - V9102080 - G382

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"


100257887 - V9102083 - G382

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100256402 - V9102058 - G74

URBAN CALIZA NATURE 100256347 - V9102057 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130

URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100256353 - V9102056 - G74

URBAN BLACK NATURE 100256397 - V9102059 - G74



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130

URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



URBAN NATURAL NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100254201 - V9102081 - G382

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100257867 - V9102082 - G382

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Urban Nature 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

CONCRETES



URBAN ACERO NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100243158 · V5700083 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"


100244482 · V5700076 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252428 - V7590632 - G63

URBAN CALIZA NATURE 100252429 - V7590631 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130

URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



URBAN NATURAL NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100243201 - V5700084 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253171 - V7590621 - G63

URBAN BLACK NATURE 100253183 - V7590630 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130

URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



URBAN BLACK NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244512 - V5700075 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244979 · V5700085 · G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE C-3


80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100245021 · V5700087 · G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252428 - V7590632 - G63

URBAN CALIZA NATURE 100252429 - V7590631 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130

URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253171 - V7590621 - G63

URBAN BLACK NATURE 100253183 - V7590630 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130

URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



URBAN NATURAL NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244967 - V5700086 - G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100245030 - V5700088 - G373

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Urban Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.60	40	51.20	1301	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

CONCRETES



URBAN ACERO NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244473 · V5590908 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244520 · V5590905 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244474 · V5590906 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE


59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244510 · V5590903 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252835 - V4460085 - G30
URBAN CALIZA NATURE 100252406 - V4460086 - G30
URBAN NATURAL NATURE 100252836 - V4460083 - G30
URBAN BLACK NATURE 100253180 - V4460084 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130
URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130
URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130
URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Urban Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.08	32	45.47	1090	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252835 - V4460085 - G30

URBAN CALIZA NATURE 100252406 - V4460086 - G30

URBAN NATURAL NATURE 100252836 - V4460083 - G30

URBAN BLACK NATURE 100253180 - V4460084 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130

URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130

URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130

URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



URBAN ACERO NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245010 - V5590913 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245003 - V5590916 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245031 - V5590915 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245020 - V5590914 - G359

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Urban Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.08	32	45.47	1090	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100244907 · V5460086 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100244950 · V5460084 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100244925 · V5460085 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100244908 · V5460087 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Porcelain Tiles

Grès cérame



EXTERIORS
EXTERIEUR



MATT
MAT



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253804 - V4859881 - G7

URBAN CALIZA NATURE 100253776 - V4859880 - G7

URBAN NATURAL NATURE 100253758 - V4859878 - G7

URBAN BLACK NATURE 100253811 - V4859879 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130

URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130

URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130

URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

URBAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Urban Nature 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.48	52	71.43	1533	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur







DETAILS

colours



MARBLES

ARTIC • CUBIK • INFINITO **168** | ASSUAN **176** | BIANCO CARRARA **178** | COLISEUM **182**
INDIC • CUBIK **186** | MAGMA **196** | MARMOL GRIS **200** | PRAGA **204**
RIVOLI • INFINITO • LINES **206**

ARTIC CUBIK INFINITO

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

ARTIC GLOSS 100253583 - V7590613 - G92

ARTIC 100253591 - V7590612 - G92



ARTIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244436 - V3080063 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ARTIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244464 - V3080067 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ARTIC

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Artic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.06	40	64.80	1162	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



ARTIC CUBIK INFINITO

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



CUBIK ARTIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244467 · V3080069 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBIK ARTIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244468 · V3080076 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBIK

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	28.42	36	58.32	1023	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

ARTIC CUBIK INFINITO

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



RECTIFIED
RECTIFIÉ



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLÈCHES



MATT
MAT

INFINITO ARTIC

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244463 · V1440357 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



GLOSS
BRILLANT

INFINITO ARTIC GLOSS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244453 · V1440356 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

INFINITO

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Infinito 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	22.00	55	73.26	1210	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

ARTIC CUBIK INFINITO

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



ARTIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244511 - V5700073 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

ARTIC 100255358 - V7590624 - G63

ARTIC GLOSS 100255381 - V7590626 - G70



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100253574 - V7710137 - G130

ARTIC GLOSS 100253568 - V7710143 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



ARTIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244448 - V5700072 - G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ARTIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Artic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.64	40	51.20	1305	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

ARTIC CUBIK INFINITO

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR




TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER



MATT
MAT



ARTIC

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244449 · V5590901 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiement

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BRIGHT
BRILLANT



ARTIC GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244438 · V5590898 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiement

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100255069 - V4460092 - G30

ARTIC GLOSS 100255380 - V4460095 - G42



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100253574 - V7710137 - G130

ARTIC GLOSS 100253568 - V7710143 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

ARTIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Artic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.06	32	45.47	1058	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





ASSUAN

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



ASSUAN BROWN

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161183 - V5590681 - G354

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

ASSUAN BROWN 100238486 - V4460075 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ASSUAN BROWN 100161568 - V7710042 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

ASSUAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Assuan 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.48	32	45.47	1103	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	64.06	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



BIANCO CARRARA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
BIANCO CARRARA 100161958 - V3960342 - G97



BIANCO CARRARA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100160852 - V1440163 - G261
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

BIANCO CARRARA

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale


 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Bianco Carrara 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	22.09	55	73.26	1215	One-flex Premium/ Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate / **Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*

BIANCO CARRARA

Rectified Stoneware
Grès rectifié



BIANCO CARRARA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100160853 - V5590680 - G347
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE
10 cm x 44.6 cm (x 10.0 mm) 4" x 17 1/2"
BIANCO CARRARA 100188699 - V4859992 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
BIANCO CARRARA 100161589 - V7710041 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

BIANCO CARRARA
Use specific Porcelain Tiles setting materials

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Bianco Carrara 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.36	32	45.47	1100	One-flex Premium /
Zócalo 10 cm x 44.6 cm	20	0.87	19.28	68	59.16	1311	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





COLISEUM

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"
COLISEUM 100161956 - V3250000 - G77



COLISEUM
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100161584 · V1440177 · G261
Butech: Recommands joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

COLISEUM

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale


 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Coliseum 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.36	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.59	156	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

COLISEUM

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



COLISEUM
59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100161638 - V5908375 - G369
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258


SKIRTING BOARDS / PLINTHE
9 cm x 59.6 cm (x 11.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
COLISEUM 100161602 - V4460031 - G30


STEP TILES (2) / MARCHE (2)
31.6 cm x 120 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
COLISEUM 100161600 - V7520282 - G180

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

COLISEUM
Use specific Porcelain Tiles setting materials
*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Coliseum 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.56	28	40.05	1052	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.70	56	54.07	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 120 cm	2	0.84	22.36	26	21.78	581	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





INDIC CUBIK

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92



INDIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244485 - V3080068 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258



INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244502 - V3080073 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258



INDIC

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1184	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

INDIC CUBIK

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



CUBIK INDIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244471 · V3080077 · G274

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244498 · V3080074 · G274

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

CUBIK

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.23	36	58.32	980	Butech One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

INDIC CUBIK

Wall Tiles

Monoporeuse



MATT
MAT



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92



V3

TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100278172 - V1349867 - G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



V2

DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

CUBIK INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100278181 - V1349866 - G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

INDIC & CUBIK

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	Tixocem + / Super- flex s2
Cubik 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

INDIC CUBIK

Wall Tiles
Monoporeuse



MATT
MAT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271629 · V5760008 · G211

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



CUBIK INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271628 · V5760006 · G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92

MARBLES

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Indic 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Super-flex s2
Cubik 25 cm x 44.3 cm	77	1.11	16.64	68	75.31	1124	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



MATT
MAT



V3
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

INDIC

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278782 - V9102875 - G377

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	33	33.00	912	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

INDIC CUBIK



MATT
MAT

INDIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244492 - V5700074 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



BRIGHT
BRILLANT

INDIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244439 - V5700071 - G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63

INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100255374 - V4460094 - G30

INDIC GLOSS 100255386 - V4460093 - G42



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



MATT
MAT

INDIC

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244491 - V2609906 - G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



BRIGHT
BRILLANT

INDIC GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244445 - V5590900 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	32.71	32	45.47	1046	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

INDIC CUBIK

Porcelain Tiles
Grès cérame



INDIC

44.3 cm x 44.3 cm (x 94.0 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100278759 - V5460088 - G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100255374 - V4460094 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





MAGMA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

MAGMA BLACK 100241456 - V3960387 - G97



MAGMA BLACK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239414 · V1440352 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



LINES MAGMA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239409 · V1440344 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



INFINITO MAGMA BLACK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239434 · V1440351 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

MAGMA, LINES & INFINITO

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

↑ laid vertically
pose verticale

← laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Magma 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	One-flex Premium / Fr-one n
Lines 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	
Infinito 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MAGMA



MAGMA BLACK

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100239422 - V5700068 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



MAGMA BLACK GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244556 - V5700080 - G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER

V3

TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MAGMA BLACK 100254868 - V7590636 - G63

MAGMA BLACK GLOSS 100256374 - V7590635 - G70



STEP TILES (2) / MARCHÉ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MAGMA BLACK 100241425 - V7590586 - G153

MAGMA BLACK GLOSS 100256337 - V7590634 - G163

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHÉ COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MAGMA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Magma 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.76	40	51.20	1310	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.55	14.90	26	14.51	388	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MAGMA

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



MAGMA BLACK
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100239411 · V5590881 · G354
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
MAGMA BLACK 100254845 - V4460087 - G30
MAGMA BLACK GLOSS 100256410 - V4460096 - G42



STEP TILES (2) / MARCHE (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
MAGMA BLACK 100241471 - V7710126 - G130
MAGMA BLACK GLOSS 100253594 - V7710141 - G133



MAGMA BLACK GLOSS
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244555 · V5590909 · G369
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

MAGMA

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Magma 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.99	32	45.47	1087	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	54.06	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



MARMOL GRIS

Wall Tiles

Monoporeuse




MARMOL GRIS
33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"
100200408 · V1349967 · G226
Butech: Recommands joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Marmol Gris 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.97	48	56.73	911	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

MARMOL GRIS

Stoneware Tiles
Grès



MARMOL GRIS

44.6 cm x 44.6 cm (x 9.8 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100190739 - V2449949 - G319
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SKIRTING BOARDS / PLINTHE
10 cm x 44.6 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"
MARMOL GRIS 100200943 - V4859995 - G7

MARMOL GRIS

Use specific Porcelain Tiles setting materials
*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérâme*

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle Marmol Gris 44.6 cm x 44.6 cm	5	1.00	21.48	66	65.64	1417	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.6 cm	20	0.87	18.68	68	59.16	1270	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur






PRAGA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"

PRAGA WHITE 100203907 - V3090008 - G102



PRAGA WHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202115 - V3080015 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PRAGA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Praga 45 cm x 120 cm	3	1.62	30.28	40	64.80	1211	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



WALL MUR: Praga White 45 cm x 120 cm

RIVOLI INFINITO LINES

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié





PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RIVOLI 100229050 - V3960382 - G97
RIVOLI GLOSS 100243326 - V3960391 - G97

RIVOLI, INFINITO & LINES

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière



RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100226804 · V1440314 · G261
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



RIVOLI GLOSS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239441 · V1440354 · G261
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



INFINITO RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239387 · V1440349 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



LINES RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239435 · V1440355 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Rivoli 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.91	55	73.26	1205	One-flex Premium / Fr-one n
Infinito 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.91	55	73.26	1205	
Lines 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.91	55	73.26	1205	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



RIVOLI INFINITO LINES

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RIVOLI 100229050 - V3960382 - G97
RIVOLI GLOSS 100243326 - V3960391 - G97



RIVOLI

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100242911 · V1349897 · G226
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055





INFINITO RIVOLI

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100242883 · V1349898 · G233
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

INFINITO

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Rivoli 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.02	48	56.78	817	Tixocem + / Super-flex s2
Infinito 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.02	48	56.78	817	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RIVOLI INFINITO LINES



RIVOLI

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226871 · V5700053 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055



RIVOLI GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244549 · V5700079 · G389

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



RECTIFIED
RECTIFIÉ



EXTERIORS
EXTÉRIEUR



TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES

STON-KER



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

RIVOLI 100229004 · V7590508 · G63

RIVOLI GLOSS 100276323 · V7590681 · G70



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 · V7710116 · G130

RIVOLI GLOSS 100253602 · V7710130 · G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

RIVOLI

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Rivoli 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.80	40	51.20	1312	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	21.34	42	36.28	896	Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RIVOLI

INFINITO

LINES

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



MATT
MAT

RIVOLI

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226836 - V5590844 - G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100254068 - V4460082 - G30

RIVOLI GLOSS 100276305 - V4460101 - G42




STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 - V7710116 - G130

RIVOLI GLOSS 100253602 - V7710130 - G133



BRIGHT
BRILLANT

RIVOLI GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244548 - V5590910 - G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

RIVOLI

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Rivoli 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.39	32	45.47	1068	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	21.96	56	54.07	1230	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RIVOLI INFINITO LINES



RIVOLI

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100272248 - V5610029 - G333

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

Porcelain Tiles

Grès cérame



MATT
MAT



V2
TONAL VARIATION
VARIATION DE NUANCES



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RIVOLI 100242921 - V4859882 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 - V7710116 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

RIVOLI

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Rivoli 60.2 cm x 60.2 cm	4	1.45	34.68	32	46.39	1109	One-flex Premium /
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RIVOLI

INFINITO

LINES

Porcelain Tiles

Grès cérame



RIVOLI

44.3 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100242869 - V5460082 - G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RIVOLI 100242921 - V4859882 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 - V7710116 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

RIVOLI

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Rivoli 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	


(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



NATURE
INSPIRES
US





LIGHTS
DARKNESS
SHAPES
TEXTURES


OXIDES & METALLICS

ARTIS **216** | CUBICA **218** | DARWIN **222** | DUBAI **220** | FERROKER **228** | IRISH **238**
IRONKER **242** | METROPOLITAN · DUBAI **244** | METROPOLITAN · METROPOLITAN
NATURE · DUBAI **250** | PRISMA **260** | RUGGINE · SHINE **262** | SEA **272** | SVAN **274**
SYDNEY **276** | VELVET **278**

ARTIS

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



ARTIS WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179178 · V1440226 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



ARTIS SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179205 · V1289914 · G291

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



ARTIS BRONZE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179102 · V1289913 · G291

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



ARTIS SILVER & BRONZE

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Ne pas nettoyer avec des produits à base d'acides ou d'alcalis, consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

ARTIS



See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

ARTIS

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Artis 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.68	32	31.97	662	One-flex Premium / Fr-one n
Artis 33.3 cm x 100 cm White	3	0.99	18.78	55	54.94	1033	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



CUBICA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ


1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97

CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97

CUBICA SILVER 100083733 - V3960273 - G97

CUBICA NEGRO 100072097 - V3960269 - G97



CUBICA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142879 - V1440004 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBICA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142900 - V1440003 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

CUBICA

Vertical fixing recommended

Nous recommandons la pose verticale

CUBICA SILVER

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Ne pas nettoyer avec des produits à base d'acides ou d'alcalis, consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

CUBICA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

↑
laid vertically
pose verticale

→
laid horizontally
pose horizontale



CUBICA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144348 - V1440026 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



CUBICA NEGRO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100151464 - V1440107 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Cubica 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.22	55	73.26	1167	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

CUBICA

Wall Tiles
Monoporeuse



CUBICA BLANCO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100088300 - V1349924 - G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBICA GRIS

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271652 - V5760013 - G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



CUBICA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271661 - V5760019 - G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97
CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97
CUBICA SILVER 100083733 - V3960273 - G97
CUBICA NEGRO 100072097 - V3960269 - G97

OXIDES & METALLICS

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Cubica 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.62	48	56.78	846	Tixocem + / Super-flex s2
Cubica 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	18.21	68	90.37	1238	Tixocem + / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





DARWIN

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DARWIN WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100226816 · V1440316 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

DARWIN

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Darwin 33.3 cm x 100 cm	3	0.94	19.21	55	54.95	1057	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives


*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



DUBAI

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié




DUBAI BRONZE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226827 · V1440308 · G283

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid CARAMELO N 100236833 - B21522259




DUBAI SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226850 · V1440315 · G283

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251



DUBAI WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226831 · V1440311 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



DUBAI

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale


PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.70	55	73.26	1083	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

DUBAI

Wall Tiles
Monoporeuse



DUBAI WHITE


25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271680 · V5760004 · G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

OXIDES & METALLICS

DUBAI

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dubai 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.85	68	90.37	1350	Tixocem + / Superflex s2

(1) Approximated values / Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





FERROKER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



FERROKER PLATINO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100165100 · V5908387 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30

FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30

FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130



FERROKER TITANIO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100166400 · V5908392 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions



FERROKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

FERROKER NIQUEL

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100165091 · V5908388 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



FERROKER ALUMINIO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100162427 · V5908381 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100162426 · V5908380 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

FERROKER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER ALUMINIO 100142946 - V4460002 - G30

FERROKER 100150646 - V4460015 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130

FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

FERROKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Ferroker 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

FERROKER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30

FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30

FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

FERROKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*



FERROKER PLATINO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100148909 · V5590651 · G354

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



FERROKER TITANIO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100153213 · V5590661 · G354

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



FERROKER NIQUEL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100149093 · V5590653 · G354

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.06	32	45.47	1080	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

FERROKER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



FERROKER ALUMINIO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100151466 · V5590658 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



FERROKER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100149092 · V5590652 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER ALUMINIO 100142946 · V4460002 · G30

FERROKER 100150646 · V4460015 · G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER ALUMINIO 100139156 · V7700052 · G130

FERROKER 100139155 · V7700055 · G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

FERROKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.06	32	45.47	1080	One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

FERROKER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100142950 - V4540005 - G34

FERROKER TITANIO 100149043 - V4540030 - G34

FERROKER NIQUEL 100151809 - V4540033 - G34



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

FERROKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*



FERROKER PLATINO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100164909 · V5629783 · G344

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



FERROKER TITANIO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162129 · V5629806 · G344

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



FERROKER NIQUEL

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162907 · V5629794 · G344

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Ferroker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.68	40	58.08	1387	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*

FERROKER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



FERROKER CALDERA

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"
100164913 · V5629784 · G344

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MARRON N 100236809 - B21522261



FERROKER ALUMINIO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"
100162882 · V5629796 · G344

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"
100164908 · V5629785 · G344

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

FERROKER CALDERA 100142948 - V4540006 - G34

FERROKER ALUMINIO 100142947 - V4540004 - G34

FERROKER 100142945 - V4540002 - G34



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER CALDERA 100139157 - V7700054 - G130

FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130

FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

FERROKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Ferroker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.68	40	58.08	1387	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	


(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

FERROKER

Porcelain Tiles

Grès cérame



FERROKER PLATINO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100160743 · V5460025 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



FERROKER TITANIO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100165451 · V5460037 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

FERROKER PLATINO 100110819 - V4859929 - G7

FERROKER TITANIO 100110820 - V4859928 - G7

FERROKER NIQUEL 100110238 - V4859923 - G7

FERROKER ALUMINIO 100110237 - V4859925 - G7

FERROKER 100121763 - V4859942 - G7



FERROKER NIQUEL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162919 · V5460035 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



FERROKER ALUMINIO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162356 · V5460030 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130

FERROKER 100139155 - V7700055 - G130



FERROKER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100161750 · V5460029 · G311

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITAN 100236481 - B21522250

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

FERROKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Ferroker 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.86	52	71.43	1553	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.10	68	60.25	1299	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur







IRISH

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
IRISH BLANCO 100121467 - V3960315 - G97



IRISH BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100142904 · V1440011 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

IRISH

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale


 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Irish 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.18	55	73.26	1110	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

IRISH

Rectified Porcelain Tiles
Grès cérame rectifié



IRISH BLANCO

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"
100121205 - V2300001 - G331
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



IRISH NATURAL

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"
100121206 - V2300002 - G331
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

OXIDES & METALLICS

IRISH

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Irish 33 cm x 66 cm	4	0.87	21.32	48	41.82	1023	Tixocem + / Super-flex s2

(1) Approximated values / Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





IRONKER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

IRONKER COBRE 100152151 - V4540034 - G34



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

IRONKER COBRE 100139160 - V7700058 - G130



IRONKER COBRE

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"

100166387 - V5629774 - G344

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

IRONKER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

IRONKER COBRE

Don't clean with products which contain acids
or alkalis, see Technical Guide for tile laying
and maintenance instructions

Ne pas nettoyer avec des produits à base d'acides
ou d'alkalis, consulter les instructions de pose et
d'entretien dans le guide technique

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ironker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.49	40	58.08	1380	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	87.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



METROPOLITAN DUBAI

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"

METROPOLITAN CALIZA 100191167 - V3090001 - G102

METROPOLITAN SILVER 100191191 - V3090006 - G102

METROPOLITAN ANTRACITA 100191149 - V3090004 - G102



METROPOLITAN CALIZA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190783 - V3080002 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN SILVER

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190818 - V3080007 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN ANTRACITA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190780 - V3080004 - G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

METROPOLITAN

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Metropolitan 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.63	40	64.80	1185	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

METROPOLITAN DUBAI



DUBAI METROPOLITAN CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239413 · V1440340 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DUBAI METROPOLITAN SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239408 · V1440343 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DUBAI METROPOLITAN ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239386 · V1440339 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié





OXIDES & METALLICS

DUBAI

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière




PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	Butech One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

METROPOLITAN DUBAI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42
METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42
METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42




STEP TILES (2) / MARCHE (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
METROPOLITAN CALIZA 100191212 - V7700140 - G133
METROPOLITAN SILVER 100191213 - V7700138 - G133
METROPOLITAN ANTRACITA 100191211 - V7700135 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

METROPOLITAN
Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Metropolitan 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.51	40	51.20	1301	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.41	56	54.07	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



METROPOLITAN CALIZA
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100202690 · V5700030 · G389
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




METROPOLITAN SILVER
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100202667 · V5700026 · G389
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN ANTRACITA
80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100202666 · V5700028 · G389
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

METROPOLITAN DUBAI



METROPOLITAN CALIZA

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"
100190765 - V5629728 - G366

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN SILVER

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"
100190717 - V5629724 - G366

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




METROPOLITAN ANTRACITA

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"
100190763 - V5629725 - G366

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42
METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42
METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

METROPOLITAN CALIZA 100191179 - V7700137 - G133
METROPOLITAN SILVER 100191147 - V7700136 - G133
METROPOLITAN ANTRACITA 100191165 - V7700133 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

METROPOLITAN

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame


PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Metropolitan 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.29	40	58.08	1371	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.41	56	54.07	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.42	12.42	48	19.97	596	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

METROPOLITAN DUBAI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse




SKIRTING BOARDS / PLINTHE
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42
METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42
METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



STEP TILES (2) / MARCHE (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
METROPOLITAN CALIZA 100191212 - V7700140 - G133
METROPOLITAN SILVER 100191213 - V7700138 - G133
METROPOLITAN ANTRACITA 100191211 - V7700135 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
(2) MARCHE COIN DR. / G.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions
Consulter les conditions

METROPOLITAN
Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame



METROPOLITAN CALIZA
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100190817 - V5590730 - G369
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN SILVER
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100190724 - V5590727 - G369
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN ANTRACITA
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100190782 - V5590729 - G369
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Metropolitan 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.40	32	45.47	1069	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.41	56	54.07	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241427 - V3960388 - G97

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241472 - V3960389 - G97

METROPOLITAN NATURE ANTR. 100241457 - V3960390 - G97



METROPOLITAN NATURE CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239389 · V1440338 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239394 · V1440342 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239436 · V1440353 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

METROPOLITAN NATURE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE

Model Modèle	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Metropolitan Nature 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DUBAI METROPOLITAN CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239413 · V1440340 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DUBAI METROPOLITAN SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239408 · V1440343 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DUBAI METROPOLITAN ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239386 · V1440339 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

DUBAI

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

↑ laid vertically
pose verticale

→ laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.71	55	73.26	1139	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241427 - V3960388 - G97

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241472 - V3960389 - G97

METROPOLITAN NATURE ANTR. 100241457 - V3960390 - G97



METROPOLITAN NATURE CALIZA

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243405 · V1349890 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243384 · V1349889 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243404 · V1349891 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Metropolitan Nature 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.98	48	56.78	863	Tixocem + / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur




METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100261901 - V7590646 - G63

METROPOLITAN NATURE SILVER 100278455 - V7590685 - G63

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100278328 - V7590684 - G63



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241444 - V7590584 - G153

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241462 - V7590585 - G153

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241447 - V7590583 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

METROPOLITAN NATURE


Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Metropolitan Nature 80 cm x 80 cm	2	1.28	31.71	40	51.20	1268	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.29	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.55	14.90	26	14.51	388	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



METROPOLITAN NATURE CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239424 · V5700067 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239433 · V5700062 · G369

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239423 · V5700066 · G369


Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248


METROPOLITAN METROPOLITAN NATURE DUBAI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER



METROPOLITAN NATURE CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100239430 · V5590886 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100239432 · V5590887 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100239299 · V5590882 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241464 - V4460078 - G30

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241436 - V4460079 - G30

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241463 - V4460080 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 - V7700159 - G130

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 - V7700156 - G130

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 - V7700157 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

METROPOLITAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès

cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Metropolitan Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.21	32	45.47	1063	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	54.06	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur


METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241464 - V4460078 - G30

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241436 - V4460079 - G30

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241463 - V4460080 - G30



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 - V7700159 - G130

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 - V7700156 - G130

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 - V7700157 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

METROPOLITAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame



METROPOLITAN NATURE CALIZA C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241850 · V5590894 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241788 · V5590896 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241819 · V5590895 · G354

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Metropolitan Nature 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.21	32	45.47	1063	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.41	56	54.06	1255	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI



METROPOLITAN NATURE CALIZA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
 100242875 · V5460081 · G311

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
 100242868 · V5460078 · G311

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
 100242874 · V5460080 · G311

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
 Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Porcelain Tiles
 Grès cérame



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"
 METROPOLITAN NATURE CALIZA 100242914 - V4859885 - G7
 METROPOLITAN NATURE SILVER 100242915 - V4859886 - G7
 METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100242913 - V4859884 - G7



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
 METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 - V7700159 - G130
 METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 - V7700156 - G130
 METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 - V7700157 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.
 See Technical Guide.
 Not in stock.
 Check conditions
Consulter les conditions

METROPOLITAN NATURE

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Utiliser des outils de pose spécifiques au grès cérame

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Model Modèle							Butech
Metropolitan Nature 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.88	17.94	68	60.24	1220	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
 *Interior installation over cement mortar substrate. *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur






PRISMA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PRISMA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179199 - V1440230 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PRISMA WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179212 - V1440236 - G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



PRISMA SILVER & BRONCE

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Ne pas nettoyer avec des produits à base d'acides ou d'alcalis, consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique



PRISMA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179223 - V1289916 - G291

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



PRISMA

See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique



PRISMA BRONZE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179208 - V1289915 - G291

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Prisma 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.78	55	54.95	1033	One-flex Premium / Fr-one n
Prisma 33.3 cm x 100 cm Silver / Bronze	3	0.99	18.20	32	31.97	582	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



RUGGINE SHINE

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE ALUMINIO 100029889 - V3960171 - G97

RUGGINE 100024179 - V3960170 - G97



RUGGINE ALUMINIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142906 - V1440008 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



RUGGINE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144839 - V1440035 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

RUGGINE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ruggine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RUGGINE SHINE

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



RUGGINE PLATINO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144503 · V1440031 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RUGGINE TITANIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100142907 · V1440012 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RUGGINE NIQUEL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144502 · V1440029 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE PLATINO 100091985 - V3960286 - G97

RUGGINE TITANIO 100091986 - V3960289 - G97

RUGGINE NIQUEL 100091984 - V3960290 - G97

OXIDES & METALLICS

RUGGINE

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

laid vertically
pose verticale

laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Ruggine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RUGGINE SHINE

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

SHINE ALUMINIO 100046495 - V3960227 - G97

SHINE DARK 100046496 - V3960228 - G97



SHINE ALUMINIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143836 - V1440019 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SHINE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143837 - V1440021 - G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

SHINE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Shine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RUGGINE SHINE

Rectified Wall Tiles
Monoporeux rectifié



SHINE PLATINO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100145410 · V1440062 · G261
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SHINE TITANIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100145411 · V1440063 · G261
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



SHINE NIQUEL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144840 · V1440037 · G261
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
SHINE PLATINO 100091988 - V3960283 - G97
SHINE TITANIO 100091989 - V3960280 - G97
SHINE NIQUEL 100091987 - V3960281 - G97

OXIDES & METALLICS

SHINE

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière




PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Shine 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RUGGINE SHINE

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RUGGINE ALUMINIO 100029889 - V3960171 - G97
RUGGINE 100024179 - V3960170 - G97



RUGGINE ALUMINIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216427 · V1349977 · G226
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



RUGGINE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216426 · V1349995 · G226
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ruggine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.76	48	56.78	901	Tixocem + / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RUGGINE SHINE


Wall Tiles
Monoporeuse



RUGGINE PLATINO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216460 · V1349985 · G226

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RUGGINE TITANIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216428 · V1349988 · G226

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE PLATINO 100091985 - V3960286 - G97

RUGGINE TITANIO 100091986 - V3960289 - G97

RUGGINE NIQUEL 100091984 - V3960290 - G97



RUGGINE NIQUEL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216417 · V1349992 · G226

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

OXIDES & METALLICS

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ruggine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.76	48	56.78	901	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1) Approximated values / Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*

RUGGINE SHINE

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

SHINE ALUMINIO 100046495 - V3960227 - G97

SHINE DARK 100046496 - V3960228 - G97



SHINE ALUMINIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100085827 - V1349922 - G226

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SHINE DARK

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100084617 - V1349920 - G226

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SHINE ALUMINIO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271627 - V5760012 - G211

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SHINE DARK

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271615 - V5760009 - G211

Butech: Recommande joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Shine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.91	48	56.78	908	Tixocem + / Super-flex s2
Shine 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

RUGGINE SHINE

Wall Tiles
Monoporeuse



SHINE PLATINO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100094918 · V1349936 · G226

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SHINE TITANIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100107850 · V1349937 · G226

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
SHINE PLATINO 100091988 - V3960283 - G97
SHINE TITANIO 100091989 - V3960280 - G97
SHINE NIQUEL 100091987 - V3960281 - G97



SHINE NIQUEL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100178041 · V1349966 · G226

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SHINE NIQUEL

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271637 · V5760014 · G211

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SHINE PLATINO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271642 · V5760011 · G211

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

OXIDES & METALLICS

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Shine 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.91	48	56.78	908	Tixocem + / Super-flex s2
Shine 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





SEA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



SEA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100142839 · V1440006 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055



SEA SILVER

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Ne pas nettoyer avec des produits à base d'acides ou d'alcalis, consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique



SEA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100104794 · V1389740 · G291

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 · B24302058



SEA

See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

SEA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Sea 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.00	55	54.95	1100	One-flex Premium / Fr-one n
Sea 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.00	32	31.97	643	

(1) Approximated values Valeurs approximatives


* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



SVAN

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



SVAN BLACK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100272187 · V3080094 · G274

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251

SVAN

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Svan 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.06	40	64.80	1162	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives


* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



SYDNEY

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



SYDNEY PEARLS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100275161 · V1440371 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



GLOSS
BRILLANT



METALIC
METALLISÉ



HANDLE WITH CARE
MANIPULER AVEC SOIN

SYDNEY GOLD

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100214448 · V1440270 · G283

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

SYDNEY GOLD & SILVER


Don't clean with products which contain acids
or alkalis, see Technical Guide for tile laying
and maintenance instructions

*Ne pas nettoyer avec des produits à base d'acides
ou d'alcalis, consulter les instructions de pose et
d'entretien dans le guide technique*

SYDNEY

Please see the arrows on the back


*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale



SYDNEY SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100270278 · V1440370 · G283

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METALIC
METALLISÉ



HANDLE WITH CARE
MANIPULER AVEC SOIN

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Sydney 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.14	55	73.26	1162	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



VELVET

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

VELVET 100255077 - V3250022 - G77

VELVET ANTRACITA 100255078 - V3250023 - G77



VELVET

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244834 · V1440360 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



VELVET ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244818 · V1440359 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

VELVET

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Velvet 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.56	55	73.26	1186	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.58	156	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur







YPES

WHITES & SHAPES

ARTIS **282** | BLUEBELL **284** | CRYSTAL **286** | CUBICA **288**
DAKAR **292** | DARWIN **294** | DIAMOND **296** | DUBAI **298**
EGYPT **302** | GLACIAR **304** | HELSINKY **306** | IRISH **308**
LAVAGNA **312** | LINE **314** | NACARE **316** | ONA **318** | PEARLS **320**
PRISMA **322** | SEA **324** | SILK **326** | SKY **328** | SYDNEY **330** | WAVE **332**

ARTIS

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



ARTIS WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179178 · V1440226 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

ARTIS

See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

ARTIS

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Artis 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.78	32	31.97	1033	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



BLUEBELL

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



BLUEBELL WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100135424 · V1389635 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

BLUEBELL

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Bluebell 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.98	55	73.26	1154	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives


*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



CRYSTAL

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"

CRYSTAL WHITE 100191190 - V3090003 - G102

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

CRYSTAL WHITE 100062786 - V3960258 - G97

CRYSTAL WHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100189737 · V3080001 · G270

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



CRYSTAL WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142878 · V1440005 · G261

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



CRYSTAL WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100080746 · V1349916 · G226

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

CRYSTAL



See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

CRYSTAL

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



CRYSTAL WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271633 · V5760002 · G211

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Crystal 45 cm x 120 cm	3	1.62	31.20	40	64.80	1248	One-flex Premium / Fr-one n
Crystal 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.77	55	73.26	1197	
Crystal 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.73	48	56.78	899	Tixocem + / Super-flex s2
Crystal 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	6.60	28	12.60	185	
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	

(1) Approximated values Valeurs approximatives


*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



CUBICA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié




PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97

CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97



CUBICA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142879 · V1440004 · G261

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBICA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142900 · V1440003 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

CUBICA

Vertical fixing recommended

Nous recommandons la pose verticale

CUBICA

Please see the arrows on the back

*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Model Modèle							
Cubica 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.22	55	73.26	1167	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

CUBICA

Wall Tiles
Monoporeuse



CUBICA BLANCO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100088300 · V1349924 · G233

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBICA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271661 · V5760019 · G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97

WHITES & SHAPES

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	
Cubica 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	17.62	48	56.78	846	Tixocem + / Super-flex s2
Cubica 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	18.21	68	90.37	1238	Tixocem + / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





DAKAR

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DAKAR
45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100271610 · V3080092 · G274
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

DAKAR

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dakar 45 cm x 120 cm	3	1.62	30.80	36	58.32	1109	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



DARWIN

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DARWIN WHITE
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100226816 · V1440316 · G271
 Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

DARWIN

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
 pose verticale

 laid horizontally
 pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Darwin 33.3 cm x 100 cm	3	0.94	19.21	55	54.95	1057	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives
 *Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



DIAMOND

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DIAMOND WHITE
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100148340 · V1440081 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

DIAMOND

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Diamond 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.25	55	54.95	1004	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



DUBAI

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



DUBAI WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226831 · V1440311 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

DUBAI

Please see the arrows on the back

*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Dubai 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.70	55	73.26	1083	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

DUBAI

Wall Tiles
Monoporeuse



DUBAI WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"


100271680 - V5760004 - G230

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

WHITES & SHAPES

DUBAI

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



laid vertically
pose verticale



laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE			BOX BOÎTE			PALLET		ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech	
Dubai 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.85	68	90.37	1350	Tixocem + / Superflex s2	

(1) Approximated values. Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate. * Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





EGYPT

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



EGYPT
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100244795 · V1440361 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

EGYPT

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Egypt 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.74	55	73.26	1140	One-flex Premium / Fr-one n


(1) Approximated values Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



GLACIAR

Wall Tiles


Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ


1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"
GLACIAR 100191166 - V3090005 - G102

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
GLACIAR 100099249 - V3960291 - G97




GLACIAR

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100189738 · V3080000 · G270
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




GLACIAR

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144834 · V1440040 · G261
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247





GLACIAR

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100088323 · V1349925 · G226
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



GLACIAR

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*



GLACIAR

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271655 · V5760016 · G211
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Glaciär 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.72	40	64.80	1189	One-flex Premium / Fr-one n
Glaciär 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.13	55	73.26	1162	
Glaciär 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.82	48	56.78	903	Tixocem + / Super- flex s2
Glaciär 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	
Perfil 1.5 cm x 120 cm	15	0.54	7.47	28	15.12	209	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



HELSINKY

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



HELSINKY WHITE
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144835 · V1440041 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

HELSINKY

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Helsinki 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.43	55	73.26	1124	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



IRISH


Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
IRISH BLANCO 100121467 - V3960315 - G97



IRISH BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100142904 · V1440011 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

IRISH

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale


 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Irish 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.18	55	73.26	1110	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur

IRISH

Rectified Porcelain Tiles
Grès cérame rectifié



IRISH BLANCO

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"
100121205 - V2300001 - G331

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247


WHITES & SHAPES

IRISH

Use specific Porcelain Tiles setting materials
*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*

PACKAGING EMBALLAGE	BOX BOÎTE			PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Irish 33 cm x 66 cm	4	0.87	21.32	48	41.82	1023	Tixocem + / Superflex s2

(1) Approximated values / Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate / Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





LAVAGNA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
LAVAGNA BLANCO 100090805 - V3960276 - G97



LAVAGNA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144837 - V1440038 - G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

LAVAGNA

Please see the arrows on the back
*Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière*

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Lavagna 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	20.66	55	73.26	1136	One-flex Premium / Fr-one n
Perfil 1.5 cm x 100 cm	15	0.45	5.60	28	12.60	157	


(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



LINE

Wall Tiles

Monoporeuse



PERFIL / PROFILÉ

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

LINE EXTRA BLANCO 100172836 - V3250005 - G77



LINE EXTRA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143818 · V1440023 · G261

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFIED
RECTIFIÉ



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLÈCHES




LINE BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271658 · V5760003 · G211

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



LINE EXTRA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271659 · V5760018 · G211

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

LINE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière



laid vertically
pose verticale




laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Line 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.37	55	73.26	1175	One-flex Premium / Fr-one n
Line 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	
Perfil 1.5 cm x 33.3 cm	30	0.30	3.72	42	12.58	156	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



NACARE

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



NACARE BLANCO
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100275160 · V1440373 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DECO NACARE BLANCO
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100275143 · V1440372 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Nacare 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.45	55	73.26	1179	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives
* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



ONA

Wall Tiles

Monoporeuse



ONA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144501 · V1440033 · G271

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ONA WHITE MATT

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216443 · V1349971 · G233

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247


ONA

If there are arrows on the back of the tiles,

these should be laid pointing upwards

Lors de la pose, les flèches de la partie arrière

doivent toujours être orientées vers le haut





ONA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la

partie arrière



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Ona 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	17.84	55	54.95	981	One-flex Premium / Fr-one n
Ona 33.3 cm x 59.2 cm	5	0.98	16.54	48	47.31	794	Tixocem + / Super-flex s2

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



PEARLS

Wall Tiles

Monoporeuse



PEARLS WHITE
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100143851 · V1440020 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PEARLS

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

laid vertically
pose verticale

laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Pearls 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	19.85	55	73.26	1092	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values / *Valeurs approximatives*
* Interior installation over cement mortar substrate / **Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*




WALL MUR: Pearls White 33.3 cm x 100 cm | FLOOR SOL: Mirage Cream 40 cm x 80 cm

PRISMA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



PRISMA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179199 · V1440230 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PRISMA WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179212 · V1440236 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



PRISMA

See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

Consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

PRISMA

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Prisma 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.78	55	54.95	1033	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



SEA

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



SEA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100142839 · V1440006 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

SEA

See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions
Consulter les instructions de pose et d'entretien dans le guide technique

SEA

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Sea 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	20.00	55	54.95	1100	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur




SILK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



STON-KER®



SILK BLANCO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100165445 - V5629778 - G344

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

SILK BLANCO 100144131 - V4540015 - G34



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

SILK BLANCO 100139164 - V7700059 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

SILK

Use specific Porcelain Tiles setting materials

*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Silk 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.56	40	58.08	1382	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.46	12.42	40	18.43	497	

(1) Approximated values / Valeurs approximatives



* Interior installation over cement mortar substrate / *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur*



SKY

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



SKY
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100145349 · V1440059 · G271
Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

SKY
Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Sky 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.14	55	73.26	1162	One-flex Premium / Fr-one n


(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



SYDNEY

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



SYDNEY PEARLS
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100275161 · V1440371 · G271
Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

SYDNEY

Please see the arrows on the back
Lors de la pose, être attentif aux flèches de la partie arrière

 laid vertically
pose verticale

 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Sydney 33.3 cm x 100 cm	4	1.33	21.14	55	73.26	1162	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values Valeurs approximatives
*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



WAVE

Rectified Wall Tiles

Monoporeux rectifié



WAVE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144842 · V1440039 · G271

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

WAVE

Please see the arrows on the back

Lors de la pose, être attentif aux flèches de la
partie arrière

 laid vertically
pose verticale


 laid horizontally
pose horizontale

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Wave 33.3 cm x 100 cm	3	0.99	18.57	55	54.95	1021	One-flex Premium / Fr-one n


(1) Approximated values Valeurs approximatives

* Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur





A FOREST
FULL
OF
DREAMS



FROM LITTLE SEEDS GROW MIGHTY TREES

HAMPTON **336** | MISURI **338** | MONTREAL **340**

HAMPTON

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



PAR-KER®
Original Ceramic Pallet



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

HAMPTON BROWN 100138301 - V4859945 - G11



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

HAMPTON BROWN 100138287 - V7570015 - G146

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

HAMPTON

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame



HAMPTON BROWN C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



HAMPTON BROWN

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

100135338 - V5050012 - G372

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



HAMPTON BROWN

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100135337 - V2950032 - G372

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



HAMPTON BROWN C-3

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100157867 - V2950048 - G372

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Hampton 22 cm x 90 cm	6	1.19	28.35	52	61.78	1474	One-flex Premium /
Hampton 14.3 cm x 90 cm	8	1.03	24.32	60	61.78	1459	Super-flex S2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.02	68	60.25	1293	
Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm	2	0.63	17.18	26	16.33	447	

(1) Approximated values Valeurs approximatives


*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



MISURI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



PAR-KER®
Original Ceramic Porcelain



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MISURI NATURAL 100156337 - V4859971 - G11



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

MISURI NATURAL 100156316 - V7570034 - G146

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MISURI

Use specific Porcelain Tiles setting materials

*Utiliser des outils de pose spécifiques au grès
cérame*



MISURI NATURAL C-3

STEX / RAF

Valid ceramic for outdoors technical floors

Céramique valable pour les sols techniques d'extérieur



MISURI NATURAL

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

100155768 - V5050028 - G372

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054

Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



MISURI NATURAL

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100155767 - V2950046 - G372

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054

Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



MISURI NATURAL C-3

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100162146 - V2950051 - G372

Butech: Recommends joint / *Recommande le jointoiment*

Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054

Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



CLASS
CLASSE



ANTI-SLIP
ANTIDERAPANT

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Misuri 22 cm x 90 cm	6	1.19	27.89	52	61.78	1450	One-flex Premium / Super-flex S2
Misuri 14.3 cm x 90 cm	8	1.03	24.36	60	61.78	1462	
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.04	68	60.25	1295	
Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm	2	0.63	19.85	26	16.33	516	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



PARKER

MONTREAL

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

Grès cérame rectifié / Couleur dans la masse



PAR-KER®
Original Ceramic Porcelain



MONTREAL NOGAL

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

100113260 - V5050005 - G372

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial DOUSSIE 100204260 - B21522233

Epotech Nature DOUSSIE 100177512 - B42562029



MONTREAL NOGAL

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100113259 - V2950018 - G372

Butech: Recommends joint / Recommande le jointoiment

Colorstuk Especial DOUSSIE 100204260 - B21522233

Epotech Nature DOUSSIE 100177512 - B42562029



SKIRTING BOARDS / PLINTHE

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MONTREAL NOGAL 100149403 - V4859964 - G11



STEP TILES (2) / MARCHE (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

MONTREAL NOGAL 100117650 - V7570003 - G146

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) MARCHE COIN DR. / G.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Consulter les conditions

MONTREAL

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Utiliser des outils de pose spécifiques au grès

cérame

PACKAGING EMBALLAGE	x BOX BOÎTE			x PALLET			ADHESIVE*
Model Modèle	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)	Butech
Montreal 22 cm x 90 cm	6	1.19	28.05	52	61.78	1459	One-flex Premium / Super-flex S2
Montreal 14.3 cm x 90 cm	8	1.03	25.02	60	61.78	1501	
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.02	68	60.25	1293	
Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm	2	0.63	19.85	26	16.33	516	

(1) Approximated values Valeurs approximatives

*Interior installation over cement mortar substrate *Recommandation pour les supports en mortier en intérieur



PARKER


DO YOU
REALLY
WANT TO
FEEL OUR
CERAMIC-WOOD


EVOLUTION?



Ask for your catalog
Demandez votre catalogue

STARWOODPORCELANOSAGRUPO.COM





TECHNICAL GUIDE

GUIDE TECHNIQUE

Product description
Description du produit

Collection Name
Nom de la collection

Technical data**
Caractéristiques techniques**

Model-specific information*
Informations spécifiques au modèle*

Type of product
Type de produit

PERSA WEST

Gres Porcelánico Rectificado / Color Mass
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

RECTIFIED PORCELAIN
COLOURED BISCUIT
STON-EX

PERSA NATURAL
59.8 cm x 59.8 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100271668 - VS590001 - 0-364
Butsch: Recomienda junta / Recommends joint
Coloratus Rapid BEIGE N 100236008 - 821022252

PERSA SILVER
59.8 cm x 59.8 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100271668 - VS590002 - 0-364
Butsch: Recomienda junta / Recommends joint
Coloratus Rapid MANHATTAN N 100236484 - 821522348

PERSA DARK
59.8 cm x 59.8 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100271663 - VS590003 - 0-364
Butsch: Recomienda junta / Recommends joint
Coloratus Rapid ANTRACITA N 100236481 - 821522250

ZOCALO / SKirting (204502)
9 cm x 59.8 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
PERSA NATURAL 100271669 - V4460009 - 0-30
PERSA SILVER 100271761 - V4460100 - 0-30
PERSA DARK 100271702 - V4460008 - 0-30

HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
39.8 cm x 59.8 cm (x 10.5 mm) 15 1/2" x 23 1/2"
PERSA NATURAL 100271662 - V7710160 - 0-130
PERSA SILVER 100271664 - V7710159 - 0-130
PERSA DARK 100271676 - V7710158 - 0-130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / (2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponibles en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

PERSA
Utilizar materiales de colocación
específicos para Gres Porcelánico.
Use specific Porcelain Tiles setting
materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX	x PALET	ADHESIVO*
Modelo 100cm	Piezas M ² (G) Kg (L)	Caja M ² (G) Kg (L)	Butsch
Persa Natural 59.8 cm	4 1.45 35.12	2 29.04 1004	Color Mass
Zocalo 9 cm x 59.8 cm	16 0.31 22.70	56 54.07 1271	N 100204242
Huella Técnica 39.8 cm x 59.8 cm	2 0.41 12.03	48 39.67 576	822000008

(*) Colours approximate. Approximativement valeurs
(**) Recomendar para espacios de interiores en condiciones. *Interior installation only, cement mortar substrate

75

Page number
Nº de page

Packaging
Emballage

*MODEL-SPECIFIC INFORMATION *INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU MODÈLE

MODEL NAME	NOM DU MODÈLE
SIZE INCHES APPROX. (THICKNESS MM)	FORMAT CM (ÉPAISSEUR MM)
KEA CODE - SAP CODE - PRICE GROUP	CODE KEA - CODE SAP - GROUPE DE VENTE
JOINT COLOUR	COULEUR DE JOINT

**TECHNICAL DATA **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCALE OF TONE VARIATION ÉCHELLE DE VARIATION DE NUANCES DE LA COULEUR

V1 UNIFORM V1 UNIFORME

Uniform appearance: All the pieces from the same production run are similar.
Aspect uniforme : tous les éléments d'un même lot sont semblables

V3 MODERATE V3 MODÉRÉE

Moderate variation: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.
Variation modérée : l'intensité de la couleur de chaque élément peut varier considérablement, même si les couleurs présentes sur un carreau sont représentatives de celles que l'on peut supposer sur les autres

V2 SLIGHT V2 LÉGÈRE

Slight variation: Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.
Légère variation : différences clairement visibles de texture et/ou design mais avec des couleurs semblables

V4 RANDOM V4 SUBSTANTIELLE

Substantial variation: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.
Variation substantielle : différences de couleurs aléatoires d'un carreau de céramique à un autre, de sorte que les couleurs de l'un d'entre eux peuvent être entièrement différentes de celles des autres. Cela permet d'avoir une pose finale unique



IT NEEDS TO BE GROUTED
JOINTOIEMENT ULTÉRIEUR NÉCESSAIRE

Models with this symbol (mainly mosaics and complementary tile pieces) need to be grouted across the whole surface

Les modèles accompagnés de ce symbole, de préférence les mosaïques et les compléments, nécessitent un jointoiment de toute leur surface

FINISHES/FEATURES FINITIONS/CARACTÉRISTIQUES



Eclipse represents the combination of new technology and the most advanced design applied to ceramic tiles, integrating high definition matt-gloss effects for an unmatched realism, expressly created and developed for this technology

Eclipse allie une technologie nouvelle et un design plus moderne qui, appliqué à la céramique, intègre les effets mats et brillants avec une haute définition, lui donnant ainsi un réalisme encore jamais vu



Collection of porcelain tiles with natural stone appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guaranty the most demanding areas
Collection de grès cérames imitation pierre naturelle, avec un support coloré dont l'aspect est semblable à la décoration de surface. Grâce à leurs performances techniques supérieures, ils sont en mesure d'habiller les zones les plus exigeantes



MATT MAT

Natural, not shiny surface finish
Finition de surface dont l'aspect est naturel, non brillant



MATT-GLOSS MAT-BRILLANT

Models with a design that combines a natural, non-shiny surface finish with shiny patches
Modèles qui, en raison de leur design, combinent la finition de surface à l'aspect naturel non brillant avec des zones brillantes



METALIC MÉTALLISÉ

A finish that reproduces shiny metal surfaces (aluminium, steel, copper, silver, etc)
Finition de surface qui imite l'aspect des surfaces métalliques brillantes (aluminium, acier, cuivre, argent, etc.)



CLASS CLASSE

Classification according to the Spanish Building Code.
Classement selon le Code technique espagnol de la construction



HANDLE WITH CARE
MANIPULER AVEC SOIN

Maximum care must be taken to avoid knocks or scrapes when handling or installing products identified with this symbol

Pour les produits accompagnés de cette icône, il faut prendre un maximum de précautions et éviter les frottements et les chocs



Collection of porcelain tiles with natural wood appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guaranty the most demanding areas

Collection de grès cérames imitation bois naturel, avec un support coloré dont l'aspect est semblable à la décoration de surface. Grâce à leurs performances techniques supérieures, ils sont en mesure d'habiller les zones les plus exigeantes



RECTIFIED RECTIFIÉ

Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.
C'est le nom donné au carrelage dont les variations de taille sont corrigées après le processus de cuisson. Le processus de découpe auquel il est soumis améliore également la qualité esthétique de l'espace



SATIN SATINÉ

Surface finish with a medium shine
Finition de surface moyennement brillante



BRIGHT BRILLANT

Specially treated surface finish to ensure a distinctive high-gloss shine
Finition de surface, avec un traitement particulier qui lui donne une brillance élevée et différente



METALIA

Collection of porcelain tiles with metallic surface appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration
Collection de grès cérames imitation surface métallique, avec un support coloré dont l'aspect est semblable à la décoration de surface



LAID VERTICALLY
POSE VERTICALE



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLÈCHES



DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLÈCHES



LAID HORIZONTALLY
POSE HORIZONTALE

DIRECTION ARROWS
DIRECTION DES FLÈCHES

Specific tile-laying instructions for models that must be laid facing a particular way.

Modèles avec instructions spécifiques pour le sens de pose.



A surface application of nanomaterials prior to firing that provides an easy-to-clean non-slip finish that is pleasant to the touch

Application de nanomatériaux en surface avant la cuisson, afin d'obtenir une finition antidérapante à la texture agréable au toucher et facile à nettoyer.



EXTERIORS EXTÉRIEUR

Tiles displaying this symbol are those which have features that make them suitable for the covering of settings undergoing harsh climate conditions
Les carreaux munis de ce symbole présentent des propriétés intrinsèques qui en font un revêtement idéal pour les espaces soumis à des conditions climatiques extrêmes.



GLOSS BRILLANT

Shiny surface finish with a high degree of light reflection
Finition de surface brillante avec un degré élevé de réflexion de la lumière



ANTI-SLIP ANTIDÉRAPANT

Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps
Texture de surface qui minimise le risque de glissement. Finitions agréables pour marcher en toute sécurité



HIGH-PERFORMANCE POWERED GLAZE
GRENAILLE TECHNIQUE

A surface application of special powdered glaze to provide a non-slip finish with a high resistance to wear and tear. Smooth finishes that guarantee safe steps.
Application de grenailles spécifiques en surface avant la cuisson, afin d'obtenir une finition antidérapante très résistante à l'usure.

"Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 – Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.


Le CTE (Code technique espagnol de la construction), dans son document de base sur la sécurité d'utilisation 1 « DB SU 1 - sécurité liée au risque de chutes », définit les exigences que doit satisfaire un revêtement de sol pour pouvoir être utilisé dans des bâtiments ou zones à usage médical, d'enseignement, commercial, administratif, les parkings et les espaces publics (sauf les zones à usage restreint). Dans ce but, le revêtement de sol doit atteindre une valeur minimale de résistance au glissement « Rd ».

La valeur de la résistance au glissement « Rd » est déterminée par le test du pendule décrit à l'annexe A de la norme UNE-ENV 12633 : 2003.

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

Le tableau suivant décrit le classement des sols en fonction de leur glissance

SLIP RESISTANCE RD RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RD	CLASS CLASSE
Rd < 15	0
15 < Rd < 35	1
35 < rd < 45	2
rd < 45	3



RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION CLASSE EXIGIBLE AUX SOLS EN FONCTION DE LEUR EMPLACEMENT

LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR EMPLACEMENT ET CARACTÉRISTIQUES DU SOL	CLASS CLASSE
DRY INDOOR AREAS ZONES INTÉRIEURES SÈCHES Surfaces with a slope of less than 6% surfaces dont l'inclinaison est inférieure à 6 % Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs Surfaces dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 6 % et escaliers	1 2
INDOOR AREAS SUBJECT TO MOISTURE, SUCH AS ENTRANCES TO BUILDINGS FROM OUTDOOR AREAS (1), COVERED TERRACES AND BALCONIES, CHANGING ROOMS, BATHROOMS, CLOAKROOMS, KITCHENS ETC.: ZONES INTÉRIEURES HUMIDES, TELLES QUE LES ENTRÉES DES BÂTIMENTS POUR ACCÉDER DEPUIS L'EXTÉRIEUR (1), LES TERRASSES COUVERTES, LES VESTIAIRES, LES SALLES DE BAINS, LES TOILETTES, LES CUISINES, ETC. : Surfaces with a slope of less than 6% surfaces dont l'inclinaison est inférieure à 6 % Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs Surfaces dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 6 % et escaliers	2 3
OUTDOOR AREAS. SWIMMING POOLS. SHOWERS (2) ZONES EXTÉRIEURES. PISCINES ET DOUCHES (2)	3

(1) Except for accesses that lead directly to areas of restricted use

(1) Sauf lorsqu'il s'agit d'accès directs à des zones à usage restreint

(2) In places where users are expected to go barefoot and in the bottom of swimming pools in areas with a depth of less than 1.50 m.

(2) Dans les zones prévues pour les usagers pieds nus et dans le fond des bassins, là où la profondeur n'excède pas 1,50 m.

This rating is maintained throughout the useful life of the flooring.

Cette classe doit être conservée tout au long de la durée de vie du revêtement de sol

IMPORTANT IMPORTANT

THE NON-SLIP (ANTISLIP) OR CLASS 3 FINISH IS ACHIEVED USING 2 POSSIBLE TECHNOLOGIES
LA FINITION ANTIDÉRAPANTE (ANTISLIP) OU CLASSE 3 EST OBTENUE GRÂCE À L'UTILISATION DE 2 TECHNOLOGIES

	 NANO-KER: A smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools. NANO-KER: Finition plus douce, facile à nettoyer. Utilisation recommandée : habitations individuelles sauf piscines
	 HIGH-PERFORMANCE POWERED GLAZE: A rougher finish. Recommended use: swimming pools, urban paving, and outdoor public paved areas. GRENAILLE TECHNIQUE: Finition très rugueuse. Utilisation recommandée : piscines, sols urbains et à usage public en extérieur

SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME DIN 51130

R9 R10 R11 R12 R13

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

Nombreux sont les fabricants européens de sols qui utilisent des tests comme celui du plan incliné pour classer leurs produits en fonction de leur degré de glissance. En général, ces tests sont menés à bien conformément à la norme allemande DIN 51130. Cette méthode consiste à faire marcher et reculer des personnes sur un sol imprégné et utilisé comme banc d'essai sous forme de plan incliné. Le degré d'inclinaison de la rampe augmente progressivement jusqu'à ce que le testeur glisse. L'angle d'inclinaison moyen où le testeur glisse est utilisé pour calculer le CoF (coefficient de friction). Les essais de la norme DIN 51130 sont réalisés avec des chaussures de sécurité, conformément à la norme EN 345 et de l'huile de moteur pour imprégner la surface.

RAMP METHOD (DIN 51130) MÉTHODE DU PLAN INCLINÉ (DIN 51130)

TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE VALEUR TOTALE MOYENNE DE L'ANGLE DE CHUTE	RATING GROUPE DE CLASSEMENT
60 <= Ángulo <= 10°	R9
100 < Ángulo <= 19°	R10
190 < Ángulo <= 27°	R11
270 < Ángulo <= 35°	R12
350 <= Ángulo	R13



SLIP RISK ASSESSMENT TABLE TABLEAU D'ÉVALUATION DU RISQUE DE GLISSEMENT

PREMISES AND WORK AREAS LOCAUX ET ZONES DE TRAVAIL	APPROXIMATE VALUE VALEUR INDICATIVE
GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS LOCAUX ET ZONES DE TRAVAIL GÉNÉRALES	
Entrances(*) Entrées(*)	R9
Stairs(**) Échelles(**)	R9
Communal areas (toilets, laundries etc) Espaces communs (toilettes, buanderies, etc.)	R10
Meeting rooms Salles de réunions	R9
Areas for health-related use Cliniques	R9
KITCHENS, DINING ROOMS CUISINES, SALLES À MANGER	
Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels) Cuisines gastronomiques (restaurants et hôtels))	R11
Up to 100 diners a day Jusqu'à 100 couverts par jour	R12
Over 100 diners a day Plus de 100 couverts par jour	R11
Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes Cuisines collectives dans les résidences, les écoles, les centres médicaux	R12
Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics Cuisines collectives dans les hôpitaux et les cliniques	R12
Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens Grandes cuisines collectives dans les foires, les cantines et	R12
Fast-food kitchens Cuisines de restauration rapide	R12
Kitchens for heating up precooked food Cuisines pour chauffer les plats préparés	R10
Tearooms and coffee shops Salons de café et de thé	R10
Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them Salons, salles de clients, cantines, y compris les couloirs de service	R9
FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES LOCAUX DE SERVICES MÉDICAUX	
Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities Thermes, hydrothérapie et boues	R11
Bathing areas Zones de bain	R10
Health facilities, spas Zones sanitaires, établissements thermaux	R10
Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms Zones de diagnostic médical et thérapeutique, salles de massage	R9
Floors containing rooms for patients and corridors Étages des chambres de malades et couloirs	R9
Medical surgeries and outpatient clinics Cabinets médicaux, centres de santé	R9
Chemist's Pharmacies	R9
Laboratories Laboratoires	R9
GARAGES GARAGES	
Garages (indoor or underground), unaffected by the climate Garages (dans un bâtiment ou en sous-sol) non exposés aux intempéries	R10
Open-air car parks Parking en plein air	R11
SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS ÉCOLES ET CRÈCHES	
Entrances, corridors, rest areas Entrées, couloirs, zones de repos	R9
Classrooms, rooms for groups Salles de cours et de groupes	R9
Stairs(**) Échelles(**)	R9
Toilets Toilettes	R10
Outdoor transit areas Zones de circulation en extérieur	R11

(*)Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside
(*)Les entrées sont entendues comme les zones auxquelles on peut accéder directement depuis l'extérieur, et où l'humidité peut pénétrer par l'extérieur

(**)Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside
(**)Les escaliers sont uniquement ceux où l'humidité peut pénétrer en provenance de l'extérieur, comme ceux situés directement à côté des entrées auxquelles on peut accéder depuis l'extérieur

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE-EN ISO 10545-2		TEST _ ESSAI
		LENGTH AND WIDTH MESURE DE LA LONGUEUR ET DE LA LARGEUR
		THICKNESS MESURE DE L'ÉPAISSEUR
		MESUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS MESURE DE LA RECTITUDE DES CÔTÉS
		SQUARENESS MESURE DE L'ORTHOGONALITÉ
UNE-EN ISO 10545-3		FLATNESS MESURE DE LA PLANÉITÉ DE LA SURFACE
		WATER ABSORPTION DÉTERMINATION DE L'ABSORPTION D'EAU
		BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION
		BREAKING STRENGTH FORCE DE RUPTURE
		RESISTANCE TO ABRASION DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE
UNE-EN ISO 10545-8		THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DÉTERMINATION DE LA DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE
UNE-EN ISO 10545-9		RESISTANCE TO THERMAL SHOCK DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE
UNE-EN ISO 10545-11		CRAZING RESISTANCE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FISSURATION DES CARREAUX ÉMAILLÉS
UNE-EN ISO 10545-1		FROST RESISTANCE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU GEL
UNE-EN ISO 10545-13		RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES
		HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS RÉSISTANCE AUX PRODUITS DE NETTOYAGE ET RÉACTIFS DE PISCINE
UNE-EN ISO 10545-14		RESISTANCE TO STAINING DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX TACHES

GROUP - GROUP Bla				
UNE EN 14411 UNE EN 14411			PORCELAIN TILES STON-KER - PAR-KER - METALIA (1) GRÈS CÉRAMÉ STON-KER - PAR-KER - METALIA (1)	
DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE DÉVIATION PAR RAPPORT À LA VALEUR MOYENNE			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	± 0.3% ó ± 1.0 mm	NR	± 0.6% ó ± 2.0 mm	
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
± 5.0% ó ± 0.5 mm				
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	± 0.3% ó ± 0.8 mm	NR	± 0.5% ó ± 1.5 mm	
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	± 0.3% ó ± 1.5 mm	NR	± 0.5% ó ± 2.0 mm	
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	± 0.4% ó ± 1.8 mm	NR	± 0.5% ó ± 2.0 mm	
AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE 0.5% MÁX. 0.6%			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
MEDIA 35 MIN. INDIVIDUAL 32			≥ 35 N / mm²	
E ≥ 7.5 mm		E < 7.5 mm		≥ 2000 N
> 1300 N		> 700 N		
Indicar clase PEI y ciclos pasados			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE			≤ 7 X 10 ⁻⁶ °K ⁻¹	
TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE			RESISTS RÉSISTE	
DEMANDED EXIGÉ			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
DEMANDED EXIGÉ			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION LE FABRICANT ÉTABLIT LA CLASSIFICATION			≥ GHB - GLB	
CLASS - CLASSE GB MIN			GA	
CLASS - CLASSE 3 MIN			5	

GROUP - GROUP B1b			
UNE EN 14411 UNE EN 14411		STONEWARE TILES GRÈS	
DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE DÉVIATION PAR RAPPORT À LA VALEUR MOYENNE		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.3% ó ±1.0 mm	NR	±0.6% ó ±2.0 mm
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
±5.0% ó ±0.5 mm			
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.3% ó ±0.8 mm	NR	±0.5% ó ±1.5 mm
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.3% ó ±1.5 mm	NR	±0.5% ó ±2.0 mm
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.4% ó ±1.8 mm	NR	±0.5% ó ±2.0 mm
AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE 0.5<E≤3% MÁX. 3.3%		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
MEDIA 30 MIN. INDIVIDUAL 27		≥ 30 N / mm ²	
E ≥ 7.5 mm	E < 7.5 mm	≥ 1800 N	
> 1100 N	> 700 N		
Indicar clase PEI y ciclos pasados		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		≤ 7 X 10 ⁻⁶ °K ⁻¹	
TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		RESISTS RÉSISTE	
DEMANDED EXIGÉ		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
DEMANDED EXIGÉ		DOES NOT RESIST NE RÉSISTE PAS	
MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION LE FABRICANT ÉTABLIT LA CLASSIFICATION		≥ GHB - GLB	
CLASS - CLASSE GB MIN		GA	
CLASS - CLASSE 3 MIN		5	

GROUP - GROUP B1a			
UNE EN 14411 UNE EN 14411		STONEWARE TILES GRÈS	
DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE DÉVIATION PAR RAPPORT À LA VALEUR MOYENNE		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.3% ó ±1.0 mm	NR	±0.6% ó ±2.0 mm
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
±5.0% ó ±0.5 mm			
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.3% ó ±0.8 mm	NR	±0.5% ó ±1.5 mm
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.3% ó ±1.5 mm	NR	±0.5% ó ±2.0 mm
ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
R	±0.4% ó ±1.8 mm	NR	±0.5% ó ±2.0 mm
AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE 3<E≤6% MÁX. 6.5%		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
MEDIA 22 MIN. INDIVIDUAL 20		≥ 30 N / mm ²	
E ≥ 7.5 mm	E < 7.5 mm	≥ 1800 N	
> 1000 N	> 600 N		
Indicar clase PEI y ciclos pasados		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		≤ 7 X 10 ⁻⁶ °K ⁻¹	
TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		RESISTS RÉSISTE	
DEMANDED EXIGÉ		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME	
TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		DOES NOT RESIST NE RÉSISTE PAS	
MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION LE FABRICANT ÉTABLIT LA CLASSIFICATION		≥ GHB - GLB	
CLASS - CLASSE GB MIN		GA	
CLASS - CLASSE 3 MIN		5	

(1) ATTENTION THE PRODUCTS IDENTIFIED WITH THESE SYMBOLS

ATTENTION AUX PRODUITS IDENTIFIÉS AVEC CES SYMBOLES



Important: Chemical resistance: ISO 10545-13. Acids and alkalis: Class GLB-GHB. Don't clean with products which contain acids or alkalis
Important : Résistance chimique ISO 10545-13. Acides et alcalis : Classe GLB-GHB. Ne pas nettoyer avec des produits à base d'acides ou d'alcalis

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE-EN ISO 10545-2		TEST _ ESSAI	GROUP - GROUP BIII				
		LENGTH AND WIDTH MESURE DE LA LONGUEUR ET DE LA LARGEUR	UNE EN 14411 UNE EN 14411		WALL TILES MONOPOREUSE		
		THICKNESS MESURE DE L'ÉPAISSEUR	DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE DÉVIATION PAR RAPPORT À LA VALEUR MOYENNE		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME		
			R	± 0.3% ó ± 1.0 mm	NR	± 0.6% ó ± 2.0 mm	
			ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME		
			± 10.0% ó ± 0.5 mm				
UNE-EN ISO 10545-3		MESUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS MESURE DE LA RECTITUDE DES CÔTÉS	ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME		
		SQUARENESS MESURE DE L'ORTHOGONALITÉ	R	± 0.3% ó ± 0.8 mm	NR	± 0.5% ó ± 1.5 mm	COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME
			ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME		
			R	± 0.3% ó ± 1.5 mm	NR	± 0.5% ó ± 2.0 mm	
			ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER SELON LES VALEURS DU FABRICANT		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME		
		FLATNESS MESURE DE LA PLANÉITÉ DE LA SURFACE	R	± 0.4% ó ± 1.8 mm	NR	± 0.5% ó ± 2.0 mm	COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME
AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE E > 10% MIN. 9%			COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME				
UNE-EN ISO 10545-4		BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION	15 (E < 7.5 mm) / 12 (≥ 7.5 mm)		> 15 N / mm²		
		BREAKING STRENGTH FORCE DE RUPTURE	E ≥ 7.5 mm > 600 N	E < 7.5 mm > 200 N	> 640 N		
UNE-EN ISO 10545-7/6		RESISTANCE TO ABRASION DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE	Indicar clase PEI y ciclos pasados		- - -		
UNE-EN ISO 10545-8		THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DÉTERMINATION DE LA DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		≤ 7 X 10⁻⁶ °K⁻¹		
UNE-EN ISO 10545-9		RESISTANCE TO THERMAL SHOCK DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		RESISTS RÉSISTE		
UNE-EN ISO 10545-11		CRAZING RESISTANCE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FISSURATION DES CARREAUX ÉMAILLÉS	DEMANDED EXIGÉ		COMPLIES WITH THE STANDARDS CONFORME À LA NORME		
UNE-EN ISO 10545-1		FROST RESISTANCE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU GEL	TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		DOES NOT RESIST NE RÉSISTE PAS		
UNE-EN ISO 10545-13		RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES	TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE		≥ GHB - GLB		
		HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS RÉSISTANCE AUX PRODUITS DE NETTOYAGE ET RÉACTIFS DE PISCINE	CLASS - CLASSE GB MIN		GA		
UNE-EN ISO 10545-14		RESISTANCE TO STAINING DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX TACHES	CLASS - CLASSE 3 MIN		5		

ISO 9001:2015 - CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

With a philosophy based on-going improvements and customer satisfaction, VENIS guarantees the aesthetic and technical Characteristics of its products by applying a quality-control system certified by ISO 9001 to the design, production, distribution and commercialisation of its wall and floor tiles and trims.

Dans un souci d'amélioration continue et afin de satisfaire ses clients, VENIS garantit les performances esthétiques et techniques de ses produits à travers un système de management de la qualité certifié par la norme ISO 9001 et appliqué à la conception, production, distribution et commercialisation de revêtements de sols et de murs et d'éléments spéciaux en céramique.



ISO 14001:2015 - CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

With a framework of increasingly strict legislative controls, VENIS has demonstrated its firm commitment to the environment with the introduction of a management system certified to ISO 14001, thus reflecting its respect and concern for the environment.


Dans le cadre d'une législation de plus en plus exigeante, VENIS démontre son engagement environnemental en adoptant un système de gestion certifié par la norme ISO 14001, manifestant ainsi sa politique de respect et de préoccupation pour l'environnement.



INSTALLATION INSTRUCTIONS CERAMIC TILES



1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.



2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



3- Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.



4- The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



5- Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...). VENIS catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.



6- The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm² (33x33 cm).



7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.



8- Grout joints should be at least 1mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the 1/4 point. Self-levelling tile spacers are recommended.

****Before using the self-levelling spreader system, carry out a preliminary test with the type of wall or floor covering to be laid and check that the tile is not damaged during the separator breaking process.**
The tests carried out by VENIS with floor tiles and flat wall tiles have been satisfactory, but not with decorative wall tiles with relief.
Refer to national installation regulations and respect the minimum joint width indicated for the type of tile and installation to be carried out.



9- Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label, check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lippage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.



10- Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



11- Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m² for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.



12- Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.



14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.



15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. VENIS catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.



16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.



17- Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.



18- For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.


See:
Cleaning and Maintenance Instructions.
Cleaning and Maintenance Instructions for Non-Slip Materials.

* The tile-laying methods recommended by PORCELANOSA Grupo and described in this document are based on the guidelines of the Ceramic Tile Guide, published by the Valencia Building Institute, the Valencia Regional Association of Architects, and the Valencia Regional Department of Public Works, Urban Planning and Transport.

INSTRUCTIONS POUR LA POSE DE CARREAUX DE CÉRAMIQUE



1- La pose de céramique doit être réalisée par une personne qualifiée et expérimentée munie des outils adéquats : taloches crantées, croisillons, maillets en caoutchouc, ventouses pour la pose et taloches en caoutchouc, éponges et bacs à joints. Contrôler au préalable les informations contenues dans les emballages et respecter scrupuleusement les recommandations du fabricant.



2- S'assurer que le support du revêtement est stable et que le fond de pose est adapté à la céramique : surface à la texture rugueuse non friable, parfaitement nivelée et sans défaut de planéité. Il est recommandé d'imperméabiliser les environnements humides.



3- La surface de pose du revêtement doit être parfaitement propre, exempte de poussière ou de toute autre substance qui pourrait nuire à l'adhérence des carreaux. Pour les poses spécifiques (systèmes de chauffage au sol, façades à ancrages mécaniques, céramique sur plafond ou paramètres particuliers du projet), demander des informations précises supplémentaires pour chaque situation.



4- L'éclairage du lieu de travail doit être suffisamment puissant pour permettre de détecter facilement tout défaut de pose, en particulier les balèvres entre carreaux. Il est recommandé de travailler avec des projecteurs électriques et un niveau d'éclairage supérieur à la normale.



5- Choisir le type de mortier-colle en fonction de l'espace et du carrelage. Le choix du carrelage et du mortier-colle sont essentiels pour le comportement ultérieur de l'ensemble. Voici les facteurs dont il faut tenir compte : type de matériau céramique, format du carreau, support de pose et utilisation (circulation à laquelle il sera soumis, exigences de sécurité contre les chutes, etc.). Dans les catalogues VENIS, vous trouverez les références en fonction du domaine d'utilisation et de la résistance au glissement, avec le mortier-colle butech recommandé pour chaque modèle.



6- Nous recommandons uniquement le système de pose en couche mince avec taloches crantées. Pour les carreaux dont le format est supérieur à 1000 cm² (33x33 cm), il est recommandé d'utiliser la technique du double encollage, c'est-à-dire d'appliquer la colle aussi bien sur le support qu'au dos du carreau.



7- Manipuler avec le plus grand soin les carreaux de céramique, notamment les rectifiés, afin d'éviter les rayures, les bords ébréchés et les éclats. Avant de commencer la pose, vérifier qu'il n'y a aucun défaut sur le carreau.



8- Les joints doivent mesurer au moins 1 mm pour les revêtements de sols intérieurs et 5 mm pour les extérieurs. Pour les poses à joints décalés, effectuer la pose aux $\frac{3}{4}$ du carreau. Il est recommandé d'utiliser des croisillons auto-nivelants.
****Avant d'utiliser le système de croisillons auto-nivelants, effectuer un essai avec le type de revêtement de mur ou de sol à poser, afin de vérifier que le processus de rupture du séparateur n'abîme pas le carreau.**
 Les essais réalisés par VENIS sur le carrelage de sol et le carrelage mural lisse ont été satisfaisants, mais pas sur le carrelage mural décoratif en relief.
 Consulter les normes de pose nationales et respecter la largeur de joint minimale indiquée pour le type de carreau et de pose à effectuer



9- Respecter les recommandations du fabricant pour la préparation et l'utilisation des colles. Ne pas étaler le mortier-colle sur une épaisseur supérieure à celle indiquée sur l'emballage, vérifier sa capacité de mouillage, puis presser la céramique sur le matériau d'adhérence en effectuant un mouvement de va-et-vient. Répartir le mortier-colle de façon homogène sous le carreau. Des épaisseurs différentes peuvent entraîner des balèvres due à la rétraction différentielle du matériau d'adhérence. Lorsqu'il faut poursuivre la pose à partir d'un carreau déjà posé, faire une estimation de la rétraction éventuelle puis prendre un niveau de manière à la compenser.



10- Les joints périmétriques doivent être situés dans les angles, les changements de plan du sol et au niveau des changements de matériaux. Il est recommandé de les couvrir avec la plinthe ou le carreau et de sceller avec un mastic élastique.
Largeur minimum du joint : 8 mm.



11- Respecter les joints structuraux. Effectuer les joints de mouvement en suivant les indications du technicien du chantier. En général, ne pas revêtir les zones supérieures à 50-70 m² en intérieur et la moitié en extérieur.
Largeur minimum du joint : 8 mm.



12- Pendant la phase de pose et avant de terminer la journée, contrôler la qualité du travail réalisé avant la fin du temps de manipulation du matériau d'adhérence, puis corriger les défauts en utilisant des ventouses et des maillets en caoutchouc.



13- Avant d'effectuer le jointoiment, s'assurer que le matériau d'adhérence a durci. Retirer les restes de croisillons, nettoyer les joints de pose sur toute la longueur, la largeur et la profondeur, puis vérifier qu'il ne reste pas d'humidité à l'intérieur du joint.



14- Le remplissage des joints doit être effectué une fois que les carreaux sont parfaitement collés au support. Dans le cas des revêtements de sol, respecter les recommandations du fabricant de mortiers-colles, afin d'attendre le temps nécessaire avant de marcher sur le carrelage ou de le soumettre à une charge quelconque. Cela permet d'éviter les décollements ou les cassures prématurées.



15- Respecter les recommandations du fabricant pour la préparation et l'utilisation des matériaux de jointoiment. Vérifier que le matériau et les outils choisis n'endommagent pas la surface de la céramique. Le matériau de jointoiment s'applique à l'aide d'une taloche en caoutchouc. Dans les catalogues de VENIS, vous trouverez le matériau de butech recommandé pour chaque modèle.



16- Attendre que le matériau de jointoiment commence à sécher puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide et de l'eau propre. Ne pas laisser le matériau de jointoiment durcir sur la céramique, en particulier sur les carreaux en relief. Ne pas humidifier les joints avec une trop grande quantité d'eau.



17- Protéger le revêtement de sol contre les charges prématurées, d'autres travaux de chantier ou les conditions climatiques défavorables. Il est recommandé de recouvrir les revêtements de sol avec des plaques ou des panneaux pour éviter l'accumulation de saleté, les rayures, l'abrasion et les chocs.



18- Lors du nettoyage du chantier, utiliser des produits adaptés à la résistance chimique des carreaux. Éviter d'utiliser les détergents solides contenant des particules abrasives, tout comme les agents de nettoyage à base d'acide fluorhydrique (HF). Cet acide attaque l'émail et endommage la céramique de façon irréversible.

Consulter :
Instructions pour le nettoyage et l'entretien.
Instructions pour le nettoyage et l'entretien des matériaux antidérapants.

* La technique de pose recommandée par PORCELANOSA Grupo et détaillée dans ce document a été développée en prenant comme référence les lignes directrices du Guide du carrelage céramique, publié par l'Institut valencien de la construction. Ordre des architectes de la Communauté valencienne.
Département de travaux publics, urbanisme et transports de la Généralité valencienne.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LA POSE

WALL TILES REVÊTEMENT MURAL

The models listed below can be laid horizontally or vertically

Pour les modèles indiqués ci-dessous, la pose peut être horizontale ou verticale

These models have 90 ° angle arrows on the back to show which way to lay them

Ces modèles sont munis de flèches formant un angle de 90 ° sur la partie postérieure pour indiquer le sens de pose


When the tiles have this type of arrow on the back, one of the arrows must be always pointing upwards, as described in the below drawings

Si la partie postérieure des carreaux est munie de ce type de flèches, l'une d'elles doit toujours être orientée vers le haut, comme indiqué dans les dessins suivants




IF THERE ARE ARROWS ON THE BACK OF THE TILES, THESE SHOULD BE LAID POINTING UPWARDS.

SI LA PARTIE POSTÉRIEURE DES CARREAUX EST MUNIE DE FLÈCHES, CELLES-CI DOIVENT TOUJOURS ÊTRE ORIENTÉES VERS LE HAUT



AVENUE, CONTOUR, DECO MIRAGE, LAJA, MAHE, NARA, NARA BASIC, DALIA, NARA,
ONA, OLD, PARK, PEARLS, SUEDE, SEA, SKY, WAVE.



BLUEBELL, ONA.

WALL TILES REVÊTEMENT MURAL

The models listed below can be laid horizontally or vertically


Pour les modèles indiqués ci-dessous, la pose peut être horizontale ou verticale

These models have 90° angle arrows on the back to show which way to lay them

Ces modèles sont munis de flèches formant un angle de 90° sur la partie postérieure pour indiquer le sens de pose


When the tiles have this type of arrow on the back, one of the arrows must be always pointing upwards, as described in the below drawings

Si la partie postérieure des carreaux est munie de ce type de flèches, l'une d'elles doit toujours être orientée vers le haut, comme indiqué dans les dessins suivants



PLEASE SEE THE ARROWS ON THE BACK

PLEASE SEE THE ARROWS ON THE BACK



ARTIS, DELI, DUNA, DIAMOND, HELSINKY, IRISH, SUEDE, SYDNEY

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LA POSE

WALL TILES REVÊTEMENT MURAL

Specific tile-laying instructions for models
Instructions de placement spécifiques pour les modèles.

CRYSTAL, SEA, ARTIS, PRISMA

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE INSTRUCTIONS POUR LA POSE ET L'ENTRETIEN

WARNING ATTENTION

In view of its crystalline finish, adopt the same precautions as for glass for its conservation
En raison de leur finition cristalline, prendre les mêmes précautions que le verre pour la conservation

WARNINGS WHEN PLACING MISES EN GARDE POUR LA POSE

We would recommend you should only grout using Colorstuk Special (Butech), available in the colours white and dark
Il est recommandé d'effectuer le jointoiment uniquement avec Colorstuk Special (butech), disponible en couleur white et dark

Wipe the joints with a dry cloth, to remove any surface dampness which causes changes in tone along the joint
Repasser les joints à l'aide d'un chiffon sec afin d'éviter la présence d'humidité en surface, qui pourrait entraîner des variations de coloris le long du joint

Clean with a slightly damp, fine sponge diagonally to the grain of the joints
Nettoyer à l'aide d'une éponge fine légèrement humide, dans le sens diagonal par rapport à l'axe des joints

Do not mix with dirty or salty water
Ne pas mélanger avec de l'eau sale ou saumâtre

Do not use utensils on the grouting which may grate the enamel of the tiles
Pour le jointoiment, ne pas utiliser d'outils susceptibles de rayer l'émail des carreaux

Do not let the mortar harden on the surface of the tile
Ne pas laisser durcir le mortier-colle sur la surface du carreau

Spread as little as possible above the floor tile to subsequently facilitate cleaning
Étaler la plus petite quantité possible sur le carreau afin de faciliter le nettoyage ultérieur

After filling the joints, sprinkling is not recommended
Après le remplissage des joints, le saupoudrage est déconseillé

Always carry out a prior test on the application before spreading throughout the surface
Toujours effectuer un test préalable pour assurer l'application, avant d'étaler sur toute la surface

Avoid using abrasive products for cleaning
Éviter les produits abrasifs pour le nettoyage

See: Cleaning and Maintenance Instructions
Consulter : Instructions pour le nettoyage et l'entretien

SEA SILVER, ARTIS SILVER & ARTIS BRONZE, PRISMA SILVER & PRISMA BRONZE



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE INSTRUCTIONS POUR LA POSE ET L'ENTRETIEN

WARNING ATTENTION

Given their special finish, the same precautions apply to these products as those used when caring for gold or platinum coverings. Handle with maximum care
En raison de sa finition spéciale, sa conservation exige les mêmes précautions que celles d'un revêtement en or ou en platine Prendre des soins particuliers

WARNINGS WHEN PLACING MISES EN GARDE POUR LA POSE

Use a rubber mallet to lay them. Under no circumstances should adjoining tiles come into contact with one another
Pour la pose, utiliser un maillet en caoutchouc et toujours éviter le contact avec les éléments contigus

Use Colorstuk Special (by Butech) as grouting
Pour le jointoiment, il est recommandé d'utiliser uniquement Colorstuk Special (butech)

Use a slightly damp sponge to clean the tile joints, passing it diagonally across them. Do not use dirty or brackish water
Nettoyer à l'aide d'une éponge fine légèrement humide, dans le sens diagonal par rapport à l'axe des joints. Ne pas mélanger avec de l'eau sale ou saumâtre

Do not use abrasive, acidic or alkaline cleaning products
Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, et/ou de pH acide ou basique

These products are not suitable for wet areas like public spas or swimming pools where aggressive saline and/or disinfectant products like bleach are used
La pose est déconseillée dans les zones humides telles que les spas ou les piscines publiques, où sont utilisés des produits salins et/ou désinfectants agressifs comme l'eau de Javel


In case of stains after fixing, clean with alcohol and a soft cloth
En cas de taches postérieures à la pose, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et d'alcool

FLOOR TILES REVÊTEMENT DE SOL



Special pieces for stairs
Éléments spéciaux pour escaliers

STEP TILES MARCHE


Not in stock. Check conditions
Non disponible en stock. Consulter les conditions



- A. STEPTILES
MARCHE
- B-C. RIGHT (B) / LEFT (C) CORNER STEP TILES
MARCHE COIN DROIT (B) / GAUCHE (C)



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE INSTRUCTIONS POUR LA POSE ET L'ENTRETIEN




Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc)
Vérifier que le support structurel est nivelé et préparé (exempt de poussière, d'huiles, etc.)

Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards) (1)
Le sens de pose est de bas en haut (sens ascendant) (1)


Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate
Utiliser des outils de pose spécifiques, ainsi que les mortiers-colles adaptés au carreau et au support

Handle with care
Manipuler avec soin




Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers (1)
Placer toutes les marches et laisser la pose des contremarches pour la fin (1)

The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one (2)
La contremarche doit reposer sur la pièce de base (première marche) ou sur la marche (marches successives) (2)



Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge) (3)
Enduire le support vertical de la contremarche jusqu'au niveau qui permet, une fois durci et avec la méthode de la couche mince, d'atteindre le bord extérieur de la marche ou la distance spécifique afin d'avoir la différence de profondeur souhaitée entre la marche et la contremarche. Selon le Code technique espagnol de la construction, pour les escaliers prévus pour l'évacuation ascendante, ou ceux utilisés de préférence par les enfants, les personnes âgées ou en situation de handicap, les nez de marche ou saillies ne sont pas autorisés (marche et contremarche doivent être parfaitement alignées), afin d'éviter les faux-pas et les chutes (3)

Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18,5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm) (4)
Couper la contremarche selon la mesure fixée pour être en conformité avec le dimensionnement de départ de l'escalier (le Code technique espagnol de la construction établit que pour les escaliers à usage général, la hauteur de la marche doit être inférieure à 18,5 cm et supérieure à 13 cm, et que le giron (marche) doit être supérieur à 28 cm) (4)



Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose (2)
Les carreaux doivent être entièrement enfoncés, sans creux, afin d'éviter les éventuelles cassures ou décollements (2)

Grout the tiles using materials recommended by Venis
Pour effectuer le jointoiement entre les différents éléments, utiliser les matériaux recommandés par Venis

Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent building tasks
Protéger le matériau posé jusqu'à la fin du chantier, afin d'éviter d'endommager la surface en céramique lors de travaux ultérieurs

1. TECHNICAL RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

In order to solve any question regarding maintenance and/or Cleaning of the goods and as a strongly recommended guidelines, from the Quality Department of VENIS we thought it was necessary to issue a guide like this one, so it may serve as reference to our commercial labour and also our customers would be satisfied.

It will be controlled by the customer that the usage of goods will be the right one. Before any doubt, the installation will be stopped and the relative questions or claims must be placed, it is always better learn about first.

A simple advice may prevent from making mistakes and will help to choose better.

Pour résoudre les doutes qui peuvent naître concernant l'entretien et le nettoyage des matériaux, le Département de qualité de VENIS a jugé opportun de réaliser un guide de recommandations, afin qu'il serve de référence à notre travail commercial et, si possible, qu'il permette de résoudre les doutes éventuels pour mieux satisfaire nos clients.

Le client doit vérifier que le matériau est destiné au bon usage. En cas de doute, interrompre la pause et formuler la consultation ou réclamation correspondante. Il est toujours préférable de demander conseil.

Un simple conseil sert à prévenir les erreurs et à mieux choisir.

2. CLEANING INSTALLATION (CEMENTIOUS) RESTS NETTOYAGE DES RESTES DE CHANTIER À BASE DE CIMENT

After the installation of the ceramic tiles, it will be easy to find cement rests in the shape of a tiny film or small accumulations that will cover up the beauty of the item. In case they are not cleaned, they can seriously affect the finished product look.

Before the last cleaning once the works are finished, it is necessary to respect the waiting time of 24 to 48 hour approx., thus the joints get correctly harden.

Après la pose du carrelage en céramique, des restes de ciment sont présents sur la surface, sous forme de pellicule ou de petites accumulations qui nuisent à la beauté du modèle. Si on ne les élimine pas, ils peuvent compromettre gravement l'aspect final du produit posé.

Avant d'effectuer le nettoyage final du chantier (élimination des restes de ciment), il faut laisser s'écouler une durée raisonnable de 24-48 heures environ, afin d'attendre le durcissement adéquat du matériau de jointoiment.

During and after the installation, and for the works taking place after the installation, the floor tiles must be covered with any available mean (carton, sawdust, etc.).

There are products called cement-removers or descaling products that are acid dissolutions and are mainly used to remove cementitious rests

Avant et après la pose, pour les travaux postérieurs du chantier, protéger le revêtement en utilisant les moyens à disposition (carton, sciure, etc.).

Il existe dans le commerce des produits appelés éliminateurs de voiles ou décapants ; il s'agit de solutions acides utilisées principalement pour éliminer les restes de ciment (restes de chantier).

We'll bear in mind : Il faut prendre en compte :

- The floor tile characteristics and the manufacturer's recommendations
- Les caractéristiques du carrelage et les recommandations du fabricant
- Putty knives or metallic brushes must not be used
- Ne pas utiliser de spatules ou de brosses métalliques

Descaling products are used are diluted in water for their application and the usage guidelines indicated by their manufacturer must be followed and the cautions for a safe usage must be taken in consideration (for instance, to wear gloves when manipulating them, to have appropriate ventilation...)

Les produits décapants doivent être dilués dans l'eau. Pour les appliquer, suivre les instructions d'utilisation indiquées par le fabricant et les consignes pour une utilisation en toute sécurité (par exemple : porter des gants pendant leur manipulation, assurer une bonne ventilation, etc.)

Before using them, it is advisable to test the product in a low visible area or over a non-installed piece.

Avant l'utilisation, il est recommandé de tester le produit sur une zone peu visible ou sur un carreau non installé

It must be left there for a reasonable time so whether it damages the surface of the piece or not can be checked.

Laisser agir pendant une durée raisonnable et vérifier que la surface du carreau n'est pas abîmée

Abrasive particles containing products must be avoided (such as hydrochloric acid) because in their composition there may be small proportions of hydrofluoric acid, which is able to react with any ceramic material and to alter its surface considerably.

Éviter d'utiliser des concentrés à base de particules abrasives, d'acide chlorhydrique ou d'eau forte, car leur formule peut contenir des traces (petites proportions) d'acide fluorhydrique. Celui-ci peut en effet réagir en présence d'un matériau en céramique quelconque et en altérer considérablement l'aspect de la surface

The steams produced by the hydrochloric acid may attack metals close to the point of their application

Les vapeurs d'acide chlorhydrique peuvent attaquer les métaux situés à proximité de l'endroit où il est appliqué

3. DAILY CLEANING NETTOYAGE QUOTIDIEN

BIG SURFACES CLEANING NETTOYAGE DE GRANDES SURFACES

For big surfaces it is advisable to use industrial cleaning machines with hot water. Never use oil soaps or coloured soaps; it may cause a losing of the anti-slip characteristics or it will dull the polished tiles. The guidelines of the machines must be followed in order to know what kind of detergent must be used

Pour les grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser des machines industrielles de nettoyage à l'eau chaude. Ne jamais employer de cires, de savons huileux ou colorés, car ils nuisent aux caractéristiques antidérapantes, en particulier les matériaux polis qu'ils peuvent ternir. Suivre les instructions du fabricant des machines concernant l'utilisation de détergents.

DUST CLEANING AND GENERAL DIRT NETTOYAGE DE LA POUSSIÈRE ET DE LA SALETÉ EN GÉNÉRAL

To remove the dust or water dirt rests from the washing that may be over the surface of the ceramic tile, it is advisable to use a dry mop without any wax additives.

Regarding the general dirt, it is advisable to Hoover or sweep the surface and wash it after that with a neuter product in the quantity recommended by the manufacturer.

Porcelanosa Group offers cleaning products (neuters, basics...) available to check in www.butech.es.

In the areas where the floor could be dirtier (kitchens, etc...), bleach or ammonia containing products can be added to the water (in these cases, we always recommend to clean again after that but with water only).

Pour le nettoyage de la poussière ambiante ou des restes de saleté de lavage éventuellement présents sur la surface en céramique, il est conseillé d'utiliser une serpillière sèche sans additifs à base de cire, car ceux-ci peuvent nuire à la beauté du matériau céramique.

Pour le nettoyage de la saleté en général, il est conseillé de passer l'aspirateur ou de balayer la surface, puis de frotter avec une solution de lavage, en utilisant un nettoyant neutre et en respectant la dose recommandée par le fabricant.

Porcelanosa Grupo propose un certain nombre de nettoyants (neutres, basiques, etc.), que vous pouvez consulter sur le site www.butech.es.

Dans les zones où le sol est plus sale (cuisine, etc.), on peut ajouter à l'eau un détergent pour sols à base d'eau de Javel ou d'ammoniac (dans ce cas, il est toujours recommandé d'effectuer un dernier passage à l'eau).

OILS AND GREASES CLEANING NETTOYAGE D'HUILES ET DE GRAISSES

Nowadays, different especial grease and oils cleaning products are sold, such as alkaline detergents or grease removers.
If a dilution of ammoniac cannot easily remove the rests, then the appropriate cleaning products must be used. There is a wide range of floor cleaning products with a concrete formula intended to remove this kind of dirt. Normal grease removers can be used too, because they show better results.

Dans le commerce, il existe actuellement plusieurs produits spéciaux pour le nettoyage de restes de graisses et d'huiles, tels que les détergents alcalins ou dégraissants (anti-graisse). S'il s'agit de restes légers, l'emploi d'une solution à base d'ammoniac permet de les éliminer sans difficultés.
En revanche, si les restes sont persistants, il faut avoir recours à des produits de nettoyage appropriés. Il existe sur le marché un large éventail de produits de nettoyage pour le sol, dont les formules sont conçues pour éliminer ce type de saleté. On peut également utiliser les produits dégraissants disponibles dans le commerce, dont le pouvoir nettoyant est supérieur.

SPECIFIC STAINS CLEANING NETTOYAGE DE TACHES SPÉCIFIQUES

From time to time, different kinds of rests can be found over the surface of the tiles, either when they spill or they get in contact with some substances (coffee, paints,...)
Some products cannot be removed by means of the usual cleaning process and specific cleaning must be done according to their nature.
It is very important the time that the substance stays over the surface of the tile, being highly advisable to clean the area as soon as possible; thus we can prevent it from drying and it will be removed more easily.

Parfois, il peut y avoir des restes divers sur la surface des revêtements, dus au déversement de liquides ou au contact avec certaines substances (café, peinture, etc.).
Certains produits ne peuvent être éliminés avec les opérations habituelles de nettoyage, et il faut adopter des procédures spécifiques en fonction de leur nature.
La durée pendant laquelle la substance reste sur la surface du carrelage est très importante. Il est donc recommandé de nettoyer la zone dès que possible, afin d'éviter le séchage et de faciliter le nettoyage.

KINDS OF POSSIBLE STAINS AND THE BETTER CLEANING PRODUCTS TO BE USED IN EACH CASE TYPES DE TACHES POSSIBLES ET PRODUITS DE NETTOYAGE LES PLUS ADAPTÉS À CHAQUE CAS

KIND OF STAIN TYPE DE TACHE	CLEANING PRODUCT PRODUIT DE NETTOYAGE
Oil Huile	- Ethyl alcohol Alcool éthylique - Anionic surfactants like "Fairy/Coral" Tensioactifs anioniques type liquides vaisselle
Tarmac or shoe polish Goudron ou bitume	- Organic solvents Solvants organiques
Coffee, tea, wine, refreshments Café, thé, vin, boissons ou jus	- Bleach for floors Eau de Javel pour sols
Cement, gypsum, lime Ciment, plâtre, chaux	- Sulfamic acid (H2NSO3H) Acide sulfamique (H2NSO3H) - Acid (Cement-remover) Acide (éliminateur de ciment) - Vinegar Vinaigre - Hydrochloric acid HCL 10% Acide chlorhydrique HCl 10 %
Beer or wine Bière ou vin	- Alkaline detergents Détergents alcalins - Hydrochloric acid HCL 10% Acide chlorhydrique HCl 10 %
Nicotine Nicotine	- Citric acid Acide citrique
Greases Graisses	- Bicarbonate and water Bicarbonate et eau - Anionic surfactants "Coral/Fairy/Kh7" Tensioactifs anioniques type liquides vaisselle et dégraissants
Iodine Iode	- Hydrogen peroxide, bleach Eau oxygénée ou eau de Javel - Anionic surfactant dishwashing liquid as "Coral/Fairy" Lave-vaisselle tensioactifs anioniques
Candle wax Cire de bougie	- Organic solvents Solvants organiques
Pencil Crayon	- Eraser + Hydrochloric acid CLH 10% Gomme à effacer + Acide chlorhydrique CLH 10 % - Trichloride - ethylene. Acetone Trichloréthylène Acétone
Cementitious rests Restes de ciment Calcareous efflorescence Efflorescences calcaires	- Sulfamic acid (H2NSO3H) Acide sulfamique (H2NSO3H) - Hydrochloric acid HCL Acide chlorhydrique (CLH) - Sulphuric acid (H2SO4) Acide sulfurique (H2SO4)
Rubber Caoutchouc (maillet) ou gomme	- Organic solvents Solvants organiques
Oxides Oxydes	- Phosphoric acid Acide phosphorique - Sulphuric acid (H2SO4) Acide sulfurique (H2SO4)
Ink Encre	- Organic solvents Solvants organiques - Dilute sodium hypochlorite Solution diluée d'hypochlorite de sodium - Sulphuric acid (H2SO4) Acide sulfurique (H2SO4)
Paint Peinture	- Specific solvent. (Acetone, turpentine) Solvant spécifique (acétone, white spirit) - Pickling paste Pâte décapante
Blood Sang	- Hydrogen peroxide (H2O2) Eau oxygénée (H2O2) - Hypochlorite ethylene Hypochlorothylène
Resin and enamel lacquer Résines et vernis à ongles	- Aqua regia+ Nitro diluents Eau régale + diluant nitro - Trichloride - ethylene. Acetone Trichloréthylène Acétone
Ice cream Glace	- Basic detergent Détergent basique
Daily Cleaning Nettoyage quotidien	- Organic solvents Solvants organiques
Tomato, fruits, chocolate and sauces Tomate, fruits, chocolat et sauces	- Ammonia. Hydrochloric acid. CLH 10% Ammoniaque. Acide chlorhydrique CLH 10 %
Permanent marker ink Encre marqueur (permanent)	- Alcohol Alcool
Mould Moisissure	- Bleach Eau de Javel

4. MAINTENANCE ENTRETIEN

The target usage and the maintenance are two key factors determining the durability of a surface. Floor tiles are not usually the last element to be installed in a job, so they must be protected from possible aggressive external agents by covering them with cartons, plastics, etc.

Le type d'usage d'une surface et son entretien sont les deux facteurs qui conditionnent sa durée de vie.

La pose des revêtements de sol en céramique n'est jamais réalisée à la fin des travaux. Il faut donc les protéger contre d'éventuelles agressions en les couvrant avec du carton, du plastique, etc.

Once the work is finished, the rests have to be removed as soon as possible. When some product spills over the floor, it is advisable to clean them before they dry, so they don't get difficult to remove. For the daily cleaning, we recommend the usual detergent dilute in clean water

Une fois le chantier terminé, éliminer les restes de matériau dès que possible. En cas de déversement d'un produit susceptible de tacher, il est recommandé de le nettoyer dès que possible pour éviter qu'il ne sèche, ce qui compliquerait son élimination.

Ceramic tiles are produced to warranty a long durability, so, some cautions and cares must be taken for their preservation

Pour le nettoyage quotidien, il est recommandé d'utiliser votre détergent habituel dilué dans l'eau propre. Les revêtements en céramique sont fabriqués pour garantir une longue durée de vie. Il faut donc prendre des précautions en vue de leur utilisation et conservation :

- To clean frequently
 - Nettoyer souvent
- To keep the environment free from abrasive particles, using a carpet or a rug
 - Protéger l'espace de la saleté abrasive en utilisant des tapis ou des paillasons
- Protect the elements that can be dragged over the tiles
 - Protéger les éléments qui peuvent être trainés sur le revêtement en céramique
- Prevent the overloads and the falling of sharp or pointed objects
 - Éviter les surcharges et les chutes d'objets pointus
- Waxes, oils, etc... must not be applied, since the porcelanic tile has a minimum of porosity that hinders a correct application, making the surface to be fogged when looking it against the light
 - Ne pas appliquer de cires, d'huiles, etc. En effet, la faible porosité du grès cérame empêche une bonne application, et peut donner lieu à un effet terne quand on regarde la surface à contrejour.

5. GENERAL CONDITIONS CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Colours and textures of the pieces in the showrooms are only illustrative items

Les couleurs et les textures des pièces exposées sont indicatives des modèles

These guidelines have been made with the only aim of offering concrete and clear information

Ce guide a été conçu dans le seul but d'offrir des informations claires et précises

This same information is not worth as any kind of warranty or services before or after selling any VENIS product

Celles-ci n'impliquent aucune obligation de garantie ou de services antérieurs ou postérieurs à la vente d'un produit quelconque commercialisé par VENIS

This information can be changed or modified partially or totally without prior notice

Ce guide peut être modifié, changé ou remplacé totalement ou partiellement sans préavis

No claims about installed materials will be admitted when the problems found come from the omission of these recommendation guidelines

Aucune réclamation ne sera admise lorsque le matériau a été posé sans prendre en compte ces recommandations

VENIS, S.A. has available a team of professional and qualified people at service for the customers. Any suggestion, doubt or query can be transmitted and we'll be pleased to assist.

VENIS possède une équipe de professionnels qualifiés au service des clients. N'hésitez pas à formuler vos suggestions, consultations ou à demander des informations, nous serons ravis de répondre à vos questions

Never use products containing hydrofluoric acid

Ne jamais utiliser de produits à base d'acide fluorhydrique

In VENIS website, www.venis.com, you can find a wide range of information together with other services that may be of interest.

Sur le site Internet de VENIS, www.venis.com, vous trouverez de nombreuses informations et des services utiles

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR NON-SLIP MATERIALS

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DE MATÉRIAUX ANTIDÉRAPANTS

1. INITIAL CONSIDERATIONS *CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES*

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property

En raison des caractéristiques qui leur sont propres (surface spécifique supérieure), les matériaux antidérapants sont moins hygiéniques (la saleté s'accumule plus facilement et est plus difficile à éliminer) que les modèles dépourvus de cette particularité.

The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools,outdoor ramps, wet areas

Ce type de textures doit être recommandé uniquement pour les espaces où elles sont vraiment nécessaires, que ce soit pour des exigences légales, des réglementations, ou pour mettre en place des conditions de sécurité visant à réduire le risque de chutes dues à des glissades à certains endroits précis (piscines, rampes extérieures, zones humides, etc.).

2. DURING INSTALLATION *AU COURS DE L'INSTALLATION*

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods

Dans le but de réduire l'accumulation de restes de matériaux d'adhérence et de jointoiement sur le revêtement en céramique, il convient de prendre un certain nombre de précautions pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter les méthodes de nettoyage plus agressives :

- Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains,...)
- *Prendre les mesures de construction et d'organisation nécessaires pour faire en sorte que les voies d'accès et de circulation soient les plus sèches possibles, en évitant l'accumulation d'eau (pentes, orifices de sorties adaptés, écoulements, etc.).*
- Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex
- *Éviter le durcissement du matériau d'adhérence et de jointoiement sur la surface antidérapante, en utilisant une quantité d'eau suffisante pour supprimer tous les restes de colle lorsque celle-ci n'a pas encore pris. L'opération de jointoiement doit être limitée à de petites zones, et les restes de matériau doivent être aussitôt éliminés de la surface en céramique. Nettoyer abondamment à l'eau propre, en veillant à ce que les résidus de nettoyage soient éliminés de la surface en céramique pour éviter qu'ils ne se déposent de nouveau sur le carrelage.*
En raison de la rugosité de la texture et de la surface spécifique plus grande, une fois écoulée la durée de prise d'un matériau à base de ciment, l'opération de nettoyage de la surface s'avère plus complexe.
- Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.
- *Protéger le revêtement de sol jusqu'à la fin des travaux, afin d'éviter les dommages et les taches causés après la pose du revêtement et avant la livraison du chantier.*

3. PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS *INTERDICTIONS / ACTIONS DÉCONSEILLÉES*

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance

Ne pas utiliser de produits et méthodes de nettoyage agressifs, en particulier avec des monobrosses munies de disques PAD durs. En effet, elles effectuent un polissage de la surface qui réduit progressivement la résistance au glissement.

Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning

Pour le nettoyage, ne pas utiliser de spatules métalliques, de tampons à récurer abrasifs et de produits chimiques concentrés.

4. MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING *ENTRETIEN ET NETTOYAGES PÉRIODIQUES*

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations

Il est recommandé d'installer des systèmes pour retenir la saleté au niveau des accès, comme des tapis ou des paillassons. Il s'agit d'une mesure de prévention visant à réduire la fréquence des opérations de nettoyage.

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface :

Plusieurs systèmes sont adaptés au nettoyage de ce type de surface. :

- Water pressure equipment or systems
- *Appareils ou systèmes d'eau sous pression*
- Steam application systems
- *Systèmes d'application de vapeur*
- Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water
- *Brosses en plastique et rinçage abondant à l'eau*
- Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush
- *La monobrosse est autorisée à condition que l'accessoire de nettoyage soit une brosse en plastique*
- Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents
- *Comme produit de nettoyage, on peut utiliser n'importe quel désinfectant du commerce, type eau de Javel. Éviter les produits savonneux ou dont la composition est à base de cire, car ils peuvent augmenter le risque d'accidents*

5. CONCLUSIONS *CONCLUSIONS*

The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed

Les caractéristiques des carreaux à texture antidérapante correspondent à l'usage spécifique indiqué dans la fiche technique du produit, à condition d'avoir suivi les règles de manipulation, de pose, d'entretien (nettoyage) et d'utilisation adéquates

If the owner fails to comply with the provisions of this manual, VENIS shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance

En cas de non-respect des dispositions de ce manuel de la part du propriétaire, VENIS décline toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient en découler.

FIND
US
EVERYWHERE



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER
TROUVEZ VOTRE SHOWROOM DANS NOTRE
NAVIGATEUR



AROUND THE WORLD

DISTRIBUTORS

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTORS DISTRIBUTEURS

SPAIN / ANDORRA / PORTUGAL

A CORUÑA

PORCELANOSA - General Pardiñas, 13-Bajo - Santiago de Compostela - +34 981 569 230 - +34 981563830
PORCELANOSA - Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) - Teo - Santiago de Compostela - +34 981 509 270 - +34 981 819 334
PORCELANOSA - Polígono Comercial Costa Vella - Santiago de Compostela - +34 981 897 595 - +34 981 530 901
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE - LG SAN MAMED, S/N - CARNOTA - 981857081
JESUS PEDROUZO S.L. - C/Valle Inclán 24, Bajo - Carballo - 981701120 - 981701010
NEIRA Y ORTEGAL, S.L. - Carretera Catabois, 258 - Ferrol - +34 981 326 532 - +34 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L. - Carretera C-642 s/n, Cuiña - Ortigueira - +34 981 400 880 - +34 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L. - Calle Angustia, 30 - Puebla del Caramiñal - +34 981830214 - +34 981107219
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. - Médico Rodríguez, 18-20 - A Coruña - +34 981 279 431 - +34 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. - Avda. Fraga Iribarne, s/n - Betanzos - +34 981 772 190 - +34 981 774 257

ÁLAVA

JORGE FERNÁNDEZ - Los Herrán, 30 - Vitoria-Gasteiz - +34 945 254 755 - +34 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ - Polígono de Jundiz. Paduleta, 53 - Vitoria-Gasteiz - +34 945 244 250 - +34 945 229 321

ALBACETE

PORCELANOSA - Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano) - Albacete - +34 967 243 658 - +34 967 193 465
OLIVARES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Avda. Reyes Católicos, 168 - Villarrobledo - +34 967 138 105 - +34 967 138 023

ALICANTE

PORCELANOSA - Avda. Alicante,105 - Elche - +34 966 610 676 - +34 966 610 700
PORCELANOSA - Carretera Valencia, km 88 - San Juan - +34 965 656 200 - +34 965 655 644
PORCELANOSA AFFILIATE ORIHUELA - Centro Comercial Lomas de Cabo Roig. Cruce Calle Caspio con Calle Cabo de Gata. - 03189 Orihuela Tel.: 647 653 892
AZULEJOS JAVEA - Liverpool, 4 - Jávea - +34 965 791 036
ELDECO - Carretera N-332 Partida Cap Blanch, 38A - Altea - 966 874 360 - 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES - Avda. de la Estación, 2 - Benissa - +34 965 730 419

ALMERÍA

PORCELANOSA - Parque Comercial Viapark, Parcela 1 - Vócar - +34 950 325 575 - +34 950 338 651

ASTURIAS

PORCELANOSA - Polígono Espíritu Santo. Calle Dinamarca, s/n - Oviedo - +34 985 791 526 - +34 985 985 963
PORCELANORTE S.L. - Menéndez Pelayo 30 - Gijón - +34 984 396 462

ÁVILA

PAVIMARSA - Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2 - Ávila - +34 920 259 820 - +34 920 259 821

BADAJOS

PORCELANOSA - Avda. Reina Sofía, 8 - Mérida - +34 924 330 218 - +34 924 330 315
MUNDO OBRAS - Pol. Ind. Los Caños, Calle Bodion, 27 - Zafra - 924551264 - 924551264
PORCELANOSA - Avda. Reina Sofía, 8 - Mérida - +34 924 330 218 - +34 924 330 315

BALEARES

PORCELANOSA - Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló - Palma de Mallorca - Mallorca - +34 971 430 667 - +34 971 297 094
PORCELANOSA - Avda. Llauradors, 7 . Poligon Montecristo - Sant Antoni de Portmany - Ibiza - +34 971 317 292 - +34 971 317 293
A PALLISER SL - AVDA.CAP DE CAVALLERIA Nº 1 - MAHÓN - 971357300 - 971357400
MACODOR - Carretera Calonge - Cala d'Or, km 1,5 - Cala d'Or - Mallorca - +34 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES - Calle Doctor Fleming, 10 - Llucmajor - Mallorca - +34 971 662 114 - +34 971 662 816
MATERIALES DE CONSTRUCCION GALMES SA - Carrer Via Palma, 67 - Manacor - Mallorca - 971 553 050 -

BARCELONA

PORCELANOSA - Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet - L'Hospitalet de Llobregat - +34 932 642 500 - +34 932 007 036
AMARGANT - Carrer Santiago Rusiñol, 96 - Pineda de Mar - +34 937 671 416 - +34 937 627 488
AMARGANT - Passeig Parc, 1 - Sant Pol de Mar - +34 937 600 112 - +34 937 600 411
ANTONI PONT - Carrer Farguells, 31 - Gironella - +34 938 228 088 - +34 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ - Carrer Sant Jordi, 16 - Torelló - 679531877
AZULEJOS SAN ANDRÉS - Plaça Mossen Clapes, 2-3 - Barcelona - +34 933 455 102 - +34 933 461 015
BADALONA GRES - Carretera B-500 Km 3,2 - Tiana - +34 93 395 03 11 - +34 93 465 07 58
CANTARA BUSINESS - Pol. Ind. Casanova, C/ Pedraforca s/n - SANT FRUITOS DEL BAGES - T. 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET - Poligon Can Castells, Nau 7-8 - Canovelles - +34 938 466 568 - +34 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN - Camí Reial, 109 - Palau Solita i Plegamans - +34 938 648 125 - +34 938 649 617
MAUSA - Rambla Generalitat, 59 - Sant Sadurní D'Anoia - +34 931 593 137 - +34 931 615 015
CORRETTJA - Carrer Mas de Bigas, 8-26 - Vic - +34 938 854 261 - +34 938 894 733
FERRET I CASULLERAS - Carrer Sant Martí, 2 - Vilafranca del Penedés - 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO - Carretera Sta. Creu de Calafell, km 10,7 - Sant Boi de Llobregat - +34 936 545 952 - +34 938 400 620
JODUL - Carretera de Vic, km 5,8 - Taradell - +34 938 800 800 - +34 938 126 054
LOFT CUINA - Carrer La Miranda, 6-8 - Cornellà - +34 934 743 793 - +34 934 741 305
MARESME GRES - Carrer Sant Isidor, 78 - Mataró - +34 931 615 015
MATERIALS CASSERRES - San Rafael - Casseres - +34 938 213 770
ORMAT - Carretera de Vilassar-Argentona km.1 - Cabrera de Mar - +34 937 591 139 - +34 937 502 076
PLANELL - Carretera Manresa km 31 - Calaf - +34 938 698 750 - +34 938 600 181
PLANELL - Carretera Vilafranca 108-111 - Vilanova del Camí - +34 938 060 240 - +34 938 060 239
PORCELANOSA - Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet - L'Hospitalet de Llobregat - +34 932 642 500 - +34 932 007 036
ROSA JORDANA RABETLLAT - Carrer de Montserrat, 7 - Mataró - +34 937 903 089 - +34 937 903 089
SUMCO - Carretera de Barcelona, C-246 km. 42,4 - St. Pere de Ribes - +34 938 933 066 - +34 938 936 004

BURGOS

BIGMAT - Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6 - Burgos - +34 947 485 153 - +34 947 483 941
JORGE FERNÁNDEZ - Camino Fuente Basilio, s/n - Miranda de Ebro - +34 947 323 351 - +34 947 314 589

CÁCERES

PORCELANOSA - Avda. Juan Pablo II, 130 - Cáceres - +34 927 236 337 - +34 927 236 205
BIGMAT - Avda. Extremadura, 26 - Moraleja - +34 927 515 198 - +34 927 147 266

CÁDIZ

PORCELANOSA - Carretera de Málaga, km 109 - Algeciras - +34 956 635 282 - +34 956 635 285
PORCELANOSA - Polígono El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz, km 653,2 - El Puerto de Santa María - +34 956 540 084 - +34 956 872 464
PORCELANOSA - Parque Empresarial, Avda. de la Ilustración, 1 - Jerez de la Frontera - +34 956 187 160 - +34 956 302 904
PORCELANOSA - Polígono Tres Caminos, s/n - San Fernando - +34 956 592 360 - +34 956 884 677

CANTABRIA

PORCELANOSA - Avda. Parayas, s/n - Santander - +34 942 352 510 - +34 942 352 638

CASTELLÓN

PORCELANOSA - A/ Enrique Gimeno, 101 local 3 Parque Comercial Estepark - Castellón - +34 964 506 800 - +34 964 525 418
PORCELANOSA - Carretera N-340, km 1.050,1 - Vinaroz - +34 964 400 944 - +34 964 400 650

CEUTA

BAEZA - Ampliación Muelle de Poniente, 96 - Ceuta - +34 956 511 312 - +34 956 511 309

CIUDAD REAL

PORCELANOSA - Carretera de Carrión, 11 - Ciudad Real - +34 926 251 730 - +34 926 255 741
LOS PEPOTES - Calle Emilio Nieto, 39 - La Solana - 926 63 15 80 - 926 63 38 56

CÓRDOBA

PORCELANOSA - Carretera N-IV, km 404. Polígono de Torrecilla - Córdoba - +34 957 760 024 - +34 957 760 123

CUENCA

ALMACENES PAÑOS - Camino de Rubielos, 8 - Villanueva de la Jara - +34 967 498 000 - +34 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA - Calle Dos de Mayo, 28 - Casas de Haro - +34 969 380 708 - +34 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS - Avda. del Progreso, 19 - Tarancón - +34 969 321 323 - +34 969 321 334
VICOSAZ - Hermanos Becerril, 6 bajo - Cuenca - +34 969 233 200 - +34 969 234 475

GIRONA

PORCELANOSA - Carretera Barcelona 120-122-124 - Girona - 972964141
ARC ARBUCIES CERAMIQUES - Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4 - Arbucies - +34 972 162 364 - +34 972 860 954
BRECOR SL - Carretera Tordera,79. Blanes - Blanes - +34 972 336 062 - +34 972 358 482
CARMONA - Carretera de Lloret_Vídreres 2,1 - Lloret de Mar - +34 972 372 710 - +34 972 349 763
FRIAS MATERIALS - Carrer Castello, 72 - Vila-sacra - +34 972 670 073 - +34 972 673 071
GINESTA - Carrer Santa Magdalena, 11 - Sant Feliu de Guixols - +34 972 320 529 - +34 972 321 616
MATERIALES CREIXELL - Carrer Palafrugel Regencos. Polígono industrial Riera Esclanya, 1 - Esclanyà Begur - +34 972 300 628 - +34 972 610 772
MERCAMAT - Carretera C-31 km. 329,8 - Mont-ras - +34 972 612 027 - +34 972 302 146
OLIVERAS - Carretera de Girona a Banyoles km 12,8 - Cornellà del Terri - +34 972 594 131 - +34 972 594 552
OLIVERAS - Carretera N-II km 759 - Figueres - +34 972 672 259 - +34 972 672 255
OLIVERAS - Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20 - Les Presses - +34 972 694 704 - +34 972 693 003
OLIVERAS - Carretera Comarcal C-250 km 4,3 - Palol d'Onyar-Quart - +34 972 468 119 - +34 972 468 123
PORCELANOSA - Carretera Barcelona 120-122-124 - Girona - 972964141

GRANADA

TECMACER - Avda. San Rafael (Junto Sprinter) - Armilla - +34 958 253 081 - +34 958 183 367

GUIPÚZCOA

JORGE FERNÁNDEZ - Pol. Ind. Belartzta. Fernando Múgica, 15 - San Sebastián - +34 943 376 966 - +34 943 376 841

HUELVA

PORCELANOSA - Polígono La Paz Naves 1-5 - Huelva - +34 959 543 600 - +34 959 237 951

HUESCA

PORCELANOSA - Polígono Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C - Huesca - +34 974 242 738 - +34 974 242 676
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE - Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12 - Ainsa - +34 974 500 267 - +34 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL - Avda. Aragón, 70 - Fraga - +34 974 471 439 - +34 974 471 439

JAÉN

PORCELANOSA - Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323 - Jaén - +34 953 280 757 - +34 953 284 035
HERNÁNDEZ GÁMEZ - Carretera Torreblascopedro s/n - Linares - +34 953 693 423 - +34 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ - Avda. de la Libertad, 88 - Úbeda - +34 953 795 168 - +34 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA - Pol. Ind. Fte. Granada Vial II - Alcalá La Real - +34 953 582 963

LA RIOJA

RIOJACER - Avda. de Burgos, 43-45 - Logroño - +34 941 286 021 - +34 941 202 271

LAS PALMAS

PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS - Avda. Mesa y López, 61 - Las Palmas de Gran Canaria - +34 928 472 949 - +34 928 472 944

LEÓN

PORCELANOSA - Carretera León-Astorga, km 3,5 - San Andrés del Rabanedo - +34 987 801 570 - +34 987 801 475
KOBÉ DISEÑO Y SUPERFICIES SOLIDAS, S.L. - C/ DOCTOR MARAÑÓN, 9 BAJO, 24402 PONFERRADA. LEÓN
TFNO.: 649 993 945 - 987 455 870 - info@estudiokobe.es

SPAIN / ANDORRA / PORTUGAL

LLEIDA

VISAMAT - Avda. del Canal, 84 Baixos - Mollerusa - 973801035
J. FARRÉ - Carrer Urgell, 39 - Balaguer - +34 973 445 765 - +34 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI - Carrer Príncep de Viana, 36 - Lleida - +34 973 232 139 - +34 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR - Carretera Manresa, s/n km.50 - Solsona - +34 973 482 077 - +34 973 482 373
MATERIALS PIRINEU - Carretera de Lleida, 28 - La Seu d'Urgell - +34 973 351 850 - +34 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA - Carretera N-230 km 124,5 - El Pont de Suert - +34 973 690 063 - +34 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA - Carretera França, 40 (Mig Aran) - Vielha - +34 973 641 460 - +34 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL - PMP - lvars d'Urgell, 20. Plnd Neoparc - Lleida - +34 973 603 954 - +34 973 603 950
PUJOL ELEMENTS - Carrer Tarragona, 40 - Lleida - +34 973 202 350 - +34 973 203 113
TARREGA NOUMAG - Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta) - Tarrega - +34 607 497 330

LUGO

ALMACENES BAHIA, S.L. - Maestro Lugilde, 6 - Foz - +34 982 140 957 - +34 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L. - CRTA. N-VI, KM. 498 (POLIGONO DO CEAO) - LUGO - 982221254
ARIAS NADELA, S.L. - Tolda de Castilla, s/n - Lugo - +34 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L. - Avda. Diputación, 88 - Xove - +34 982 592 006 - +34 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ - Calle Juan XXIII, Bajo 22 - Chantada - +34 982441249 - +34 982440331

MADRID

EL CORTE INGLES CASTELLANA - Paseo de la Castellana, 85 - Madrid - 671708692
PORCELANOSA - Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón - Alcorcón - +34 916 890 172 - +34 916 890 170
PORCELANOSA - Avda. Recomba, 13. Polígono la Laguna Salida 53 - M50 - Leganés - +34 914 819 200 - +34 916 930 292
PORCELANOSA - Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver - Madrid - +34 914 448 460 - +34 914 025 111
PORCELANOSA - Alcalá, 514 - Madrid - +34 917 545 161 - +34 917 545 555
PORCELANOSA - Plaza del Comercio, 17 - San Sebastián de los Reyes - 916 62 32 32

MÁLAGA

PORCELANOSA - Calle Victoria de los Ángeles, 1 - Málaga - +34 952 241 375 - +34 952 240 092
PORCELANOSA - Ricardo Soriano, 65 - Marbella - +34 952 826 868 - +34 952 822 880
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ SL - Calle Ferrocarril, 2 - Vélez-Málaga - +34 952 507 879 - +34 952 504 760
PAVISER NERJA, S.L. - Calle Benamocarra, s/n esq. Calle Colmenar., Polig. Pto. Limpio Maz. 3 Parcela 12 - Nerja - +34 952 524 223 - +34 952 524 223

MELILLA

FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L. - Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19 - Melilla - +34 952 671 144 - +34 952 691 285

MURCIA

PORCELANOSA - Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader - Murcia - +34 968 879 527 - +34 968 831 725

NAVARRA

CERÁMICAS CECILIO CHIVITE - Pol. Ind. s/n. Variante N-113 - Cintruénigo - +34 948 811 973 - +34 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS - Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves 2- 4 - Multiva Baja - +34 948 239 065 - +34 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS - Navas de Tolosa, s/n - Pamplona - +34 948 224 000 - +34 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS - Carretera Tudela -Tarazona, Polígono Centro de Servicios de Tudela - Tudela - +34 948 848 365 - +34 948 848 573

OURENSE

BLANCO QUINTAS, S.A. - AVDA. OTERO PEDRAYO, Nº 8 - OURENSE - 988391478
JOSE R. PITEIRA, S.L. - Avda. Julio Rodríguez Soto, 63 - Carballiño - +34 988 271 071 - +34 988 274 780
MATERIALES DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L. - AVDA. DE PORTUGAL, Nº 44 - VERIN - 988411030 - 988411081

PALENCIA

PORCELANOSA CANTALAPIEDRA - Calle La Puebla, nº 2 - Palencia - +34 979 706 421 - +34 979 702 652

PONTEVEDRA

ALMACENES CANDA, S.L. - Calle Monserrat, 36-39 - Lalín - +34 986 780 184 - +34 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L. - Rua de Venezuela, 40 - Silleda - +34 986 580 114 - +34 986 592 513
DALARJO, S.L. - CL ALTO DE LA CRUZ , S/N - A ESTRADA - 986570489 - 986570610
SANEAMIENTOS GANDARA - AVDA. LA MARINA, 126-128 BAJO - VILAGARCIA DE AROUSA - 986506640 - 986512606
PREFABRICADOS DENA, S.L. - Rua de Galicia, 24 - Dena - Meaño - +34 986 743 121 - +34 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L. - Calle Alexandre Boveda, 82 - O Grove - +34 986 702 041 - +34 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - Avda. Doctor Otero Ulloa, 1 - Seixo, Marín - +34 986 702 041 - +34 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - García Barbón, 139 - B - Vigo - +34 986 228 806

SALAMANCA

PORCELANOSA - Polígono Villares. Carretera Salamanca - Valladolid, km 2,2 - Villares de la Reina - +34 923 243 811 - +34 923 123 414

SEGOVIA

SEGOCER - Carretera Madrid - La Coruña, km 64 - El Espinar - +34 921 172 426 - +34 921 171 828
SEGOCER - José Zorrilla, 134 - Segovia - +34 921 444 122

SEVILLA

PORCELANOSA - Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial La Negrilla. (Autovía A-92 dirección Granada) - Sevilla - +34 954 260 540 - +34 954 528 681
PORCELANOSA - San Roque, s/n. Polígono El Manchón - Tomares - +34 954 152 792 - +34 954 153 188
HERNÁNDEZ CARBALLO - Betis s/n - Lora del Río - +34 955 800 473 - +34 955 801 439
MATAS INTERIORISMO SL - AV ANDALUCIA SALIDA MALAGA - ESTEPA - 955915937 - 955915938

SORIA

MC ODORICIO - Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201 - Soria - +34 975 233 228 - +34 975 232 188

STA. CRUZ TENERIFE

PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS - Avda. 3 de Mayo, 18 - Santa Cruz de Tenerife - +34 922 209 595 - +34 922 209 596

TARRAGONA

COMERCIAL LLAURADO - Carretera de Tivissa, s/n - Mora La Nova - +34 977 400 387 - +34 977 400 052
MAUSA - Carrer Terrissaires, 1 - El Vendrell - +34 977 661 951
MAUSA - Plaça De les Oques, 8 - Reus - +34 977 312 502 - +34 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO - Acceso a Roda de Bara km 1 - Roda de Bara - +34 977 802 951 - +34 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER - Calle Tramuntana, s/n (Polígono Roques Roges) - Alcover - +34 977 760 476
RAMON MAGRIÑA BATALLA - Carrer Montblac, 14 - Valls - +34 977 600 210 - +34 977 603 302
TINALEX ARTE - Carretera València, 202 - Tarragona - 0
TINALEX ARTE - Carretera Pont d'Armentera, 1 - Tarragona - 0

TERUEL

GARGÓN - Polígono La Paz, Parcela 143-149 - Teruel - +34 978 609 661 - +34 978 607 980
HNOS. PIQUER - Calle Marqués de Lema, 162 - Alcorisa - +34 978 840 213

TOLEDO

PORCELANOSA - Pol. Ind. Santa María de Benquerencia, Calle del Río Marchés,123 - Toledo - +34 925 232 402 - +34 925 232 406

VALENCIA

PORCELANOSA - Avda. del Mediterráneo, Parcela 6. Polígono industrial del Mediterráneo - Albuixech - +34 961 417 227 - +34 961 402 389
PORCELANOSA - Avda. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial de Sedaví - Sedaví - +34 963 185 021 - +34 963 180 094
PORCELANOSA - Colón, 58 - Valencia - +34 963 530 230 - +34 963 531 688

VALLADOLID

PORCELANOSA CANTALAPIEDRA - Carretera de Soria A-24, km 5,5 - Valladolid - +34 983 217 010 - +34 983 200 921

VIZCAYA

BILBU - Barrio Boroa, s/n - Amorebieta - +34 946 731 158 - +34 946 733 265
BILBU - Alameda Recalde, 39 - 41 - Bilbao - +34 944 218 625 - +34 944 218 879

ZAMORA

ESSEN - Calle Muela Quebrada 67 - Zamora - 980 521 779
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L. - Polígono Industrial Benavente 2 - Benavente - +34 980 633 484 - +34 980 637 552
PAVIREMA, S.L. - Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5 - Toro - 980690772

ZARAGOZA

PORCELANOSA - Parque Comercial Puerto Venecia, Calle Teatro Malibrán 43 - Zaragoza - +34 976 930 800 - +34 976 930 603

ANDORRA

PIRINEU - PALMIR - Avda. Santa Coloma, 108. +34 376 804 020 - alujan@palmiragefred.ad

PORTUGAL

PORCELANOSA - Av. Infante D. Henrique Nº 325 - Lisboa - T: 218 313 020 - F: 218 313 029
PORCELANOSA PORTO - Rua Engenheiro Luis Delgado dos Santos 76, Apartado 1011 - Porto - T: 226 166 600 - F: 226 161 959
PORCELANOSA VISEU - Edifício Paulo VI,Praça Paulo VI R/C Loja A - Viseu - T: 232 430440 - F: 232 430449
ADRIAZUL MAT.CONST. LDA - R. de Santa Rita 65 - Aveiro - T: 234 384 930 - ruivieito@adriazul.pt
ALBINO FRANCISCO DE SOUSA FOS S.A. - R. São Bento 614 - São João de Ver - T: 256 362 935
AGOSTINHO COSTA ABREU UNIPessoal LDA - RUA 31 DE JANEIRO 15 E 15 A – FUNCHAL - T. 962661874
DCMT-DECORAÇÃO E MATERIAIS DE CONST.LDA - Avda. das Cantarias, Nº 97 - Bragança - T: 273333849 - F: 273333848
DECOR PRINCESA - Pereiras de Cima 81235 - 022 Almancil - Telf.: 289 395 752
FERREIRAS MADEIRA - CAMINHO SANTO ANTONIO 62 A - FUNCHAL – T: 291 741100
FLAVIGRES, S.A. - Zona Industrial Lote 20 - Chaves - T: 276 341102 - F: 276 341736 - anabela.flavigres@sapo.pt
FRANCISCO CONTREIRAS. Franqueada 8100-302 LOULÉ Telef.: 289 413 961
FURNAS & COMPANHIA LDA - Estrada Regional 3 1085 São Roque - Ponta Delgada - T: 296 302 210 - fernandofurnas@furnasecompanhia.pt
GERARDO MARTINS MENESES COM.MAT.CONSTRUÇÃO LDA
HEITOR CAMPOS AMOEDO LDA - LAGINHA - MONÇÃO - T: 251652474 - F: 251652446 - geral@heitorcamposamoedo.com
LUSOCERAMICA, LDA - Caminho de Santo António nº 234-A, Funchal - T. 926.430.293 - geral@porcelanosa-madeira.com
NEPELI - LARGO GIL EANES, 8501-902 PORTIMÃO Telf.: 968577194
NORBERTO GASPAR COMERCIO MATERIAIS - R. do Vale 30 - Monte Redondo - T: 244 685 196
R. DIOGO MENESES AVILA, 22 Vila das Lages - Praia da Vitória - T: 295579013 - F: 295579034

DISTRIBUTORS DISTRIBUTEURS

INTERNATIONAL

A

ALBANIA

TIRANA - ALBA CERAMICA - 682 029 356 - albaceramica@yahoo.es

ANGOLA

LUANDA - PORCELANOSA ANGOLA - +244 931173551 - angola@porcelanosagrupo.com

ANTILLAS FRANCESAS

LAMENTIN, MARTINIQUE - SN DESIGN DECO - 595 42 2959 - designdeco.mq@orange.fr

ARGELIA

ORAN - PORCELANOSA ORAN - PORCELANOSA ASSOCIATE - 555035414/15 - info@oran.porcelanosa-associate.com

ARGENTINA

BUENOS AIRES - ALTEA - +54 4671 2007 - altea@alteaceramicos.com.ar
BUENOS AIRES NESTOR MACAGNO - 11 4776 3008 - nestor.macagno@gmail.com
MENDOZA – HIPERCERAMICO – 261 437 3000 - fgauna@hiperceramico.com.ar
ROSARIO - BALCARCE 54 - 03404264426 - consultas@balcarce54.com

ARMENIA

YERAVAN - BOMOND - 0037410500550 - bomond@bomond.am
YERAVAN - BOMOND - 0037410550899 - bomond@bomond.am

ARUBA

ORNAJESTAAD - BANJOLUX - 297 588 0565

AUSTRALIA

ADELAIDE - FRANK MANTOVAN (AUSTRALIAN PORCELANOSA GROUP REPRESENTATIVE) - (+61) 412604055 - frank@australianoffice.com.au
ADELAIDE - ITALIA CERAMICS - (+61) 08 8336 2366 - stefi@italiaceramics.com.au
BRISBANE - Earp Bros - (+61) 7 3088 8999 - brisbaneprojects@earp.com.au
HOBART - ROSSETO TILES - (+61) 362312931 - adminhobart@rosseto.com.au
LAUNCESTON - ROSSETO TILES - (+61) 363266003 - peter@rosseto.com.au
MELBOURNE - EARP BROS - (+61) 393288598 - andrewg@earp.com.au
NEWCASTLE - EARP BROS - (+61) 249625500 - ebw@earp.com.au
PERTH - CERAMO - (+61) 894451777 - info@ceramo.com.au
SUNSHINE COAST - ACE STONE - (+61) 754933344 - info@acestone.com.au
SYDNEY - EARP BROS - (+61) 294103222 - ebw@earp.com.au

AUSTRIA

ANSFELDEN - BEINKOFER - +43 7229 78525 - schauraum.ansfelden@beinkofer.at
LINZ - BEINKOFER - +43 732 655255 0 - j.haidvogel@beinkofer.at
HALL/TIROL - BEINKOFER - +43 50 483 6910 - schauraum.hall@beinkofer.at
SALZBURG - BEINKOFER - +43 50 483 6920 - schauraum.salzburg@beinkofer.at
WELS - BEINKOFER - +43 7242 25253 - schauraum.wels@beinkofer.at
WIEN 1070 - BEINKOFER - +43 1 5224220 0 - schauraum.wien1070@beinkofer.at
WIEN 1230 - BEINKOFER - +43 50 483 6900 - schauraum.wien1230@beinkofer.at
WIEN 1220 - BEINKOFER - +43 50 483 6940 - schauraum.wien1220@beinkofer.at
WIEN 1170 - BEINKOFER - +43 50 483 6950 - schauraum.wien1170@beinkofer.at
WIEN 22 - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 1 20 20 520 - empfangwn@tenne.at
WIEN / VÖSENDORF - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 1 699 33 33 - empfangvoe@tenne.at
GRAZ - BEINKOFER - +43 50 483 6930 - schauraum.graz@beinkofer.at
GRAZ - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 316 26 25 24-15 - tenne@kindermann.st
LEIBNITZ - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 3452 707 65 - office@tenne.at

AZERBAIJAN

BAKU - AKSESUAR INSAAT - (12) 596 25 48 - aksesuar@aksesuar.az

B

BAHRAIN

MANAMA - CERAMIC GALLERY SPC - SHAIKH JABER A. AL SUBAH HWY - TEL. +973 17264276

BANGLADESH

DHAKA - NUPAMI BD LTD. - PORCELANOSA ASSOCIATE - 0179 356 7404 - info@nupami.com

BELARUS

MINSK - SAN REMO Tel.: +375 17 327-55-00 metropol@sanremo.by

BELGIUM

HEIST-OP-DEN-BERG - PGB CERAMICA - (0) 15 253 366 - info@porcelanosa.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SARAJEVO - LUK D.O.O. - 033 665 600 - www.bagno.ba
CITLUK - BROTIS D.O.O. - 036 650 960 - www.brotis.eu
BIJELJINA - LUK D.O.O. - 055 228 100 - www.bagno.ba

BULGARIA

BURGAS - ELE CERAMICA - + 359 56 842 849 - Office1@ele-ceramica.bg
SOFIA – SOFIA DESIGN DISTRICT +359 899 900 101 – jordan@artgres.net
VARNA - ELE CERAMICA - +359 52 500 555 - Office1@ele-ceramica.bg

BRAZIL

CURITIBA - PARANÁ - PORCEBRAS - 41 3392 1500 - porcelanosa@porcelanosabrazil.com.br

C

CAMBODIA

PHNOM PENH - NEAK POAN THMEY - (+855) 092434264

CANADA

VANCOUVER - FONTILE - 604 683 9358 - info@fontile.com
CALGARY - FONTILE - PORCELANOSA ASSOCIATE - 587 349 2290 - info@fontile.com
TORONTO - PORCELANOSA EAST CANADA - 905 454 1055 - info@porcelanosa-usa.com

CHILE

SANTIAGO - PORCELANOSA CHILE - 5653 4306 - dario.valverde@porcelanosagrupo.com

CHINA

PORCELANOSA SHANGHAI – 0086 21 31615022 – - infoshanghai@porcelanosagrupo.com

COLOMBIA

BOGOTÁ - MGT DISEÑO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 7430209 - info@bogota.porcelanosa-asociado.com
MEDELLÍN - MGT DISEÑO - PORCELANOSA Associate - 4 322 5297 - info@medellin.porcelanosa-asociado.com

CROATIA

OSIJEK - FEROTERM - 031 252 222 - osijek@fero-term.hr
RIJEKA - FEROTERM - 051 401 707 - rijeka@fero-term.hr
SPLIT - FEROTERM - 021 494 070 - split@fero-term.hr
ZADAR - FEROTERM - 023 299 060 - zadar@fero-term.hr
ZAGREB - ABC INTERIJER - 016055988 - info@abc-interijer.hr
ZAGREB-Kustošija - FEROTERM - 01 3908 999 - kustosija@fero-term.hr
ZAGREB-Buzin - FEROTERM - 01 4343 055 - buzin@fero-term.hr

CYPRUS

CH & P MAOURIS CO. LTD - 22444555 - despo@maourisoikoset.com

CZECH REPUBLIC

PRAHA - LOS KACHLOS - 0572 556 652 - jirka@loskachlos.cz
PRAHA 2 - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
PRAHA 8 - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
BRNO - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
UHERSKE HRADISTE - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
ZLIN - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz

D

DENMARK

AALBORG - MOSAIKHJØRNET A/S - 43633900 - info@mosaikhjornet.dk
AARHUS - FLISEGALLERIET HESSELD AHL A.P.S. - 87696222- - info@flisegalleriet.dk
GLOSTRUP - MOSAIKHJØRNET A/S - 43633900 - info@mosaikhjornet.dk
ODENSE - FLISEKOMPAGNIET DANESP - 66 17 32 21- - info@flisekompagniet.dk

E

ECUADOR

GUAYAQUIL - GRIFINE - 593 2 3931920 - www.grifine.ec
QUITO - GRIFINE - 593 4 3702830 - www.grifine.ec

EGYPT

EL-GIZA - MAHGOUB TRADING & IMPORTING - 5712565 - inohamed@mahgoub-eg.com

ESTONIA

TALLINN - NOTO OU - (372) 640 6686 - tallinn@noto.ee

INTERNATIONAL

ETHIOPIA

Addis Ababa - I-SALE TRADING - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)911 20 53 91, (0)930 03 45 51 - info@addisabeba.porcelanosa-associate.com

F

FINLAND

VANTAA-HELSINKI - LAATTAPISTE OY - 9 87 80 31 - laattapiste@laattapiste.fi

FRANCE

ALSACE ET LORRAINE
METZ-AUGNY - PORCELANOSA METZ -PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)372 729 740 - info@metz.porcelanosa-associate.com
VENDENHEIM - PORCELANOSA STRASBOURG - PORCELANOSA LORCERAM - (0)388 209 212 - strasbourg@lorceram.porcelanosa.fr
WITTENHEIM - PORCELANOSA MULHOUSE - PORCELANOSA LORCERAM - (0)389 570 260 - mulhouse@lorceram.porcelanosa.fr
AQUITAINE
MERIGNAC - PORCELANOSA BORDEAUX - CERADIS - (0)556 124 848 - accueil-merignac@porcelanosa.fr
GIRONDE- LA TEST DE BUCH – SOLS ET BAINS DE LA DUNE - (0) 557 156 142- contact@sbdune.fr
AUVERGNE
AURILLAC - ROUCHY AURILLAC - (0)471 638 282
BRIVES-CHARENSAC - ROUCHY BRIVES - (0)471 048 090
CLERMONT FERRAND - ROUCHY CLERMONT-FERRAND - (0)473 987 070
CUSSET - ROUCHY CUSSET - (0)470 980 963
ISSOIRE - ROUCHY ISSOIRE - (0)473 890 289
MONTLUÇON - ROUCHY MONTLUÇON - (0)470 646 464
ONET-LE-CHATEAU - ROUCHY ONET-LE-CHATEAU - (0)565 678 787
YZEURE - TOULON-SUR-ALLIER - ROUCHY MOULINS - (0)470 209 949
BASSE NORMANDIE
MONDEVILLE - PORCELANOSA CAEN - PORCELANOSA OUEST - (0)231 820 000 - caen@ouest.porcelanosa.fr
BOURGOGNE
CHENÔVE - PORCELANOSA DIJON - EUROCERAMIQUE - (0)380 588 701 - dijon@euroceramique.porcelanosa.fr
BRETAGNE
BREST - PORCELANOSA BREST - PORCELANOSA OUEST - (0)298 025 100 - brest@ouest.porcelanosa.fr
LORIENT - PORCELANOSA LORIENT - PORCELANOSA OUEST - (0)297 875 000 - lorient@ouest.porcelanosa.fr
SAINT GREGOIRE- RENNES - PORCELANOSA RENNES - PORCELANOSA OUEST - (0)223 200 808 - rennes@ouest.porcelanosa.fr
VANNES - PORCELANOSA VANNES - PORCELANOSA OUEST - (0)297 460 292 - vannes@ouest.porcelanosa.fr
CENTRE
CHAMBRAY LES TOURS - PORCELANOSA TOURS - PORCELANOSA OUEST - (0)247 808 787 - tours@ouest.porcelanosa.fr
CORSE
AJACCIO - ART ET STYLES - (0)495 221 999 - info@porcelanosa.com
BIGUGLIA -BASTIA - ART ET STYLES - (0)495 589 898 - info@porcelanosa.com
FRANCHE COMTÉ
BESANÇON - PORCELANOSA BESANÇON - EUROCERAMIQUE - (0)381 416 363 - besancon@euroceramique.porcelanosa.fr
HAUTE NORMANDIE
SOTTEVILLE LES ROUENS - PORCELANOSA ROUEN - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)235 650 655 - rouen@porcelanosa.fr
ILÉ DE FRANCE
ARCUEIL - PORCELANOSA PORTE D'ORLEANS - (0)149 121 257 - arcueil@porcelanosa.fr
COIGNIÈRES - PORCELANOSA COIGNIÈRES - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)130 491 280 - coignieres@porcelanosa.fr
MEAUX - PORCELANOSA MEAUX - PORCELANOSA ASSOCIATE (0)160 092 828 - info@porcelanosameaux.fr
MONTIGNY- LES CORMEILLES - PORCELANOSA MONTIGNY - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)139 311 979 - montigny@porcelanosa.fr
PARIS – EXPOSITION PARIS 7 ÈME (RUE DU BAC) – PORCELANOSA CENTRE – (0) 142 848 400 - paris@porcelanosa.fr
PARIS- BUREAU PARIS 7 ÈME (AV HOCHÉ) – PORCELANOSA CENTRE DE CONCEPTION – (0) 144 908 570 - info@porcelanosa.fr
TIGERY - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)169 904 900 - info@porcelanosa.fr
VERT SAINT DENIS - PORCELANOSA MELUN - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)160 565 747 - melun@porcelanosa.fr
LANGUEDOC- ROUSILLON
CABESTANY - PORCELANOSA PERPIGNAN - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)468 297 620 - romain@porcelanosa-perpignan.com
AVIGNON - PORCELANOSA AVIGNON – PORCELANOSA ASSOCIATE – (0)490 026 402 – info@avignon.porcelanosa-associate.com
NÎMES - PORCELANOSA NÎMES -SOCAMED - (0)466 282 780 - nimes@socamed.porcelanosa.fr
PÉROLS - PORCELANOSA MONTPELLIER - SOCAMED - (0)467 503 600 - montpellier@porcelanosa.fr
MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE - PORCELANOSA TOULOUSE - (0)534 565 760 - toulouse@porcelanosa.fr
NORD-PAS-DE-CALAIS
LEZENNES - PORCELANOSA LILLE - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)320 340 340 - lille@porcelanosa.fr

PAYS DE LA LOIRE
BEAUCOUZÉ - PORCELANOSA ANGERS - PORCELANOSA OUEST - (0)241 738 100 - angers@ouest.porcelanosa.fr
GUERANDE - PORCELANOSA LA BAULE - PORCELANOSA OUEST - (0)240 607 273 - labaul@ouest.porcelanosa.fr
LA CHAPELLE SAINT AUBIN - PORCELANOSA LE MANS - PORCELANOSA OUEST - (0)243 236 520 - lemans@ouest.porcelanosa.fr
LA ROCHE S/Y - PORCELANOSA LA ROCHE S/YON - PORCELANOSA OUEST - (0)251 241 217 - laroche@ouest.porcelanosa.fr
ORVAULT - PORCELANOSA NANTES - PORCELANOSA OUEST - (0)228 073 950 - orvault@ouest.porcelanosa.fr
SAINT HERBLAIN CÉDEX -CAP21 - PORCELANOSA OUEST - (0)240 169 400 - nantes.nord@ouest.porcelanosa.fr
POITOU- CHARENTES
CHASSENEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS - PORCELANOSA OUEST - (0)549 119 787 - poitiers@ouest.porcelanosa.fr
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
AUBAGNE - PORCELANOSA MARSEILLE - (0)442 624 330 - aubagne@porcelanosa.fr
MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES-MANDELIEU - (0)493 477 360 - cannes@porcelanosa.fr
RHÔNE ALPES ET AUVERGNE
CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON - EUROCERAMIQUE - (0)478 668 151 - lyon@porcelanosa.fr
SAINT ÉTIENNE - PORCELANOSA SAINT ÉTIENNE - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)477 305 676 - hilmi@saintetienne.porcelanosa-associate.com
SAINT-PÉRAY - PORCELANOSA VALENCE - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)475 802 603 - info@valence.porcelanosa-associate.com
FRENCH POLYNESIA / POLYNÉSIE FRANÇAISE
PAPEETE (TAHITI) - MCM TIPAERUI - (689) 42 58 54 - contact@mcm.pf p
GUADELOUPE - TENDANCES SARL – PORCELANOSA GRUPO VENIS - MBJ - BOULEVARD MARQUISAT DE HOUELBourg, ZI JARRY - BP 2050 - (ENTRÉE PAR CUISINELLA/VOIE PRINCIPALE ZI JARRY) 97122 BAIE MAHAULT
LISING & CO LTD - 32, ROYAL STREET - P.O. BOX 548 - PORT LOUIS - MAURICIO - 0023022423088
SN DESIGN DECO - ZI JAMBETTE - 97232 – LAMENTIN - MARTINICA - 0596422959

G

GHANA

ACCRA - CASA TRASACCO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 302823322 - info@accra.porcelanosa-associate.com

GEORGIA

TBILISI - LUXOR - (32) 38 88 98 - david@luxor.ge

GERMANY

AACHEN/WÜRSELEN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2405413850 - wuerselen@schmidt-rudersdorf.de
AALen-ESSINGEN - HEINRICH HEINRICH TAXIS - 0 736592230 - aalen@taxis.de
ACHIM - WILHELM LINNENBECKER - 0 4202521947 - j.gladewitz@linnenbecker.de
ALZEY - J.N KÖBIG - 0 6731488600 - alzey@koebig.de
ASCHAFFENBURG -KALKWERKE - 0 6021360162 - trebess@kalkwerke.com
ATTENDORN - LTC-HANDELSAGENTUR (SCHMIDT-RUDERSDORF) - 2722656806 - c.loecker@die-fliesenraumausstatter.de
BAD SALZUFLEN - WILHELM LINNENBECKER - 0 52225301221 - e.janott@linnenbecker.de
BAD OEYNHAUSEN - WILHELM LINNENBECKER - 0 573175500 - badoeynhausen@linnenbecker.de
BAYREUTH- FLIESEN FISCHER- 092115127990- verkauf@fliesen-fischer.com
BAUTZEN- FLIESEN LEHMANN- 0359137260- info@fliesenlehmann.de
BEILRODE OT ZWETHAU - GRAMER- 03421 73270 - info@gramer-gmbh.de
BERGISC GLADBACH -SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2204400758 - bergischgladbach@schmidt-rudersdorf.de
BERLIN TEMPELHOF - WILHELM LINNENBECKER -0 30756888 - b.sauer@linnenbecker.de
BERLIN -SPANDAU - WILHELM LINNENBECKER -0 303039880 - berlin.spandau@linnenbecker.de
BERLIN, KÖPENICK - FLIESENPARADIES GLAESKE+SEFZIG - 0 306507370 - info@fliesenparadies-berlin.de
BERLIN, KAULSDORF - FLIESENPARADIES GLAESKE+SEFZIG - 0 30565 55590 - info@fliesenparadies-berlin.de
BERLIN "STILWERK"- KERANA- 03031868316- info@kerana.de
BERNBURG - HERMANN BACH - 0 3471322341 - ramona.huefner@bach-handel.de
BIELEFELD - WILHELM LINNENBECKER - 0 521934040 - bielefeld@linnenbecker.de
BOFFZEN -HERMANN BACH -0 52719550 - vertrieb.bo@bach.handel.de
BONN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 228559160 - bonn@schmidt-rudersdorf.de
BOTTRÖP - WILHELM LINNENBECKER - 0 2041795813 - g.luedemann@linnenbecker.de
BRAND-ERBISDORF - FLIESEN THOMAS - 0 373221800 - brand-Erbisdorf@fliesen-thomas.de
BRANDENBURG- KERANA- 03381797750- info@kerana.de
BREMEN- ACHIM - WILHELM LINNENBECKER - 0 4202521947 - a.atalay@linnenbecker.de
BRUCHSAL - HEINRICH TAXIS - 0 725180050 - bruchsal@taxis.de
BURGSTÄDT - FLIESEN THOMAS - 0 37 24 1856 0 - burgstaedt@fliesen-thomas.eu
CRAILSHEIM - HEINRICH TAXIS - 0 7951301143 - crailsheim@taxis.de
COTTBUS- FLIESEN LEHMANN- 0355486960- info@fliesenlehmann.de
DORTMUND - WILHELM LINNENBECKER - 0 23156209022 - jjoppien@linnenbecker.de
DÜREN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 024 21 - 96 80 90 - dueren@schmidt-rudersdorf.de
EISENBERG / PFALZ - J.N KÖBIG - 0 63511450 - eisenberg@koebig.de
EISENACH - FLIESENZENTRUM ERFURT - 03691882175- Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de

DISTRIBUTORS DISTRIBUTEURS

INTERNATIONAL

EISLEBEN - HERMANN BACH - 0 34757760 - uwe.goerlich@bach.handel.de
ERFURT - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 3614270720 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de
ERKRATH - WILHELM LINNENBECKER - 0 2119250319 - r.brokerhoff@linnenbecker.de
ESCHWEGE - HERMANN BACH - 0 5651227100 - daniel.fiedler@bach.handel.de
FRANKFURT / MAIN - J.N KÖBIG - 0 694050036 - frankfurt@koebig.de
FREIBURG / GUNDELFINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 7615577410 - gundelfingen@taxis.de
FULDA - OSWALD FLIESEN UND SERVICE - 0 661941510 - info@oswaldfliesen.de
GERA - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 3654430700 - gera@bauzentrum-loeffler.de
GERA - FLIESEN THOMAS - 0 3655528530 - gera@fliesen-thomas.de
GOTHA - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 36215144880 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de
GÖRLITZ - FLIESEN-PEDERSEN - 0 3581402809 - fliesen.pedersen@t-online.de
GÖTTINGEN - HERMANN BACH - 0 5515048933 - marcus.zey@bach-handel.de
GREIFSWALD - WILHELM LINNENBECKER - 0 383457640 - greifswald@linnenbecker.de
GREIZ - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 3661705010 - greiz@bauzentrum-loeffler.de
HAMBURG- CROONEN - 040 83383 0- hamburg@croonen.de
HANNOVER - WILHELM LINNENBECKER - 0 51 4389031 - a.kokott@linnenbecker.de
HEIDENAU - FLIESEN-EHRLICH - 0 352952850 - heidenau@fliesen-ehrich.de
HOF - FLIESEN THOMAS - 0 9281840150 - hof@fliesen-thomas.de
HUNGEN - MÜLH24 - 06402 5200-0 - hungen@muehl.de
KIEL- CROONEN - 0431 54026 30- kiel@croonen.de
KIEL - HEINRICH'S FLIESENMARKT - 0 431537340 - info@hfmki.de
KOBLENZ - J.N KÖBIG - 0 261981690 - koblenz@koebig.de
KRANICHFELD - MÜLH24 - 0 36450330 - leipzig@fliesen-thomas.de
LANDSBERG AM LECH - HEINRICH TAXIS - 0 819192460 - landsberg@taxis.de
LAUF A.D PEGNITZ/NÜRNBERG- FLIESEN FISCHER- 0912397110- verkauf@fliesen-fischer.com
LEIMEN -SENGEWITZ- 06203 955330- sengewitz@frische-fliesen.de
LEIPZIG - FLIESEN THOMAS - 0 3413085580 - leipzig@fliesen-thomas.de
LEIPZIG- GRAMER- 0341 2346430- leipzig@gramer-gmbh.de
LEMGO - WILHELM LINNENBECKER - 0 5261920440 - lemgo@linnenbecker.de
LEVERKUSEN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2148681310 - leverkusen@schmidt-rudersdorf.de
LÖBNITZ - SACHSENKERAM - 0 342087400 - info@sachsenkeram.de
LÜBECK - HEINRICH'S FLIESENMARKT - 0 45198901820 - info@hfmhl.de
LUTHERSTADT EISLEBEN - HERMANN BACH - 0 3475776122 - Bettina.Falk@bach-handel.de
MAINZ - J.N KÖBIG - 0 6131694245 - Sonja.Klag@KOEBIG.de
MERSEBURG - HERMANN BACH - 0 3461473927 - matthias.nitter@bach-handel.de
MESCHEDI - WILHELM LINNENBECKER - 0 2919528221 - m.buennner@linnenbecker.de
MÖMBRIS - MARTIN PFEIFER - PORCELANOSA GRUPO - 60299935970 - kra@profi-ceram.de
MÜNCHEN -CERAMICAS OHG - 0 893182800 - teilhauer@porcelanosa.com
MÜNSTER - WILHELM LINNENBECKER - 0 2519791221 - n.mesquita@linnenbecker.de
NEUSS - WILHELM LINNENBECKER - 0 21311530550 - neuss@linnenbecker.de
NORDHAUSEN - HERMANN BACH - 0 3631633126 - vertrieb.ndh@bach.handel.de
NÜRNBERG - HEINRICH CHRIST - 0 911643180 - Rath@Fliesenhaus-Christ.de
OTTERSWEIER- MICHAEL FALK GMBH - 0 722398850 - info@falk-natursteine.de
PLAUEN - MATTHIAS SCHUH - PORCELANOSA GRUPO - 0 3741203881 - info@handelsvertretung-schuh.de
PLAUEN - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 37 41/57 21-0 -plauen@bauzentrum-loeffler.de
POTSDAM OT FAHRLAND - KERANA KERAMIK UND NATURSTEINHANDEL - 0 3320854716 - mario.rohde@kerana.de
PULLHEIM - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 22388397915 - pulheim@schmidt-rudersdorf.de
RADEBEUL - FLIESEN-EHRLICH - 0 3518931410 - radebeul@fliesen-ehrich.de
REUTLINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 7121988419 - reutlingen@taxis.de
ROSTOCK/Bentwisch - CROONEN - 0381 60962 0- rostock@croonen.de
SAALFELD - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 367152800 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de
SCHRAMBERG - SULGEN - ARMBRUSTER FLIESEN UND NATURSTEINE - 0 7422280080 - info@armbruster-fliesen.de
SCHRIESHEIM-SENGEWITZ- 06203 955330- sengewitz@frische-fliesen.de
SCHWARZENBERG - FLIESEN THOMAS - 0 37741393030 - schwarzenberg@fliesen-thomas.de
SCHWENNINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 77206927 0 - schwenningen@taxis.de
SCHWERIN/Pampow- CROONEN - 03865 2918 0- d.walla@croonen.de
STRALSUND - WILHELM LINNENBECKER - 038314790- stralsund@linnenbecker.de
STUTTGART FEUERBACH - H.HEINRICH TAXIS - 0 711890030 - stuttgart@taxis.de
VÖLKLINGEN / SAAR - NIEDERER - 0 6868980248 - info@niederer.de
VS-SCHWENNINGEN - H.HEINRICH TAXIS - 0 7720692728 - schwenningen@taxis.de
WIESBADEN - J.N KÖBIG - 0 6112781213 - wiesbaden@koebig.de
ZWICKAU - BAUZENTRUM LÖFFLER - 03 75 2 77 72-0 -zwickau@bauzentrum-loeffler.de

GREECE

THESSALONIKI - HATZIGEORGIOU, S.A. - 30 2310 752 902 - kmgeorv@hol.gr
THESSALONIKI / PYLAIA - PORCELANA - 2310 47 47 67 - eg@porcelana.gr
THESSALONIKI / RETZIKI - PORCELANA - 2310 672 340 - er@porcelana.gr
ATHENS / PENTELIS - PORCELANA - 210 810 53 30 - ep@porcelana.gr
ATHENS / VOULIAGMENIS - PORCELANA - 210 96 07 010 - ev@porcelana.gr
ATHENS / LENORMAN - PORCELANA - 210 5156 163 - eln@porcelana.gr
LARISA - PORCELANA - 2410 619 999 - el@porcelana.gr
SERRES - PORCELANA - 23210 36157 - es@porcelana.gr
LOANNINA - PORCELANA - 26510 92735-7 - ei@porcelana.gr
LEFKADA - PORCELANA - 2645 0 72100 - lefkada@porcelana.gr
ASPROPIRGOS - EPENDISI S.A. - 21 05 59 45 20 - dimitria@ependisi.com.gr

GUINÉE

CONAKRY - BAA DECORD SARLU, PORCELANOSA ASSOCIATE) Dirección: Ratoma Kipé Centre Emmeteur, Diamand Plaza. BP: 6360 – Conakry, Guinée - Tel +224 629 290 010 - mail: info@conakry.porcelanosa-associate.com

H

HONG-KONG

PORCELANOSA HONG KONG – 00852 3703 3995 – infohk@porcelanosagrupo.com

HUNGARY

BUDAPEST - PORCA HUNGARY - 0612370878 - www.porcahungary.hu - porcahungary@gmail.com

I

ICELAND

REYKJAVIK - ÄLFABORG E.H.F. - 5 68 67 55 - ossur@alfaborg.is

INDIA

NEW DELHI - DREAM HOME - 29213290 - aggarwalvijay@sify.com
CHENNAI - AARAV MARKETING - 919999910667 - aarav.marketing@yahoo.com

INDONESIA

JAKARTA (MANGGA DUA) - WISMA SEHATI - 62 21 6013303 - manggadua@wismasehati.com
JAKARTA (POLIM) - WISMA SEHATI - 23 21 72787711 - polim@wismasehati.com
TANGERANG - WISMA SEHATI - 32 21 5377278 - bsd@wismasehati.com
SURABAYA - WISMA SEHATI - 62 31 5462868 - surabaya@wismasehati.com
BANDUNG - WISMA SEHATI - 62 22 7238515 - bandung@wismasehati.com
SEMARANG - WISMA SEHATI - 32 24 3562233 - semarang@wismasehati.com

IRAN

TEHRAN - BORJ. AZIN "P.J.S. Co" - 880 50517-8 - info@borjazin.com

IRELAND

CORK - O. B. HEATING, BATHROOMS & TILES - 214 310000 - info@obcork.ie
DUBLIN - TILESTYLE - 3018 555200 - info@tilestyle.ie

ISRAEL

MERKAZ HACERAMICA POLINOY LTD - HERZEL ST 118, RAMLA - - Yossi@polinoy.co.il
AMOZI NAGAR IMP MARK OGEN LTD - 22 HAMELAKHA ST.IND.ZONE,P.O.BOX 20, 43654 RAANANA - 0097297601501/ 0097297411997 (FAX) - ogen@ogenceramica.co.il
KIMCHI CERAMICS LTD - HAPALS ST.9 EMBK SHARA P.O.B.2163, 81872, BEERSHEVA - 97276282060/ 97276232369 FAX) -
KAMARIKA CERAMIC IMPORT - MOSHAV SEDE ELLEZER, 12205, UPPER GALILY - 97246801010/ 0097246938820 (FAX) -
HEZI BANK DESIGN LTD - 2 SIMTAT HA-TAVOR ST., SGULA – INDUSTRIAL ZONE, 49691, PETAH TIKVA - 39059006/ 39059008 (FAX) - NetaM@hezibank.co.il
CERAMIC BISHARAT BAHIG LTD - P.O. BOX 924, JAFFA, NAZARETH - 97266576819/ 97266010074 (FAX)
LEVY BROS CERAMICS IMPORTERS LTD - 23 HASHAKED ST. INDUSTRIAL AREA HEVEL MODIIN - P.O. BOX 170, 73199, SHOHAM - 97239739977/ 97239739933 (FAX) -
TOPOLSKI YECHIEL ARIE - 11, FINDLAND STREET, HAIFA - 97248256152/ 0097248111729 (FAX) -
M DOUKHI IMPORT & TRADING LTD - PO BOX 1, 30810, SAKHNIN - 97246743542/ 97246745450 (FAX) - khalid@dokhi.co.il
AL-KHAYAL GENERAL TRADING CO - JERUSALEM ST., BETHLEHEM - 22777279/ 22747352/ 22744026 (FAX) - alkhayal66@yahoo.com
AS OZ NEHSIM VE HASHKAOT LTD - HAOMAN ST. 40, 30810, JERUSALEM - 97226781385/ 972226781482 (FAX) - julie_avivi@yahoo.com
GILAD CERAMICS LTD - 5 YAD HARUTZIM ST. IND ZONE TALPIOT, 93420, JERUSALEM - 97226713505/ 97226736860 (FAX) - gilad@gilad-ceramica.com
BAZELET DANILOF CONSTRUCTION PRODUCTS - HAMELAHA ST. INDUSTRIAL AREA - P.O. BOX 992, 14204, TIBERIAS - 46722224/ 502852852/ 46724088 (FAX) - zoharit@bazelet.org.il
AVIV KOLBO LEBINYAN (1999) LTD - HAORGIM 37 ST., 77041, ASHDOD - 88561831/ 524265690/ 88523506 (FAX) - avivkolbo@walla.com
VMB HACERMICA LTD - HAUMAN 18, NOTHERN INDUSTRIAL ZONE, PO BOX 63, 99000, BEIT SHEMESH - 29990821/ 505498311/ 229990831 (FAX) - yehudabensimon@gmail.com
ZHEMACH HAMMERMAN LTD - HATA'ASIYA ST. 47 - POB 225, 36651, TEL HANAN, NESHER - 97249049999/ 97248214724 (FAX) - davida@zhg.co.il

ITALY

ANDRIA (BA) - MIDIL CERAMICHE, S.A.S. - 08 83566466 - info@midilceramiche.it
BELLUNO (BL) - PORCELANOSA Belluno - PORCELANOSA ASSOCIATE - +39 0437 932485 - info@belluno.porcelanosa-associate.com
BERGAMO (BG) - PORCELANOSA BERGAMO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 03 5299984 - info@bergamo.porcelanosa-associate.com
CORSICO (MI) - PORCELANOSA LOMBARDIA - 02 45864310 - porcelanosa.lombardia@porcelanosa.it
ELMAS (CA) – PORCELANOSA CAGLIARI – PORCELANOSA ASSOCIATE – 07 02110009 – info@cagliari.porcelanosa-associate.com

INTERNATIONAL

MILANO (MI) - SPAZIO LIBIA 3 - PORCELANOSA ASSOCIATE - 02 87246767 - info@milan.porcelanosa-associate.com
MONTESILVANO (PE) – PORCELANOSA PESCARA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 085 4493241 - info@pescara.porcelanosa-associate.com
ROMA (RM) - PORCELANOSA ROMA - 06 8889977 - porcelanosa.roma@porcelanosa.it
SASSUOLO (MO) - PORCELANOSA S.P.A. - 05 36806677 - porcelanosa@porcelanosa.it
TREVISO (TV) – PORCELANOSA TREVISO - 0422 697 087 - treviso@porcelanosa.it

J

JAPAN

YOSHIMOTO OSAKA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 1-13-8, IMAGOME, HIGASHI - OSAKA, JAPAN (Zip code:578-0903)
YOSHIMOTO TOKYO - PORCELANOSA ASSOCIATE - Tokyo Technical studio - 1F KOYO BUILDING , 1-10-17, HAMAMATSUCHO, MINATO-KU TOKYO (Zip code:105-0013)

JAMAICA

KINGSTON - TILE CITY & HOME CENTRE - 876 925 8453

JORDAN

AMMAN - AYMAN ABDALLAT & PARTNER CO - 96265504592/93/95 - farideh.porcelanosa@gmail.com

K

KAZAKHSTAN

AKTOBE - ALTAIR - +7 7132 52 36 67 - altair-aktobe@mail.ru
ALMATY - ALTAIR - +7 727 393 56 17 - altair.alma@mail.ru
ALMATY - SALON BATH TILE +7 7272 755 036
ASTANA - ALTAIR - +7 7172 52 05 95 - salon_altair@mail.ru
ASTANA - DOS - +7 7172 94 60 05 - td_dos@mail.ru
ASTANA - SALON BATH TILE - +7 7172 76 97 61

KENYA

NAIROBI - LIFESTYLE INTERIORS LIMITED – (+254) 713380549 - (+254) 733636474 - dinesh@porcelanosa.co.ke

KYRGYZ REPUBLIC

BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA - (312) 51 05 05 - salon_keramin@mail.ru

KOREA

SEOUL - YOUNG JIN TIM - 82 70088551010 - hybravat@hotmail.com

KOSOVO

KERASAN – PRISHTINA – +383 (0) 45 507 099 - filloretapuka@kerasan.net

KUWAIT

HAWALLY - HASSAN ABUL - +965 22624466 - info_kw@hassanabul.com

L

LATVIA

RIGA - TORMANIS UN PARTNERI - (7) 84 45 11 - info@tormans.lv

LEBANON

SIN EL FIL - Geahchan group - 1480520 - info@geahchangroup.com
NAHER EL MOTT - Porcelanosa Group - 1881170 - info@geahchangroup.com

LIBYA

BENGHAZI - BEN ALI SHOWROOM - 612220618 - (+34) 630 036 072 - benalico2002@yahoo.com

LITHUANIA

ALYTUS - IRIS LTD - (5) 2136667 - iris@iris.lt
KAUNAS - IRIS - (37) 40 99 70 - iris@iris.lt
KLAIPEDA IRIS LTD - (5) 2136667 - iris@iris.lt
VILNIUS - IRIS - (5) 213 66 67 - iris@iris.lt
VILNIUS - Interjero Sala - (370) 687 11071 - info@interjerosala.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG - C.M. - +33 (0) 622 197 416 - cmroz@lorceram.porcelanosa.fr

M

MADAGASCAR

ANTANANARIVO - LE PALAIS DES VOUVEAUTÉS - GROUPE FILATEX - +261 2022 22631-
mourtouzaly.abidhousssen@groupe-filatex.com

MALAYSIA

KUALA LUMPUR - APEX CERAMIC CITY - +603 4043 8333 - apexhq@apexceramicscity.com

MALI

BAMAKO - LIVIA SRL - +223 76454707 - liviaplusbko@gmail.com

MALTA

BIRKIRKARA - ROGER SATARIANO AND SON LTD. - 21 49 21 49 - info@satariano.com

MAURITIUS

GRAND BAIE - LISING & CO +230 242 12 48 - import@lisinggroup.com
PORT LOUIS - LISING & CO - +230 242 30 88 - import@lisinggroup.com

MEXICO

CANCÚN - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. - +(998) 313 2343 - oficinas@porcelanosamexico.com
GUADALAJARA - PORCELANOSA ASSOCIATE - (33) 36 15 32 55 - atencionclientes@porcelanosaguadalajara.com
MEXICO D.F. - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. - 55 26200186 - oficinas@porcelanosamexico.com
PLAYA DEL CARMEN - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. +(984) 873 1090 - oficinas@porcelanosamexico.com

MOLDOVA

CHISINAU - KERAMIN - 22 405142 - olga.semeniuc@gmail.com
SRL "MAC-STRO" showroom "Filosofia Comfortului" - mun. Chisinau, stradela-1, strada Aerodromului 4.
tel: (+373) 22-105-900 - mob: (+373) 60-480-009 - email: showroom@mac-stro.md

MONACO

MONACO - PORCELANOSA MONACO - PORCELANOSA ASSOCIATE - +377 93 502 387 - so@porcelanosamonaco.com / info@monaco.porcelanosa-associate.com

MONTENEGRO

PODGORICA - ENTEXT - 382 20 260 831 - info@entext.me

MOROCCO

CASABLANCA - EXPO-BAIN - 522985151 - info@expobain.ma
CASABLANCA - GLOBE CERAMIQUE - 522394301 - globeceram@menara.ma
RABAT - EXPO-BAIN - 537230417 - info@expobain.ma
MARRAKECH - AL HAMRA CERAMIQUE - 524332147 - alhamraceram@gmail.com
SANITAIRE 2000 - 287, BD. YACCOUB EL MANSOUR -20200 CASABLANCA 02 – telf.: 2122360976/363 email
amal.sanitaire2000@gmail.com

MYANMAR

YANGON - PREMIUM LIVING SOLUTIONS CO LTD – PORCELANOSA ASSOCIATE - +95 9956988932 – myanmar@nupami.com

N

NEPAL

KATMANDU - RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD - +977 14420281

THE NETHERLANDS

AMSTERDAM - PGN CERAMICA B.V. Westerdoksdijk 681 - 1013 BX Amsterdam - Noord-Holland - T: 0031 20 7372845 - info@porcelanosa.com

NEW ZEALAND

ADELAIDE - FRANK MANTOVAN (NEW ZEALAND PORCELANOSA GROUP REPRESENTATIVE) - 61412604055 - frank@australianoffice.com.au
AUCKLAND - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.co.nz
WELLINGTON - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.nez
CHRISTCHURCH - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.nez
CHRISTCHURCH - NEXT DORE - T: 6433669400 - F: 6433654406 - info@nextdore.co.nz
STONE & TILE WHOLESALE LIMITED - 119A MONTREAL STREET, SYDENHAM - PO BOX 1910, 8140, CHRISTCHURCH - 39617122/ 21677591/ 3654406 (FAX) - nick@nextdore.co.nz

NIGERIA

LAGOS - POSMORETI - +234 8090371913 - info@lagos.porcelanosa-associate.com

NORWAY

MJONDALEN BYGG OG FLISEENTER AS - STRANDVEIEN 7 3050 MJØNDALEN - REGISTRATON NO: 979 436 581 - TLF: (+47) 32875252 - post@flisesenteret.no

P

PAKISTAN

LAHORE - 4 WALLS PVT LTD - 0092 321 4036091 - rehanqaiser67@hotmail.com

DISTRIBUTORS DISTRIBUTEURS

INTERNATIONAL

PANAMA

PANAMÁ - EUROCER - PORCELANOSA ASSOCIATE - +507 2153660 - gerencia@eurocersa.com

PARAGUAY

ASUNCIÓN - IPALE ALTA GAMA - 981 22 27 28 - pablolucian@gmail.com

PERÚ

LIMA - Meglio - 719 9400 - info@meglio.com.pe

LIMA - PORCELANOSA PERÚ - 441 4106 - ricardo.vera@porcelanosagrupocom

PHILLIPPINES

MANILA - CASA EUROPA - PORCELANOSA ASSOCIATE - + 63 25193515 - rally.martinez@porcelanosa.com.ph

CEBU - CASA EUROPA – PORCELANOSA ASSOCIATE - 63 322728180 - info@porcelanosa.com.ph

POLAND

BIELSKO-BIALA - ADARI - 338220449 - bielsko@adari.com.pl

CZESTOCHOWA - FUGA - 034 368 29 44 - fuga@fuga.net.pl

GLIWICE - ADARI - 322322155 - gliwice@adari.com.pl

GORZOW - STEMAR - 0957 204 555 - sekretariat@stemar.pl

JEJKOWICE - CERMAR 2 - 032 430 2204 - cermar2@o2.pl

KATOWICE - ADARI - 322589574 - katowice@adari.com.pl

KATOWICE - MAX FLIZ - 0327209200 - lazienki@katowice.max-fliz.pl

KRAKOW - MAX FLIZ - 0122 907 121 - diana_w@op.pl

LODZ - GRES - 48 42 636-20-38 / 48 601-355-419 - sklep@gres.com.pl

LUBLIN - ANDBUD - 081 469 9617 - lublin@and-bud.com.pl

OLSZTYN - KWADRAT - 089 539 1646 - kwadratspzoo@wp.pl

POZNAN - STEMAR POZNAN - 616425802 - poznan@stemar.pl

RABKA - CERAMPOL - 48185065600 - cerampol@cerampol.com

RZESZOW - ANDBUD - 017 785 1020 - rzeszow@and-bud.com.pl

TARNOBRZEG - ANDBUD - 015 823 0148 - plytki@and-bud.com.pl

TYCHY - ADARI - 0322 322 155 - adari@adaro.com.pl

WARSZAWA - GALERIA VENIS - 0226 730 371 - bartycka@anicar.com.pl

WROCLAW - MAX FLIZ - 0784 980 809 - g.ilski@maxfliz-wnetrza.pl

PUERTO RICO

SAN JUAN - THE TILE SHOP - 787 775 2030 - miriam@themarbleshop.com

Q

QATAR

DOHA - UNITED SUPPLIES CO - +974 44685277 - Info_qatar@hassanabul.com

R

REP. DEM. DEL CONGO

KINSHASA - SOCIETE PANACHE SARL - adress: RDC Kinshasa, croisement kaza-vubu - Tombalbay - numero

1229 Gombe - Tel: 00243999944775 and 00243818844775 - assadziade.az@gmail.com

REP. DOMINICANA

SANTO DOMINGO - CARABELA - 809 544 2560 - info@carabela.com.do

REP. MACEDONIA

SKOPIE - PORCELANO AMBIENT - 026121669

REUNION - LA RÉUNION

ST. ANDRÉ - GROUPE RAVATE - +262 262 467 933 - contact@ravate.com

ST. DENIS - BUTOR - GROUPE RAVATE - +262 262 904 040 - contact@ravate.com

ST. PAUL - GROUPE RAVATE - +262 262 453 737 - contact@ravate.com

ST. PIERRE - GROUPE RAVATE - +262 262 961 517 - contact@ravate.com

ROMANIA

DISENO - BUCHAREST - 0749 151 151 office@diseno.ro

DELTA STUDIO MAIN SHOWROOM - BUCHAREST - 021/411.25.46 - office@deltastudio.ro

DELTA STUDIO TIMISOARA - TIMISOARA – 0737.466.296- radu.barba@deltastudio.ro

DELTA STUDIO CLUJ NAPOCA - CLUJ NAPOCA – 0728.096.536 - adelina.borgovan@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PLOIESTI - PLOIESTI - 0723.541.737- ploiesti_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PITESTI - PITESTI – 0723.363.823 - pitesti_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO IASI - IASI - 0730.586.938 - iasi_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO CONSTANTA - CONSTANTA - 0722.240.736 - constanta_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO BRASOV - BRASOV – 0723.101.430- brasov_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PIATRA NEAMT - PIATRA NEAMT – 0726.674.187 - piatraneamt_m@deltastudio.ro

RUSSIA

ANAPA – CASA AQUA - +7 918 996 33 11 – info@anapacasaqua.com

EKATERIMBURGO - BOMOND - (922) 135 35 92 - ural@bomondceramica.ru

GROZNY - BOMOND CERAMICA - +7 8712 224528 - grozny@bomondceramica.ru

KAZAN - PRESTIGE CERAMICA - +7 (843) 245-47-28 - riakond@mail.ru

KHABAROVSK - DOM APEX - (4212) 42 12 00 - info@apexdv.ru

KHIMKI- ZODIAC TK GRAND - +7 (495) 730-97-97 grand@zcc.ru

KRASNODAR - BOMOND - (8612) 34 10 75 - krasnodar@bomondceramica.ru

KRASNOYARSK - ELIT STROY (391) 206 99 99 - magazin@elitkras.ru

MAGNITOGORSK – SCHASTIYE HOME - +7 351 959 02 36 - sanit@happycentr.ru

MOSKVA - ARTISAN - (495) 742 40 40 - artisanshop@mtu-net.ru

MOSKVA – MASTER DOM - (495) 984 32 42 - md@opt-plitka.com

MOSKVA - ZODIAC M. ZHUKOVA - (495) 730 97 97 - zodiac@zcc.ru

MOSKVA – ZODIAC LENINSKIY PR – (495) 730 97 97 – zodiac@zcc.ru

MOSKVA – ZODIAC CROCUS CITY - +7 (495) 730-97-97 crocus@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC MILLION MELOCHEY +7 (495) 730-97-97 - million@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC TVOY DOM - +7 (495) 730-97-97 - tvoydom@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC MINSKOE SH.- +7 (495) 730-97-97 - minskoe.s@zcc.ru

MOSKVA – ZODIAC KASHIRKOE SH. - +7 (495) 730 97 97 – k.dvor@zcc.ru

NOVOROSISK – AGORA - +7 918 049 25 67 – agorainfo@mail.ru

NOVOSIBIRSK - MOY DOM - PORCELANOSA ASSOCIATE

913 989 14 98 - sergey.davydov@novosibirsk.porcelanosa-associate.com

NIZHNIY NOVGOROD-ZODIAC - +7 (831) 216-08-08 nn@zcc.ru

PYATIGORSK - BOMOND - (8793) 97 55 44 - bomond_kmv@mail.ru

ROSTOV NA DONU - BOMOND - (863) 266 50 34 - rostov@bomondceramica.ru

RYAZAN - CINTI - +7 (4912) 777 147 - info@cinti.ru

SOCHI - BOMOND - (8 900) 00 11 747 - sochi@bomondceramica.ru

ST. PETERSBURG - NOVUS - (812) 320 69 50 - denis@novusceramics.ru

ST. PETERSBURG - ZODIAC - +7 (812) 643-44-12 - zspb@zcc.ru

STAVROPOL - BOMOND CERAMICA - +7 8652 29 81 51 - stavropol@bomondceramica.ru

TYUMEN - GALLADECOR - +7 (3452) 516-207 - porcelanosa@decor-ad.ru

VLADIVOSTOK - DOM APEX - (4232) 30 06 88 - tyle@apexdv.ru

VOLGOGRAD - BOMOND - (8442) 944 709 - volgograd@bomondceramica.ru

S

SAUDI ARABIA

JEDDAH - BRANCH OF ESSA MOHAMMED BIN LADEN EST - 2562703 - aztaman@hotmail.com

RIYADH - MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES - 8348581 - admin@aldossary-stores.com

DAMMAM - MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES - 8340103 - admin@aldossary-stores.com

SERBIA

BEOGRAD - ENERGYNET - 011 231 0886 - beograd@energynet.rs

SINGAPORE

SINGAPORE - RICE FIELDS - 62273456 - terrytan@rice-fields.com

SINGAPORE - FERNANDO MARTIN (SINGAPORE PORCELANOSA GROUP

REPRESENTATIVE) - 64621620 - fmartinbenito@gmail.com

SINGAPORE - HAFARY PRIVATE LIMITED - +656 6047 702

SLOVAKIA

KOSICE - ELKEM SRO - 055 728 16 15 - objednavky@elkem.sk

BRATISLAVA - CERSA - 02 44442833 - jana.novakova@cersa.sk

SLOVENIA

MARIBOR - MURRENA GRES D.O.O. - 02/4805411 - info@murrenagres.si

LIUBLJANA - ABC Interijer d.o.o. - 070 579 223 - dragica.umek@abc-interijer.eu

SOUTH AFRICA

JOHANNESBURG - AFRIKANO TILE&DECOR - 8392333 - info@afrikano.com

LIFESTYLE CERAMICS (PTY) LTD, 1469 BARRAGE ROAD - PO BOX 2317,

1930 VEREENIGING GAUTENG TELF: 27164551909 EMAIL: Abdul@lifestyleceramics.co.za

SURINAM

PARAMARIBO - JARON NV - +597 7453807 - geomay@xs4all.nl

SWEDEN

BROMMA - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 856487831

GÖTEBORG - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 31571478

KATRINEHOLM - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 15051740

MALMÖ - ROJON KAKEL & INTERIOR AB - (+46) (0) 406858530 - ulrik.jonsson@rojon.se

MÖLNDAL - KAKELPALATZET (Central) - (+46) (0) 317765051 - info@kakelpalatzet.se

SYRIA

M3MAR TRADING AND CONTRACTING LLC, DAIKIN BUILDING, MAYSALOUN ST., ABOU REMANEH,

DAMASCUS TELF: 963113312333 EMAIL: nasser@m3mar.net

INTERNATIONAL

T

TAIWAN

MAOIJUN ENTERPRISE CO., LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - Taichung, No.372, Liming E. St., Nantun Dist.,Taichung City 408, Taiwán
MAOIJUN ENTERPRISE CO., LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - No.151, Xinhu 1st Rd. Neihs Dist., Taipei City 11494 Taiwán (R.O.C.)

THAILAND

BANGKOK - WORLD CERAMIC CENTER - +66269306506 - daniel@boonthavorn.com

TUNISIA

ETTAAMIR NEGOCE - (+00216) 70 693 871- (+00216) 94 390 957- dg@ettaamir-negoce.com - sana.mbarek@ettaamir-negoce.com
LIFESTYLE - 71861551 - lifestyle@planet.n

TURKEY

ISTANBUL - CHEMIMPEKS FANTASIA SERAMIK - 2757511 - info@fantasiaseramik.com
ANKARA - KAYHAN YAPI - 2317390 - bahadirercan@hotmail.com
BURSA - HSF PROJECT TASARIMDEK YAPI MALZ - +224 4510224 - halil@no-two.com
GIRNE - MEPAS LTD. - 8152964 - mhafizoglu@yahoo.com

TURKMENISTAN

ASHKHABAD - AK TAY - (12) 22 62 53 - dovrani@me.com

U

UAE

DUBAI - Ali Al-Hashemi Building, Showroom 1, Shk. Zayed Road Exit 40, Service Road ,Direction Dubai After Times Square, (+971) 43 35 3888 - info@dubai.porcelanosa-associate.com
DUBAI - AMODORIA BUILDING MATERIAL - PORCELANOSA ASSOCIATE

UKRAINE

DNIPRO– EUROPA- DNIPRO - 0562-31-27-53- klim10007@gmail.com
KHARKIV - CERAMIC FASHION - (050) 402 63 00 - info@ceramic-fashion.com.ua
KHARKIV – FIERA CERAMICA -(099) 964-84-39 - - fiera.kharkiv@artkerama.com.ua
KYIV - AGROMAT TSENTR (44) 499 03 33 - usenko.m@agromat.ua
KYIV - CERAMIK CITY - (44) 392 29 41 - kucheryuk.o@agromat.ua
KYIV - CERAMIC FASHION (44) 392 29 22 - khlysta.o@agromat.ua
KYIV - DOMOSFERA +380442810727 - Khlysta.o@agromat.ua
LVIV - AGROMAT INTERIER (32) 293 56 65 - martsinkovskyy.p@agromat.ua
ODESA - AGROMAT INTERIER (482) 37 85 40 - zvers.o@agromat.ua
RIVNE - CERAMIC FASHION - (0362) 645 605 - cf_rivne@keramika.rv.ua
SUMY – VILLA D'ESTE - (0542) 771815- sumy@villadeste.com.ua

UNITED KINGDOM

BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0117 9597151 - bristol@porcelanosa.co.uk
CAMBRIDGE - PORCELANOSA CAMBRIDGE LTD. - Beehive Centre, Unit 11, Coldhams Ln, Cambridge CB1 3ET, Reino Unido +44 1223 340034 - cambridge@porcelanosa.co.uk
CANNOCK - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0154 3223025 - cannock@porcelanosa.co.uk
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0292 0465166 - cardiff@porcelanosa.co.uk
CROYDON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0208 667 0994 - croydon@porcelanosa.co.uk
DONCASTER - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0130 2304713 - doncaster@porcelanosa.co.uk
EDINBURGH - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0131 3353883 - edinburgh@porcelanosa.co.uk
EXETER - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0139 2215552 - exeter@porcelanosa.co.uk
FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0207 751 2150 - fulham@porcelanosa.co.uk
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0141 5331000 - glasgow@porcelanosa.co.uk
JERSEY - PASTELLA CERAMICS - 0153 4870167 - info@pastella.co.uk
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0113 220 60 90 - leeds@porcelanosa.co.uk
LONDON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0207 253 1227 - clerkenwell@porcelanosa.co.uk
MANCHESTER - PORCELANOSA NORTH WEST LTD. - 0161 8173300 - manchester@porcelanosa.co.uk
NEWCASTLE - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0191 2725224 - newcastle@porcelanosa.co.uk
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0160 3789363 - norwich@porcelanosa.co.uk
NOTTINGHAM - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0115 9836500 - nottingham@porcelanosa.co.uk
PETERBOROUGH - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD.- 0173 3325111- peterborough@porcelanosa.co.uk
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0118 903 5142 - reading@porcelanosa.co.uk
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0114 229 01 90 - sheffield@porcelanosa.co.uk
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0121 7466464 - solihull@porcelanosa.co.uk
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 02380 515 935 - southampton@porcelanosa.co.uk
WARRINGTON - PORCELANOSA NORTH WEST LTD. - 0192 5237807 - warrington@porcelanosa.co.uk
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 01923 815 393 - watford@porcelanosa.co.uk

UZBEKISTAN

TASHKENT - PREMIUM CONCEPT - (71) 256 29 05 - zodsher@gmail.com
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT - +99 71 286 20 75 - tashpremium@gmail.com

URUGUAY

MONTEVIDEO - BOSCH - 2708 4545 - jmorante@bosch.com.uy

USA

CALIFORNIA
ANAHEIM - PORCELANOSA CALIFORNIA - 714 772 3183 - info@porcelanosa-usa.com
BEVERLY HILLS - PORCELANOSA CALIFORNIA - info@porcelanosa-usa.com
GLENDALE - PORCELANOSA CALIFORNIA- 818 500 8505 - info@porcelanosa-usa.com
Hermosa Beach -DEALER GALLERY - PORCELANOSA CALIFORNIA- 424 390 4460 - info@porcelanosa-usa.com
SAN FRANCISCO - PORCELANOSA CALIFORNIA - 415 593 7763 - info@porcelanosa-usa.com
SAN DIEGO - PORCELANOSA CALIFORNIA - 858 322 6012 - info@porcelanosa-usa.com
SAN JOSE - PORCELANOSA CALIFORNIA - 408 467 9400 - info@porcelanosa-usa.com
WALNUT CREEK - PORCELANOSA CALIFORNIA - 925 952 7430 - info@porcelanosa-usa.com
COLORADO
DENVER - PORCELANOSA COLORADO - 714 772 3183 - info@porcelanosa-usa.com
CONNECTICUT
RIVERSIDE - PORCELANOSA CONNECTICUT - 203 698 7618 - info@porcelanosa-usa.com
FLORIDA
MIAMI - PORCELANOSA FLORIDA - 305 715 7153 - info@porcelanosa-usa.com
MIAMI DESIGN DISTRICT – PORCELANOSA FLORIDA - 786.329.6753 – info@porcelanosa-usa.com
POMPANO - PORCELANOSA FLORIDA - 954 968 7666 - info@porcelanosa-usa.com
DISTRICT OF COLUMBIA
WASHINGTON DC - PORCELANOSA DISTRICT OF COLUMBIA 202 204 1655 - info@porcelanosa-usa.com
GEORGIA
ATLANTA - PORCELANOSA GEORGIA - 404 973 0640 - info@porcelanosa-usa.com
ILLINOIS
CHICAGO - PORCELANOSA ILLINOIS - 312 204 6220 - info@porcelanosa-usa.com
LINCOLN PARK - PORCELANOSA CHICAGO - 312 204 6220 - info@porcelanosa-usa.com
MARYLAND
ROCKVILLE - PORCELANOSA MARYLAND - 301 294 8193 - info@porcelanosa-usa.com
MASSACHUSETTS
BOSTON - PORCELANOSA MASSACHUSETTS - 201 995 1310 - info@porcelanosa-usa.com
CHESTNUT HILL - PORCELANOSA MASSACHUSETTS - 617 608 0167 - info@porcelanosa-usa.com
NEW JERSEY
EAST BRUNSWICK - PORCELANOSA NEW JERSEY - 732 613 1915 - info@porcelanosa-usa.com
PARAMUS - PORCELANOSA NEW JERSEY - 201 712 0556 - info@porcelanosa-usa.com
RAMSEY - PORCELANOSA NEW JERSEY - 201 995 1310 - info@porcelanosa-usa.com
NEW YORK
MANHATTAN 5th AV. - PORCELANOSA NEW YORK - 646 751 1180 - info@porcelanosa-usa.com
MANHATTAN NYDC - PORCELANOSA NEW YORK - 212 252 7370 - info@porcelanosa-usa.com
WESTBURY - PORCELANOSA NEW YORK - 516 338 0097 - info@porcelanosa-usa.com
BROOKLYN - PORCELANOSA NEW YORK - 929 239 3260 - info@porcelanosa-usa.com
PENNSILVANIA
KING OF PRUSSIA - PORCELANOSA PENNSILVANIA - 484 751 0050 - info@porcelanosa-usa.com
TEXAS
DALLAS - PORCELANOSA TEXAS - 214 377 2327 - info@porcelanosa-usa.com
GILSA - GILSA NORTHAMERICA LLC - 956 223 2900 - info@porcelanosa-usa.com
HOUSTON - PORCELANOSA TEXAS - 214 377 2327 - info@porcelanosa-usa.com
WASHINGTON
SEATTLE - 88 Spring Street - Suite 120 - Seattle , WA 98104 - 206.673.8395 - info@porcelanosa-usa.com

V

VENEZUELA

CARACAS - ATELIER BAGNO - 993 1503 1163 - atelierbagno@gmail.com
VALENCIA - CERAMICHE PANCOTTO - 825 1163 - info@ceramichepancotto.com

VIETNAM

HCMC - VIET CERAMICS CO., LTD. - (84-8) 38457699 - info@vietceramics.vn
HANOI - VIET CERAMICS CO., LTD. - (84-8) 35737829 - info@vietceramics.vn

VENIS®

www.venis.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

CT011

Edition date: *Date de publication:* 2020 JANUARY - 2020 JANVIER

Design & Photography: **DPTO. PUBLICIDAD VENIS** *Mise en page et photographie: Département de publicité VENIS*

Printed by: *Imprimé par:* **ALTERNATIVA GRÁFICA**

Edition: *Publié par:* **VENIS S.A.**

© 2020 PORCELANOSA GRUPO © 2020 PORCELANOSA GRUPO

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code

Le contenu de ce catalogue est protégé par la Loi sur la propriété intellectuelle, Décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction de ce catalogue, même partielle, sans l'autorisation expresse de Porcelanosa Grupo, peut être punie, conformément au Code pénal.

VENIS S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue

VENIS S.A. se réserve le droit de modifier et/ou supprimer certains modèles présents dans ce catalogue sans préavis.

The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals

Les couleurs des éléments peuvent présenter de légères différences par rapport aux originaux

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installations instructions published by VENIS should be followed.

Les espaces présentés dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire ; lors de l'installation réelle, veuillez utiliser les instructions de pose publiées par VENIS : venis@venis.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo