

# Portes de garage **enroulables**



Profitez  
pleinement de  
votre garage

# Pourquoi choisir une porte enroulable?



# Pourquoi choisir une porte enroulable?



## + Espace préservé

La porte s'enroule dans un caisson et libère tout l'espace intérieur et extérieur du garage.

## + Sécurité

Nos portes sont conçues pour vous apporter sécurité et sérénité :

- Détection d'obstacle (pack confort et premium)
- Système antichute du tablier de la porte
- Manœuvre de secours en cas de coupure électrique

## + Adaptabilité

Les portes enroulables offrent un large choix de dispositions pour s'adapter au mieux à la configuration de votre garage.

## + Confort



Nos portes sont motorisées et disposent de 4 packs de commande au choix pour être équipées selon vos besoins.

## + Qualité


Fabriquées en aluminium, nos portes ne nécessitent que peu d'entretien. Equipées de lames isolées et de joints périphériques elles sont la solution porte de garage confortable et durable pour votre habitat.

## + Esthétique

Disponibles dans de nombreux coloris RAL et tons Bois, composez votre porte pour qu'elle s'intègre parfaitement à votre façade. La porte idéale pour une esthétique coordonnée avec des volets roulants !



# Comment choisir ma porte enroulable?



## Easylis®

**Encombrement minimum**  
Idéale pour les petits espaces

## Excelis®

**Résistance & confort**  
La porte de garage par excellence



<b>PACK FILAIRE</b> 	<b>PACK ÉCO</b> 	<b>PACK CONFORT</b> 	<b>PACK PREMIUM</b> 
Une offre économique pour une utilisation occasionnelle	Commande radio en vue de la porte pour les budgets serrés	Le confort et la simplicité à portée de main !	Qualité et sécurité maximum pour votre habitat !
Actionnez votre porte à l'aide d'une boîte à clé filaire depuis l'extérieur du garage et d'un bouton poussoir filaire situé à l'intérieur. <small>(Pas de système de détection d'obstacle, utilisation en vue de la porte uniquement!)</small>	Pilotez votre porte à quelques mètres en maintenant le bouton de votre télécommande appuyé pour une utilisation en toute sécurité. <small>(Pas de système de détection d'obstacle, utilisation en vue de la porte uniquement!)</small>	Depuis votre voiture ou l'intérieur de votre garage, une simple pression sur votre télécommande suffit pour que votre porte s'ouvre ou se ferme seule en toute sérénité.	Bénéficiez d'un boîtier de commande ultra équipé, d'un système de détection d'obstacle radio et d'une alarme anti-intrusion intégrée pour une sérénité absolue !



ENCOMBREMENT MINIMUM ■ EASYLLIS®

Caisson

Couliasses

# Easyllis®



**CAISSON**  
pan coupé aluminium  
205 mm

**COULISSES**  
65 x 76 mm équipées de  
joints brosses intérieurs  
et extérieurs

**SÉCURITÉ**  
anti relevage  
du tablier

**SYSTÈME  
ANTI-CHUTE  
DU TABLIER**

**JOINT  
BAS**  
double lèvre



55 mm

Une lame de 55 x 14 mm  
permettant un encaissement  
optimal et un encombrement  
ultra réduit.

Joint double  
lèvre

Une solution spécialement adaptée pour les garages de petite taille, bas de plafond ou en sous-sol... Son faible encombrement lui permet de s'intégrer facilement à l'intérieur de votre garage ou en toute discrétion en pose extérieure sur votre façade.



## SYSTÈMES DE COMMANDE AU CHOIX





# Excelis®



RÉSISTANCE & CONFORT ■ EXCELIS®

Caisson

Coussises

**CAISSON**  
pan coupe aluminium  
(de 250 à  
300 mm  
selon hauteur  
de bête)



**COUSSISES**  
95 x 34 mm  
équipées de joints  
brosse intérieur et  
extérieur avec film  
d'étanchéité

**SÉCURITÉ**  
anti-élevage  
du tablier

**SYSTÈME  
ANTI-CHÛTE  
DU TABLIER**

**JOINT  
BAS**  
double lèvre

Possibilité  
d'intégrer des  
**LAMES  
HUBLOTS**

Une porte qui répond aux exigences les plus strictes, silence de fonctionnement, isolation et étanchéité, résistance... Sa conception vous assure une durabilité et un confort d'utilisation optimal et permet de réaliser des portes de grandes dimensions.




## Options



Alarma anti-intrusion qui detecte toute tentative de soulèvement de la porte!





**F FRANCE**  
FERMETURES

## UNE GAMME COMPLETE DE FERMETURES

-  VOLETS ROULANTS
-  VOLETS BATTANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES

**F FRANCE**  
FERMETURES  
france-fermetures.fr

**F FRANCE**  
FERMETURES



# Portes de garage **sectionnelles**



Confort,  
esthétique et  
sécurité pour  
votre garage

**5** ANS  
GARANTIE\*

**FJ** FRANCE  
FERMETURES

# Comment choisir ma porte sectionnelle ?



Faites le choix du confort et simplifiez votre quotidien grâce à une porte de garage motorisée, totalement sécurisée et isolée. Optez pour une porte de qualité, fabriquée sur mesure qui vous permettra de profiter pleinement de votre garage et saura distinguer votre façade grâce aux nombreux designs et coloris mis à votre disposition...

1

Je définis le type de porte qui correspond à la configuration de mon garage...



## Porte à ouverture plafond

Elle s'ouvre vers le plafond pour vous permettre de profiter de tout l'espace qu'offre votre garage et vous offrir un accès optimal avec votre voiture.

## Porte à ouverture latérale

Elle coulisse le long de votre mur à l'ouverture. Le plafond reste totalement dégagé, c'est la solution idéale pour les garages bas ou en sous-sol.



2

Je choisis le modèle qui correspond à la façon dont je souhaite accéder à mon garage...

Miami

Maori

Nouveau

Evolution


Maestro

Nouveau


Mirano

Nouveau


Makao/Mambo




Porte à ouverture plafond




Porte à ouverture plafond + portillon intégré



Porte à ouverture latérale



Porte à ouverture latérale + portillon intégré



Porte à ouverture latérale + portillon intégré



Porte motorisée



Porte manuelle



Porte motorisée



Porte manuelle



Porte motorisée



Porte motorisée avec serrure automatique



Porte manuelle



Conforme à la norme EN 13241-1

5 ANS GARANTIE\*

3

Je configure ma porte...



Design



Coloris



Motorisation




ZOOM SUR ...



### UNE ADAPTABILITÉ MAXIMALE

La porte Miami peut-être déclinée dans de nombreuses versions pour s'adapter au mieux à la configuration de votre garage, quels que soient la dimension de la baie, l'espace disponible ou le type de maçonnerie. Différents modèles de structures et systèmes de levage sont disponibles pour vous garantir un confort d'accès optimal, un espace intérieur préservé, et une pose de qualité.



ZOOM SUR ...




### UNE PERSONNALISATION TOTALE

Avec l'option Miami By Me®, vous pouvez exprimer vos envies en mixant les couleurs, les finitions et en relevant le tout par un jeu de hublots afin de créer une porte unique... La vôtre !  
Composez votre porte de garage afin qu'elle s'intègre au mieux à son environnement et distingue votre façade par son style exclusif.



Miami

les Plus



# Miami

## LA PORTE SECTIONNELLE PAR EXCELLENCE

Avec son ouverture vers le plafond, la porte Miami offre un accès optimal à votre garage et libère totalement les murs afin que vous puissiez profiter pleinement de tout l'espace disponible. Un confort d'utilisation remarquable, une qualité de finition soignée et une étanchéité irréprochable en font la porte sectionnelle par excellence.



#### RACCORDS DE RAIL RETOUR\*

pour une finition impeccable.



#### GALETS TANDEM

avec roulements à billes : mouvement fluide, silencieux et durable.



#### CHARNIÈRES BLANCHES

L'excellence dans le détail.



#### PIEDS DE MONTANTS\*

pour une structure protégée de la corrosion durablement.



#### SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE\*

Ce système d'équilibrage de la porte assure le maintien du tablier pour un fonctionnement souple, en toutes circonstances.



#### JOINTS PÉRIPHÉRIQUES TRIMARIÈRE\*

Développé par France Fermetures pour équiper ses portes sectionnelles plafond, ce joint assure l'étanchéité périphérique de la porte. Il se compose de 3 matières qui garantissent : la tenue du joint (1) Embase rigide), l'étanchéité de la porte (2) Levre souple) et la souplesse de fonctionnement (3) Agents glissants).



#### AIR'METIK : OPTION ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE


Système exclusif qui renforce l'étanchéité à l'air et à la lumière. Fabriqué sur-mesure, il forme une barrière de joints additionnelle qui s'intègre discrètement dans la structure de votre porte et lui confère des performances optimales. Système breveté France Fermetures.



Je ne descends plus de ma voiture pour ouvrir ma porte de garage...



ZOOM SUR...



### UN ACCÈS VIP

Plusieurs largeurs de portillon sont à votre disposition pour équiper votre porte MAORI. Optez pour la dimension qui correspondra le mieux à votre utilisation : 65, 75, 85 cm et jusqu'à 1 m de large ! Positionnez le portillon où vous le souhaitez sur la porte et accédez à votre garage dans les meilleures conditions !

ZOOM SUR...




### UNE SÉCURITÉ TOTALE

Chaque section du portillon est équipée d'un système de fermeture à verrouillage automatique. La condamnation de l'ensemble se fait à l'aide d'un barillet anti-perçage et de clés sécurisées par une carte de propriété, garantissant une sécurité totale pour votre garage.



les Plus



# Maori

## LA PORTE D'ENTRÉE DE VOTRE GARAGE

Offrez un accès sécurisé et optimisé à votre garage grâce au portillon de cette porte à ouverture plafond. L'alliance parfaite entre une porte de garage et une porte d'entrée !




**DESIGN EXCLUSIF**  
Un portillon au design épuré et discret qui s'intègre harmonieusement dans votre porte de garage.



**POIGNÉE ASPECT INOX**  
Une poignée ergonomique et un design contemporain pour allier style et confort d'utilisation.



**EMBOÛTS ANTI-PINCE DOIGTS**  
Ils garantissent une sécurité totale lors de l'utilisation de la porte de garage et apportent une qualité de finition irréprochable.



Finitions intérieures de qualité

Sécurité renforcée

Accès optimisé

Grâce au portillon intégré, ma maison a désormais une deuxième porte d'entrée !



**ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE**  
Le portillon est équipé de joints d'étanchéité périphériques et de joints d'amortissement anti-claquement pour un confort garanti.



**SEUIL ALU EXTRA PLAT**  
Une accessibilité optimisée grâce à ce seuil d'une hauteur de 20 mm. Idéal pour accéder avec un vélo ou une poussette à votre garage.



**FERME-PORTE INTÉGRÉ**  
Système permettant de refermer le portillon automatiquement derrière vous ou de le maintenir en position ouverte à 90°.



**ÉCLAIRAGE LED**  
Il se déclenche automatiquement à l'ouverture du portillon (fonction disponible uniquement avec les moteurs SOMMER PRO+)






ZOOM SUR ...

Deux pînes avec crochet anti-soulevement


### UNE SERRURE MOTORISÉE AUTOMATIQUE

Disponible en option, la MAESTRO Évolution peut être dotée d'un bloc serrure intégré au pré-cadre. Automatique et motorisée, elle s'actionne seule, grâce à la télécommande.




En option  
BLOC SERRURE

BLOC SERRURE intégré sur le pré-cadre



Ouverture totale



Ouverture séquentielle


## les Plus



**CHARNIÈRES BLANCHES**  
Charnières laquées blanches et vis de fixation dissimulées sous des capuchons blancs : l'excellence dans le détail.



**PERFECTION DU DÉTAIL**  
Des bouchons cache-vis blancs peaufinent la finition de l'intérieur du garage.



# Maestro <sup>Évolution</sup>

## L'ATOUT SÉCURITÉ DE VOTRE GARAGE

La porte à ouverture latérale laisse le plafond totalement dégagé. Et le garage bénéficie de finitions incomparables.




Sécurité supplémentaire (option)

Une porte de garage, aussi belle que pratique.

Une finition parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur

Pose facilitée



**UNE FINITION DE QUALITÉ, À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR**  
Profils extérieurs de la porte peints à la couleur du tablier pour une qualité de finition parfaite.



**SEUIL PLAT ET SOLIDAIRE DU PRÉ-CADRE**  
Moins de 3 cm pour un accès facilité au garage, fixé sur le pré-cadre, il améliore l'étanchéité et la pose.



**CONFORT D'UTILISATION**  
La courbure du rail plus large fluidifie le mouvement de la porte.




**UN PRÉ-CADRE COMPLET**  
Pour une pose facilitée et une finition inégalable.



ZOOM SUR ...

**PRATIQUE ET CONFORTABLE**



MIRANO permet 3 types d'ouvertures, selon vos besoins :

- Une ouverture totale pour garer votre voiture.
- Une fonction « portillon séquentiel » avec une largeur d'ouverture paramétrable, pilotée directement depuis votre télécommande.
- Un portillon pivotant pour accéder à votre garage.

ZOOM SUR ...



**SERRURE MOTORISÉE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE**



Le bloc serrure automatique complète parfaitement le pré-cadre, apportant un confort et une sécurité supplémentaire.



les **Plus**



**POIGNÉE ENCASTRÉE**  
Pour une facilité d'usage tout en préservant l'esthétique de la porte.



**CACHE-GALETs**  
Ils protègent les mécanismes de guidage et apportent une touche esthétique supplémentaire à votre porte.



**GALETs TANDEM**  
Guidage de la porte par des double-galets montés sur roulement à billes pour un mouvement fluide, silencieux et durable.




**SERRURE MOTORISÉE INTÉGRÉE**  
Les 2 points de fermeture se composent de deux pénés anti-soulèvement s'actionnant automatiquement.



**LOQUET DE SERRURE**  
à l'intérieur du garage, un loquet de fermeture manuelle permet de (dé)verrouiller la serrure.



**OUVERTURE À 90°**  
Le ferme-porte maintient le portillon ouvert à 90° pour un accès facilité, et le ferme automatiquement.



# Mirano

## LE SUMMUM DE LA PORTE DE GARAGE LATÉRALE

Tous vos souhaits d'ouverture sont possibles : cette porte se plie à vos besoins, et sa qualité de conception ne vous décevra pas !



Bloc serrure automatique de série

Qualité de finition

Portillon pivotant


*Je cherchais du confort et de la sécurité, mais avec élégance bien-sûr !*





Sans modifier l'installation électrique, j'ai maintenant une belle porte... et tellement fonctionnelle !

ZOOM SUR...




Entrée à droite

### UN PORTILLON À LA CARTE\*

Choisissez l'emplacement de votre portillon (à gauche ou à droite de la porte) afin d'adapter votre Mambo à la configuration de votre garage sans avoir à en modifier l'organisation (selon contraintes techniques).

\*Valables pour les portes MAKAO et MAMBO



Entrée à gauche


## les Plus de Makao



**PRÉ-CADRE COMPLET**  
avec seuil de moins de 3 cm pour un accès facilité et une pose irréprochable.



**UNE FINITION HAUT-DE-GAMME**  
Pour parfaire l'esthétisme du garage, les finitions sont travaillées sur chaque détail : rails laqués blancs, cache-vis...




# Makao




Qualité de finition parfaite : pré-cadre intégral, cache-vis, seuil...

Portillon pivotant à 180°

Pose facilitée



# Mambo



Ouverture maintenue à 180°

Porte manuelle accessible



Moins de 3 cm



Moins de 3 cm

**UN SEUIL**  
permet le mouvement fluide de la porte, tout en protégeant la partie basse du garage. (galva pour MAMBO, alu anodisé et intégré au pré-cadre pour MAKAO).



Makao

**DES FINITIONS DE QUALITÉ**  
Une conception irréprochable, avec un niveau de finitions perçu différemment. (rail galva pour MAMBO, rail laqué blanc pour MAKAO)

Mambo



Makao

**SERRURE MULTIPONTS**  
Une serrure 3 points en applique sécurise le portillon, accompagné d'une poignée avec retour ressort sur la porte MAKAO.

Mambo





Makao

**VERROU BAÏONNETTE**  
Il se verrouille dans le seuil afin que la porte ne puisse être manœuvrée depuis l'extérieur.

Mambo



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES



Hublots & Décor



Les panneaux en Acier Double Paroi injectés de mousse polyuréthane (épaisseur 40 mm) permettent d'isoler et de sécuriser mon garage !

Motorisation

Moteurs

SOMMER DUO

Un moteur fiable et robuste, intégrant de série un boîtier mural pour commander la porte depuis l'intérieur du garage... Un confort d'utilisation au quotidien.

VITESSE : ★★★	PUISSANCE : ★★★
SÉCURITÉ : ★★★	CONFORT : ★★★
ACCESSOIRES : ★	



DEXXO COMPACT somfy

Le savoir-faire d'un grand fabricant français et un moteur au rapport qualité-prix incomparable.

VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★
SÉCURITÉ : ★★	CONFORT : ★★
ACCESSOIRES : ★	



SOMMER pro+

Un moteur rapide et puissant, proposant 2 boutons de commande pour piloter la porte et l'éclairage LED intégré. Une sécurité maximale avec une fonction de détection de soulèvement de la porte intégrée de série !

VITESSE : ★★★	PUISSANCE : ★★★
SÉCURITÉ : ★★★	CONFORT : ★★★
ACCESSOIRES : ★★★	



DEXXO PRO somfy

Un moteur très puissant, idéal pour les portes de grandes dimensions. Dans sa version IO, il est compatible avec les systèmes domotique SOMFY, pour un pilotage et un contrôle de sa porte à distance.

VITESSE : ★★★	PUISSANCE : ★★★
SÉCURITÉ : ★★★	CONFORT : ★★★
ACCESSOIRES : ★★	



Émetteurs

**Pearl SOMMER**  
Émetteur 4 canaux  
Compatibilité : SOMMER DUO et SOMMER PRO+

**Pearlvibe SOMMER**  
Émetteur 4 canaux  
Compatibilité : SOMMER DUO et SOMMER PRO+

**Slide SOMMER**  
Émetteur 4 canaux  
Compatibilité : SOMMER DUO et SOMMER PRO+

**Keytis somfy**  
Émetteur 2 canaux  
Compatibilité : DEXXO COMPACT ou DEXXO PRO RTS

**Keygo somfy**  
Émetteur 2 canaux  
Compatibilité : DEXXO PRO RTS ou IO

Je profite de ma porte motorisée en toute sérénité grâce à un système de détection d'obstacles intégré et à un large choix d'équipements conçus pour simplifier mon quotidien.  
Portes répondant à la norme CE (EN13241-1)

Guide de choix	OUVERTURE PLAFOND		OUVERTURE LATÉRALE		
	Miami	Maori	Maestro	Mirano	Makao Mambou
<b>MANŒUVRE DE LA PORTE</b>					
Porte MOTORISÉE	●	●	●	●	●
Porte MANUELLE	○	○	○	○	○
<b>RÉALISATION</b>					
Dimensions SUR-MESURE	●	●	●	●	●
Dimensions STANDARD	○	○	○	○	○
<b>SYSTÈME DE COMPENSATION</b>					
Ressorts de traction	●	●	●	●	●
Ressorts de torsion à l'avant	●	●	●	●	●
Ressorts de torsion à l'arrière	●	●	●	●	●
<b>DESIGN, COLORIS &amp; HUBLOTS</b>					
Panneau acier double paroi isolé 40 mm	●	●	●	●	●
Panneau CASSETTE	●	●	●	●	●
Panneau WOODGRAIN RAINURE	●	●	●	●	●
Panneau WOODGRAIN NON RAINURE	●	●	●	●	●
Panneau LISSE	●	●	●	●	●
Panneau HI-LINE	●	●	●	●	●
Panneau MONO RAINURE	●	●	●	●	●
Panneau MACRO RAINURE	●	●	●	●	●
Coloris Blanc	●	●	●	●	●
Coloris RAL au choix	○	○	○	○	○
Coloris Chêne Doré	○	○	○	○	○
Coloris Chêne Foncé	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>
Contretype Couleur	○	○	○	○	○
Hublots (Alunox ou PVC)	○	○	○	○	○
Hublots Panoramiques (Alunox)	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(1)</sup>
Décor Alunox (posés en usine)	○	○	○	○	○
Décor Alunox adhésifs (à l'unité)	○	○	○	○	○
<b>FINITIONS INTÉRIEURES</b>					
Structure et rails de guidage laqués blanc	○	○	○	○	○
Charnières blanches	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>
<b>ÉTANCHÉITÉ</b>					
Joints périphériques	●	●	●	●	●
Joints entre les panneaux	●	●	●	●	●
Seuil	○	○	○	○	○
Kit Air'metik	○	○	○	○	○
<b>MOTORISATION</b>					
SOMMER DUO	●	●	○	○	○
SOMMER PRO+	○	○	●	●	○
SOMFY DEXXO COMPACT	○	○	○	○	○
SOMFY DEXXO PRO	○	○	○	○	○
<b>OPTIONS MOTORISATION</b>					
Commande murale intégrée	●	●	○	○	○
Émetteur mural radio	○	○	○	○	○
Digicode	○	○	○	○	○
Laser de stationnement	○	○	○	○	○
Éclairage avec détection automatique	○	○	○	○	○
Feu clignotant	○	○	○	○	○
Cellule détection d'obstacle	○	○	○	○	○
Déverrouillage de secours	●	●	○	○	○
Batterie de secours	○	○	○	○	○
Alarme intégrée	○	○	○	○	○
Avertisseur fermeture	○	○	○	○	○
Verrouillage magnétique de la porte	○	○	○	○	○
Détecteur d'humidité	○	○	○	○	○
Récepteur portait	○	○	○	○	○
Récepteur éclairage	○	○	○	○	○
Domotique Well com	○	○	○	○	○
Domotique Somfy	○	○	○	○	○

**UNE PORTE DE GARAGE CONNECTÉE !**

En vacances, au bureau... contrôlez votre porte à distance pour vérifier qu'elle soit bien fermée. Votre enfant a perdu ses clés, ouvrez-lui la porte à distance... Gardez le contact avec votre garage et l'ensemble de la maison en utilisant le système domotique

**Well com**

(1) Selon DESIGN du panneau  
(2) Portes Sur-Mesure uniquement

 **Détecteur de fumée**  
« D'ouvre les volets  
pour l'intervention des  
secours en cas d'incendie »

 **Éclairage  
automatique**  
« de détecte la voiture  
et j'allume le garage »



 **Alarme**  
« De la maison au garage  
tout est sécurisé »

## LA MAISON CONNECTÉE

Le système domotique Well'com permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité). Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal.

COMPATIBLE  Well'com®



Économisez  
l'énergie



Optimisez  
votre sécurité  
Incendie - Intrusion



Améliorez  
votre confort



**Pilotez votre porte et...  
son environnement !**



**Restez  
connecté  
avec votre  
garage...**

Well'com®

*de configurer ma porte...*



**FJ FRANCE  
FERMETURES**



## UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOILETS ROULANTS
-  VOILETS BATTANTS  
ET COULISSANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES




MK-200037-06-2016 - Document en continué / © France Fermetures, Fobila - \* Garantie 5 ans de bon fonctionnement. Plus d'informations sur nos conditions générales de garantie.

**FJ FRANCE  
FERMETURES**

# PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

DES PORTES POUR TOUS LES STYLES




## Janibel

PORTE COULISSANTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LES PLUS

- + Portillon intégré dans le panneau d'extrémité
- + Réalisable en grandes dimensions
- + Large choix de matériaux et de finitions

Son tablier est composé de lames verticales en bois assemblées par des broches métalliques ou de lames en PVC clippées collées. Suspendue en partie haute sur un rail en acier galvanisé, le mouvement s'effectue grâce à des montures à galets. Les guidages sont assurés en bas par des sabots et un U en retour, et latéralement par des cornières en acier galvanisé. Grâce à ses multiples dispositions de pose, Janibel s'adapte à toutes les configurations de garage.



## Janiclos

PORTE PLIANTE OUVRANT À LA FRANÇAISE

LES PLUS


- + Portillon incorporé au tablier
- + Grande modularité en fonction des configurations de pose
- + Large choix de matériaux et de finitions

Son tablier est composé de lames verticales en bois assemblées par des broches métalliques ou de lames en PVC clippées collées. Les vantaux, repliables en intérieur sur tous les modèles ou en extérieur sur les modèles en bois, sont articulés par des charnières. Le vantail central fait office de portillon.

Le cadre cornières en acier galvanisé fixe la porte. La condamnation se fait par une serrure à clés plates sur le portillon. Des crémones à boucles verrouillent les 3 autres vantaux.




**FJ** FRANCE  
FERMETURES



# Janibat

PORTE BATTANTE OUVRANT  
VERS L'EXTÉRIEUR



## LES PLUS


- + Gain de place : murs et plafond libres
- + Coordonnée avec vos volets battants
- + Possibilité de cintrage sur-mesure

Janibat est une porte battante à 2 vantaux ouvrant sur l'extérieur. Le tablier est constitué de lames verticales en bois assemblées par des broches métalliques ou de lames en PVC clippées collées. Les vantaux sont fixés au mur par des gonds à sceller et des pentures. Une serrure à clés plates, avec des verrous haut et bas, ferme la porte. Côté intérieur, la porte bois est équipée de barres et écharpes et la porte PVC de contre-pentures afin d'assurer une bonne solidité du tablier.




## Guide de choix

Notre gamme de portes de garage traditionnelles



Coulissante déplacement latéral



Pliante à 4 vantaux



Battante à 2 vantaux

Janibel

Janiclos

Janibat

### MATÉRIAUX

Sapin blanc du nord (L.65 x ép.21 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sapin blanc du nord (L.90 x ép.27 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pin métropolitain (L.43 x ép.23 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pin d'Oregon (L.40 x ép.23 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bois exotique (L.43 x ép.23 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bois exotique (L.90 x ép.27 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PVC blanc (24 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PVC gris (24 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### TRAITEMENTS & FINITIONS (PORTES BOIS)

IFH chêne clair	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apprêt blanc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lasure de finition chêne clair	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Peintures de finition : nuancier RAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### OPTIONS

Monture à galets orientables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serrure 3 points	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seuil continu en acier galvanisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hublots rectangulaires (1 hublot/panneau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sur PVC uniquement
Découpe de cintre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur [france-fermetures.fr](http://france-fermetures.fr)

**FRANCE FERMETURES**