



3D SUR-MESURE
2D Adjust MODULAIRE
PRISME



COLLECTION 2019 - 2020

Nouvelles tendances

DISTRIBUÉ PAR

Sifisa

142, route de Condom - 47520 Le Passage d'Agen
Tél. 05 53 69 22 00
www.sifisa.fr

PUBLICITE TOUCHANT : 10-19/5 - Réf. 1228 - Crédit photos : Studio GARNIER - 3D RENDER - MIDISIX - Studio AMONIC/Gilles Galoyer et X.
La société SIFISA se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles, dans un souci constant d'amélioration.
Document, visuels et couleurs non contractuels.



SOMMAIRE



Le dressing modulaire 2D Adjust : configurations types 3-18

- 3 Dressing à composer selon vos envies
- 4 Recoupe à vos dimensions
- 5 Dressing linéaire mixte
- 6 Dressing linéaire penderie
- 7 Dressing linéaire enfants
- 8 Dressing linéaire compact
- 9 Dressing linéaire extra compact
- 10 Dressing linéaire double hauteur
- 11 Dressing en L
- 12 Dressing d'angle
- 13 Dressing d'angle compact
- 14/15 Dressing en U
- 16 Dressing cabine suite parentale
- 17 Dressing cabine chambre parentale
- 18 Dressing linéaire faible profondeur



Le dressing 3D 100% sur-mesure 19-22



L'aménagement compact : Prisme 23

Aménagement modulaire 2D Adjust

Un dressing à composer selon vos envies

2D
Adjust

L'aménagement 2D Adjust s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire simple et efficace :





- **Des modules qui se juxtaposent** et s'assemblent parfaitement.
 - **3 largeurs de modules :** 400, 600 et 1000 mm et un **module d'angle** 899 x 899 mm.
 - **2 hauteurs :** 780 et 2200 mm.
 - **2 profondeurs :** 300 et 500 mm.
- **Des portes battantes** avec charnières amorties débrayables ou charnières Push pull au choix.
- **Des joues de finition** de hauteur 2550 et de profondeur 600 mm pour finaliser le placard en hauteur, avec ou sans portes coulissantes sur-mesure SIFISA.

NUANCIER 2D Adjust (coordonné au 3D)



Tous ces décors sont proposés en Portes de placard sur mesure (à l'exception du blanc alpin disponible en coordonné finition mate) pour vous permettre d'harmoniser votre dressing avec votre façade de placard.

Les finitions soignées **d'un véritable dressing :**



- Panneaux épaisseur 19 mm, fonds de 10 mm (pour les modules de profondeur 500 mm).
- Un **véritable module d'angle** permettant d'exploiter tout l'espace sans perte de place. (Une fois équipé de 2 tringles d'angle, il correspond à 2 m de penderie classique).
- Tiroirs et tablettes coulissantes à sortie totale pour une accessibilité maximale, disponibles en version push-pull ou amortie.
- Modules équipés de **pieds réglables masqués par une plinthe**, pour compenser les irrégularités du sol.
- **Une large gamme d'accessoires pour optimiser l'espace :** penderies basculantes, cadres coulissants porte-pantalons, portes-chaussures, paniers à linge, séparateurs de tiroirs, ...

A/ Miroir pivotant extractible. B/ Demi-porte-pantalons et panier à linge sur cadre coulissant aluminium. **C/ Porte-chaussures** sur cadre coulissant aluminium. **D/ Plateau avec croisillons** sur cadre coulissant aluminium.




Aménagement modulaire **2D Adjust**


Service Recoupe en usine
Faites de votre 2D Adjust
un dressing sur-mesure !

1 Composez votre aménagement à partir des modules disponibles


3 largeurs et 1 module d'angle




2 hauteurs



2 profondeurs



2 Profitez du service Recoupe Usine pour adapter la largeur de votre module* :



Modules et étagères recoupables pour une largeur finale de 250 à 890 mm.

➤ **Votre aménagement s'ajuste parfaitement à votre espace**

* Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors module d'angle, et les étagères panneau 19 mm sont éligibles au service Recoupe Usine.

Dimensions de votre espace* :
L 3394 X H 2230 X P 500 mm

Avec joues de finition :
L 3432 x H 2580 x P 600 mm

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation L19 x H2200 x P500 mm	4

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 L362 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 L362 x H19 x P477 mm	4
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti L349 x H284 x P440 mm	2

Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 L562 x H19 x P477 mm	1
2DCOL68	Séparateur vertical 600 L562 x H320 x P477 mm	1
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti L549 x H156 x P440 mm	2
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti L549 x H284 x P440 mm	1

Modules de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 L962 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 L962 x H19 x P477 mm	1
ACCASC1000	Penderie basculante 1000	2
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant module 1000	2
ACC96203S	Plateau avec croisillons pour cadre 1000	1
ACC96207S	Porte pantalons 9 branches pour cadre 1000	1

Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull L349 x H284 x P440 mm	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull L549 x H156 x P440 mm	2
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull L549 x H284 x P440 mm	1

Option (non présentée)


2DCOL65	Joue de finition L19 x H2550 x P600 mm	2
---------	---	---

Dressing linéaire mixte

Notre projet : "Nous disposons d'un grand espace à aménager, en linéaire : comment organiser le rangement pour optimiser cet espace ?"

La solution : Des modules de différentes largeurs, bien équipés pour tous les objets à ranger.

Ci-dessous un exemple de dressing logé dans un espace linéaire de 3,40 m.



Décor : Gris cachemire



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

La composition symétrique de ce dressing en fait un atout dans la chambre parentale : Les côtés droit et gauche peuvent être affectés à Madame et à Monsieur, tandis que le module central servira à accueillir du linge de maison.

ASTUCE : Les penderies basculantes permettent d'exploiter les espaces en hauteur.

Dimensions
de votre espace* :

L 1651 X H 2230 X P 500 mm


Avec
joutes de finition :

L 1689 x H 2580 x P 600 mm

Dressing linéaire penderie

Mon projet : “J’ai besoin d’une penderie et de rangements mais je dispose d’un espace trop restreint (1,65 m de large)”.

La solution : Un module étroit et bien équipé, complété par une penderie sur 1 mètre de large à 2 niveaux.



Décor : Chêne cendré



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Le positionnement des tiroirs dans le module de 400 côté gauche permet de préserver leur accessibilité, même en cas d’installation de 2 portes coulissantes larges pour fermer le dressing. Les tringles sur 2 niveaux optimisent le rangement.

ASTUCE : Les joutes de finition H 2550 x P 600 mm permettent d’exploiter l’espace jusqu’au plafond, de protéger les murs et de fermer le dressing par des portes coulissantes.

Dimensions
de votre espace* :

L 2632 X H 2230 X P 500 mm

Avec
joutes de finition :

L 2670 x H 2580 x P 600 mm

Eléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation L19 x H2200 x P500 mm	2

Module de 600
(H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 L562 x H19 x P477 mm	1
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti L549 x H284 x P440 mm	3

Modules de 1000
(H2200* P500)


2DCOL52	Pack Extension 1000 L962 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 L962 x H19 x P477 mm	2
2DCOL18	Tube penderie chromé 1000	2

Alternative tiroirs
version Push pull

2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull L549 x H284 x P440 mm	3
---------	--	---

Option (non présentée)

2DCOL65	Joue de finition L19 x H2550 x P600 mm	2
---------	---	---



Décor : Blanc alpin



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

La composition symétrique de ce dressing partage l’espace de façon homogène. Les hauteurs de penderie sont étudiées pour s’adapter aux vêtements des enfants. Une tablette basse permet de créer du rangement en-dessous. Les tiroirs-coffre sont pratiques pour tout ranger (jouets, linge de maison…) et accessibles aux enfants en partie basse.

ASTUCE : On pourra utiliser des joutes de finition H 2550 x P 600 pour exploiter l’espace en hauteur, protéger les murs et fermer le dressing par 3 portes coulissantes. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l’épaisseur de chaque joue.

Dimensions
de votre espace* :

L 2013 X H 2230 X P 500 mm

Avec
joints de finition :


L 2051 x H 2580 x P 600 mm

Dressing linéaire compact

Mon projet : “Je viens d’emménager et souhaite installer un grand dressing dans ma chambre, mais je ne dispose que de 2 m linéaires.”

La solution : 2 modules de 400 mm et 2 modules de 600 mm équipés de penderies, tiroirs et étagères pour un rangement maximum dans un espace minimum.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de 2 m.



Décor : Mélèze naturel



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Les penderies sur 2 niveaux optimisent le rangement. L'utilisation de penderies basculantes permet une parfaite accessibilité aux vêtements suspendus en hauteur.

ASTUCE : On pourra utiliser des joints de finition H 2550 x P 600 pour exploiter l'espace en hauteur. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joint.

Dimensions
de votre espace* :

L 1051 X H 2230 X P 500 mm

Eléments choisis

Qté

Joints

- 2DCOL55** Jeu de 2 joints extérieurs L19 x H2200 x P500 mm 1
- 2DCOL61** Joint de séparation L19 x H2200 x P500 mm 1

Module de 400
(H2200* P500)

- 2DCOL50** Pack Extension 400 L362 x H2200 x P500 mm 1
- 2DCOL72** Jeu de 2 étagères 400 L362 x H19 x P477 mm 1
- 2DCOL16** Tube penderie chromé 400 1

Module de 600
(H2200* P500)

- 2DCOL51** Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm 1
- 2DCOL17** Tube penderie chromé 600 1


Options

- 2DCOL102** Porte pour module 400 Charnières amorties 1
- 2DCOL103** Porte pour module 600 Charnières amorties 1
- F7057** Poignée bouton Panama Nickel satiné 2

Alternative Options :
portes en version Push pull

- 2DCOL107** Porte pour module 400 Push pull 1
- 2DCOL108** Porte pour module 600 Push pull 1

Dans le cas de portes version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.



Décor : Toilé minéral



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Un espace bien exploité grâce aux 2 penderies complétées par des étagères.

Astuce : La partie haute du module de gauche permet de loger des éléments encombrants comme des valises. On pourra remonter l'étagère et la penderie pour bénéficier d'un espace plus haut pour suspendre robes, vestes ou manteaux longs.

Dimensions
de votre espace* :


L 2251 X H 2230 X P 500 mm

Dressing linéaire double hauteur

Mon projet : “Je souhaite installer un dressing dans l’alcove qui mène à ma chambre sans pour autant masquer l’ouverture dans le mur qui apporte de la luminosité et du charme à la pièce”.

La solution : Trois modules dont un de faible hauteur pour passer sous la lucarne.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace de 2,25 m.



Décor : Onyx nervuré



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

L'espace est bien exploité grâce aux 2 penderies et aux séparateurs verticaux qui permettent de diviser les modules en largeur pour optimiser l'organisation dans l'aménagement.

Astuce : On pourra installer des portes battantes pour masquer l'intérieur du dressing.

Dimensions
de votre espace* :

L 2712 x H 2230 x P 1550 mm

Avec
joutes de finition :

L 2731 x H 2580 x P 1569 mm


Eléments choisis	Qté
Joues	
2DCOL55 Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61 Joute de séparation L19 x H2200 x P500 mm	4
Modules de 400 (H2200* P500)	
2DCOL50 Pack Extension 400 L362 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL72 Jeu de 2 étagères 400 L362 x H19 x P477 mm	3
2DCOL16 Tube penderie chromé 400	1
Module de 600 (H2200* P500)	
2DCOL51 Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL73 Jeu de 2 étagères 600 L562 x H19 x P477 mm	1
2DCOL99 Tablette coulissante amortie L558 x H120 x P460 mm	2
Module de 1000 (H2200* P500)	
2DCOL52 Pack Extension 1000 L962 x H2200 x P500 mm	1
ACCBASC1000 Penderie basculante 1000	1
ACC96201S Cadre aluminium coulissant module 1000	1
ACC96203S Plateau avec croisillons pour cadre 1000	1
Module d'angle	
2DCOL85 Pack Extension d'angle L880 x H2200 x P880 mm	1
2DCOL19 Tube penderie chromé d'angle	2
Alternative tablettes coulissantes version Push pull	
2DCOL101 Tablette coulissante Push pull L558 x H120 x P460 mm	2

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Dressing en L

Mon projet : “Je dispose d’une buanderie de 4,5 m² que j’aimerais aménager en dressing mais je ne sais pas trop comment optimiser l’espace”.

La solution : Un dressing en L permet d’exploiter intelligemment un angle de pièce. Vous pouvez optimiser le mur face au dressing en y installant des patères et un miroir qui complèteront votre dressing sans bloquer l’espace au sol.



Décor : Chêne cendré



Des modules bien équipés en étagères et accessoires optimisent l'espace de rangement. Profitez du module d'angle pour aménager l'espace penderie sur 2 niveaux.

Astuce : On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 mm pour exploiter l'espace en hauteur. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joue.


Dimensions
de votre espace* :

L 1950 X H 2230 X P 1931 mm

Dressing d'angle

Notre projet : “Nous souhaitons aménager un dressing dans notre chambre, mais deux murs sont occupés par des fenêtres et le 3^{ème} par la porte d'entrée”.

La solution : Un dressing d'angle symétrique en L qui s'arrête avant les emplacements de portes et fenêtres.



Décor : Gris cachemire



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

L'utilisation du module d'angle sur deux hauteurs de penderie permet d'optimiser l'espace de rangement. L'installation de portes permet d'habiller le dressing pour masquer les effets personnels qui y sont rangés.

Astuce : La disposition en L de ce dressing n'occupe qu'un angle de 3,8 m² dans la pièce et n'empiète pas sur les aires de passage. Si besoin, le service Recoupe Usine permet d'ajuster les modules en largeur pour les adapter à la disposition des fenêtres et de la porte.


Dimensions
de votre espace* :

L 1350 X H 2230 X P 1350 mm

Dressing d'angle compact

Mon projet : “J'ai un gros besoin de rangement mais ma chambre n'est pas assez spacieuse pour réserver tout un mur à un dressing”.

La solution : Un dressing d'angle compact qui minimise l'emprise sur chaque mur tout en offrant un grand volume de rangement.



Décor : Blanc alpin



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Les portes du dressing permettent de préserver la pièce du contenu du dressing.

Astuce : Aucune aisance supplémentaire n'est à prévoir quand le dressing n'est pas entre 2 murs. Dans ce cas, votre dressing occupera un espace de 1,7 m² (1280 x 1280 mm).

Eléments choisis		Qté
Joues		
2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation L19 x H2200 x P500 mm	3
Module de 400 (H2200* P500)		
2DCOL50	Pack Extension 400 L362 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 L362 x H19 x P477 mm	2
Module de 600 (H2200* P500)		
2DCOL51	Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm	1
ACCBASC600		
	Penderie basculante 600	1
2DCOL17	Tube penderie chromé 600	1
Module de 1000 (H2200* P500)		
2DCOL52	Pack Extension 1000 L962 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 L962 x H19 x P477 mm	1
2DCOL69	Séparateur vertical 1000 L962 x H320 x P477 mm	1
Module d'angle		
2DCOL85	Pack Extension d'angle L880 x H2200 x P880 mm	1
2DCOL75	Etagère d'angle L 861 x H 19 x P 860 mm	1
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle	2
Options		
2DCOL102	Porte pour module 400 - Charnières amorties	1
2DCOL103	Porte pour module 600 Charnières amorties	1
2DCOL104	Jeu de 2 portes pour module 1000 - Charnières amorties	1
2DCOL105	Jeu de 2 portes pour module d'angle - Charnières amorties	1
F7044	Poignée tubulaire demi-lune en métal Chromé mat	5

Eléments choisis		Qté
Joues		
2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation L19 x H2200 x P500 mm	2
Modules de 400 (H2200* P500)		
2DCOL50	Pack Extension 400 L362 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 L362 x H19 x P477 mm	3
2DCOL16	Tube penderie chromé 400	1
Module d'angle		
2DCOL85	Pack Extension d'angle L880 x H2200 x P880 mm	1
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle	2
Options		
2DCOL102	Porte pour module 400 Charnières amorties	2
2DCOL105	Jeu de 2 portes pour module d'angle Charnières amorties	1
F7044	Poignée tubulaire demi lune en métal Stripe Chromé mat	3

Dimensions
de votre espace* :


L 2430 x H 2230 x P 2331 mm

Dressing en U

Notre projet : “Nous disposons d’un espace de dégagement juxtaposé à notre chambre que nous aimerions aménager en dressing car nous avons un gros besoin de rangement. Comment optimiser cet espace ?”.

La solution : Un dressing en U qui permet d’exploiter les 3 côtés de la pièce sans perte de place. Des équipements bien adaptés pour que chaque objet trouve sa place et une utilisation de l’espace en hauteur pour la bagagerie”.

Eléments choisis		Qté
Joues		
2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation L19 x H2200 x P500 mm	7
Modules de 400 (H2200* P500)		
2DCOL50	Pack Extension 400 L362 x H2200 x P500 mm	3
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 L362 x H19 x P477 mm	5
2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti L349 x H156 x P440 mm	2
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti L349 x H284 x P440 mm	2
Modules de 600 (H2200* P500)		
2DCOL51	Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 L562 x H19 x P477 mm	2
2DCOL68	Séparateur vertical 600 L562 x H320 x P477 mm	2
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti L549 x H156 x P440 mm	1
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti L549 x H284 x P440 mm	1
ACC56201S	Cadre aluminium coulissant module 600	2
ACC56210S	Panier à linge pour cadre 600	1
ACC56209S	Porte chaussures pour cadre 600	1
Module de 1000 (H2200* P500)		
2DCOL52	Pack Extension 1000 L962 x H2200 x P500 mm	1
ACCBASC1000	Penderie basculante 1000	1
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant module 1000	1
ACC96207S	Porte pantalons 9 branches pour cadre 1000	1
Modules d'angle		
2DCOL85	Pack Extension d'angle L880 x H2200 x P880 mm	2
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle	3
Poignées		
F7051	Poignée en C Nagoya Argent	6



Alternative tiroirs version Push pull		
2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull L349 x H156 x P440 mm	2
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull L349 x H284 x P440 mm	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull L549 x H156 x P440 mm	1
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull L549 x H284 x P440 mm	1
Dans le cas de tiroirs version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.		

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.



Décor : Mélèze naturel



Astuce : Dans cet espace de moins de 6 m², de nombreux rangements ont été créés grâce aux modules bien équipés en partie gauche, aux penderies optimisées sur plusieurs niveaux dans les modules d’angle et aux accessoires : tiroir porte-pantalons, penderie basculante, porte-chaussures, panier à linge... un dressing complet et bien équipé.

Astuce : On fermera cet espace avec des séparations de pièce suspendues Sésame pour créer une vraie pièce dressing.

Important : Tous les tiroirs sont positionnés d’un seul côté pour permettre un recul suffisant.

Dimensions
de votre espace* :


L 3011 X H 2230 X P 1350 mm

Dressing cabine suite parentale

Notre projet : Nous disposons d’une chambre spacieuse que nous souhaiterions aménager en une “suite parentale” en y créant un véritable dressing.

La solution : Un dressing en U suffisamment large pour permettre de pénétrer à l’intérieur comme s’il s’agissait d’une pièce à part entière.

Ci-dessous 2 exemples logés dans un espace de 4,07 m² pour le dressing cabine suite parentale (3011 x 1350 mm) et de 2,92 m² pour la variante chambre parentale (3011 x 969 mm).



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.


Décor : Toilé minéral



Dimensions
de votre espace* :

L 3011 X H 2230 X P 969 mm

Dressing cabine chambre parentale



Décor : Toilé minéral



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Les nombreuses penderies et étagères permettent d’exploiter intelligemment l’espace de ce dressing. Les paniers à linge positionnés en bas d’aménagement permettent d’effectuer un tri astucieux du linge avant passage en machine.

Astuce : Pour fermer l'espace dressing, on installera des portes de placard coulissantes ou des séparations de pièce Sésame ou Paysager (selon la configuration de l'espace).

Eléments choisis		Qté
— Joes		
2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation L19 x H2200 x P500 mm	5
— Modules de 400 (H2200* P500)		
2DCOL50	Pack Extension 400 L362 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 L362 x H19 x P477 mm	2
2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti L349 x H156 x P440 mm	6
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti L349 x H284 x P440 mm	2
— Modules de 600 (H2200* P500)		
2DCOL51	Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 L562 x H19 x P477 mm	2
2DCOL68	Séparateur vertical 600 L562 x H320 x P477 mm	1
ACC56201S	Cadre aluminium coulissant module 600	2
ACC56210S	Panier à linge pour cadre 600	2
ACCBASC600	Penderie basculante 600	1
— Modules d'angle		
2DCOL85	Pack Extension d'angle L880 x H2200 x P880 mm	2
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle	3
950918	Porte chaussures télescopique	1
— Alternative tiroirs version Push pull		
2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull L349 x H156 x P440 mm	6
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull L349 x H284 x P440 mm	2
— Option (non présentée)		
2DCOL65	Joue de finition L19 x H2550 x P600 mm	2

Eléments choisis		Qté
— Joes		
2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P500 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation L19 x H2200 x P500 mm	3
— Modules de 600 (H2200* P500)		
2DCOL51	Pack Extension 600 L562 x H2200 x P500 mm	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 L562 x H19 x P477 mm	2
2DCOL68	Séparateur vertical 600 L562 x H320 x P477 mm	1
ACC56201S	Cadre aluminium coulissant module 600	2
ACC56210S	Panier à linge pour cadre 600	2
ACCBASC600	Penderie basculante 600	1
— Modules d'angle		
2DCOL85	Pack Extension d'angle L880 x H2200 x P880 mm	2
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle	3
950918	Porte chaussures télescopique	1
— Option (non présentée)		
2DCOL65	Joue de finition L19 x H2550 x P600 mm	2

Dimensions
de votre espace* :

L 2451 X H 2230 X P 300 mm

Dressing linéaire faible profondeur

Notre projet : J'ai besoin d'espaces de rangement dans mon salon pour ranger mes livres et mes éléments de déco que je change régulièrement.

La solution : Un aménagement de faible profondeur composé de deux modules de faible hauteur, qui accueillera l'écran télé et ses équipements, entourées de deux modules grandes hauteurs équipés de nombreuses étagères.

Eléments choisis	Qté
Joues	
2DCOL58 Jeu de 2 joues extérieures L19 x H2200 x P300 mm	2
2DCOL59 Jeu de 2 joues extérieures L19 x H780 x P300 mm	1
2DCOL64 Joue de séparation L19 x H780 x P300 mm	1
Modules de 600 (H2200* P300)	
2DCOL57 Pack Extension 600 L562 x H2200 x P300 mm	2
2DCOL71 Jeu de 2 étagères 600 L562 x H19 x P277 mm	4
Modules de 600 (H780* P300)	
2DCOL57 Pack Extension 600 L562 x H780 x P300 mm	2
Options	
2DCOL103 Porte pour module H2200 x L600 mm Charnières amorties	2
2DCOL106 Porte pour module H780 x L600 mm Charnières amorties	2
F7054 Poignée tubulaire design Kyoto Basalte	4
Alternative Options : portes en version Push pull	
2DCOL108 Porte pour module H2200 x L600 mm Push pull	2
2DCOL110 Porte pour module H780 x L600 mm Push pull	2

Dans le cas de portes version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Un aménagement astucieux qui marie l'élégance, grâce à un décor structuré foncé, et la discrétion, grâce à sa faible profondeur et à ses portes qui masquent son contenu.

Astuce : On pourra coordonner cet aménagement aux différents placards de la maison puisque le décor Onyx nervuré, comme les autres décors de la gamme 2D Adjust, est également disponible en portes sur-mesure.

Dressing
3D
Sur-mesure

L'imagination et l'exigence au service de votre confort



Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

Fabriqué au millimètre près à partir d'un plan personnalisé, votre 3D est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s'adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables des colonnes,...

Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d'aménager tous vos espaces intérieurs.



Dressing 3D Sur-mesure

Dressing 3D côté design

Vous choisirez parmi les 11 décors bois proposés (panneaux de 19 mm) et un large choix d'accessoires : plafonds, éclairages, poignées...

A/ Coiffeuse. B/ Porte-cravates ou ceintures coulissant. C/ Porte chaussures télescopique. D/ Tiroir porte pantalons.

Chants PVC 2 mm. Pieds, masqués par la plinthe coordonnée, réglables en hauteur afin de stabiliser le dressing quelles que soient les irrégularités du sol. Tiroirs à ouverture totale avec amortisseurs.




NUANCIER 3D



Chêne authentique



Chêne vintage



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Brun sépia



Béton tissé gris



Chêne cendré



Toilé minéral



Mélèze blanchi



Onyx nervuré

Tabasco
(pour fonds et
chants uniquement)

Tous les décors de la gamme 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure (à l'exception du Blanc alpin proposé en coordonné finition mate et du Tabasco). Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

La qualité “haute couture” 100 % sur-mesure



E/ Etagère coulissante porte-chemises. F/ Penderie basculante. G/ Joints de séparation verticales pour diviser une partie de l'espace à l'intérieur d'un module. **H/ Colonne d'angle.**

Dressing
3D
Sur-mesure

Quelques exemples de configurations

De la chambre au living, **le 3D permet d'aménager tous vos espaces intérieurs** en s'adaptant parfaitement à la destination et à la configuration de votre pièce.



A/ Dressing grande capacité. B/ Espace médiathèque. C/ Espace bureau. D/ Dressing en L. E/ Dressing en différentes hauteurs.

Aménagement compact PRISME

Priorité à la simplicité avec PRISME

Cet aménagement se compose d'une tringle, d'une étagère et d'un module comprenant des tablettes fixes et mobiles. Il est proposé en 2 versions : avec ou sans tiroirs.


Encombrement hors tout : H. 2038 mm x P. 500 mm x l. 2538 mm (tringle et tablette recoupables).



Composition : PPSM* épaisseur 19 mm.
Dimensions intérieures module : l. 500 mm x P. 500 mm.
Décor disponible : Uni blanc.

*Panneaux de particules surfacés mélaminés.

Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.



Uni blanc