



Batistore
Stores intérieurs et extérieurs

STORES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
SUR-MESURE - FABRICATION FRANÇAISE 

L'OMBRE ET LA LUMIÈRE MAÎTRISÉES



ANNIVERSAIRE
30
ANS
1989 - 2019



GUIDE PROFESSIONNEL
2019/2020

www.batistore.fr



Edito

Chers partenaires,

Depuis 30 ans vous nous faites confiance et nous vous en remercions vivement. Profitez de notre expérience !

Cette édition 2019-2020 du guide professionnel Batistore est un outil indispensable qui nous l'espérons répondra à toutes vos attentes. Il vous présente l'ensemble de notre savoir faire. Vous y trouverez des nouveautés et des améliorations de produits.

Toujours avec le même désir de performance et d'efficacité, notre stock est organisé avant la saison pour fabriquer plus de 15 000 stores, optimisant ainsi notre contrôle qualité et des délais de livraison réduits.

Nos services, commercial et administration des ventes, sont efficaces, disponibles et organisés pour répondre à vos questions techniques, devis, études et commandes.

Indispensable ! Notre site internet www.batistore.fr a été optimisé, plus simple et intuitif pour vous et vos clients, fournissant documents et outils afin de répondre à vos besoins.

Vous êtes chers partenaires, au centre de nos préoccupations. Partageons ensemble vos futurs projets.



Philippe Birsel
Président



Agnès Birsel
Présidente



François Perraudin
Directeur général



Laure Grimal
Administration des ventes

S.A.S. BATISTORE

2 rue Anders Celsius - Z.I. de Brais - BP 198 44604 Saint-Nazaire cedex
Tél. 02 51 10 60 50 - Fax. 02 40 01 27 24
batistore@batistore.fr - www.batistore.fr

Sommaire

STORES
INTÉRIEURS

5

STORES
OCCULTANTS
ET RIDEAUX

51

STORES
EXTÉRIEURS ET
MOUSTIQUAIRES

65

STORES
BANNETTES
ET BANNES

95

ABRISTORES
PERGOLAS
ET TOITURES

131


MARQUAGES
ET TOILES

157

MOTORISATIONS
ET AUTOMATISMES

161

Un outil sur-mesure pour vous et vos clients !



Le support idéal pour présenter nos produits et un outil optimisé pour les professionnels afin de traiter au mieux vos demandes de manière simple et intuitive !

Si vous n'avez pas encore créé votre compte, c'est le moment !

Créer un compte ne vous prendra que 2 minutes et vous donnera l'accès à toutes les fonctionnalités du site.

Comment faire ? **A partir de l'accueil : Accès Pro** (en haut à droite) > **Créer un compte professionnel**

Les nouvelles fonctionnalités :

- Les professionnels peuvent créer et administrer leur compte
- Demandes de devis et commandes en ligne
- Tous les outils et supports d'aide à la vente accessibles en 1 clic ! (tarifs, notices, banque photos, ...)
- Sur chaque produit vous pouvez accéder aux coloris disponibles et à la documentation associée
- Possibilité de générer une fiche produit A4 automatiquement sur chaque page de produit
- Des actualités pour le public et pour les professionnels
- Un produit ou une actualité vous plaît, vous pouvez la recommander, l'aimer ou la partager !
- Entièrement responsive, naviguez de façon optimale sur ordinateur, tablette, smartphone...

Conseils pratiques pour mieux vous servir

1

Utilisez les bons de commandes Batistore.

Disponibles dans le livret "Bons de commandes" accompagnant le guide professionnel
Ou faites vos commandes directement via notre site : www.batistore.fr



2

Envoyez votre commande par mail à :

batistore@batistore.fr (ou faxez la au 02 40 01 27 24)

Si vous avez fait votre commande via notre site, passez cette étape



3

Une confirmation vous sera adressée sous 48 h



4

Vérifiez cette confirmation et retournez-la signée à Batistore



5

**Dès retour de ce document votre commande sera mise en fabrication.
Un mail ou un fax vous sera adressé au départ de la marchandise.**

Forfait port et emballage 30 € HT.

Port franco pour toute commande supérieure à 300 € HT

Forfait Corse 30 € HT jusqu'à 300 € HT de commande, au delà 10% de la commande.

Réception des marchandises

Nous vous rappelons que vous êtes responsable du transport.
Veuillez vérifier l'état de la marchandise avant d'en prendre possession.

EN CAS D'AVARIE IMPORTANTE, REFUSEZ TOUS LES COLIS

EN CAS DE DOUTE OU D'AVARIE :

1

Veillez écrire sur le bordereau d'expédition :
"colis abîmés, marchandise abîmée et description précise des dommages".

2

Envoyez une lettre recommandée au transporteur et un double à Batistore sous 48 heures.

SANS CETTE DÉMARCHÉ DE VOTRE PART, AUCUNE INDEMNISATION NE SERA POSSIBLE.



DES ROLL'UP POUR VOUS !

Nous vous avons créé 2 modèles de Roll' Up, le support idéal pour vos salons, foires, expositions...

Le Roll' Up est un support de communication pratique et léger. Placé sur un enrouleur, il se déploie en quelques secondes.

Les Roll' up sont très utilisés pour communiquer sur les salons et autres événements de visibilité car simples à monter et peu encombrants.

Personnalisation :

Nous vous proposons (pour le même prix), d'apposer votre logo dans le cartouche blanc en bas à la place du logo Batistore.

Délai : 1 semaine ou 2 semaines avec votre logo

Dimensions ouvert : 84 cm x 204 cm

Livré avec une housse de protection et un sac de transport

Tarif : 80 € HT / modèle

Renseignements ou commande : 02 51 10 60 50 ou com@batistore.fr

Pour une personnalisation avec votre logo, merci de nous transmettre le fichier vectoriel ou une version HD.

Stores intérieurs




- ◆ *Store Vision chaînette sans coffre* p 6
- ◆ *Store Vision chaînette avec coffre* p 8
- ◆ *Store sans coffre chaînette ou tirage direct* p 10
- ◆ *Store coffre semi-rond chaînette ou tirage direct* p 12
- ◆ *Store Grand Large sans coffre* p 14
- ◆ *Store Grand Large avec coffre* p 16
- ◆ *Store coffre Intégral 75 Intérieur* p 18
- ◆ *Store Californien à bandes verticales* p 22
- ◆ *Store Vénitien lames de 16 mm* p 28
- ◆ *Store Vénitien lames de 25 mm* p 30
- ◆ *Store Vénitien lames de 35 mm* p 32
- ◆ *Store Vénitien lames de 50 mm* p 34
- ◆ *Store Vénitien Bois lames de 50 mm* p 36
- ◆ *Store sans coffre Variance 2* p 38
- ◆ *Store Plissé vertical* p 40
- ◆ *Store Plissé toiture de véranda* p 42
- ◆ *Store Duette vertical* p 44
- ◆ *Store Duette toiture de véranda* p 45
- ◆ *Store Eclipse électrique* p 46
- ◆ *Store Velum sous toiture de véranda* p 48

★ Sauf drisse pour store Eclipse (non garantie)

Store Vision chaînette sans coffre

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série



STORE VISION CHAÎNETTE SANS COFFRE

est un store monobloc vertical intérieur, enroulable, sur-mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Support profil arrière en aluminium extrudé alu naturel ou blanc de série (RAL 9010).
- Enrouleur en aluminium extrudé de 25 mm.
- Barre de charge en aluminium extrudé alu naturel ou blanc de série (RAL 9010).
- Flasques de chaînette et embouts de barre de charge en PVC, 3 coloris au choix, blanc, gris ou noir assortis.

MANŒUVRE

- Système de commande par chaînette orientable en PVC blanc, gris ou noir assortis
- Fermeur de chaînette détachable (sécurité enfants).

FILMS UTILISÉS

- Film polyester gaufré structure nid d'abeille.
- 3 coloris au choix :
Argent / Bronze, Argent / Bleu, Argent / Argent.

DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur 2000 X Hauteur 1400 mm.
- Largeur 1500 X Hauteur 2400 mm.

POSE

Pose par clips, plafond, applique ou applique déportée.


Largeur minimum

Manœuvre chaînette 700 mm


Manœuvre électrique 700 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT




COTES DE FILM (-45 MM)



OPTIONS

EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 60 À 110 MM



GUIDE CÂBLE



EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE



MOTORISATION SOMFY RADIO RTS BATTERIE INTÉGRÉE

somfy.



Centralis RTS



Sonnes WF 28 RTS
Li-ion



Chargeur Li-ion
Vendu séparément

DESCRIFTIF COMPLET P 160

CHAÎNETTE MÉTALLIQUE



PROFIL ET BARRE DE CHARGE LAQUÉS RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Vision chaînette sans coffre



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 de série, avec :

3 COLORIS DE FILM GAUFRÉ TRANSPARENT DISPONIBLES :



ARGENT/ BRONZE

Laize : 1830 mm



ARGENT/ BLEU

Laize : 1830 mm



ARGENT/ ARGENT

Laize : 1520 mm


TARIF PUBLIC HT €

H \ L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	Guide câbles
800	136	149	162	174	187	200	213	226	239	252	265	278	291	304	18
1000	146	160	174	189	203	217	232	246	260	275	289	303	317	332	18
1200	155	171	187	203	218	234	250	265	281	297	313	328	344	360	18
1400	165	182	199	217	234	251	268	285	302	319	337	354	371	388	18
1600	175	194	212	231	249	268	286	305	323						18
1800	185	205	225	245	265	285	305	324	344						18
2000	195	216	237	259	280	301	323	344	365						18
2200	204	227	250	273	296	318	341	364	387						18
2400	214	238	263	287	311	335	359	383	408						18
Nb supports	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	OPTION LAQUAGE Départ usine 4 à 6 semaines
Laquage profils															

Autres options :

Chaînette métallique	:	19 €
Equerre pose applique déportée de 60 à 110 mm	:	6 €
Equerres de guidage rallongées 55 mm (la paire)	:	9 €
Équerre de pose sur menuiserie PVC sans perçage (la pièce)	:	7 €
Équerres de guidage pose sur menuiserie PVC sans perçage (la paire)	:	15 €
Motorisation Somfy radio RTS Sonesse à batterie intégrée Li-ion + Centralis RTS (sans chargeur)	:	339 €
Chargeur Li-ion (peut servir pour plusieurs moteurs)	:	37 €

ATTENTION : Dimensions maximum du store en fonction du tableau tarif ci-dessus. Pas de raccord de film.



Réduction éblouissement.

Argent/Bronze	: 97%
Argent/Bleu	: 91%
Argent/Argent	: 75%


Energie rejetée.

Argent/Bronze	: 92%
Argent/Bleu	: 82%
Argent/Argent	: 75%

Transmission U.V. : 1%

Store Vision chaînette avec coffre

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série



STORE VISION CHAÎNETTE AVEC COFFRE

est un store monobloc vertical intérieur, enroulable, sur-mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Coffre semi-rond en aluminium extrudé alu naturel ou blanc de série (RAL 9010).
- Enrouleur en aluminium extrudé de 25 mm.
- Barre de charge en aluminium extrudé naturel ou blanc de série.
- Flasques de chaînette et embouts de barre de charge en PVC, 3 coloris au choix, blanc, gris ou noir assortis.

MANŒUVRE

- Système de commande par chaînette orientable en PVC blanc, gris ou noir assortis.
- Fermeur de chaînette détachable (*sécurité enfants*).

FILMS UTILISÉS

- Film polyester gaufré structure nid d'abeille.
- 3 coloris au choix :
Argent / Bronze, Argent / Bleu, Argent / Argent.

DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur 2000 X Hauteur 1400 mm.
- Largeur 1500 X Hauteur 2400 mm.

POSE

Pose par clips, plafond, applique ou applique déportée.


Largeur minimum

Manœuvre chaînette 700 mm

Manœuvre électrique 700 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT




vue de côté

COTES DE FILM (-45 °C)



OPTIONS

EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 60 À 110 MM



GUIDE CÂBLE



EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE



MOTORISATION SOMFY RADIO RTS BATTERIE INTÉGRÉE

somfy.



Centralis RTS



Sonesse WF 28 RTS
Li-ion



Chargeur Li-ion
Vendu séparément

DESCRIPTIF COMPLET P 160

CHAÎNETTE MÉTALLIQUE



PROFIL ET BARRE DE CHARGE LAQUÉS RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Vision chaînette avec coffre



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 de série, avec :

3 COLORIS DE FILM GAUFRÉ TRANSPARENT DISPONIBLES :




ARGENT/ BRONZE

Laize : 1830 mm



ARGENT/ BLEU

Laize : 1830 mm



ARGENT/ ARGENT

Laize : 1520 mm


TARIF PUBLIC HT €

H \ L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	Guide câbles
800	157	173	189	206	222	238	254	270	287	303	319	335	351	368	18
1000	167	185	202	220	237	255	273	290	308	325	343	360	378	396	18
1200	177	196	215	234	253	272	291	310	329	348	367	386	405	424	18
1400	187	207	227	248	268	289	309	329	350	370	391	411	431	452	18
1600	196	218	240	262	284	305	327	349	371						18
1800	206	229	253	276	299	322	346	369	392						18
2000	216	241	265	290	315	339	364	388	413						18
2200	226	252	278	304	330	356	382	408	434						18
2400	236	263	291	318	345	373	400	428	455						18
Nb supports	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	OPTION LAQUAGE Départ usine 4 à 6 semaines
Laquage profils															

Autres options :

Chaînette métallique	:	19 €
Equerre pose applique déportée de 60 à 110 mm	:	6 €
Equerres de guidage rallongées 55 mm (la paire)	:	9 €
Équerre de pose sur menuiserie PVC sans perçage (la pièce)	:	7 €
Équerres de guidage pose sur menuiserie PVC sans perçage (la paire)	:	15 €
Motorisation Somfy radio RTS Sonesse à batterie intégrée Li-ion + Centralis RTS (sans chargeur)	:	339 €
Chargeur Li-ion (peut servir pour plusieurs moteurs)	:	37 €

ATTENTION : Dimensions maximum du store en fonction du tableau tarif ci-dessus. Pas de raccord de film.



Réduction éblouissement.

Argent/Bronze	: 97%
Argent/Bleu	: 91%
Argent/Argent	: 75%

Energie rejetée.

Argent/Bronze	: 92%
Argent/Bleu	: 82%
Argent/Argent	: 75%

Transmission U.V. : 1%

Store sans coffre

Manœuvre chaînette ou tirage direct

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série



STORE SANS COFFRE CHAÎNETTE OU TIRAGE DIRECT

est un store monobloc vertical intérieur, enroulable, sur-mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Support arrière en aluminium extrudé alu naturel ou blanc de série (RAL 9010).
- Enrouleur en aluminium extrudé de 25 mm.
- Barre de charge en aluminium extrudé naturel ou blanc de série.
- Flasques et embouts de barre de charge en PVC, 3 coloris au choix, blanc, gris ou noir assortis.

2 MANŒUVRES

- Système de commande par chaînette orientable avec fermoir de chaînette détachable (**sécurité enfants**).
- Ou
- Système de commande par tirage direct et ressort de rappel à cliquet permettant l'arrêt du store dans toutes les positions.

DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur 2000 X Hauteur 1600 mm.
- Largeur 1800 X Hauteur 2400 mm.

POSE


Pose par clips, plafond, applique ou applique déportée.

Largeur minimum


- Manœuvre chaînette 400 mm
- Manœuvre tirage direct 600 mm
- Manœuvre électrique 600 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT



COTES DE TOILE (-45 MM)



OPTIONS

GUIDE CÂBLE

Uniquement en chaînette et électrique



COULISSE ALU 26 X 22 MM

Uniquement en chaînette et électrique




EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE

Uniquement en chaînette et électrique



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 60 À 110 MM



MOTORISATION SOMFY RADIO RTS BATTERIE INTÉGRÉE

somfy.



Centralis RTS



Sonesse WF 28 RTS
Li-ion



Chargeur Li-ion
Vendu séparément

DESCRIPTIF COMPLET P 160

CHAÎNETTE MÉTALLIQUE



PROFIL ET BARRE DE CHARGE LAQUÉS RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store sans coffre

Manœuvre chaînette ou tirage direct



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 manœuvre chaînette ou tirage direct et toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 99 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Starlet tamisante M1 (Laize 2400/3050 mm)

Screen 8505 M1 (Laize 2000/2500/3200 mm)

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

ATTENTION : En manœuvre tirage direct pas de guidage et hauteur maximum du store 1400 mm

Toiles tarif 1 : Soltis 99, Soltis 92, Soltis 86, Starlet tamisante, Screen 8505

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	Guide câbles	Guide coulisses non occultantes	Laquage coulisses
800	125	139	152	166	180	193	207	221	235	248	262	276	289	303	317	18	17	18
1000	137	152	168	184	199	215	230	246	262	277	293	309	324	340	356	18	20	18
1200	148	166	183	201	219	236	254	271	289	306	324	342	359	377	394	18	23	27
1400	160	179	199	218	238	257	277	296	316	335	355	374	394	413	433	18	26	27
1600	171	193	214	236	257	279	300	322	343	364	386	407	429	450	472	18	29	36
1800	183	206	230	253	277	300	323	347	370	393	417	440	464			18	32	36
2000	195	220	245	271	296	321	347	372	397	423	448	473	498			18	35	36
2200	206	234	261	288	315	343	370	397	424	452	479	506	533			18	39	45
2400	218	247	276	305	335	364	393	422	451	481	510	539	568			18	42	45
Nb supports	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage profils	100																	

Toiles tarif 2 : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	Guide câbles	Guide coulisses non occultantes	Laquage coulisses
800	147	164	180	197	214	230	247	263	280	297	313	330	346	363	380	18	17	18
1000	163	183	202	221	241	260	279	299	318	337	357	376	396	415	434	18	20	18
1200	180	202	224	246	268	290	312	334	356	378	401	423	445	467	489	18	23	27
1400	196	221	246	271	295	320	345	370	395	419	444	469	494	519	543	18	26	27
1600	213	240	268	295	323	350	378	405	433	460	488	515	543	570	598	18	29	36
1800	229	259	289	320	350	380	411	441	471	501	532	562	592			18	32	36
2000	245	278	311	344	377	410	443	476	509	542	575	608	641			18	35	36
2200	262	297	333	369	405	440	476	512	547	583	619	655	690			18	39	45
2400	278	317	355	393	432	470	509	547	586	624	663	701	739			18	42	45
Nb supports	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage profils	100																	

Autres options :

Chaînette métallique	:	19 €
Equerre pose applique déportée de 60 à 110 mm	:	6 €
Equerres de guidage rallongées 55 mm (la paire)	:	9 €
Équerre de pose sur menuiserie PVC sans perçage (la pièce)	:	7 €
Équerres de guidage pose sur menuiserie PVC sans perçage (la paire)	:	15 €
Motorisation Somfy radio RTS Sonesse à batterie intégrée Li-ion + Centralis RTS (sans chargeur)	:	339 €
Chargeur Li-ion (peut servir pour plusieurs moteurs)	:	37 €

ATTENTION : Dimensions maximum du store en fonction du tableau tarif ci-dessus. Pas de raccord de toile.

Store coffre semi-rond

Manœuvre chaînette ou tirage direct

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série



STORE COFFRE SEMI-ROND CHAÎNETTE OU TIRAGE DIRECT

est un store monobloc vertical intérieur, enroulable, sur-mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Coffre semi-rond en aluminium extrudé alu naturel ou blanc de série (RAL 9010).
- Enrouleur en aluminium extrudé de 25 mm.
- Barre de charge en aluminium extrudé naturel ou blanc de série.
- Flasques et embouts de barre de charge en PVC, 3 coloris au choix, blanc, gris ou noir assortis.

2 MANŒUVRES

- Système de commande par chaînette orientable en PVC gris ou blanc de série avec fermoir de chaînette détachable (sécurité enfants).
- Ou
- Système de commande par tirage direct et ressort de rappel à cliquet permettant l'arrêt du store dans toutes les positions.

DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur 2000 X Hauteur 1600 mm.
- Largeur 1800 X Hauteur 2400 mm.

POSE


Pose par clips, plafond, applique ou applique déportée.

Largeur minimum

- Manœuvre chaînette 400 mm
- Manœuvre tirage direct 600 mm
- Ou
- Manœuvre électrique 600 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT



COTES DE TOILE (-45 MM)



OPTIONS

GUIDE CÂBLE

Uniquement en chaînette et électrique



COULISSE ALU 26 X 22 MM

Uniquement en chaînette et électrique




EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE

Uniquement en chaînette et électrique



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 60 À 110 MM



MOTORISATION SOMFY RADIO RTS BATTERIE INTÉGRÉE

somfy.



Centralis RTS



Sonesse WF 28 RTS
Li-ion



Chargeur Li-ion
Vendu séparément

DESCRIPTIF COMPLET P 160

CHAÎNETTE MÉTALLIQUE



PROFIL ET BARRE DE CHARGE LAQUÉS RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store coffre semi-rond

Manœuvre chaînette ou tirage direct



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 manœuvre chaînette ou tirage direct et toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 99 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Starlet tamisante M1 (Laize 2400/3050 mm)

Screen 8505 M1 (Laize 2000/2500/3200 mm)

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

ATTENTION : En manœuvre tirage direct pas de guidage et hauteur maximum du store 1400 mm

Toiles tarif 1 : Soltis 99, Soltis 92, Soltis 86, Starlet tamisante, Screen 8505

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	Guide câbles	Guide coulisses non occultantes	Laquage coulisses
800	140	156	172	189	205	222	238	254	271	287	303	320	336	352	369	18	17	18
1000	151	170	188	206	225	243	261	279	298	316	334	353	371	389	408	18	20	18
1200	163	183	203	224	244	264	284	305	325	345	365	386	406	426	446	18	23	27
1400	175	197	219	241	263	285	308	330	352	374	396	418	441	463	485	18	26	27
1600	186	210	234	259	283	307	331	355	379	403	427	451	475	500	524	18	29	36
1800	198	224	250	276	302	328	354	380	406	432	458	484	510			18	32	36
2000	209	237	265	293	321	349	377	405	433	461	489	517	545			18	35	36
2200	221	251	281	311	341	371	401	430	460	490	520	550	580			18	39	45
2400	233	265	296	328	360	392	424	456	487	519	551	583	615			18	42	45
Nb supports	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage profils	100																	

Toiles tarif 2 : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	Guide câbles	Guide coulisses non occultantes	Laquage coulisses
800	161	180	199	219	238	257	276	295	314	334	353	372	391	410	429	18	17	18
1000	178	199	221	243	265	287	309	331	353	374	396	418	440	462	484	18	20	18
1200	194	219	243	268	292	317	342	366	391	415	440	465	489	514	538	18	23	27
1400	210	238	265	292	320	347	374	402	429	456	484	511	538	566	593	18	26	27
1600	227	257	287	317	347	377	407	437	467	497	527	557	587	618	648	18	29	36
1800	243	276	309	341	374	407	440	473	505	538	571	604	637			18	32	36
2000	259	295	331	366	402	437	473	508	544	579	615	650	686			18	35	36
2200	276	314	352	391	429	467	505	544	582	620	658	697	735			18	39	45
2400	292	333	374	415	456	497	538	579	620	661	702	743	784			18	42	45
Nb supports	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage profils	100																	

Autres options :

Chaînette métallique	:	19 €
Equerre pose applique déportée de 60 à 110 mm	:	6 €
Equerres de guidage rallongées 55 mm (la paire)	:	9 €
Équerre de pose sur menuiserie PVC sans perçage (la pièce)	:	7 €
Équerres de guidage pose sur menuiserie PVC sans perçage (la paire)	:	15 €
Motorisation Somfy radio RTS Sonesse à batterie intégrée Li-ion + Centralis RTS (sans chargeur)	:	339 €
Chargeur Li-ion (peut servir pour plusieurs moteurs)	:	37 €

ATTENTION : Dimensions maximum du store en fonction du tableau tarif ci-dessus. Pas de raccord de toile.


Store Grand Large sans coffre

Manœuvre chaînette ou électrique


Armature RAL 9016 de série



DÉTAILS TECHNIQUES



LARGEUR DE TOILE = LARGEUR STORE - 60 MM



STORE GRAND LARGE SANS COFFRE

est un store monobloc enroulable vertical, fabrication sur mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Support arrière, en aluminium extrudé laqué blanc (RAL 9016) de série.
- Enrouleur en aluminium extrudé Ø 65 mm
- Barre de charge (Ø 18 mm) en acier galvanisé.
- Joes en PVC blanc.

MANŒUVRES

- Chaînette (avec ressort d'aide à la remontée selon les largeurs).
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Chaînette : Largeur 3500 x Hauteur 3500 mm.
- Électrique : Largeur 3500 x Hauteur 4000 mm.

POSE

Intérieure applique ou plafond.

MOTORISATION FILAIRE



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



somfy

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS

GUIDE CÂBLE



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Grand Large sans coffre

Manœuvre chaînette ou électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9016 et toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 99 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Starlet tamisante M1 (Laize 2400/3050 mm)

Screen 8505 M1 (Laize 2000/2500/3200 mm)

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier)

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)

Toiles tarif 1 : Soltis 99, Soltis 92, Soltis 86, Starlet tamisante, Screen 8505, Screen 5500

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur							Guide câbles
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	
1000	Chaînette	327	419	510	672	763	841	25
	Electrique Cherubini	465	556	648	809	900	979	
	Electrique Somfy	478	569	661	822	914	992	
1500	Chaînette	377	494	610	792	908	1005	25
	Electrique Cherubini	515	631	748	929	1045	1142	
	Electrique Somfy	528	644	761	942	1058	1155	
2000	Chaînette	419	556	693	895	1032	1143	25
	Electrique Cherubini	556	693	830	1033	1170	1281	
	Electrique Somfy	569	706	843	1046	1183	1294	
2500	Chaînette	460	618	776	999	1156	1282	25
	Electrique Cherubini	598	755	913	1136	1294	1420	
	Electrique Somfy	611	768	926	1149	1307	1433	
3000	Chaînette	502	680	858	1102	1281	1421	25
	Electrique Cherubini	639	818	996	1240	1418	1558	
	Electrique Somfy	652	831	1009	1253	1431	1571	
3500	Chaînette	530	723	915	1174	1366	1559	25
	Electrique Cherubini	667	860	1053	1311	1504	1697	
	Electrique Somfy	680	873	1066	1324	1517	1710	
4000	Chaînette							25
	Electrique Cherubini	707	920	1132	1410	1623	1835	
	Electrique Somfy	720	933	1145	1423	1636	1848	
Nb supports		2	3	4	4	5	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines
Laquage profil		100			200			

Toiles tarif 2 : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99, Soltis Blackout B92

Hauteur	Largeur							Guide câbles
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	
1000	Chaînette	375	488	601	779	891	991	25
	Electrique Cherubini	513	626	738	916	1029	1129	
	Electrique Somfy	526	639	751	929	1042	1142	
1500	Chaînette	434	576	718	925	1067	1190	25
	Electrique Cherubini	571	713	855	1062	1204	1327	
	Electrique Somfy	584	726	868	1076	1218	1340	
2000	Chaînette	492	664	835	1071	1242	1388	25
	Electrique Cherubini	630	801	972	1209	1380	1525	
	Electrique Somfy	643	814	985	1222	1393	1539	
2500	Chaînette	551	751	952	1217	1418	1586	25
	Electrique Cherubini	688	889	1089	1355	1555	1724	
	Electrique Somfy	701	902	1102	1368	1569	1737	
3000	Chaînette	609	839	1069	1364	1593	1785	25
	Electrique Cherubini	747	977	1206	1501	1731	1922	
	Electrique Somfy	760	990	1219	1514	1744	1935	
3500	Chaînette	655	907	1160	1478	1731	1983	25
	Electrique Cherubini	792	1045	1298	1615	1868	2121	
	Electrique Somfy	805	1058	1311	1628	1881	2134	
4000	Chaînette							25
	Electrique Cherubini	849	1130	1411	1757	2038	2319	
	Electrique Somfy	862	1143	1424	1770	2051	2332	
Nb supports		2	3	4	4	5	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines
Laquage profil		100			200			

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO


162

BON DE COMMANDE N° 3
(du livret "Bons de commandes")

Store Grand Large avec coffre


Manœuvre chaînette ou électrique

Armature **RAL 9010** de série




DÉTAILS TECHNIQUES


ENCOMBREMENT POSE APPLIQUE



EQUERRE DE POSE



LARGEUR DE TOILE = LARGEUR STORE - 80 MM



STORE GRAND LARGE AVEC COFFRE

est un store monobloc enroulable vertical, fabrication sur mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Coffre intégral 2 faces arrondies, en aluminium extrudé laqué blanc (RAL 9010) de série.
- Enrouleur en aluminium extrudé diamètre 65 mm
- Barre de charge (Ø 18 mm) en acier galvanisé.
- Joes en PVC blanc uniquement.

MANŒUVRES

- Chaînette (avec ressort d'aide à la remontée selon les largeurs).
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Chaînette : Largeur 3500 x Hauteur 3500 mm.
- Électrique : Largeur 4000 x Hauteur 4000 mm.

POSE

Intérieure applique ou plafond.

MOTORISATION FILAIRE



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



somfy.

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS

GUIDE CÂBLE



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Grand Large avec coffre

Manœuvre chaînette ou électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 99 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Starlet tamisante M1 (Laize 2400/3050 mm)

Screen 8505 M1 (Laize 2000/2500/3200 mm)

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier)

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)

Toiles tarif 1 : Soltis 99, Soltis 92, Soltis 86, Starlet tamisante, Screen 8505, Screen 5500

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur								Guide câbles
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
1000	Chaînette	382	497	613	798	913	1028		25
	Électrique Cherubini	524	640	755	940	1055	1170	1286	
	Électrique Somfy	537	653	768	953	1068	1183	1299	
1500	Chaînette	438	582	725	930	1074	1217		25
	Électrique Cherubini	581	724	867	1073	1216	1359	1495	
	Électrique Somfy	594	737	880	1086	1229	1372	1508	
2000	Chaînette	480	644	808	1034	1198	1362		25
	Électrique Cherubini	622	786	950	1176	1340	1504	1660	
	Électrique Somfy	635	799	963	1189	1353	1517	1673	
2500	Chaînette	521	706	891	1137	1322	1507		25
	Électrique Cherubini	663	848	1033	1280	1464	1649	1826	
	Électrique Somfy	677	861	1046	1293	1477	1662	1839	
3000	Chaînette	563	768	973	1241	1446	1652		25
	Électrique Cherubini	705	910	1116	1383	1589	1794	1992	
	Électrique Somfy	718	923	1129	1396	1602	1807	2005	
3500	Chaînette	604	830	1056	1344	1571	1797		25
	Électrique Cherubini	746	972	1199	1487	1713	1939	2157	
	Électrique Somfy	759	985	1212	1500	1726	1952	2170	
4000	Chaînette								25
	Électrique Cherubini	788	1034	1281	1590	1837	2084	2323	
	Électrique Somfy	801	1048	1294	1603	1850	2097	2336	
Nb supports		2	3	4	4	5	6	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines
Laquage profil		150				250			

Toiles tarif 2 : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99, Soltis Blackout B92

Hauteur	Largeur								Guide câbles
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
1000	Chaînette	436	576	716	918	1057	1197		25
	Électrique Cherubini	579	718	858	1060	1200	1339	1471	
	Électrique Somfy	592	731	871	1073	1213	1352	1484	
1500	Chaînette	495	664	833	1064	1233	1402		25
	Électrique Cherubini	637	806	975	1206	1375	1544	1705	
	Électrique Somfy	650	819	988	1219	1388	1557	1718	
2000	Chaînette	553	752	950	1210	1408	1606		25
	Électrique Cherubini	696	894	1092	1352	1551	1749	1939	
	Électrique Somfy	709	907	1105	1365	1564	1762	1952	
2500	Chaînette	612	839	1067	1356	1584	1811		25
	Électrique Cherubini	754	982	1209	1499	1726	1954	2173	
	Électrique Somfy	767	995	1222	1512	1739	1967	2186	
3000	Chaînette	670	927	1184	1503	1759	2016		25
	Électrique Cherubini	813	1069	1326	1645	1902	2158	2407	
	Électrique Somfy	826	1082	1339	1658	1915	2171	2420	
3500	Chaînette	729	1015	1301	1649	1935	2221		25
	Électrique Cherubini	871	1157	1443	1791	2077	2363	2641	
	Électrique Somfy	884	1170	1456	1804	2090	2376	2654	
4000	Chaînette								25
	Électrique Cherubini	930	1245	1560	1937	2253	2568	2875	
	Électrique Somfy	943	1258	1573	1950	2266	2581	2888	
Nb supports		2	3	4	4	5	6	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines
Laquage profil		150				250			

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

BON DE COMMANDE N° 3
(du livret "Bons de commandes")

Store coffre Intégral 75 intérieur

Manœuvre manivelle ou électrique

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série



STORE INTÉGRAL 75 INTÉRIEUR

est un store enroulable vertical monobloc, sur-mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Coffre intégral 4 faces, en aluminium extrudé alu naturel ou laqué blanc de série (RAL 9010).
- Enrouleur acier galvanisé diamètre 40 ou 50 mm selon le type de manœuvre.
- Barre de charge ronde lestée (Ø 18 mm) permettant une tension permanente de la toile.
- Joes en aluminium moulé et visserie inoxydable.

MANOEUVRES

- Manivelle sous coffre fixe ou décrochable.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Manivelle : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm.
- Électrique : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm.

POSE

- Intérieure, applique ou plafond.


Largeur minimum

Manœuvre manivelle 500 mm

Manœuvre électrique 700 mm


DÉTAILS TECHNIQUES

LARGEUR DE TOILE = LARGEUR STORE - 65 MM




ENCOMBREMENT

SORTIE SOUS COFFRE



EQUERRE APPLIQUE DE SÉRIE REGLABLE DE 0 À 30 MM



OPTIONS

GUIDE CÂBLE



COULISSE ALU 26 X 22 MM



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store coffre Intégral 75 intérieur

Manœuvre manivelle ou électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)


MANŒUVRES

MANIVELLE

Sous store décrochant ou fixe
Disponible en :
blanc, gris clair ou noir



FIXE SOUS STORE



Fixe

DÉCROCHABLE SOUS STORE



Décrochant aimanté



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



somfy.

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS SUR MOTORISATION



MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



Autres automatismes et groupages, nous consulter



Store coffre Intégral 75 intérieur

Manœuvre manivelle ou électrique (tarif 1)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010, toile au choix tarif 1.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 99 M1 (Laize 1770/2670 mm)


Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Starlet tamisante M1 (Laize 2400/3050 mm)

Screen 8505 M1 (Laize 2000/2500/3200 mm)

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier)



Toiles tarif 1 : Soltis 99, Soltis 92, Soltis 86, Starlet tamisante, Screen 8505, Screen 5500

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	Guide câbles	Guide coulisses non occultantes	Laquage coulisses
		Manivelle	Electrique Cherubini	Electrique Somfy	Manivelle	Electrique Cherubini												
800	Manivelle	249	277	305	332	360	388	416	443	471	499	527	554	582	610	25	17	18
	Electrique Cherubini	339	366	393	420	448	475	502	529	556	583	610	637	664	691			
	Electrique Somfy	352	379	407	434	461	488	515	542	569	596	623	650	677	704			
1000	Manivelle	262	294	325	356	387	418	449	480	511	542	573	604	635	666	25	20	18
	Electrique Cherubini	353	383	413	444	474	504	535	565	596	626	656	687	717	747			
	Electrique Somfy	366	396	426	457	487	518	548	578	609	639	669	700	730	761			
1200	Manivelle	276	310	344	379	413	448	482	516	551	585	619	654	688	722	25	23	27
	Electrique Cherubini	366	399	433	467	501	534	568	602	635	669	703	736	770	804			
	Electrique Somfy	379	413	446	480	514	547	581	615	648	682	716	749	783	817			
1400	Manivelle	289	327	364	402	440	477	515	553	590	628	666	703	741	779	25	26	27
	Electrique Cherubini	379	416	453	490	527	564	601	638	675	712	749	786	823	860			
	Electrique Somfy	392	429	466	503	540	577	614	651	688	725	762	799	836	873			
1600	Manivelle	302	343	384	425	466	507	548	589	630	671	712	753	794	835	25	29	36
	Electrique Cherubini	392	433	473	513	554	594	634	674	715	755	795	836	876	916			
	Electrique Somfy	405	446	486	526	567	607	647	688	728	768	809	849	889	929			
1800	Manivelle	315	360	404	448	493	537	581	626	670	714	758	803	847	891	25	32	36
	Electrique Cherubini	406	449	493	536	580	624	667	711	755	798	842	885	929	973			
	Electrique Somfy	419	462	506	550	593	637	680	724	768	811	855	899	942	986			
2000	Manivelle	329	376	424	472	519	567	614	662	710	757	805	852	900	948	25	35	36
	Electrique Cherubini	419	466	513	560	607	653	700	747	794	841	888	935	982	1029			
	Electrique Somfy	432	479	526	573	620	667	714	760	807	854	901	948	995	1042			
2200	Manivelle	342	393	444	495	546	597	647	698	749	800	851	902	953	1004	25	39	45
	Electrique Cherubini	432	482	533	583	633	683	734	784	834	884	934	985	1035	1085			
	Electrique Somfy	445	495	546	596	646	696	747	797	847	897	948	998	1048	1098			
2400	Manivelle	355	409	464	518	572	626	681	735	789	843	898	952	1006	1060	25	42	45
	Electrique Cherubini	445	499	552	606	659	713	767	820	874	927	981	1034	1088	1142			
	Electrique Somfy	458	512	566	619	673	726	780	833	887	940	994	1048	1101	1155			
2600	Manivelle	368	426	484	541	599	656	714	771	829	886	944	1001	1059	1117	25	45	54
	Electrique Cherubini	459	515	572	629	686	743	800	857	913	970	1027	1084	1141	1198			
	Electrique Somfy	472	529	585	642	699	756	813	870	927	983	1040	1097	1154	1211			
2800	Manivelle	382	443	503	564	625	686	747	808	869	929	990	1051	1112	1173	25	48	54
	Electrique Cherubini	472	532	592	652	712	773	833	893	953	1013	1074	1134	1194	1254			
	Electrique Somfy	485	545	605	665	726	786	846	906	966	1027	1087	1147	1207	1267			
3000	Manivelle	395	459	523	587	652	716	780	844	908	972	1037	1101	1165	1229	25	51	54
	Electrique Cherubini	485	548	612	675	739	802	866	929	993	1056	1120	1183	1247	1310			
	Electrique Somfy	498	562	625	689	752	816	879	943	1006	1070	1133	1197	1260	1324			
Nb supports		2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage coffre		100									150							

Attention en toile Screen 5500, hauteur maximum en manœuvre électrique : 2600 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

Store coffre Intégral 75 intérieur

Manœuvre manivelle ou électrique (tarif 2)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)


Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010, toile au choix tarif 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)



Toiles tarif 2 : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99, Soltis Blackout B92

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur															Guide câbles	Guide coulisses non occultantes	Laquage coulisses
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400			
800	Manivelle	276	309	343	376	409	442	476	509	542	575	608	642	675	708	25	17	18
	Electrique Cherubini	366	399	431	464	496	529	562	594	627	659	692	724	757	789			
	Electrique Somfy	379	412	445	477	510	542	575	607	640	672	705	737	770	802			
1000	Manivelle	295	333	371	409	447	484	522	560	598	636	674	712	750	788	25	20	18
	Electrique Cherubini	385	422	459	497	534	571	608	646	683	720	757	794	832	869			
	Electrique Somfy	398	435	473	510	547	584	621	659	696	733	770	808	845	882			
1200	Manivelle	314	356	399	441	484	527	569	612	654	697	739	782	825	867	25	23	27
	Electrique Cherubini	404	446	488	529	571	613	655	697	739	781	823	865	906	948			
	Electrique Somfy	417	459	501	543	584	626	668	710	752	794	836	878	920	962			
1400	Manivelle	332	380	427	474	521	569	616	663	710	758	805	852	899	947	25	26	27
	Electrique Cherubini	422	469	516	562	609	655	702	748	795	842	888	935	981	1028			
	Electrique Somfy	436	482	529	575	622	668	715	762	808	855	901	948	995	1041			
1600	Manivelle	351	403	455	507	559	611	663	715	767	818	870	922	974	1026	25	29	36
	Electrique Cherubini	441	492	544	595	646	697	749	800	851	902	954	1005	1056	1108			
	Electrique Somfy	454	506	557	608	659	711	762	813	864	916	967	1018	1069	1121			
1800	Manivelle	370	426	483	540	596	653	710	766	823	879	936	993	1049	1106	25	32	36
	Electrique Cherubini	460	516	572	628	684	740	796	851	907	963	1019	1075	1131	1187			
	Electrique Somfy	473	529	585	641	697	753	809	865	921	976	1032	1088	1144	1200			
2000	Manivelle	389	450	511	572	634	695	756	818	879	940	1001	1063	1124	1185	25	35	36
	Electrique Cherubini	479	539	600	660	721	782	842	903	964	1024	1085	1145	1206	1267			
	Electrique Somfy	492	552	613	674	734	795	855	916	977	1037	1098	1159	1219	1280			
2200	Manivelle	407	473	539	605	671	737	803	869	935	1001	1067	1133	1199	1265	25	39	45
	Electrique Cherubini	497	563	628	693	759	824	889	954	1020	1085	1150	1216	1281	1346			
	Electrique Somfy	510	576	641	706	772	837	902	968	1033	1098	1163	1229	1294	1359			
2400	Manivelle	426	497	567	638	709	779	850	921	991	1062	1132	1203	1274	1344	25	42	45
	Electrique Cherubini	516	586	656	726	796	866	936	1006	1076	1146	1216	1286	1356	1426			
	Electrique Somfy	529	599	669	739	809	879	949	1019	1089	1159	1229	1299	1369	1439			
2600	Manivelle	445	520	595	671	746	821	897	972	1047	1123	1198	1273	1349	1424	25	45	54
	Electrique Cherubini	535	609	684	759	833	908	983	1057	1132	1207	1281	1356	1431	1505			
	Electrique Somfy	548	623	697	772	847	921	996	1071	1145	1220	1294	1369	1444	1518			
2800	Manivelle	463	543	623	703	783	863	944	1024	1104	1184	1264	1344	1424	1504	25	48	54
	Electrique Cherubini	553	633	712	791	871	950	1030	1109	1188	1268	1347	1426	1506	1585			
	Electrique Somfy	567	646	725	805	884	963	1043	1122	1201	1281	1360	1439	1519	1598			
3000	Manivelle	482	567	652	736	821	906	990	1075	1160	1244	1329	1414	1498	1583	25	51	54
	Electrique Cherubini	572	656	740	824	908	992	1076	1160	1244	1328	1412	1496	1580	1664			
	Electrique Somfy	585	669	753	837	921	1005	1089	1173	1257	1342	1426	1510	1594	1678			
Nb supports		2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage coffre		100								150								

Attention en toile Soltis Blackout B92, hauteur maximum en manœuvre électrique : 2600 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

BON DE COMMANDE N° 4
(du livret "Bons de commandes")

Store Californien bandes verticales



STORE CALIFORNIEN À BANDES VERTICALES

est fabriqué sur-mesure et prêt à poser .

MECANISME

- Un rail de série en alu naturel ou blanc de série (RAL 9016), hauteur 25 mm (35mm avec crochet et suspension des bandes).
- Largeur mini 400 mm et longueur maxi de 5840 mm.
- Suspension des bandes par chariot en polymère auto lubrifiant avec crochet transparent en makrolon.
- Confection des bandes par thermosoudure ou couture suivant le tissu.
- Lestage des bandes par plaquettes PVC reliées entre elles par une chaînette pour une meilleure orientation.
- Pas de chaînette basse ni lestage pour les bandes PVC.
- Fixation standard par clips au plafond et en option, équerre applique.

MANŒUVRES


- Chaînette et cordon assortis à la couleur du rail.
- Électrique (voir option).

LARGEURS DE BANDES

- 127 mm , 89 mm.
- 95 coloris de bandes tissus au choix.

DÉTAILS TECHNIQUES

PROFIL DU RAIL




CLIP STANDARD POUR POSE PLAFOND




OPTIONS

EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 110 À 160 MM



Disponible en :
naturel, blanc, ivoire, marron ou noir

EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 165 À 245 MM



Disponible en :
naturel, blanc ou marron




MOTORISATION



LAQUAGE SUR RAIL IVOIRE, MARRON OU NOIR



PRISE DE MESURES




**Attention
hauteur
mini
150 mm**

Store Californien bandes verticales




Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

TYPES DE REFOULEMENTS




FORMES SPÉCIALES

TRAPÈZE RAIL HORIZONTAL (pas de chaînette basse)




TRAPÈZE RAIL INCLINÉ

Replis uniquement dans la grande hauteur.



DÉCROCHEMENT

les dimensions demandées doivent tenir compte du nombre de bandes.
(nous consulter)



Bandes de 127 mm


Longueur rail	Nombre de bandes	Largeur repli
400	4	96
480	5	105
600	6	113
710	7	122
830	8	130
940	9	139
1050	10	148
1170	11	156
1280	12	165
1390	13	173
1510	14	182
1620	15	190
1740	16	199
1850	17	207
1960	18	216
2080	19	225
2190	20	233
2310	21	242
2420	22	250
2530	23	259
2650	24	267
2760	25	276
2880	26	285
2990	27	293
3100	28	302
3220	29	310
3330	30	319
3450	31	327
3560	32	336
3670	33	344
3790	34	353
3900	35	362
4020	36	370
4130	37	379
4240	38	387
4360	39	396
4470	42	404
4590	41	413
4700	42	421
4810	43	430
4930	44	439
5040	45	447
5160	46	456
5270	47	464
5380	48	473
5500	49	481
5610	50	490
5730	51	499
5840	52	507

Bandes de 89 mm

Longueur rail	Nombre de bandes	Largeur repli
420	6	95
580	8	112
730	10	129
890	12	146
1050	14	163
1210	16	180
1370	18	198
1520	20	215
1680	22	232
1840	24	249
2000	26	266
2160	28	283
2310	30	300
2480	32	317
2630	34	334
2790	36	352
2950	38	369
3100	40	386
3260	42	403
3420	44	420
3580	46	437
3740	48	454
3890	50	471
4050	52	489
4210	54	506
4370	56	523
4530	58	540
4680	60	557
4840	62	574
5000	64	591
5160	66	608
5320	68	626
5470	70	643
5630	72	660
5790	74	677

Store Californien

bandes verticales de 127 mm (tarif 1)



STORE CALIFORNIEN BANDES VERTICALES DE 127 mm

OPTION MOTORISATION :

MOTEUR FILAIRE

- Motorisation filaire renforcée refoulement et orientation : **820 €**
- Moteur toujours à gauche derrière le rail.
- Livré avec inverseur 4 touches.

MOTEUR RADIO RTS

- Motorisation radio RTS Somfy : **1088 €**
renforcée refoulement et orientation
- Moteur toujours à gauche derrière le rail.

ET AU CHOIX 2 TÉLÉCOMMANDES :

- Télécommande Télis 1 Pure : **98 €**
- Télécommande Télis 1 Pure variateur : **173 €**

Store complet sur-mesure, prêt à poser en plafond,
rail alu naturel ou blanc et 58 tissus au choix.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	400	480	600	710	830	940	1050	1170	1280	1390	1510	1620	1740	1850	1960	2080	2190	2310	2420	2530	2650	2760	2880	2990	3100	L \ H
1000	113	124	138	148	160	171	181	191	199	207	219	232	242	255	267	277	289	299	307	315	323	335	348	357	367	1000
1100	117	126	140	152	164	175	188	196	205	215	227	237	247	264	275	289	299	307	315	323	335	349	358	368	379	1100
1200	118	127	143	156	169	181	191	200	209	225	232	243	260	270	282	299	307	315	324	336	348	358	368	380	394	1200
1300	120	133	145	159	171	188	197	205	217	228	237	251	265	277	292	306	315	323	336	348	357	368	379	394	406	1300
1400	121	135	148	163	175	191	200	209	225	233	243	260	271	284	302	313	323	335	348	357	367	379	394	406	417	1400
1500	123	138	152	166	181	196	205	217	229	238	247	265	279	293	308	322	335	348	357	366	375	391	405	416	431	1500
1600	124	142	155	170	186	199	209	225	233	244	257	271	284	303	317	328	347	356	366	375	386	403	414	429	441	1600
1700	125	143	157	173	190	204	215	229	238	251	264	277	293	309	323	344	353	364	374	386	400	413	426	440	455	1700
1800	126	145	160	175	194	206	220	233	244	257	268	283	303	317	330	351	360	372	384	398	410	422	437	449	467	1800
1900	130	147	164	180	197	213	227	237	247	264	275	292	308	323	345	358	370	381	397	409	418	435	447	466	478	1900
2000	133	149	168	186	199	217	231	243	257	268	281	301	315	330	351	367	379	394	406	417	431	445	462	474	489	2000
2100	135	152	170	189	204	225	236	246	262	275	289	306	322	344	358	375	387	403	414	429	440	457	472	486	504	2100
2200	138	155	173	191	207	228	240	252	267	281	293	312	327	350	367	383	400	411	425	437	449	468	482	501	515	2200
2300	140	157	174	195	213	232	244	261	271	284	302	318	338	357	374	396	409	419	435	447	464	478	497	510	528	2300
2400	142	159	178	198	217	236	247	265	277	292	307	323	348	364	381	405	417	433	444	460	472	488	507	524	540	2400
2500	143	163	181	200	220	240	255	268	283	301	312	330	353	371	394	411	425	440	455	470	482	501	519	535	553	2500
2600	145	164	186	204	227	244	261	275	290	306	318	342	359	379	401	419	435	448	466	480	493	510	529	548	564	2600
2700	147	168	189	206	229	247	265	279	298	309	323	349	367	386	409	431	444	461	473	488	506	523	540	560	580	2700
2800	148	170	191	209	233	252	268	283	302	315	328	354	372	397	417	437	450	470	483	501	512	533	552	570	589	2800
2900	149	171	195	215	237	260	275	291	307	320	338	359	380	405	425	446	464	478	493	509	526	542	564	584	601	2900
3000	154	174	197	219	240	264	279	298	311	325	347	367	387	411	434	457	472	486	504	521	536	555	573	594	615	3000
3100	155	175	199	225	244	267	283	302	317	335	351	372	397	418	441	466	481	498	512	529	548	566	587	605	628	3100
3200	156	180	201	227	246	271	290	307	322	342	357	379	405	426	448	473	489	507	524	540	557	581	598	618	641	3200
3300	157	181	205	231	252	276	293	311	325	348	363	386	411	435	460	482	501	515	533	551	566	589	607	630	653	3300
3400	160	186	206	233	257	281	301	315	335	353	368	396	417	441	468	489	508	527	542	561	581	600	619	643	663	3400
3500	163	189	209	236	262	284	305	320	342	358	374	401	425	448	474	501	519	536	553	571	589	610	632	655	675	3500
3600	164	190	214	238	266	291	308	324	348	364	380	409	434	460	482	509	527	544	563	583	600	620	644	667	683	3600
3700	166	194	217	243	268	298	312	328	351	368	386	414	438	467	492	519	536	554	572	591	607	632	656	677	702	3700
3800	169	195	220	245	274	301	318	338	357	374	396	419	446	473	501	527	544	564	584	601	619	644	668	686	714	3800
3900	170	197	226	247	276	305	322	345	363	380	401	429	455	481	508	535	554	572	591	614	631	656	677	703	725	3900
4000	171	199	228	252	281	308	325	349	367	386	407	435	462	488	519	542	564	584	602	620	643	667	686	714	737	4000
H \ L	400	480	600	710	830	940	1050	1170	1280	1390	1510	1620	1740	1850	1960	2080	2190	2310	2420	2530	2650	2760	2880	2990	3100	L \ H
Bandes	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Bandes
Supports	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	Supports

Store Californien

bandes verticales de 127 mm (tarif 1)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

PIECES DETACHEES :

Bande seule largeur 127 / 89 mm le mètre linéaire	5 €
Rail seul alu ou blanc le mètre linéaire	72 €
Rail seul laqué marron ou ivoire le mètre linéaire	79 €
Rail seul laqué noir le mètre linéaire	88 €
Plaquette de lestage et sa chaînette PVC	1,30 €

PLUS VALUE :

Store à bandes de 89 mm	Tarif 1 + 15 %
Panachage des bandes (par couleur)	Tarif 1 + 5 %
Trapèze (grande H + Largeur base)	Tarif 1 + 30 %
Trapèze avec panachage des bandes	Tarif 1 + 41 %

OPTIONS :

Équerre applique déportée 110 à 160 mm	5 €
Équerre applique déportée 165 à 245 mm	10 €
Laquage marron sur rail	6 € le M/L
Laquage ivoire sur rail	6 € le M/L
Laquage noir sur rail	17 € le M/L
Chaînette métal pour orientation et bas de bandes	89 € / Store

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Collection Structuré
Largeur de bandes : 127 mm

Collection Eco green M1
Largeur de bandes : 127 - 89 mm

Collection Nuance M1
Largeur de bandes : 127 - 89 mm

Collection Déco voile M1
Largeur de bandes : 127 - 89 mm

Collection Orcades M1
Largeur de bandes : 127 - 89 mm


Store complet sur-mesure, prêt à poser en plafond, rail alu naturel ou blanc et 58 tissus au choix.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	3220	3330	3450	3560	3670	3790	3900	4020	4130	4240	4360	4470	4590	4700	4810	4930	5040	5160	5270	5380	5500	5610	5730	5840	L \ H
1000	384	396	405	413	420	433	444	455	468	480	489	501	509	520	528	537	551	563	572	587	598	607	618	630	1000
1100	400	409	417	426	437	446	461	472	482	497	508	520	528	537	548	557	570	584	596	606	619	631	643	655	1100
1200	411	420	433	441	449	462	474	486	501	511	526	536	544	555	565	580	589	602	616	629	643	655	664	675	1200
1300	425	435	445	457	467	476	488	504	519	529	542	553	564	573	587	596	607	621	636	650	664	675	683	701	1300
1400	437	447	461	471	481	489	506	520	533	548	561	571	584	594	603	616	630	644	658	673	682	695	712	721	1400
1500	449	464	473	483	497	507	521	535	551	564	581	589	600	614	621	634	647	664	677	689	711	720	734	742	1500
1600	466	474	486	499	509	521	536	552	565	583	596	606	618	630	643	655	669	680	701	715	728	740	752	769	1600
1700	476	488	501	511	526	536	552	566	584	597	614	626	640	647	661	673	683	707	719	735	749	767	779	790	1700
1800	489	504	512	527	538	552	566	584	598	615	631	643	656	668	678	689	711	722	739	757	774	786	800	814	1800
1900	504	515	528	540	553	565	584	598	616	631	647	661	674	682	701	713	728	741	763	779	792	807	824	837	1900
2000	519	529	541	554	566	583	597	615	631	647	667	677	688	708	718	730	744	767	781	799	815	831	847	860	2000
2100	529	542	555	568	584	596	614	631	647	667	680	695	712	722	736	749	769	784	802	820	837	853	868	882	2100
2200	542	555	570	584	597	610	629	646	664	680	702	715	728	739	752	770	788	803	824	841	859	875	892	907	2200
2300	555	570	586	598	610	626	644	663	679	702	718	733	742	761	775	788	804	827	846	861	881	896	914	927	2300
2400	568	584	598	614	628	642	660	677	695	717	736	749	767	779	791	807	828	847	862	886	904	920	936	954	2400
2500	584	597	610	628	642	656	675	690	715	734	751	769	782	796	810	828	847	864	887	905	924	943	958	974	2500
2600	596	610	626	642	656	671	688	712	730	749	772	786	800	815	831	847	864	887	907	925	949	965	981	998	2600
2700	607	621	641	656	671	681	709	727	744	769	788	802	819	834	851	862	887	907	925	950	970	985	1005	1025	2700
2800	620	640	655	669	681	702	720	740	765	784	803	820	836	853	868	886	905	925	950	970	989	1009	1029	1044	2800
2900	636	653	668	680	701	715	736	759	780	801	824	838	855	869	888	904	924	949	970	989	1012	1032	1047	1066	2900
3000	647	664	679	695	715	730	750	775	795	819	841	856	874	891	907	921	945	968	988	1011	1035	1051	1074	1091	3000
3100	661	677	692	713	728	742	769	789	812	834	857	875	892	908	924	943	965	987	1010	1033	1053	1076	1093	1113	3100
3200	675	689	711	725	740	761	782	804	829	852	875	893	910	925	944	959	983	1009	1032	1052	1077	1097	1115	1138	3200
3300	683	708	721	738	757	776	799	821	847	868	893	910	926	945	963	980	1004	1030	1050	1076	1098	1117	1141	1159	3300
3400	703	719	736	751	774	789	814	837	860	887	910	926	945	965	981	998	1026	1046	1074	1097	1121	1143	1161	1184	3400
3500	715	734	749	770	786	803	829	853	878	904	926	945	965	982	999	1018	1043	1072	1092	1115	1143	1163	1185	1207	3500
3600	727	742	767	782	800	819	846	868	895	920	945	965	981	999	1018	1037	1062	1090	1113	1141	1163	1186	1210	1230	3600
3700	739	761	779	796	815	834	859	887	911	938	963	981	999	1018	1037	1053	1083	1108	1135	1160	1186	1210	1230	1255	3700
3800	751	774	791	810	830	849	875	901	926	954	980	998	1018	1037	1053	1077	1102	1128	1154	1182	1210	1231	1255	1273	3800
3900	769	786	804	827	846	862	892	917	944	971	996	1016	1036	1053	1076	1096	1123	1149	1178	1202	1230	1255	1273	1298	3900
4000	780	800	819	838	859	878	907	934	959	987	1015	1035	1052	1076	1096	1113	1143	1166	1195	1225	1253	1273	1298	1322	4000
H \ L	3220	3330	3450	3560	3670	3790	3900	4020	4130	4240	4360	4470	4590	4700	4810	4930	5040	5160	5270	5380	5500	5610	5730	5840	L \ H
Bandes	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Bandes
Supports	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Supports

Store Californien

bandes verticales de 127 mm (tarif 2)



STORE CALIFORNIEN BANDES VERTICALES DE 127 mm

OPTION MOTORISATION :

MOTEUR FILAIRE

- Motorisation filaire renforcée refoulement et orientation : **820 €**
- Moteur toujours à gauche derrière le rail.
- Livré avec inverseur 4 touches.

MOTEUR RADIO RTS

- Motorisation radio RTS Somfy : **1088 €**
renforcée refoulement et orientation
- Moteur toujours à gauche derrière le rail.

ET AU CHOIX 2 TÉLÉCOMMANDES :

- Télécommande Télis 1 Pure : **98 €**
- Télécommande Télis 1 Pure variateur : **173 €**

Store complet sur-mesure, prêt à poser en plafond,
rail alu naturel ou blanc et 34 tissus au choix.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	400	480	600	710	830	940	1050	1170	1280	1390	1510	1620	1740	1850	1960	2080	2190	2310	2420	2530	2650	2760	2880	2990	3100	L \ H
1000	138	155	173	192	208	228	240	253	268	281	296	310	330	348	367	385	400	414	425	438	450	468	484	498	516	1000
1100	142	160	177	197	215	237	250	266	280	294	307	326	347	366	383	405	418	434	447	461	474	489	509	527	542	1100
1200	145	163	187	206	227	246	261	276	291	306	320	343	363	382	403	424	437	451	468	482	496	515	534	551	570	1200
1300	148	170	192	213	234	255	273	286	303	317	334	357	375	400	420	442	456	472	487	504	519	537	557	577	595	1300
1400	152	175	197	219	243	266	281	299	311	330	347	369	395	416	437	461	478	491	510	527	542	562	582	599	619	1400
1500	156	179	204	228	250	275	293	308	326	344	361	383	408	433	454	481	496	514	530	547	565	585	605	629	645	1500
1600	160	187	209	236	260	283	301	320	336	357	373	400	424	448	474	497	516	534	552	570	586	608	631	650	675	1600
1700	163	190	215	242	269	294	310	330	350	368	387	414	438	465	489	517	535	554	572	590	609	632	655	677	699	1700
1800	168	195	224	248	276	303	323	343	361	380	401	428	454	482	509	536	555	576	591	613	632	656	678	703	726	1800
1900	173	200	230	255	283	310	333	354	373	396	415	442	470	497	528	555	576	595	615	636	655	678	706	728	752	1900
2000	175	206	236	264	294	322	344	364	383	407	428	455	484	515	544	576	595	615	636	658	677	703	728	752	779	2000
2100	179	209	242	273	301	330	354	374	398	418	440	470	498	531	562	591	613	636	658	677	699	726	752	778	804	2100
2200	185	214	246	277	308	341	364	385	408	433	451	484	516	547	579	612	635	656	677	699	724	750	777	804	830	2200
2300	189	221	252	284	317	350	373	398	420	443	467	497	531	565	597	631	650	676	699	722	742	773	802	829	857	2300
2400	193	227	260	294	326	361	383	408	433	455	481	514	547	581	615	646	673	693	720	740	767	794	825	854	883	2400
2500	195	232	266	300	334	369	396	418	443	469	491	529	564	597	632	670	690	718	738	766	789	820	851	880	910	2500
2600	200	236	273	307	344	377	405	430	454	482	508	542	579	615	649	686	713	736	764	786	812	845	874	905	937	2600
2700	204	242	277	315	353	390	415	440	468	491	519	557	595	631	670	709	731	757	782	809	833	869	899	930	961	2700
2800	208	246	283	322	361	400	425	450	480	505	534	571	608	645	684	724	751	778	804	830	857	890	923	954	987	2800
2900	212	250	291	328	368	408	435	463	489	517	545	585	626	665	703	739	770	799	825	853	880	913	948	980	1013	2900
3000	215	255	297	336	375	417	445	474	502	530	561	598	639	679	722	762	787	818	846	874	901	938	972	1007	1041	3000
3100	219	263	303	344	385	428	455	484	515	542	572	613	656	693	737	779	809	838	869	894	924	960	998	1032	1070	3100
3200	226	268	308	353	396	436	467	494	527	555	585	630	672	715	756	799	827	857	887	918	948	981	1022	1054	1093	3200
3300	228	273	315	360	402	445	478	508	537	569	598	642	686	731	775	818	850	879	910	939	971	1007	1044	1082	1120	3300
3400	233	276	322	366	413	454	485	517	549	581	612	658	703	745	790	836	869	899	930	960	994	1031	1071	1106	1148	3400
3500	236	281	327	373	418	465	496	529	562	591	628	672	718	765	809	854	887	919	952	981	1013	1052	1093	1132	1173	3500
3600	240	286	334	380	428	474	508	539	572	605	638	684	732	779	826	874	906	939	972	1006	1038	1078	1119	1159	1196	3600
3700	243	293	341	387	436	483	517	551	585	617	650	699	747	794	846	891	925	959	994	1028	1059	1099	1145	1185	1222	3700
3800	247	297	347	397	443	491	528	562	596	631	668	717	765	812	861	911	947	979	1013	1047	1082	1125	1165	1209	1252	3800
3900	250	301	353	402	450	504	537	572	608	642	678	730	779	829	880	930	965	1003	1035	1071	1104	1149	1192	1234	1275	3900
4000	255	307	358	409	461	514	547	583	618	656	690	740	793	849	896	950	984	1022	1054	1091	1127	1171	1215	1258	1303	4000
H \ L	400	480	600	710	830	940	1050	1170	1280	1390	1510	1620	1740	1850	1960	2080	2190	2310	2420	2530	2650	2760	2880	2990	3100	L \ H
Bandes	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Bandes
Supports	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	Supports

Store Californien

bandes verticales de 127 mm (tarif 2)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

PIECES DETACHEES :

Bande seule largeur 127 / 89 mm le mètre linéaire	10 €
Rail seul alu ou blanc le mètre linéaire	72 €
Rail seul laqué marron ou ivoire le mètre linéaire	79 €
Rail seul laqué noir le mètre linéaire	88 €
Plaquette de lestage et sa chaînette PVC	1,30 €

PLUS VALUE :

Store à bandes de 89 mm	Tarif 2 + 15 %
Panachage des bandes (par couleur)	Tarif 2 + 5 %
Trapèze (grande H + Largeur base)	Tarif 2 + 30 %
Trapèze avec panachage des bandes	Tarif 2 + 41 %

OPTIONS :

Équerre applique déportée 110 à 160 mm	5 €
Équerre applique déportée 165 à 245 mm	10 €
Laquage marron sur rail	6 € le M/L
Laquage ivoire sur rail	6 € le M/L
Laquage noir sur rail	17 € le M/L
Chaînette métal pour orientation et bas de bandes	89 € / Store

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Collection Soltis 99 M1
Largeur de bandes : 127 - 89 mm

Collection Nocturnes M1
Largeur de bandes : 127 - 89 mm

Collection M - Screen 8505 M1
Largeur de bandes : 127 - 89 mm

Store complet sur-mesure, prêt à poser en plafond, rail alu naturel ou blanc et 34 tissus au choix.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	3220	3330	3450	3560	3670	3790	3900	4020	4130	4240	4360	4470	4590	4700	4810	4930	5040	5160	5270	5380	5500	5610	5730	5840	L \ H	
1000	544	557	571	585	597	612	630	645	668	682	700	717	730	740	756	770	787	805	825	843	859	878	891	908	1000	
1100	572	586	599	615	630	642	663	680	700	720	737	752	769	782	794	811	830	851	870	887	908	923	940	956	1100	
1200	599	615	631	643	662	675	692	717	735	756	777	790	805	822	838	852	873	891	913	934	954	972	991	1007	1200	
1300	630	643	662	676	690	710	728	750	772	790	813	829	846	859	878	892	913	937	957	979	1003	1021	1038	1054	1300	
1400	656	673	688	709	724	737	762	783	805	827	852	869	885	901	918	934	956	979	1004	1027	1046	1065	1087	1104	1400	
1500	682	700	719	735	752	770	791	818	842	863	887	906	923	940	957	975	1001	1024	1046	1072	1094	1115	1134	1156	1500	
1600	713	731	747	767	783	803	826	852	878	901	924	944	960	979	1001	1014	1041	1065	1091	1117	1144	1161	1185	1206	1600	
1700	738	760	778	794	817	833	858	886	911	938	961	980	1003	1021	1038	1054	1084	1108	1134	1161	1188	1209	1233	1254	1700	
1800	769	787	807	826	849	866	891	919	948	973	1003	1022	1040	1059	1079	1098	1126	1153	1181	1208	1234	1256	1278	1303	1800	
1900	794	818	838	857	879	896	924	953	980	1010	1038	1058	1079	1098	1120	1141	1167	1195	1222	1253	1282	1306	1327	1353	1900	
2000	825	846	869	887	908	930	957	987	1014	1045	1077	1095	1119	1140	1160	1181	1212	1240	1268	1300	1327	1350	1375	1401	2000	
2100	853	877	896	918	939	960	993	1024	1051	1082	1113	1133	1156	1179	1198	1220	1253	1283	1314	1343	1373	1400	1423	1453	2100	
2200	881	903	924	950	971	994	1025	1053	1087	1119	1151	1173	1194	1218	1241	1261	1296	1326	1360	1392	1419	1449	1471	1498	2200	
2300	910	932	954	978	1004	1027	1054	1089	1122	1154	1188	1212	1234	1256	1282	1306	1339	1368	1401	1436	1466	1494	1523	1551	2300	
2400	938	960	984	1008	1034	1054	1089	1125	1158	1192	1222	1249	1273	1298	1321	1345	1377	1412	1449	1482	1515	1544	1571	1600	2400	
2500	964	991	1013	1040	1061	1088	1122	1158	1193	1225	1261	1288	1313	1335	1362	1388	1419	1456	1491	1526	1560	1590	1621	1648	2500	
2600	994	1021	1044	1071	1094	1120	1156	1192	1225	1263	1301	1325	1349	1375	1401	1426	1461	1497	1533	1571	1607	1637	1670	1696	2600	
2700	1022	1046	1075	1098	1126	1153	1189	1223	1261	1301	1335	1363	1392	1415	1444	1468	1504	1544	1582	1617	1654	1684	1717	1748	2700	
2800	1047	1077	1102	1129	1158	1185	1220	1260	1300	1335	1373	1401	1430	1455	1483	1511	1549	1585	1624	1663	1701	1734	1766	1796	2800	
2900	1078	1104	1132	1160	1189	1215	1254	1295	1333	1370	1410	1442	1466	1494	1523	1551	1590	1630	1670	1707	1745	1781	1816	1848	2900	
3000	1104	1133	1161	1191	1219	1249	1288	1327	1368	1408	1450	1479	1504	1533	1562	1591	1632	1674	1714	1755	1793	1826	1863	1895	3000	
3100	1133	1162	1192	1220	1251	1278	1320	1363	1402	1446	1487	1515	1545	1574	1604	1632	1675	1715	1758	1799	1839	1877	1913	1945	3100	
3200	1161	1192	1220	1252	1282	1312	1353	1396	1441	1483	1524	1554	1584	1615	1641	1675	1717	1759	1802	1844	1889	1924	1960	1996	3200	
3300	1191	1219	1252	1282	1313	1343	1388	1433	1471	1517	1560	1591	1623	1652	1683	1715	1759	1804	1848	1890	1933	1972	2006	2044	3300	
3400	1218	1251	1282	1313	1343	1374	1417	1462	1510	1554	1598	1630	1663	1692	1728	1757	1802	1846	1891	1935	1979	2019	2056	2096	3400	
3500	1248	1276	1312	1342	1374	1406	1453	1496	1545	1590	1635	1670	1699	1734	1766	1796	1844	1890	1935	1980	2030	2067	2104	2140	3500	
3600	1273	1307	1340	1370	1403	1441	1486	1530	1581	1625	1674	1705	1738	1771	1805	1837	1886	1931	1979	2030	2074	2113	2155	2193	3600	
3700	1302	1335	1368	1402	1437	1469	1517	1565	1616	1663	1711	1742	1776	1813	1846	1882	1927	1976	2027	2073	2121	2161	2201	2242	3700	
3800	1329	1365	1399	1435	1466	1500	1551	1602	1648	1696	1748	1783	1818	1852	1888	1922	1970	2021	2069	2120	2167	2211	2251	2292	3800	
3900	1360	1395	1430	1461	1497	1531	1584	1634	1683	1735	1784	1821	1855	1891	1927	1962	2010	2061	2113	2165	2214	2257	2300	2341	3900	
4000	1388	1421	1457	1494	1529	1564	1617	1670	1721	1771	1822	1858	1893	1930	1967	2002	2052	2105	2159	2211	2260	2304	2347	2395	4000	
H \ L	3220	3330	3450	3560	3670	3790	3900	4020	4130	4240	4360	4470	4590	4700	4810	4930	5040	5160	5270	5380	5500	5610	5730	5840	L \ H	
Bandes	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Bandes	
Supports	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Supports

Store Vénitien

lames de 16 mm



51 coloris standard au choix en lames de 16 mm
et 25 coloris en lames déco



STORE VÉNITIEN LAMES DE 16 mm

est un store monobloc vertical intérieur, sur-mesure
et prêt à poser.

MECANISME

- Boîtier en acier laqué 20 x 19 mm
- Accessoires dans la teinte des lames.
- Lames aluminium de 0.22 mm d'épaisseur.
- Barre de charge très plate lestée, mêmes caractéristiques que le boîtier.

MANŒUVRE

- Manœuvre par cordon de levage et tige d'orientation en plexiglas.

DIMENSIONS

- Dimensions mini, maxi et tarifs :
Voir page suivante.

Largeur minimum pour lames de 16 mm


230 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Hauteur de store	Repli Vénitien 16
1000	75 mm
1500	90 mm
2000	110 mm
2500	120 mm

ENCOMBREMENT

Lames de 16 mm



TYPES DE POSE STANDARD

POSE UNIVERSELLE APPLIQUE OU PLAFOND



POSE PLAFOND



APPLIQUE DÉPORTÉE DE 12 mm



OPTIONS


EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE




GUIDAGE CÂBLE ACIER



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 80 À 160 mm



MANŒUVRE BOUTON ENTRE VITRAGE



Store Vénitien

lames de 16 mm



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre cordon et tige plexi, lames de 16 mm, coloris standard.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	L \ H
400	80	83	86	92	98	113	129	136	145	150	157	164	174	176	182	189	194	201	209	400
500	85	88	93	99	120	125	135	145	152	159	164	171	183	181	188	194	199	208	215	500
600	89	93	100	106	125	132	142	150	159	165	169	178	191	190	193	202	208	217	224	600
700	96	101	108	115	133	136	144	156	162	171	176	183	196	195	202	209	219	229	232	700
800	102	108	117	122	136	143	149	161	166	178	181	190	202	207	216	217	228	237	244	800
900	111	116	124	127	141	148	158	165	172	181	188	196	207	213	221	222	233	240	250	900
1000	117	122	131	139	146	155	162	171	178	188	193	201	214	218	223	226	239	248	257	1000
1100	120	129	135	145	152	160	168	178	186	193	199	209	220	225	233	238	248	260	267	1100
1200	122	133	139	151	158	167	175	185	190	201	207	217	227	233	242	244	260	271	278	1200
1300	129	138	144	155	161	174	179	190	194	209	217	225	234	243	251	256	271	280	288	1300
1400	133	141	146	159	166	178	186	194	201	217	224	232	241	252	258	265	281	287	300	1400
1500	138	145	152	163	174	182	192	201	209	226	231	241	252	262	269	274	290	299	313	1500
1600	141	150	157	170	179	189	197	208	215	230	237	248	260	269	276	281	300	312	322	1600
1700	145	154	160	175	181	194	202	214	223	236	246	253	268	277	287	293	309	322	332	1700
1800	147	159	167	179	188	200	209	220	229	247	253	263	275	284	298	302	321	334	341	1800
1900	153	162	170	182	193	206	212	227	235	252	262	272	284	295	305	312	332	343	354	1900
2000	158	167	176	189	199	211	218	234	239	262	267	279	290	302	314	319	343	357	363	2000
2100	160	174	181	193	203	218	226	238	249	268	274	287	298	312	323	329	350	362	374	2100
2200	165	177	183	198	209	224	232	244	254	276	282	295	305	319	334	338	359	373	385	2200
2300	169	180	188	203	214	228	236	251	261	283	288	303	312	328	343	348	371	384	399	2300
2400	175	183	192	209	222	234	240	256	267	288	295	307	322	337	352	358	381	397	407	2400
2500	178	188	197	211	228	237	249	263	274	298	306	316	331	346	361	369	392	406	415	2500
H \ L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	L \ H
Supports	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	Supports

TARIF DES OPTIONS

Guide câbles acier lames de 16 mm	32 €
Équerre pose applique déportée de 80 à 160 mm	3 €
Équerres rallongées 55 mm (la paire) pour guide câble	9 €
Pose entre-vitres manœuvre bouton	23 €

PLUS VALUE LAMES DÉCO :

Tarif + 30% Coloris N°16

06	07	12	13	82	83	84	87	91	99
111	112	114	115	117	162	173	401	504	505
516	521	524	525	547					



Store Vénitien

lames de 25 mm



68 coloris standard au choix en lames de 25 mm
et 63 coloris en lames déco

STORE VÉNITIEN LAMES DE 25 mm

est un store monobloc vertical intérieur, sur-mesure
et prêt à poser.

MECANISME

- Boîtier en acier laqué 27 x 21 mm
- Accessoires dans la teinte des lames.
- Lames aluminium de 0.22 mm d'épaisseur.
- Barre de charge très plate lestée, mêmes caractéristiques que le boîtier.

MANŒUVRES

- Cordon de levage et tige d'orientation en plexiglas.
- Mono-commande chaînette.
- Mono-commande manivelle.
- Electrique 24 volts filaire.
- Electrique 24 volts RTS + Télis 1 Silver.

DIMENSIONS

- Dimensions mini, maxi et tarifs :
- Voir page suivante.

Largeur minimum pour lames de 25 mm

Cordon 230 mm

Chaînette 360 mm

Manivelle 370 mm


Electrique 500 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Hauteur de store	Repli Vénitien 25
1000	60 mm
1500	70 mm
2000	80 mm
2500	90 mm
3000	100 mm

ENCOMBREMENT

Lames de 25 mm



TYPES DE POSE STANDARD

POSE UNIVERSELLE APPLIQUE OU PLAFOND



POSE PLAFOND



APPLIQUE DÉPORTÉE DE 12 mm



OPTIONS


EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE




GUIDAGE CÂBLE ACIER



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 80 À 160 mm



MANŒUVRE BOUTON ENTRE VITRAGE



ÉQUERRE DE GUIDAGE POUR FENÊTRE PVC



ÉQUERRE POUR FENÊTRE PVC



sans perçage des menuiseries

Store Vénitien

lames de 25 mm



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre cordon et tige plexi, lames de 25 mm, coloris standard.


TARIF PUBLIC HT €

H \ L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	L \ H
400	69	72	75	80	85	99	112	118	126	130	136	143	151	153	158	164	169	174	181	189	196	201	400
500	74	76	81	86	104	109	117	126	132	138	143	149	159	157	163	169	173	181	187	195	203	207	500
600	77	81	87	93	109	115	123	130	138	143	147	155	166	165	168	175	181	189	195	202	208	214	600
700	83	88	94	100	115	119	125	136	141	148	153	159	170	169	176	182	190	199	202	207	215	221	700
800	89	94	101	106	118	124	130	140	144	155	157	166	176	180	188	189	198	206	212	216	221	229	800
900	96	101	108	111	122	129	137	143	150	158	163	170	180	185	192	193	203	208	217	221	228	235	900
1000	102	106	114	121	127	135	141	149	155	164	168	174	186	189	194	197	208	216	223	227	235	245	1000
1100	104	112	117	126	132	139	146	154	161	168	173	182	191	195	202	207	216	226	233	239	247	253	1100
1200	106	116	121	132	137	145	152	161	166	175	180	189	198	203	210	212	226	235	242	260	259	266	1200
1300	112	120	125	134	140	152	156	165	169	182	188	195	204	211	218	223	235	243	251	267	273	276	1300
1400	116	123	127	138	144	154	162	169	175	189	195	202	209	219	225	230	244	249	261	276	280	288	1400
1500	120	126	132	142	152	158	167	175	182	196	201	209	220	227	234	238	252	260	272	283	291	298	1500
1600	123	131	137	148	155	165	171	181	187	200	206	216	226	234	240	244	261	271	280	288	299	308	1600
1700	126	134	139	152	157	169	176	186	194	205	214	220	233	241	250	255	269	280	289	298	310	318	1700
1800	128	138	145	156	164	174	182	191	199	214	220	229	239	247	259	263	279	290	297	309	322	329	1800
1900	133	141	148	158	168	179	185	198	204	219	228	236	247	256	266	272	288	298	308	318	332	339	1900
2000	137	145	153	164	173	183	190	203	208	228	232	243	252	262	273	277	299	311	315	328	341	348	2000
2100	139	152	157	168	177	190	196	207	217	233	238	250	259	271	281	286	304	315	325	337	351	362	2100
2200	144	154	159	173	182	195	201	212	221	240	246	256	265	278	290	294	312	324	335	345	361	371	2200
2300	147	156	163	176	186	198	205	218	227	246	251	263	272	285	298	303	323	334	347	355	370		2300
2400	152	159	167	182	193	204	209	223	232	251	256	267	280	293	306	311	331	345	354	363			2400
2500	155	164	172	184	198	206	217	229	238	259	266	275	288	301	314	321	341	353	361	372			2500
2600	158	168	175	190	202	211	220	232	243	265	272	282	294	308	323	329	349	403					2600
2700	161	172	177	196	206	217	225	239	249	249	279	288	301	313	331	336	357						2700
2800	164	176	182	200	210	222	231	243	256	277	285	295	309	322	338								2800
2900	169	182	186	204	217	227	235	248	267	282	291	303	315	330									2900
3000	173	185	193	207	220	232	245	253	275	287	298	310	325	337									3000
H \ L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	L \ H
Supports	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	Supports

Uniquement manivelle et électrique


PLUS VALEURS SUR TARIF CI-DESSUS

CHAINETTE



117 €

MANIVELLE



166 €

ÉLECTRIQUE 24 V MOTEUR FILAIRE + INVERSEUR INIS DC + TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ 230 / 24 VOLTS



L'ensemble 515 €

ÉLECTRIQUE 24 V RTS MOTEUR FILAIRE + RÉCEPTEUR 24 VOLTS RTS + TÉLIS 1 SILVER



L'ensemble 768 €

TARIF DES OPTIONS

Guide câbles acier lames de 25 mm	32 €
Équerre pose applique déportée de 80 à 160 mm	3 €
Équerres rallongées 55 mm (la paire) pour guide câble	9 €
Équerre pose sur menuiserie PVC sans perçage (la pièce)	7 €
Équerres guidage pose sur menuiserie PVC sans perçage (la paire)	15 €
Pose entre-vitres manœuvre bouton	23 €

PLUS VALUE LAMES DECO : Tarif + 30% Coloris N°25

05	06	07	12	13	21	33	34	35	60
67	68	72	73	74	76	78	79	82	83
84	86	87	91	93	99	100	101	102	103
104	105	106	107	108	109	210	401	403	404
405	409	504	505	507	509	516	521	524	525
533	536	537	545	546	547	561	562	563	564
565	566	567							

Store Vénitien

lames de 35 mm



16 coloris standard au choix en lames de 35 mm
et 5 coloris en lames déco

STORE VÉNITIEN LAMES DE 35 mm

est un store monobloc vertical intérieur, sur-mesure
et prêt à poser.

MECANISME

- Boîtier en acier profilé pré-peint en double couche de finition cuite au four dans la teinte des lames.
- Axe en acier galvanisé inséré dans le mécanisme d'entraînement.
- Embouts de finition en PVC translucide.
- Fixation : attaches équerres avec verrous.
- Tablier composé de lames de 0.22 mm d'épaisseur en aluminium laqué dans la teinte du boîtier et de la barre de charge.
- Barre de charge finale en acier tubulaire de 35 x 15 mm, coloris identiques aux lames.

MANŒUVRES

- Cordon
- Manivelle
- Électrique 220 volts filaire + inverseur.
- Électrique 220 volts RTS + Télis 1 Silver.

DIMENSIONS

- Dimensions mini, maxi et tarifs :
- Voir page suivante.

Largeur minimum pour lames de 35 mm


Cordon 470 mm

Manivelle 600 mm

Electrique 600 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT



Hauteur de store	Repli Vénitien 35
1000	100 mm
1500	110 mm
2000	128 mm
2500	135 mm
3000	160 mm
3400	175 mm

TYPE DE POSE STANDARD

SUPPORT UNIVERSEL 35 mm

Manœuvre cordon




ETRIER 35 mm

Manœuvre manivelle et électrique
+ cantonnière cache boîtier



OPTIONS


GUIDAGE CÂBLE ACIER



EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 110 À 160 mm



Store Vénitien

lames de 35 mm



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre cordon pour la commande et l'orientation, lames de 35 mm, coloris standard au choix.


TARIF PUBLIC HT €

H \ L	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	L \ H
1000	125	143	162	188	208	228	253	272	291	311	336	356	375	407	427	446	1000
1200	131	151	172	199	220	241	268	289	311	331	359	379	400	435	455	476	1200
1400	136	158	181	210	233	255	284	306	328	351	380	402	423	460	482	506	1400
1600	142	167	190	221	245	269	299	323	347	370	401	425	450	486	511	536	1600
1800	150	175	200	233	258	283	316	341	366	390	423	448	473	513	538	563	1800
2000	156	182	210	243	270	296	329	358	384	412	445	472	498	539	566	592	2000
2200	161	190	218	254	283	310	346	374	403	432	466	495	523	564	593	622	2200
2400	167	198	228	264	295	325	361	392	420	452	488	517	548	592	621	652	2400
2600	175	206	237	275	306	339	377	409	439	470	510	541	573	618	649	680	2600
2800	181	213	246	286	320	352	392	425	458	492	531	565	597	643	677		2800
3000	187	221	256	298	331	366	408	443	477	512	553	587	622	671			3000
3200	193	228	266	309	343	380	424	460	495	532	576	609	647				3200
3400	200	236	275	320	356	394	439	477	514	553	597	633					3400
H \ L	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	L \ H
Supports	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	7	7	7	Supports

PLUS VALEURS SUR TARIF CI-DESSUS

MANŒUVRE MANIVELLE

Lames de 35 mm



Livré avec une lame cache boîtier

181 €

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE 220 V MOTEUR FILAIRE + INVERSEUR KEO

(Boîtier de 57 x 51 mm)



Livré avec une lame cache boîtier

L'ensemble 590 €

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE 220 V RTS MOTEUR RTS + TÉLIS 1 SILVER

(Boîtier de 57 x 51 mm)



L'ensemble 975 €

TARIF DES OPTIONS

Équerre pose applique déportée de 110 à 160 mm	6 €
Guide câbles	44 €
Équerres rallongées 55 mm (la paire) pour guide câble	9 €

16 Coloris standard disponibles sur votre nuancier "BATISTORE" Coloris N° 35

01	02	11	17	24
41	49	50	53	55
57B	64	70	77	81
88				

PLUS VALUE LAMES DECO :
Tarif + 20% Coloris N°35

12	82	99	209	524
----	----	----	-----	-----



Store Vénitien

lames de 50 mm



18 coloris standard au choix en lames de 50 mm et 5 coloris en lames déco

STORE VÉNITIEN LAMES DE 50 mm

est un store monobloc vertical intérieur, sur-mesure et prêt à poser.

MECANISME

- Boîtier de 57 x 51 mm en acier profilé pré-peint en double couche de finition cuite au four dans la teinte des lames.
- Axe en acier galvanisé inséré dans le mécanisme d'entraînement.
- Embouts de finition en PVC translucide.
- Fixation : attaches équerres avec verrous.
- Tablier composé de lames de 0.22 mm d'épaisseur en aluminium laqué dans la teinte du boîtier et de la barre de charge.
- Barre de charge finale en acier tubulaire de 50 x 15 mm, coloris identiques aux lames.

MANŒUVRES

- Cordon
- Manivelle
- Électrique 220 volts filaire + inverseur.
- Électrique 220 volts RTS + Télis 1 Silver.

DIMENSIONS

- Dimensions mini, maxi et tarifs :
- Voir page suivante.

Largeur minimum pour lames de 50 mm

Cordon 470 mm


Manivelle 600 mm

Electrique 600 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT

Lames de 50 mm



Hauteur de store	Repli Vénitien 50
1000	100 mm
1500	110 mm
2000	128 mm
2500	135 mm
3000	160 mm
3400	175 mm

TYPE DE POSE STANDARD

SUPPORT UNIVERSEL 50 mm

Manœuvre cordon




ETRIER 50 mm

Manœuvre manivelle et électrique



OPTIONS


GUIDAGE CÂBLE ACIER



EQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 110 À 160 MM



Store Vénitien

lames de 50 mm



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre cordon pour la commande et l'orientation, lames de 50 mm, coloris standard au choix.


TARIF PUBLIC HT €

H \ L	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	L \ H
1000	119	138	164	181	201	219	244	269	287	307	324	343	360	393	411	430	1000
1200	126	146	172	192	212	232	259	286	306	325	345	365	385	419	439	459	1200
1400	132	153	181	202	224	246	274	302	323	344	365	388	408	444	465	486	1400
1600	137	161	190	214	236	258	289	318	340	363	387	409	433	469	491	516	1600
1800	144	168	199	224	248	272	304	334	358	383	408	432	455	494	519	542	1800
2000	149	176	209	234	260	286	318	350	377	403	428	454	480	519	545	571	2000
2200	156	183	217	245	272	298	333	367	394	422	449	477	504	544	571	599	2200
2400	162	191	226	255	283	312	348	383	412	442	470	498	528	570	599	627	2400
2600	168	198	235	266	296	326	363	400	430	460	490	520	551	595	625	656	2600
2800	174	206	243	276	308	340	377	415	448	480	511	543	575	620	652	683	2800
3000	179	213	253	286	320	352	392	433	465	499	533	565	599	646	678	712	3000
3200	184	221	264	296	331	365	407	450	483	518	554	588	623	672	705	741	3200
3400	191	228	272	306	343	378	422	465	500	538	575	610	646	697	732		3400
H \ L	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	L \ H
Supports	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	7	7	7	Supports

PLUS VALUES SUR TARIF CI-DESSUS

MANŒUVRE MANIVELLE

Lames de 50 mm



Livré avec une lame cache boîtier

210 €

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE 220 V MOTEUR FILAIRE + INVERSEUR KEO

(Boîtier de 57 x 51 mm)



Livré avec une lame cache boîtier

L'ensemble 568 €

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE 220 V RTS MOTEUR RTS + TÉLIS 1 SILVER

(Boîtier de 57 x 51 mm)



L'ensemble 937 €

TARIF DES OPTIONS

Équerre pose applique déportée de 110 à 160 mm	6 €
Guide câbles	44 €
Équerres rallongées 55 mm (la paire) pour guide câble	9 €

18 Coloris standard disponibles sur votre nuancier "BATISTORE" Coloris N°50

01	02	11	17	24
41	49	50	53	55
57B	64	70	77	81
603	606	610		

PLUS VALUE LAMES DECO :
Tarif + 20% Coloris N°50

12	82	99	516	524
----	----	----	-----	-----

Store Vénitien Bois

lames de 50 mm



STORE VÉNITIEN BOIS LAMES DE 50 mm

est un store fabriqué sur mesure et prêt à poser.

MÉCANISME

- Boîtier 57x 51 mm en acier laqué contenant le mécanisme du store.
- Un bandeau cache boîtier en Ayoux ou Bambou dans la teinte des lames est installé sur le boîtier à l'aide d'aimants.
- Lames et barre de charge en bois d'Ayoux ou de Bambou ou polymère avancé résistant et indéformable (gamme Esprit bois)
- Lames plates en bois d'Ayoux ou de Bambou ou polymère.
- 24 coloris de lames au choix (voir le nuancier).
- 9 coloris de galons disponibles uniquement pour la manœuvre cordon

MANŒUVRES

- Cordon de levage et 2 cordons d'orientation.
- Électrique 220 volts filaire + inverseur.
- Électrique 220 volts RTS + Télis 1 Silver.

POSE

Plafond, applique ou applique déportée.

DIMENSION MAXI

- Largeur 2400 / Hauteur 2600.

DIMENSION DU BANDEAU

- Hauteur 64 mm et retour 65 mm.

Largeur minimum pour lames de 50 mm

Cordon 450 mm


Electrique 600 mm

DÉTAILS TECHNIQUES



ENCOMBREMENT & REPLIS


Hauteur de store	Repli
500	130 mm
1000	180 mm
1500	230 mm
2000	280 mm
2600	340 mm



TYPE DE POSE STANDARD


SUPPORT UNIVERSEL 50 mm

Manœuvre cordon



ETRIER 50 mm

Manœuvre manivelle et électrique



OPTIONS

EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORT DE 110 À 160 MM



GUIDAGE CÂBLE ACIER



Store Vénitien Bois

lames de 50 mm



Départ usine sous 4 à 6 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre cordons pour la commande et l'orientation, lames de 50 mm, coloris standard au choix.

ATTENTION : Au delà de 5 m² > Uniquement manœuvre électrique pour les lames bois

Et au delà de 3 m² pour les lames Esprit bois*

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	L \ H
600	225	247	271	296	320	344	367	392	416	440	600
800	252	283	311	345	371	403	437	470	502	535	800
1000	278	317	350	393	423	464	506	548	588	631	1000
1200	306	352	388	443	474	524	576	626	677	728	1200
1400	333	386	428	492	524	584	646	703	763	822	1400
1600	360	420	465	541	576	646	714	783	851	919	1600
1800	387	454	505	590	627	706	784	860	938	1015	1800
2000	415	490	544	638	679	766	854	938	1024	1111	2000
2200	441	523	582	687	731	827	922	1015	1112	1207	2200
2400	469	557	621	737	783	887	992	1095	1199	1303	2400
2600	496	594	660	786	833	947	1061	1172	1286	1398	2600
H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	L \ H
Supports	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	Supports

PLUS VALUE SUR TARIF CI-DESSUS

Manœuvre Électrique 220 V + inverseur **595 € / store**
 Manœuvre Électrique RTS + Télis 1 Silver **1023 € / store**

TARIF DES OPTIONS

Équerre pose applique déportée de 110 à 160 mm (disponible en naturel, blanc, ivoire ou marron) **5 €**
 Guide câbles **30 €**
 Équerres rallongées 55 mm (la paire) pour guide câble **9 €**

GALONS



**UNIQUEMENT POUR LA MANOEUVRE CORDON
 9 COLORIS DISPONIBLES**

**17 Coloris standard disponibles sur votre nuancier vénitien bois
 Lames de 50 mm N°**

8344	8345	13112	13114
13117	13121	13148	13158
13165	330411*	331111*	332111*
336105*	336107*	336108*	336109*
353111*	* Lames Esprit bois		

**PLUS VALUE LAMES DECO :
 Tarif + 15% sur votre nuancier vénitien bois
 Lames de 50 mm N°**

14755	14802
-------	-------

**PLUS VALUE LAMES DECO :
 Tarif + 45% sur votre nuancier vénitien bois
 Lames de 50 mm N°**

16101	16105	16106	16107
16503			

Store sans coffre Variance 2

Manœuvre chaînette



STORE SANS COFFRE VARIANCE 2

est un store sans coffre enrouleur vertical intérieur, sur-mesure & prêt à poser.

Un store élégant pour 2 intensités de luminosité au choix ! Grâce au système de hauteur réglable, vous superposez les bandes pleines et les bandes ajourées les unes derrière les autres pour laisser entrer la lumière ou vous les décalez pour ne pas être vus.

MECANISME

- Chaînette métallique sans fin
- Support bicolore en aluminium avec cache gris et profil de montage en aluminium naturel.
- Ou support acier avec cache PVC, blanc ou noir assorti au profil de montage.
- Tube enrouleur aluminium Ø 37 ou 50 mm suivant dimensions.
- Clips pose de face.
- Barre de charge en aluminium avec embouts ronds en aluminium, tube de diamètre 12 mm.

DIMENSIONS MAXIMUM

Largeur 2500 X Hauteur 2400 mm.

POSE


Applique de série.
Plafond ou applique déportée en option.

Largeur minimum de 400 mm


DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT


Pose applique




Pose plafond



PRISE DE MESURE



POSE APPLIQUE DE SERIE



BARRE DE CHARGE



OUVERT

Bandes transparentes superposées




FERMÉ

Bandes semi-opaques décalées




OPTIONS

POSE PLAFOND



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE DE 110 À 160 MM



Disponible en :
naturel, blanc ou noir

Store sans coffre Variance 2

Manœuvre chaînette



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, tissus au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1			
OL 0204	OL 0946	OL 1520	OL 1888
OL 4500	OL 4686	OL 4872	OL 5680

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2			
OL 1020	OL 1021	OL 1022	OL 1024
OL 1025	OL 1026	OL 1028	OL 1029

Toiles tarif 1 - Pose applique de série

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	248	264	286	309	332	354	377	392	415	437	460	483	497	520	542	565	587	611	625	648
1000	264	286	309	332	354	377	399	429	452	474	497	520	542	573	595	618	641	663	686	708
1200	271	302	324	354	377	407	429	460	483	512	535	565	587	618	641	670	693	724	746	776
1400	286	316	347	377	399	429	460	490	520	550	573	603	633	663	693	724	746	776	806	837
1600	302	332	361	392	429	460	490	520	550	580	611	648	679	708	738	769	806	837	867	896
1800	316	347	384	415	452	483	520	550	587	618	656	686	724	754	792	821	859	889	927	957
2000	332	361	399	437	474	512	550	580	618	656	693	731	769	799	837	874	912	995	1033	1070
2200	339	384	422	460	497	535	573	618	656	693	731	769	806	851	889	972	1010	1055	1092	1138
2400	354	399	437	483	520	565	603	648	686	731	769	814	851	896	979	1025	1070	1108	1153	1198
Nb supports de pose	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Toiles tarif 2 - Pose applique de série

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	257	279	302	324	347	377	399	422	445	467	490	512	535	558	580	611	633	656	679	701
1000	271	302	324	354	377	407	429	460	483	512	535	558	587	618	641	663	693	716	746	769
1200	286	316	347	377	407	437	467	490	520	550	580	611	641	670	701	724	754	783	814	844
1400	309	339	370	399	437	467	497	528	565	595	625	656	693	724	754	783	821	851	882	912
1600	324	354	392	429	460	497	528	565	603	633	670	708	738	776	814	844	882	919	950	988
1800	339	377	415	452	490	528	565	603	641	679	716	754	792	829	867	905	942	979	1017	1055
2000	354	392	437	474	520	558	595	641	679	724	761	799	844	882	927	964	1010	1101	1138	1183
2200	370	415	460	497	542	587	633	679	716	761	806	851	896	942	979	1070	1115	1160	1205	1251
2400	384	429	474	528	573	618	663	708	761	806	851	896	950	995	1085	1130	1183	1228	1281	1326
Nb supports de pose	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Options :

Equerre pose plafond : 4 €

Equerre pose applique déportée de 110 à 160 mm (blanc, alu ou noir) : 9 €

Store Plissé vertical



STORE PLISSÉ VERTICAL

- Store monobloc vertical, manœuvre par cordon de série.
- Pose universelle intérieure en applique ou en plafond.
- 4 coloris de profil haut et bas au choix : alu naturel, blanc, bronze ou gris anthracite.
- 54 coloris de tissus au choix (4 catégories de tissus et tarifs).
- Le faible encombrement du store plissé permet de libérer complètement la fenêtre à occulter.
- Convient dans le cas d'encombrement réduit.
- Un mécanisme autobloquant placé à droite ou à gauche permet d'arrêter le store à la hauteur désirée.

Largeur minimum

Cordon 400 mm
Électrique 440 mm

section du boîtier (manœuvre cordon)
14 x 22 mm



Manœuvre multizone
Largeur maxi : 1300 mm
Sans plus-value

POSE
DE FACE


OPTION

GUIDE CÂBLE


DÉTAILS TECHNIQUES

EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE

déport de 60 à 110 mm



déport de 110 à 160 mm



Hauteur de store	Repli
500	50 mm
1000	65 mm
1500	80 mm
2000	90 mm
2400	100 mm

TISSUS UTILISÉS CAT 1

Crêpe Topar

TISSUS UTILISÉS CAT 2

Uni M1

TISSUS UTILISÉS CAT 3

Crush Topar

Soie Topar (*largeur maximum : 2000 mm*)

Métal Screen B1

Texture

TISSUS UTILISÉS CAT 4

Vision M1

Opaque

Store Plissé vertical



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manoeuvre cordon, tissus au choix tarif Cat 1, 2, 3 et 4.

Le plissé vertical tissus Cat 1 : Crêpe Topar

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	L \ H
800	116	128	137	149	161	171	184	193	204	215	227	236	246	261	269	281	290	302	312	800
1000	121	132	145	156	169	182	193	204	216	230	239	251	265	275	286	300	309	322	335	1000
1200	125	136	150	163	175	191	201	215	230	239	253	267	281	292	306	317	328	345	358	1200
1400	128	144	156	170	185	197	214	228	239	253	268	282	297	308	322	337	350	364	377	1400
1600	132	147	163	176	193	206	225	236	252	267	282	298	309	324	341	358	369	384	400	1600
1800	136	152	169	185	200	216	233	246	265	281	297	309	325	344	360	374	390	407	420	1800
2000	140	156	174	192	207	227	242	261	275	292	308	324	344	360	375	395	410	426	442	2000
2200	145	163	182	196	216	234	252	269	286	306	322	341	360	375	396	412	430	447	463	2200
2400	149	167	188	205	227	243	264	282	300	317	337	358	374	395	412	432	448	469	487	2400
Nb de supports	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	Nb de supports

Le plissé vertical tissus Cat 2 : Uni M1

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	L \ H
800	125	137	152	165	176	192	205	217	232	243	259	271	283	298	309	322	337	348	363	800
1000	131	145	160	174	190	204	217	233	245	264	275	290	305	318	334	348	363	377	394	1000
1200	135	152	167	185	197	216	232	246	265	279	297	309	324	344	359	374	390	406	419	1200
1400	142	157	175	193	208	230	244	264	281	298	312	328	347	366	380	399	416	435	449	1400
1600	146	165	185	201	225	239	261	277	297	312	330	350	369	387	407	425	442	460	480	1600
1800	152	171	192	213	233	252	273	292	310	330	351	371	394	411	432	449	469	488	509	1800
2000	157	179	200	225	243	266	285	306	325	348	369	394	412	434	451	473	497	517	537	2000
2200	163	187	207	232	253	277	299	319	345	366	387	411	435	453	478	500	521	546	568	2200
2400	169	192	216	239	266	289	310	337	360	383	407	432	453	478	502	528	549	572	597	2400
Nb de supports	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	Nb de supports

Le plissé vertical tissus Cat 3 : Crush Topar, Soie Topar (largeur maximum : 2000 mm), Métal Screen B1 et Texture

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	L \ H
800	135	152	169	185	200	216	233	246	265	281	297	310	325	344	360	374	394	407	420	800
1000	144	161	176	195	215	233	247	268	284	304	318	338	357	373	394	408	426	442	460	1000
1200	150	170	190	207	230	246	268	285	306	324	345	364	383	404	420	440	460	480	499	1200
1400	156	176	197	223	242	265	284	306	325	348	369	390	411	434	451	473	497	516	537	1400
1600	164	188	208	234	259	281	304	324	348	371	396	417	439	461	486	509	531	553	578	1600
1800	171	195	223	245	271	297	318	345	369	396	418	442	468	492	517	541	565	590	614	1800
2000	176	205	232	261	284	310	338	364	390	417	442	469	497	521	548	577	601	628	653	2000
2200	187	215	242	271	299	325	358	383	411	439	468	497	524	552	580	606	638	664	690	2200
2400	193	225	252	283	312	344	373	404	434	461	492	521	552	582	609	642	671	701	730	2400
Nb de supports	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	Nb de supports

Le plissé vertical tissus Cat 4 : Vision M1 et Opaque

H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	L \ H	
800	162	186	206	231	252	275	299	319	341	365	385	409	433	454	478	503	526	800	
1000	172	197	226	248	274	301	323	349	375	400	423	449	477	506	533	559	588	1000	
1200	185	214	240	269	299	323	352	379	408	436	462	491	524	554	587	618	649	1200	
1400	195	229	256	287	318	349	379	410	440	472	502	532	561	591	621	651	681	1400	
1600	206	240	274	307	340	374	408	440	473	506	540	572	607	642	675	709	743	1600	
1800	217	253	288	324	364	399	436	471	506	541	580	611	647	680	715	747	783	1800	
2000	230	269	307	347	382	423	462	501	539	580	617	655	691	729	768	806	844	2000	
2200	240	282	321	365	406	447	490	532	572	611	655	694	736	777	816	856	896	2200	
2400	249	294	340	382	428	473	517	561	604	649	691	738	784	828	874	921	966	2400	
Nb de supports	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	Nb de supports

Attention hauteurs supérieures à 2200 mm, système sans frein avec feuille de sauge

AUTRES OPTIONS :

- Guide câbles pose de face (sauf motorisé) : **32 €**
- Équerre pose déportée de 60 à 110 mm : **4 €**
- Équerre pose déportée de 110 à 160 mm : **5 €**

OPTIONS MOTORISATION (profils uniquement blanc ou alu naturel) :

- Motorisation Somfy filaire + transformateur + inverseur : **512 €**
- Motorisation Somfy radio RTS : **886 €**
- + récepteur déporté + transformateur + télécommande Télis 1

Store Plissé toiture de véranda



STORE PLISSÉ TOITURE DE VÉRANDA

- Store monobloc, inclinaison possible de 0° à 45°.
- Pose uniquement à l'intérieur sous toiture de véranda.
- Guidage par câble acier gainé Ø 1 mm traversant le tissu avec tendeur.
- Manoeuvre par perche hauteur maxi 1700 mm montée sur poignée d'orientation réglable.
- 48 coloris au choix (4 catégories de tissus et tarifs).
- 4 coloris de profil haut et bas au choix : alu naturel, blanc, bronze ou gris anthracite.

Largeur minimum

Cordon 400 mm

Electrique 440 mm

Attention l'avancée du store est réglée en atelier et n'autorise qu'un réglage de + ou - 20 mm.



DÉTAILS TECHNIQUES

EQUERRE DE POSE UNIVERSELLE



Hauteur de store	Repli
500	50 mm
1000	65 mm
1500	80 mm
2000	90 mm
2500	100 mm
3000	110 mm
3500	120 mm
4000	130 mm

TISSUS UTILISÉS CAT 1

Crêpe Topar

TISSUS UTILISÉS CAT 2

Uni M1

TISSUS UTILISÉS CAT 3

Crush Topar

Soie Topar

Métal Screen B1

TISSUS UTILISÉS CAT 4

Opaque

Store Plissé toiture de véranda



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre par lanceur, tissus au choix tarif Cat 1, 2, 3 et 4.

Le plissé vertical tissus Cat 1 : Crêpe Topar

TARIF PUBLIC HT €

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	L \ A
1500	244	265	283	302	318	338	355	373	394	411	1500
1800	260	278	300	319	339	359	375	398	418	439	1800
2000	267	285	309	329	351	372	394	413	435	457	2000
2200	273	298	319	344	364	384	408	431	451	474	2200
2400	281	305	328	355	375	400	420	444	470	494	2400
2600	290	312	340	367	388	413	437	461	488	512	2600
2800	299	322	351	375	402	427	450	479	504	532	2800
3000	305	334	362	388	414	440	467	494	522	550	3000
3200	312	344	372	401	427	452	482	511	539	569	3200
3400	320	352	380	412	440	469	498	529	555	588	3400
3600	328	362	394	423	451	482	512	542	573	604	3600
3800	338	370	402	435	464	497	529	559	591	622	3800
4000	347	379	413	445	479	511	541	573	607	644	4000
Nb de supports	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	Nb de supports

Le plissé vertical tissus Cat 2 : Uni M1

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	L \ A
1500	264	283	306	325	348	368	387	411	434	453	1500
1800	275	300	323	348	371	396	417	440	466	490	1800
2000	285	310	338	364	387	412	436	460	487	512	2000
2200	298	322	350	377	404	430	453	482	510	537	2200
2400	306	335	364	395	419	445	472	502	531	560	2400
2600	316	347	375	407	436	463	493	521	552	583	2600
2800	324	359	390	420	449	481	511	544	577	605	2800
3000	337	369	401	436	468	499	530	563	597	631	3000
3200	346	379	416	449	482	516	549	585	616	653	3200
3400	358	395	428	463	499	532	568	603	642	677	3400
3600	366	404	440	480	514	551	588	624	663	701	3600
3800	375	416	451	493	531	568	604	645	682	722	3800
4000	384	426	468	509	547	587	624	666	707	745	4000
Nb de supports	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	Nb de supports

Le plissé vertical tissus Cat 3 : Crush Topar, Soie Topar et Métal Screen B1

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	L \ A
1500	277	304	325	355	377	400	425	448	473	500	1500
1800	297	322	351	378	407	434	457	487	514	544	1800
2000	307	337	367	398	425	451	482	511	541	571	2000
2200	318	351	380	414	444	473	507	537	569	601	2200
2400	330	366	399	434	463	497	529	562	595	630	2400
2600	344	378	414	449	483	517	551	588	621	657	2600
2800	357	395	430	468	502	538	572	609	648	684	2800
3000	367	407	445	486	521	560	598	638	676	716	3000
3200	378	419	460	502	541	582	620	663	703	742	3200
3400	394	435	476	520	562	602	644	684	727	774	3400
3600	404	447	493	537	580	624	667	712	756	802	3600
3800	416	461	509	554	600	645	687	736	782	829	3800
4000	428	476	524	571	619	667	713	761	809	857	4000
Nb de supports	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	Nb de supports

Le plissé vertical tissus Cat 4 : Opaque

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	L \ A
1500	321	359	392	425	456	490	520	555	590	622	1500
1800	349	386	425	462	500	535	571	608	648	684	1800
2000	366	408	446	488	527	566	604	646	685	725	2000
2200	382	427	471	513	554	597	640	681	724	766	2200
2400	401	446	493	539	583	628	671	717	762	808	2400
2600	418	466	514	563	609	658	705	753	804	850	2600
2800	436	486	537	590	640	687	738	787	841	892	2800
3000	450	506	559	611	667	720	770	824	879	932	3000
3200	471	527	583	641	692	748	806	861	919	975	3200
Nb de supports	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	Nb de supports

Store Duette vertical



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)



Manœuvre multizone
Largeur maxi : 1300 mm
Sans plus-value

STORE DUETTE VERTICAL

- Store monobloc vertical, manœuvre par cordon de série.
- Il possède les mêmes caractéristiques techniques que le store plissé vertical, voir page 40.

DUETTE CONFORT ESTIVAL

Sans le store Duette 72% des rayons solaires passent à travers le double vitrage. Grâce au store Duette, l'isolation et la réflexion de la lumière réduisent considérablement cet effet et préservent la fraîcheur et le confort intérieur.

Les propriétés des stores Duette sont parfaitement adaptées aux pièces ayant de grandes ouvertures.

DUETTE CONFORT HIVERNAL


Le store Duette vous protège du froid en Hiver et réduit la perte de chaleur. Il atténue le bruit environnant, c'est un produit élégant et fonctionnel étudié pour tous types de fenêtres.

OPTIONS

POSE DE FACE




GUIDE CÂBLE



EQUERRE POSE APPLIQUE DÉPORTÉE

déport de 60 à 110 mm



déport de 110 à 160 mm



Hauteur de store	Repli
500	55 mm
1000	70 mm
1500	85 mm
2000	100 mm
2400	110 mm

TISSUS UTILISÉS CAT A

Univoile 25 mm (14 couleurs au choix)

TISSUS UTILISÉS CAT C

Occultant 25 mm (14 couleurs au choix)

Largeur minimum

Cordon 400 mm

Electrique 440 mm

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre cordon, tissus au choix tarif Cat A et Cat C.

Le plissé vertical tissu Cat A

TARIF PUBLIC HT €

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	L \ A
800	190	204	223	241	256	274	289	305	323	340	357	373	390	409	425	440	458	800
1000	204	226	244	266	284	305	322	341	364	383	404	422	440	462	481	502	521	1000
1200	225	244	266	292	312	337	357	379	405	426	447	469	493	517	539	561	583	1200
1400	241	265	289	316	341	368	390	417	444	468	493	519	543	570	595	620	645	1400
1600	258	285	312	343	369	398	425	453	483	510	540	565	595	623	651	680	706	1600
1800	275	305	335	369	398	429	460	490	523	552	584	613	646	679	707	740	769	1800
2000	292	324	357	394	426	461	493	527	562	595	628	663	697	732	764	799	833	2000
2200	308	345	380	419	456	491	528	563	602	639	675	711	746	786	822	858	894	2200
2400	324	364	404	445	482	523	561	600	643	680	720	758	798	840	878	918	957	2400
Nb de supports	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	Nb de supports

Le plissé vertical tissu Cat C

Attention hauteurs supérieures à 2200 mm, système sans frein avec feuille de sauge

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	L \ A
800	227	247	269	295	316	340	361	384	409	430	456	475	500	524	546	568	590	800
1000	252	279	305	334	359	388	414	439	470	497	524	550	579	605	632	661	686	1000
1200	278	308	339	374	405	436	466	498	531	561	592	623	657	689	720	751	783	1200
1400	304	339	374	412	447	483	519	553	591	625	664	697	734	773	806	843	878	1400
1600	329	370	409	450	490	531	569	610	654	691	733	773	813	854	894	934	973	1600
1800	357	400	444	491	536	580	622	666	714	757	802	845	891	938	980	1026	1070	1800
2000	383	431	477	530	578	625	675	723	776	822	871	919	969	1020	1068	1115	1163	2000
2200	409	462	512	568	620	675	726	781	836	886	942	992	1046	1103	1154	1210	1261	2200
2400	434	491	548	608	665	723	779	836	896	952	1010	1069	1127	1185	1241	1298	1355	2400
Nb de supports	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	Nb de supports

AUTRES OPTIONS :

- Guide câbles pose de face (sauf motorisé) : **32 €**
- Équerre pose déportée de 60 à 110 mm : **4 €**
- Équerre pose déportée de 110 à 160 mm : **5 €**


OPTIONS MOTORISATION (profils uniquement blanc ou alu naturel) :

- Motorisation Somfy filaire + transformateur + inverseur : **512 €**
- Motorisation Somfy radio RTS : **886 €**
- + récepteur déporté + transformateur + télécommande Télis 1

Store Duette toiture de véranda



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)



STORE DUETTE TOITURE DE VÉRANDA

- Store monobloc incliné de 0° à 45°.
- 4 coloris de profil haut et bas au choix : alu naturel, blanc, bronze ou gris anthracite.
- Pose uniquement à l'intérieur sous toiture de véranda.
- Guidage par câble acier gainé Ø 1 mm traversant le tissu avec tendeur.
- Manoeuvre par perche hauteur maxi 1700 mm montée sur poignée d'orientation réglable.
- Tissus alvéolé (nid d'abeilles), permettant de conserver la fraîcheur en été et la chaleur en hiver.
- 28 coloris au choix (2 catégories de tissus et tarifs).

Attention l'avancée du store est réglée en atelier et n'autorise qu'un réglage de + ou - 20 mm.

Hauteur de store	Repli
1000	70 mm
2000	100 mm
3000	130 mm
4000	160 mm

TISSUS UTILISÉS CAT A

Univoile 25 mm (14 couleurs au choix)

TISSUS UTILISÉS CAT C

Occultant 25 mm (14 couleurs au choix)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, manœuvre par lanceur, tissus au choix tarif Cat A et Cat C.

Le plissé toiture tissus Cat A

TARIF PUBLIC HT €

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	L \ A
1500	274	302	325	359	385	416	440	471	502	527	1500
1800	299	330	361	398	428	463	493	527	561	591	1800
2000	315	351	383	423	457	493	527	563	601	633	2000
2200	333	371	407	448	485	525	561	601	641	676	2200
2400	350	389	429	474	514	555	595	638	679	720	2400
2600	368	410	451	499	542	587	628	674	720	762	2600
2800	383	430	475	525	569	618	663	712	760	803	2800
3000	401	449	498	551	598	649	697	746	799	846	3000
3200	418	470	522	576	626	680	730	784	839	890	3200
3400	435	489	543	601	656	712	765	822	878	932	3400
3600	451	508	565	627	683	742	799	858	917	974	3600
3800	469	530	589	654	713	774	833	896	957	1018	3800
4000	486	549	611	678	740	804	867	932	998	1060	4000
Nb de supports	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	Nb de supports

Le plissé toiture tissus Cat C

TARIF PUBLIC HT €

A \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	L \ A
1500	341	381	419	462	500	540	579	618	661	699	1500
1800	381	426	470	521	564	611	657	704	751	797	1800
2000	407	458	504	559	606	660	708	760	813	860	2000
2200	432	487	540	598	651	707	761	818	874	926	2200
2400	459	519	575	639	696	756	813	873	934	991	2400
2600	485	548	610	677	737	804	865	930	995	1058	2600
2800	510	579	645	716	783	852	917	987	1057	1122	2800
3000	538	609	680	756	826	898	969	1041	1115	1189	3000
3200	562	641	715	795	868	948	1021	1101	1178	1254	3200
3400	590	670	750	834	914	993	1074	1155	1237	1317	3400
3600	616	701	784	873	956	1041	1127	1214	1301	1384	3600
3800	643	730	819	913	999	1091	1178	1270	1360	1449	3800
4000	669	762	854	951	1041	1139	1230	1326	1421	1512	4000
Nb de supports	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	Nb de supports

Store Eclipse électrique

Toiture et Puits de jour

Armature laquée RAL 9010 de série



Pour des dimensions supérieures, voir store de toiture véranda page 152

STORE ECLIPSE TOITURE

est un store enrouleur monobloc électrique, intérieur ou extérieur, vertical ou incliné. Il apporte un excellent confort thermique et visuel à vos ouvertures. Muni d'une toile opaque, on obtient une occultation.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- Coffre de 95 mm x 95 mm, s'emboîte dans les coulisses de guidage.
- Barre de charge profilée contenant le mécanisme de tension de la toile (ressorts et poulies).
- Drisse kevlar pour la tension de la toile.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRE

- Moteur radio Cherubini + télécommande Skipper 1 canal.
- Moteur radio Somfy Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO 1 canal.


DIMENSIONS MAXI

Voir tarif ci-contre.

POSE

Intérieure drapeau sur les coulisses ou en fond de coulisses.

DÉTAILS TECHNIQUES



SYSTÈME DE TENSION



MOTORISATIONS RADIO DE SÉRIE

Moteur radio Cherubini
Télécommande Skipper
1 canal

Moteur radio Sunilus IO
Télécommande Situo Mobile IO
1 canal

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io



OPTION

ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Eclipse électrique

Toiture et Puits de jour



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 99 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Starlet tamisante M1 (Laize 2400/3050 mm)

Screen 8505 M1 (Laize 2000/2500/3200 mm)

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier)

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)



Autres toiles, nous consulter.

Toiles tarif 1 : Soltis 99, Soltis 92, Soltis 86, Starlet tamisante, Screen 8505, Screen 5500

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
1000	Electrique radio Cherubini	826	874	921	968	1016	1063	1111
	Electrique radio IO Somfy	911	959	1006	1053	1101	1148	1196
1250	Electrique radio Cherubini	866	919	972	1026	1079	1132	1186
	Electrique radio IO Somfy	951	1004	1057	1111	1164	1217	1271
1500	Electrique radio Cherubini	905	965	1024	1083	1142	1201	1261
	Electrique radio IO Somfy	990	1050	1109	1168	1227	1286	1346
1750	Electrique radio Cherubini	945	1010	1075	1140	1205	1270	1336
	Electrique radio IO Somfy	1030	1095	1160	1225	1290	1356	1421
2000	Electrique radio Cherubini	985	1056	1127	1198	1269	1340	
	Electrique radio IO Somfy	1070	1141	1212	1283	1354	1425	
2250	Electrique radio Cherubini		1101	1178	1255	1332		
	Electrique radio IO Somfy		1186	1263	1340	1417		
2500	Electrique radio Cherubini		1147	1229	1312			
	Electrique radio IO Somfy		1232	1314	1397			
OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		150		200		300		

Toiles tarif 2 : Karellis Blackout, Soltis Blackout B99, Soltis Blackout B92

Avancée	Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
1000	Electrique radio Cherubini	886	946	1006	1066	1126	1186	1246
	Electrique radio IO Somfy	958	1015	1072	1129	1186	1244	1301
1250	Electrique radio Cherubini	938	1007	1076	1145	1214	1283	1352
	Electrique radio IO Somfy	1007	1073	1138	1204	1269	1335	1400
1500	Electrique radio Cherubini	990	1068	1146	1224	1302	1380	1458
	Electrique radio IO Somfy	1057	1130	1204	1278	1352	1426	1499
1750	Electrique radio Cherubini	1043	1129	1216	1303	1390	1477	1564
	Electrique radio IO Somfy	1106	1188	1270	1352	1435	1517	1599
2000	Electrique radio Cherubini	1095	1191	1287	1383	1479	1575	
	Electrique radio IO Somfy	1155	1246	1336	1427	1517	1608	
2250	Electrique radio Cherubini		1252	1357	1462	1567		
	Electrique radio IO Somfy		1304	1402	1501	1600		
2500	Electrique radio Cherubini		1313	1427	1541			
	Electrique radio IO Somfy		1361	1468	1575			
OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		150		200		300		

Attention en toile Soltis Blackout B92, hauteur et largeur maximum : 2000 mm

Store Vélum sous toiture de véranda

Coulisses ALU NATUREL ou RAL 9010 de série



STORE VÉLUM

- Store intérieur sous toiture de verrière ou de véranda.
- Inclinaison possible de 0° à 45°.
- Mécanisme très simple.
- Les coulisses en alu naturel ou laquées blanc de série munies de joint-brosse sont fixées sous ou entre les chevrons.
- Toile confectionnée sur mesure et munie de barres de charge espacées de 500 mm glissant dans les coulisses.
- Repliées, les vagues du Store Velum ne dépassent pas les 250 mm de retombée.
- Anneau pour la manipulation fixé sur la barre de charge finale.
- Manœuvre à l'aide d'une canne lance rideau.

Nous utilisons les collections Soltis pour un meilleur confort visuel et thermique.


OPTION

COULISSES LAQUÉES RAL BRILLANT




(départ usine : 4 à 6 semaines)

DÉTAILS TECHNIQUES



ENCOMBREMENT



Store Vélum sous toiture de véranda



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, coulisses alu naturel ou blanches RAL 9010 et toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 99 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

COLLECTION UTILISÉE TARIF 2

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)



Serge Ferrari

Autres toiles, nous consulter.

Toiles tarif 1 : Soltis 99, Soltis 92, Soltis 86

TARIF PUBLIC HT €

A \ L	800	1000	1200	1400	1600	1800	LAQUAGE COULISSES
1000	175	205	235	266	296	326	100
1500	247	291	336	380	425	469	
2000	318	377	436	495	554	613	
2500	390	463	536	609	683	756	
3000	462	549	637	724	812	899	150
3500	533	635	737	839	941	1042	
4000	605	721	837	953	1070	1186	
4500	677	807	938	1068	1199	1329	200
5000	748	893	1038	1183	1328	1472	
5500	820	979	1138	1297	1456	1616	
6000	891	1065	1238	1412	1585	1759	

OPTION LAQUAGE : Départ usine 4 à 6 semaines

Toiles tarif 2 : Soltis Blackout B99


A \ L	800	1000	1200	1400	1600	1800	LAQUAGE COULISSES
1000	222	264	306	347	389	431	100
1500	317	379	441	503	565	627	
2000	412	494	576	659	741	823	
2500	507	609	712	814	917	1019	
3000	602	725	847	970	1092	1215	150
3500	697	840	982	1125	1268	1411	
4000	792	955	1118	1281	1444	1607	
4500	887	1070	1253	1436	1619	1803	200
5000	982	1185	1389	1592	1795	1999	
5500	1077	1301	1524	1747	1971	2194	
6000	1172	1416	1659	1903	2147	2390	

OPTION LAQUAGE : Départ usine 4 à 6 semaines

TISSUS DE PROTECTION SOLAIRE



© MERMET SAS - WINDOW TREATMENT NZ



© MERMET SAS - PES ARCHITECTS LTD - UK SUNSYSTEMS OY
STUDIO DEKOSOL OY - PORT OF HELSINKI LTD - YIT RAKENNUS OY




© MERMET SAS - WERKSMANS ATTORNEYS SANDTON CBD - AC SCREENS & SHUTTERS




**CONFORT THERMIQUE
ET OPTIQUE**

**APPLICATIONS EXTÉRIEURES
ET INTÉRIEURES**



**730 RÉFÉRENCES,
GRANDES LARGEURS**

**EXCELLENTE TRANSPARENCE,
OCCULTATION TOTALE**



Stores occultants et rideaux




- ◆ *Store coffre chaînette occultant intérieur* p 52
- ◆ *Store Intégral 75 occultant intérieur* p 54
- ◆ *Store Grand Large occultant intérieur* p 56
- ◆ *Store Eclipse occultant* p 58
- ◆ *Store fenêtre de toit* p 59
- ◆ *Rail rideau* p 60
- ◆ *Rideaux confectionnés* p 61

★ *Sauf drisse pour store Eclipse (non garantie)*


Store coffre occultant intérieur

Manœuvre chaînette

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série



DÉTAILS TECHNIQUES



Largeur minimum

Manœuvre chaînette 350 mm

Manœuvre électrique 350 mm

OPTIONS

MOTORISATION SOMFY RADIO RTS BATTERIE INTÉGRÉE



DESCRIPTIF COMPLET P 160

STORE COFFRE CHAÎNETTE OCCULTANT

est un store monobloc intérieur, vertical, enroulable, sur-mesure & prêt à poser. Ce store permet d'obtenir le noir total dans une pièce.

MECANISME

- Coffre semi-rond en aluminium extrudé alu naturel ou blanc (RAL 9010) de série.
- Enrouleur en aluminium extrudé de 25 mm.
- Barre de charge avec joint brosse en aluminium extrudé naturel ou blanc de série.
- Système de commande chaînette orientable en PVC gris ou blanc de série.
- Toile 100% opaque pénétrant dans les coulisses de 46 x 22 mm.

MANŒUVRE

- Système de commande par chaînette orientable en PVC blanc, gris ou noir assortis.
- Fermoir de chaînette détachable (sécurité enfants).

DIMENSIONS MAXI

Largeur 2000 X Hauteur 1600 mm.
Largeur 1800 X Hauteur 2400 mm.

POSE

Intérieure uniquement, en applique ou en plafond.

CHAÎNETTE MÉTALLIQUE



PROFIL ET BARRE DE CHARGE LAQUÉS RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store coffre occultant intérieur

Manœuvre chaînette



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 et toile 100% opaque au choix.

COLLECTIONS UTILISÉES

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm) :

Tissu 100% polyester enduit sans PVC opaque, poids 330 g/m².

Soltis Blackout B99 B1 intérieur (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 540 g/m².



Toiles utilisées : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
800	172	210	247	285	322	359	397	434
1000	192	235	278	320	363	406	448	491
1200	212	260	308	356	404	452	500	548
1400	232	285	338	392	445	499	552	605
1600	252	310	369	428	486	545	604	662
1800	271	335	399	463	527	591	655	719
2000	291	360	430	499	568	638	707	777
2200	311	385	460	535	610	684	759	834
2400	331	411	491	571	651	731	811	891
Nb de clips de pose	2	2	2	2	2	3	3	4
Laquage profils : Départ usine 4 à 6 semaines	150							

Attention en toile Soltis Blackout B99, hauteur ou largeur maximum : 1600 mm

Autres options :


Chaînette métallique	:	19 €
Motorisation Somfy radio RTS Sonesse à batterie intégrée Li-ion + Centralis RTS (sans chargeur)	:	339 €
Chargeur Li-ion (peut servir pour plusieurs moteurs)	:	37 €



Store Intégral 75 occultant intérieur

Manœuvre manivelle ou électrique

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série



STORE INTÉGRAL 75 OCCULTANT

est un store monobloc intérieur, vertical, enroulable, sur-mesure & prêt à poser. Ce store permet d'obtenir le noir total dans une pièce.

MECANISME

- Coffre 4 faces en aluminium extrudé alu naturel ou laqué blanc de série (RAL 9010). Fixation par clips à vis.
- Enrouleur acier galvanisé diamètre 40 ou 50 mm selon le type de manœuvre.
- Barre de charge lestée (Ø 18 mm) pour une tension permanente de la toile.
- Toile 100 % opaque pénétrant dans les coulisses de 46 x 22 mm.

MANŒUVRES

- Manivelle sous coffre avec fin de course.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

Largeur 3400 X Hauteur 3000 mm

POSE

Intérieure uniquement, en applique ou en plafond.

Largeur minimum


Manœuvre manivelle 500 mm

Manœuvre électrique 700 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

MANŒUVRES ET ENCOMBREMENT

MANIVELLE SORTIE SOUS COFFRE



MOTORISATIONS FILAIRE DE SÉRIE

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Moteur Cherubini filaire fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min

somfy.

Moteur somfy filaire LT Fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS

MOTORISATIONS RADIO

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Moteur radio Cherubini Télécommande Skipper 1 canal

somfy.io

Moteur radio Sunilus IO Télécommande Situo Mobile IO 1 canal



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Intégral 75 occultant intérieur

Manœuvre manivelle ou électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 et toile 100% opaque au choix .

COLLECTIONS UTILISÉES

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm) :

Tissu 100% polyester enduit sans PVC opaque, poids 330 g/m².

Soltis Blackout B99 B1 intérieur (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 540 g/m².

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 650 g/m².



Toiles utilisées : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99, Soltis Blackout B92.

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur														
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
800	Manivelle	290	324	357	390	423	456	490	523	556	589	623	656	689	722
	Electrique Cherubini	381	413	446	478	511	543	576	608	641	673	706	738	771	804
	Electrique Somfy	394	426	459	491	524	556	589	621	654	686	719	752	784	817
1000	Manivelle	313	351	389	426	464	502	540	578	616	654	692	730	767	805
	Electrique Cherubini	403	440	477	515	552	589	626	663	701	738	775	812	849	887
	Electrique Somfy	416	453	490	528	565	602	639	676	714	751	788	825	862	900
1200	Manivelle	335	378	420	463	505	548	590	633	676	718	761	803	846	888
	Electrique Cherubini	425	467	509	551	593	635	677	718	760	802	844	886	928	970
	Electrique Somfy	438	480	522	564	606	648	690	731	773	815	857	899	941	983
1400	Manivelle	357	405	452	499	546	594	641	688	735	783	830	877	924	972
	Electrique Cherubini	447	494	541	587	634	680	727	773	820	867	913	960	1006	1053
	Electrique Somfy	460	507	554	600	647	693	740	787	833	880	926	973	1019	1066
1600	Manivelle	380	432	483	535	587	639	691	743	795	847	899	951	1003	1055
	Electrique Cherubini	470	521	572	624	675	726	777	829	880	931	982	1034	1085	1136
	Electrique Somfy	483	534	585	637	688	739	790	842	893	944	995	1047	1098	1149
1800	Manivelle	402	459	515	572	628	685	742	798	855	911	968	1025	1081	1138
	Electrique Cherubini	492	548	604	660	716	772	828	884	940	995	1051	1107	1163	1219
	Electrique Somfy	505	561	617	673	729	785	841	897	953	1008	1064	1120	1176	1232
2000	Manivelle	424	485	547	608	669	731	792	853	915	976	1037	1098	1160	1221
	Electrique Cherubini	514	575	636	696	757	817	878	939	999	1060	1120	1181	1242	1302
	Electrique Somfy	527	588	649	709	770	830	891	952	1012	1073	1134	1194	1255	1315
2200	Manivelle	446	512	578	644	710	776	842	908	974	1040	1106	1172	1238	1304
	Electrique Cherubini	537	602	667	733	798	863	928	994	1059	1124	1190	1255	1320	1385
	Electrique Somfy	550	615	680	746	811	876	941	1007	1072	1137	1203	1268	1333	1399
2400	Manivelle	469	539	610	681	751	822	893	963	1034	1105	1175	1246	1317	1387
	Electrique Cherubini	559	629	699	769	839	909	979	1049	1119	1189	1259	1329	1399	1469
	Electrique Somfy	572	642	712	782	852	922	992	1062	1132	1202	1272	1342	1412	1482
2600	Manivelle	491	566	642	717	792	868	943	1018	1094	1169	1244	1320	1395	1470
	Electrique Cherubini	581	656	731	805	880	954	1029	1104	1178	1253	1328	1402	1477	1552
	Electrique Somfy	594	669	744	818	893	968	1042	1117	1191	1266	1341	1415	1490	1565
2800	Manivelle	513	593	673	753	833	913	993	1073	1153	1233	1313	1393	1473	1553
	Electrique Cherubini	603	683	762	841	921	1000	1080	1159	1238	1318	1397	1476	1556	1635
	Electrique Somfy	617	696	775	855	934	1013	1093	1172	1251	1331	1410	1489	1569	1648
3000	Manivelle	536	620	705	790	874	959	1044	1128	1213	1298	1383	1467	1552	1637
	Electrique Cherubini	626	710	794	878	962	1046	1130	1214	1298	1382	1466	1550	1634	1718
	Electrique Somfy	639	723	807	891	975	1059	1143	1227	1311	1395	1479	1563	1647	1731
Nb supports		2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6
Laquage profils : Départ usine 4 à 6 semaines		150										200			

Attention en toile Soltis Blackout B92, hauteur maximum en manœuvre électrique : 2600 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION



Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

BON DE COMMANDE N° 17
(du livret "Bons de commandes")

55

Store Grand Large occultant intérieur

Manœuvre chaînette ou électrique

Armature **RAL 9010** de série



STORE GRAND LARGE OCCULTANT

est un store monobloc enroulable vertical, fabrication sur mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Coffre intégral 2 faces arrondies, en aluminium extrudé laqué blanc (RAL 9010) de série.
- Enrouleur en aluminium extrudé diamètre 52 mm.
- Barre de charge (Ø 18 mm) en acier galvanisé.
- Joes en PVC blanc.
- Visserie d'assemblage inoxydable.
- Coulisses occultantes 30 x 76 mm.

MANŒUVRES

- Chaînette (avec ressort d'aide à la remontée selon les largeurs).
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Chaînette : Largeur 3500 x Hauteur 3500 mm.
- Électrique : Largeur 4000 x Hauteur 4000 mm.

POSE

Intérieure applique ou plafond.


Largeur minimum

Manœuvre chaînette 1000 mm


Manœuvre électrique 1000 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT POSE APPLIQUE ET PLAFOND



EQUERRE DE POSE



Coulisse occultation totale 76 x 30 mm
(pose par clips)



MOTORISATIONS FILAIRE DE SÉRIE

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Moteur Cherubini filaire
fins de courses électroniques
réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min

somfy.

Moteur somfy filaire LT
Fins de courses réglables
par boutons poussoirs
sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



Inverseur Keo saillie

Inverseur Keo encastré

OPTIONS

MOTORISATIONS RADIO

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Moteur radio Cherubini
Télécommande Skipper
1 canal

somfy.io

Moteur radio Sunilus IO
Télécommande Situo Mobile IO
1 canal



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Grand Large occultant intérieur

Manœuvre chaînette ou électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile 100% opaque au choix.

COLLECTIONS UTILISÉES

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm) :

Tissu 100% polyester enduit sans PVC opaque, poids 330 g/m².

Soltis Blackout B99 B1 intérieur (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 540 g/m².

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 650 g/m².



Toiles utilisées : Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99, Soltis Blackout B92.

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur							
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
1000	Chaînette	518	658	798	1000	1139	1279	
	Electrique Cherubini	658	797	937	1139	1279	1418	1550
	Electrique Somfy	671	810	950	1152	1292	1431	1563
1500	Chaînette	618	787	956	1187	1356	1525	
	Electrique Cherubini	756	925	1094	1325	1494	1663	1824
	Electrique Somfy	769	938	1107	1338	1507	1676	1837
2000	Chaînette	717	916	1114	1374	1572	1771	
	Electrique Cherubini	854	1052	1250	1510	1709	1907	2097
	Electrique Somfy	867	1065	1263	1523	1722	1920	2110
2500	Chaînette	817	1044	1272	1561	1789	2016	
	Electrique Cherubini	952	1179	1407	1696	1924	2151	2371
	Electrique Somfy	965	1192	1420	1709	1937	2164	2384
3000	Chaînette	916	1173	1430	1749	2005	2262	
	Electrique Cherubini	1050	1306	1563	1882	2139	2395	2644
	Electrique Somfy	1063	1320	1576	1895	2152	2408	2657
3500	Chaînette	1016	1302	1588	1936	2222	2508	
	Electrique Cherubini	1148	1434	1720	2068	2354	2640	2918
	Electrique Somfy	1161	1447	1733	2081	2367	2653	2931
4000	Chaînette							
	Electrique Cherubini	1246	1561	1876	2254	2569	2884	3191
	Electrique Somfy	1259	1574	1889	2267	2582	2897	3204
Nb supports		2	3	4	4	5	6	6
Laquage profils : Départ usine 4 à 6 semaines		200				400		

OPTIONS SUR MOTORISATION



Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

Store Eclipse occultant incliné ou horizontal



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Armature RAL 9010 de série



STORE ECLIPSE OCCULTANT INCLINÉ OU HORIZONTAL

est un store enrouleur monobloc électrique intérieur, incliné ou horizontal. Il permet d'obtenir le noir à 90% dans une pièce.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

Descriptif complet voir page 46

COLLECTIONS UTILISÉES

Karellis Blackout 11301 M1 (Laize 3000 mm)

Soltis Blackout B99 B1 (Laize 1700 mm)

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)

Toiles utilisées :

TARIF PUBLIC HT €

Karellis Blackout 11301, Soltis Blackout B99, Soltis Blackout B92

Av	Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
1000	Electrique radio Cherubini	886	946	1006	1066	1126	1186	1246
	Electrique radio IO Somfy	958	1015	1072	1129	1186	1244	1301
1250	Electrique radio Cherubini	938	1007	1076	1145	1214	1283	1352
	Electrique radio IO Somfy	1007	1073	1138	1204	1269	1335	1400
1500	Electrique radio Cherubini	990	1068	1146	1224	1302	1380	1458
	Electrique radio IO Somfy	1057	1130	1204	1278	1352	1426	1499
1750	Electrique radio Cherubini	1043	1129	1216	1303	1390	1477	1564
	Electrique radio IO Somfy	1106	1188	1270	1352	1435	1517	1599
2000	Electrique radio Cherubini	1095	1191	1287	1383	1479	1575	
	Electrique radio IO Somfy	1155	1246	1336	1427	1517	1608	
2250	Electrique radio Cherubini		1252	1357	1462	1567		
	Electrique radio IO Somfy		1304	1402	1501	1600		
2500	Electrique radio Cherubini		1313	1427	1541			
	Electrique radio IO Somfy		1361	1468	1575			

OPTION LAQUAGE

Départ usine : 4 à 6 semaines


150

200

300

Attention en toile Soltis Blackout B92, hauteur et largeur maximum : 2000 mm

DÉTAILS TECHNIQUES



SYSTÈME DE TENSION



MOTRISATIONS RADIO DE SÉRIE

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Moteur radio Cherubini
Télécommande Skipper
1 canal



somfy.io

Moteur radio Sunilus IO
Télécommande Situ Mobile IO
1 canal



OPTION

ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store fenêtre de toit Manœuvre tirage direct



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Armature en aluminium naturel de série



STORES OCCULTANTS
& RIDEAUX

STORE FENÊTRE DE TOIT OCCULTANT

Intérieur confort de la nuit.

MECANISME

Forte résistance mécanique. Coulisses, capot et barre de charge en aluminium anodisé, 100% adaptés aux références Velux®. Possibilité d'immobiliser le store en position souhaitée.

TOILE

100% polyester occultant et dos aluminisé : limite la transmission de la chaleur et permet une nuit totale.

Choix de 5 coloris : blanc, beige, Navy blue, gris ou noir.

Opérucules de guidage, anti-déchirement (à partir de la série 304) soudés dans la toile. Joint pour occultation sur barre de charge.

POSE

20 références (dimensions) couvrant 100 % des ventes.

Pose très facile. Kit de pose incorporé.

ATTENTION :
Non compatible au Velux® antérieur à 2001

STORE FENÊTRE DE TOIT JOUR / NUIT

Intérieur jour / nuit confort de la nuit et pare-soleil 2 stores en 1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Permet d'alterner l'occultation la nuit et la filtration du soleil le jour. Le store occultant et le store plissé sont prémontés sur un seul et même mécanisme et fonctionnent individuellement ou ensemble.

TOILE

Existe en coloris blanc, beige, Navy blue, gris ou noir pour la toile occultante et blanche (réf. PC200) pour la toile plissée.

Toile occultante 100% polyester avec revêtement aluminium pour réflexion du rayonnement solaire.

Toile plissée 100% polyester avec traitement TOPAR (Traitement anti-taches).

TOILES OCCULTANTES



OPTION

Perche télescopique de 1600 à 3000 mm



66 €

Store complet, prêt à poser, mécanisme en alu naturel de série et toiles au choix selon modèle.

TARIF PUBLIC HT €

Réf. Fenêtre Velux®	102	C02	104	C04	304 ou 1 ou M04	306 ou 14 ou M06	308 ou 2 ou M08	606 ou 4 ou S06	608 ou 10 ou S08	804 ou 7 ou U04	808 ou 8 ou U08	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Dim. Ext. Châssis (lxh)	550 x 780	550 x 780	550 x 980	550 x 980	780 x 980	780 x 1180	780 x 1400	1140 x 1180	1140 x 1400	1340 x 980	1340 x 1400	550 x 780	550 x 980	780 x 980	780 x 1180	780 x 1400	1140 x 1180	1140 x 1400	1340 x 980	1340 x 1400
Dim. Int. Encadrement vitres (lxh)	386 x 563	372 x 530	386 x 763	372 x 730	602 x 730	602 x 930	602 x 1150	962 x 930	962 x 1150	1162 x 730	1162 x 1150	372 x 590	372 x 790	602 x 790	602 x 990	602 x 1210	962 x 990	962 x 1210	1162 x 790	1162 x 1210
STORE OCCULTANT	113	112	123	116	134	148	161	176	193	176	208	117	121	140	155	169	185	203	184	219
STORE JOUR / NUIT	151	160	175	166	197	215	231	276	303	262	322	168	175	206	225	242	290	318	275	338

VELUX* EST UNE MARQUE DÉPOSÉE, GGL, GHL ET GFL SONT DES MODÈLES DÉPOSÉS. - GARANTIE DES STORES DE FENÊTRES DE TOIT : 2 ANS.


Rail rideau manœuvre lance rideau



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)



DÉTAILS TECHNIQUES



RAIL RIDEAU MANŒUVRE LANCE-RIDEAU

COMPOSITION DU RAIL RIDEAU

- Rail en alu extrudé laqué blanc 9010, pose en plafond de série ou en applique en option.
- Section 15 x 20 mm.
- Galets en nylon blanc se fixant sur le rail et assurant ainsi un glissement parfait du rideau.

MANŒUVRE

- Lance-rideau.

POSE

- Plafond.



Rail 15X20 alu laqué blanc 9010 et lance rideau de : 1000, 1250, 1500 ou 2000 mm

TARIF PUBLIC HT €

Largeur Rail	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	Largeur Rail
Pose plafond	30	40	50	61	71	81	91	102	112	122	132	Pose plafond
Nombre de supports en pose plafond	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	Nombre de supports en pose plafond
Nombre de supports en pose applique	2	3	3	4	5	5	6	7	8	8	9	Nombre de supports en pose applique

Au delà de 3000 mm rail manchonné

Autres options :

Equerre pose applique, déport de 10 cm : 9 €

Equerre pose applique, déport de 15 cm : 12 €

Rideaux obscurcissants confectionnés



Départ usine sous 4 à 6 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

TISSUS CROCFEU M1 POUR RIDEAUX

Collège M1 (*obscurcissant*)

Collioure M1 (*obscurcissant*)

Boréal M1 (*obscurcissant*)

Noctis M1 (*100% occultant*)

Opale 2 M1 (*100% occultant*)

CONFECTION
RIDEAU PRÉ-PLISSÉ AVEC CROCHETS
MONTÉS TOUS LES 10 CM.



STORES OCCULTANTS
& RIDEAUX



Rideaux obscurcissants confectionnés



Départ usine sous 4 à 6 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Rideau Obscurcissant Tissus COLLEGE M1 200 gr/m² 24 couleurs au choix (ampleur environ 50%) **TARIF PUBLIC HT €**

<i>Largeur rail</i> <i>Hauteur</i>	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Jusqu'à 1200	101	201	302	402	503	603
1210 à 1900	118	236	354	473	591	709
1910 à 2600	141	282	422	563	704	845
2610 à 3000	159	319	478	638	797	957
3010 à 3500	175	349	524	698	873	1047

Rideau Obscurcissant Tissus COLLIOURE M1 270 gr/m² 24 couleurs au choix (ampleur environ 50%)

<i>Largeur rail</i> <i>Hauteur</i>	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Jusqu'à 1200	106	212	319	425	531	637
1210 à 1900	130	259	389	519	649	778
1910 à 2600	155	311	466	622	777	933
2610 à 3000	173	347	520	694	867	1041
3010 à 3500	191	383	574	765	956	1148

Rideau Obscurcissant Tissus BOREAL M1 260 gr/m² 21 couleurs au choix (ampleur environ 50%)

<i>Largeur rail</i> <i>Hauteur</i>	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Jusqu'à 1200	103	207	310	414	517	621
1210 à 2850	150	299	449	598	748	897

Rideaux 100% occultants confectionnés



Départ usine sous 4 à 6 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

TARIF PUBLIC HT €

Rideau 100% Occultant Tissus NOCTIS M1 300gr/m² 20 couleurs au choix, envers flochage gris (ampleur environ 30%)

Largeur rail Hauteur	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Jusqu'à 1200	105	210	315	420	526	631
1210 à 1900	138	275	413	551	688	826
1910 à 2600	170	340	510	680	850	1020
2610 à 3000	185	371	556	742	927	1112
3010 à 3500	217	434	651	868	1085	1302

Rideau 100% Occultant Tissus OPALE 2 M1 330gr/m² 27 couleurs au choix, envers flochage blanc (ampleur environ 30%)

Largeur rail Hauteur	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Jusqu'à 1200	105	210	315	420	526	631
1210 à 1900	138	276	413	551	689	827
1910 à 2600	176	352	528	704	880	1056
2610 à 3000	195	390	585	780	975	1170
3010 à 3500	219	437	656	875	1093	1312




STORES OCCULTANTS
& RIDEAUX



SERGE FERRARI, CRÉATEUR DE MATÉRIAUX COMPOSITES SOUPLES INNOVANTS

Faites le choix d'un produit SOLTIS pour l'aménagement de votre terrasse et pour vos stores extérieurs

- Confort thermique et visuel
- Visibilité vers l'extérieur
- Technologie Précontraint® : durable et résistant aux UV
- Large gamme de toiles : occultantes, imperméables ou microperforées




Stores extérieurs et moustiquaires



- ◆ *Store Baie* p 66
- ◆ *Store Maxi-baie sans coffre* p 70
- ◆ *Store Intégral 75* p 74
- ◆ *Store Structural 75* p 78
- ◆ *Store Structural 105* p 82
- ◆ *Store Maxi-baie coffre* p 84
- ◆ *Store Brise-vent* p 88
- ◆ *Moustiquaire fixe* p 90
- ◆ *Moustiquaire verticale* p 91
- ◆ *Moustiquaire latérale* p 92
- ◆ *Moustiquaire latérale double* p 93

Store Baie

Armature RAL 9010 de série



Type de manoeuvre	Largeur minimum
Cordon et manivelle	500 mm
Electrique	700 mm

STORE BAIE

est un store vertical indépendant, fabriqué sur-mesure & prêt à poser, intérieur ou extérieur.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- 2 équerres de fixation et support d'enrouleur en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Treuil de manoeuvre et embouts laqués blanc 9010.
- Enrouleur acier galvanisé diamètre 48 ou 50 mm selon le type de manoeuvre.
- Barre de charge lestée en acier galvanisé dans fourreau.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANOEUVRES

- Cordon sous store ou renvoi intérieur.
- Manivelle fixe, décrochable ou renvoi intérieur à 90°.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Largeur 3570 x Hauteur 2500 (voir tarif 1 & 2)
- Largeur 3600 x Hauteur 3500 (voir tarif 3 & 4)

POSE

- Extérieure, applique ou plafond.
- Intérieure, applique ou plafond.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun Shade, Latim Latimacryl (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 300 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Jacquards (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant.

Dickson Orchestra MAX (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.

PVC AZ 302 M2 (Laize 1800 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 480 g/m².

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 3

Soltis 99 M1 intérieur (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 290 g/m²; envers alu, blanc ou 2 faces couleurs.

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m².

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m².

Starlet tamisante M1 intérieur (Laize 2400/3050 mm) :

Tissu polyester, poids 220 g/m².

Screen 8505 M1 intérieur (Laize 2000/2500/3200 mm) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé vision 5%, poids 410 g/m².

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé, poids 525 g/m².

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 4

Karellis 11301 Blackout M1 intérieur (Laize 3000 mm) :

Tissu 100% polyester enduit sans PVC opaque, poids 330 g/m².

Soltis Blackout B99 B1 intérieur (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 540 g/m².

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 650 g/m².

Soltis Lowe 92 M1 (Laize 1770 mm) :

Tissu précontraint fil polyester enduction PVC, traitement faible émissivité.

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Store Baie




Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)


DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT

POSE APPLIQUE



POSE PLAFOND



LARGEUR DE TOILE = LARGEUR STORE - 90 MM



OPTIONS

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

GUIDE CÂBLE



COULISSE ALU 26 X 22 MM



MANŒUVRES

CORDON

Sous store
Renvoi intérieur haut
Renvoi intérieur bas

Attache cordon, feuille de sauge



MANIVELLE

Sous store décrochant ou fixe
Renvoi intérieur haut à 90°
Renvoi intérieur bas à 90°



MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



somfy.



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



Store Baie (tarifs 1 et 3)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 1 et 3.

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics, Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl (Détails page 66).

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur	1100	2410	3570	Options	
					Guide câbles	Coulisses
1000	Cordon	159	282		25	20
	Manivelle	179	297	409		
	Electrique Cherubini	349	471	587		
	Electrique Somfy	363	485	602		
1500	Cordon	188	341		25	28
	Manivelle	207	353	493		
	Electrique Cherubini	377	527	671		
	Electrique Somfy	391	541	686		
2000	Cordon	218	400		25	35
	Manivelle	235	409	577		
	Electrique Cherubini	405	583	755		
	Electrique Somfy	419	597	770		
2500	Manivelle	263	465	661	25	43
	Electrique Cherubini	433	639	839		
	Electrique Somfy	447	653	854		

Toiles tarif 3 : Soltis 99 intérieur, Soltis 86, Soltis 92, Starlet tamisante, Screen 8505 intérieur, Screen 5500 (Détails page 66).

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	Options	
																Guide câbles	Coulisses
1000	Cordon	183	212	240	269	298	327	355	384							25	20
	Manivelle	199	226	253	280	308	335	362	389	416	444	471	498	525	553		
	Electrique Cherubini	351	379	407	434	462	490	518	546	574	602	629	657	685	713		
	Electrique Somfy	364	392	420	447	475	503	531	559	587	615	643	670	698	726		
1500	Cordon	227	264	302	339	377	414	451	489							25	28
	Manivelle	240	276	311	347	382	418	453	489	524	560	595	631	666	702		
	Electrique Cherubini	392	428	464	501	537	573	609	645	681	718	754	790	826	862		
	Electrique Somfy	405	441	478	514	550	586	622	658	694	731	767	803	839	875		
2000	Cordon	270	317	363	409	455	501	548	594							25	35
	Manivelle	281	325	369	413	457	500	544	588	632	676	719	763	807	851		
	Electrique Cherubini	433	478	522	567	611	656	700	745	789	833	878	922	967	1011		
	Electrique Somfy	447	491	535	580	624	669	713	758	802	846	891	935	980	1024		
2500	Manivelle	323	375	427	479	531	583	635	687	739	791	844	896	948	1000	25	43
	Electrique Cherubini	475	528	580	633	686	739	791	844	897	949	1002	1055	1108	1160		
	Electrique Somfy	488	541	593	646	699	752	804	857	910	962	1015	1068	1121	1173		
3000	Manivelle	364	425	485	545	606	666	726	787	847	907	968	1028	1088	1149	25	51
	Electrique Cherubini	516	577	638	699	760	821	882	943	1004	1065	1126	1187	1248	1309		
	Electrique Somfy	529	590	651	712	773	834	895	956	1017	1078	1139	1200	1261	1322		
3500	Manivelle	406	474	543	612	680	749	817	886	955	1023	1092	1161	1229	1298	25	59
	Electrique Cherubini	558	627	696	766	835	904	973	1043	1112	1181	1250	1320	1389	1458		
	Electrique Somfy	571	640	709	779	848	917	986	1056	1125	1194	1264	1333	1402	1471		

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

Store Baie (tarifs 2 et 4)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 2 et 4.

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max, PVC AZ 302 (Détails page 66).

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur	1100	2410	3570	Options	
					Guide câbles	Coulisses
1000	Cordon	206	377		25	20
	Manivelle	224	387	544		
	Electrique Cherubini	394	561	722		
	Electrique Somfy	408	575	737		
1500	Cordon	232	429		25	28
	Manivelle	249	437	619		
	Electrique Cherubini	419	611	797		
	Electrique Somfy	433	625	812		
2000	Cordon	274	513		25	35
	Manivelle	289	517	739		
	Electrique Cherubini	459	691	917		
	Electrique Somfy	473	705	932		
2500	Manivelle	329	597	859	25	43
	Electrique Cherubini	499	771	1037		
	Electrique Somfy	513	785	1052		

Toiles tarif 4 : Karellis Blackout 11301 intérieur, Soltis Blackout B99 intérieur, Soltis Blackout B92 et Soltis Lowe 92 (Détails page 66).

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	Options	
																Guide câbles	Coulisses
1000	Cordon	228	266	304	341	379	417	455	492							25	20
	Manivelle	241	277	313	349	385	420	456	492	528	563	599	635	671	706		
	Electrique Cherubini	393	430	466	503	539	576	612	648	685	721	758	794	831	867		
	Electrique Somfy	406	443	479	516	552	589	625	662	698	734	771	807	844	880		
1500	Cordon	290	340	390	440	490	540	590	641							25	28
	Manivelle	300	347	395	442	490	537	585	632	680	727	775	822	870	917		
	Electrique Cherubini	452	500	548	596	645	693	741	789	837	885	933	981	1029	1078		
	Electrique Somfy	465	513	561	609	658	706	754	802	850	898	946	994	1043	1091		
2000	Cordon	352	414	476	539	601	664	726	789							25	35
	Manivelle	358	418	477	536	595	654	713	773	832	891	950	1009	1069	1128		
	Electrique Cherubini	510	570	630	690	750	810	869	929	989	1049	1109	1169	1228	1288		
	Electrique Somfy	523	583	643	703	763	823	882	942	1002	1062	1122	1182	1241	1301		
2500	Manivelle	417	488	559	630	700	771	842	913	984	1055	1126	1197	1267	1338	25	43
	Electrique Cherubini	569	641	712	784	855	927	998	1070	1141	1213	1284	1356	1427	1499		
	Electrique Somfy	582	654	725	797	868	940	1011	1083	1154	1226	1297	1369	1440	1512		
3000	Manivelle	475	558	641	723	806	888	971	1053	1136	1219	1301	1384	1466	1549	25	51
	Electrique Cherubini	627	711	794	877	960	1044	1127	1210	1293	1377	1460	1543	1626	1709		
	Electrique Somfy	640	724	807	890	973	1057	1140	1223	1306	1390	1473	1556	1639	1722		
3500	Manivelle	534	628	722	817	911	1005	1100	1194	1288	1382	1477	1571	1665	1759	25	59
	Electrique Cherubini	686	781	876	971	1066	1161	1256	1350	1445	1540	1635	1730	1825	1920		
	Electrique Somfy	699	794	889	984	1079	1174	1269	1364	1458	1553	1648	1743	1838	1933		

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110


Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

BON DE COMMANDE N° 21
(du livret "Bons de commandes")

Store Maxi-Baie sans coffre

Armature RAL 9010 de série



STORE MAXI-BAIE

est un store vertical indépendant, fabriqué sur-mesure & prêt à poser, intérieur ou extérieur.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- 2 équerres de fixation et support d'enrouleur en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Treuil de manœuvre et embouts laqués blanc 9010.
- Tube d'enroulement de 78 mm rainuré en acier galvanisé.
- Barre de charge en acier galvanisé Ø 40.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANOEUVRES

- Manivelle décrochable sous store.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Largeur 5900 x Hauteur 4000 (voir tarif 1 & 2).
- Largeur 5900 x Hauteur 6000 (voir tarif 3 & 4).

POSE

- Extérieure, applique ou plafond.
- Intérieure, applique ou plafond.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun Shade, Latim Latimacryl (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 300 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Jacquards (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant.

Dickson Orchestra MAX (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.

PVC AZ 302 M2 (Laize 1800 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 480 g/m².

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 3

Soltis 99 M1 intérieur (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 290 g/m²; envers alu, blanc ou 2 faces couleurs.

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m².

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m².

Starlet tamisante M1 intérieur (Laize 2400/3050 mm) :

Tissu polyester, poids 220 g/m².

Screen 8505 M1 intérieur (Laize 2000/2500/3200 mm) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé vision 5%, poids 410 g/m².

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé, poids 525 g/m².

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 4

Karellis 11301 Blackout M1 intérieur (Laize 3000 mm) :

Tissu 100% polyester enduit sans PVC opaque, poids 330 g/m².

Soltis Blackout B99 B1 intérieur (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 540 g/m².

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 650 g/m².

Soltis Lowe 92 M1 (Laize 1770 mm) :

Tissu précontraint fil polyester enduction PVC, traitement faible émissivité.

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 144

Store Maxi-Baie sans coffre




Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)


DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT

POSE APPLIQUE



POSE PLAFOND



Ø 40 mm

LARGEUR DE TOILE = LARGEUR STORE - 130 MM



OPTION

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

GUIDE CÂBLE



MANŒUVRES

MANIVELLE

Sous store décrochable
Hauteur de manivelle :
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500



MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur saillie ou encastré

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



somfy.



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



Store Maxi-Baie sans coffre (tarifs 1 et 3)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 1 et 3.

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics, Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl (Détails page 78)

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur \ Largeur		1100	2410	3570	4750	5900	Option
1000	Manivelle	231	407	517	657	768	30
	Electrique Cherubini	417	593	703	844	955	
	Electrique Somfy	441	616	726	867	978	
1500	Manivelle	255	456	590	755	891	30
	Electrique Cherubini	442	642	777	942	1077	
	Electrique Somfy	465	665	800	965	1101	
2000	Manivelle	280	505	664	853	1013	30
	Electrique Cherubini	466	691	850	1040	1200	
	Electrique Somfy	490	714	873	1063	1223	
2500	Manivelle	304	554	737	951	1136	30
	Electrique Cherubini	491	740	924	1138	1322	
	Electrique Somfy	514	763	947	1161	1346	
3000	Manivelle	329	603	811	1049	1258	30
	Electrique Cherubini	515	789	997	1236	1445	
	Electrique Somfy	539	812	1020	1259	1468	
3500	Manivelle	353	652	884	1147	1381	30
	Electrique Cherubini	540	838	1071	1334	1567	
	Electrique Somfy	563	861	1094	1357	1591	
4000	Manivelle	378	701	958	1245	1503	30
	Electrique Cherubini	564	887	1144	1432	1690	
	Electrique Somfy	588	910	1167	1455	1713	

Toiles tarif 3 : Soltis 99 intérieur, Soltis 86, Soltis 92, Starlet tamisante, Screen 8505 intérieur, Screen 5500 (Détails page 78).

Hauteur \ Largeur		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5900	Option
1000	Manivelle	300	362	485	548	611	674	766	829	892	955	30
	Electrique Cherubini	460	522	645	708	771	834	926	989	1052	1115	
	Electrique Somfy	479	542	665	728	791	853	946	1009	1072	1135	
1500	Manivelle	351	431	571	651	732	812	922	1002	1082	1162	30
	Electrique Cherubini	511	591	731	811	892	972	1082	1162	1242	1322	
	Electrique Somfy	531	611	751	831	911	991	1101	1181	1261	1342	
2000	Manivelle	403	500	658	755	852	950	1077	1174	1271	1369	30
	Electrique Cherubini	563	660	818	915	1012	1110	1237	1334	1431	1529	
	Electrique Somfy	583	680	837	935	1032	1129	1257	1354	1451	1549	
2500	Manivelle	455	569	744	858	973	1088	1232	1347	1461	1576	30
	Electrique Cherubini	615	729	904	1018	1133	1248	1392	1507	1621	1736	
	Electrique Somfy	635	749	924	1038	1153	1267	1412	1526	1641	1756	
3000	Manivelle	507	638	830	962	1094	1226	1387	1519	1651	1783	30
	Electrique Cherubini	667	798	990	1122	1254	1386	1547	1679	1811	1943	
	Electrique Somfy	686	818	1010	1142	1274	1405	1567	1699	1831	1963	
3500	Manivelle	558	707	916	1065	1215	1364	1543	1692	1841	1990	30
	Electrique Cherubini	718	867	1076	1225	1375	1524	1703	1852	2001	2150	
	Electrique Somfy	738	887	1096	1245	1394	1543	1722	1871	2020	2170	
4000	Manivelle	610	776	1003	1169	1335	1502	1698	1864	2030	2197	30
	Electrique Cherubini	770	936	1163	1329	1495	1662	1858	2024	2190	2357	
	Electrique Somfy	790	956	1182	1349	1515	1681	1878	2044	2210	2377	
4500	Manivelle	662	845	1089	1272	1456	1640	1853	2037	2220	2404	30
	Electrique Cherubini	822	1005	1249	1432	1616	1800	2013	2197	2380	2564	
	Electrique Somfy	842	1025	1269	1452	1636	1819	2033	2216	2400	2584	
5000	Manivelle	714	914	1175	1376	1577	1778	2008	2209	2410	2611	30
	Electrique Cherubini	874	1074	1335	1536	1737	1938	2168	2369	2570	2771	
	Electrique Somfy	893	1094	1355	1556	1757	1957	2188	2389	2590	2791	
5500	Manivelle	765	983	1261	1479	1698	1916	2164	2382	2600	2818	30
	Electrique Cherubini	925	1143	1421	1639	1858	2076	2324	2542	2760	2978	
	Electrique Somfy	945	1163	1441	1659	1877	2095	2343	2561	2779	2998	
6000	Manivelle	817	1052	1348	1583	1818	2054	2319	2554	2789	3025	30
	Electrique Cherubini	977	1212	1508	1743	1978	2214	2479	2714	2949	3185	
	Electrique Somfy	997	1232	1527	1763	1998	2233	2499	2734	2969	3205	

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

140

Store Maxi-Baie sans coffre (tarifs 2 et 4)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 2 et 4.

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max, PVC AZ 302 (Détails page 78).

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur	1100	2410	3570	4750	5900	Option Guide câbles
1000	Manivelle	259	463	602	771	910	30
	Electrique Cherubini	446	650	788	958	1097	
	Electrique Somfy	469	673	811	981	1120	
1500	Manivelle	294	533	707	911	1085	30
	Electrique Cherubini	481	720	893	1098	1272	
	Electrique Somfy	504	743	916	1121	1295	
2000	Manivelle	329	603	812	1051	1260	30
	Electrique Cherubini	516	790	998	1238	1447	
	Electrique Somfy	539	813	1021	1261	1470	
2500	Manivelle	364	673	917	1191	1435	30
	Electrique Cherubini	551	860	1103	1378	1622	
	Electrique Somfy	574	883	1126	1401	1645	
3000	Manivelle	399	743	1022	1331	1610	30
	Electrique Cherubini	586	930	1208	1518	1797	
	Electrique Somfy	609	953	1231	1541	1820	
3500	Manivelle	434	813	1127	1471	1785	30
	Electrique Cherubini	621	1000	1313	1658	1972	
	Electrique Somfy	644	1023	1336	1681	1995	
4000	Manivelle	469	883	1232	1611	1960	30
	Electrique Cherubini	656	1070	1418	1798	2147	
	Electrique Somfy	679	1093	1441	1821	2170	

Toiles tarif 4 : Karellis Blackout 11301 intérieur, Soltis Blackout B99 intérieur, Soltis Blackout B92 et Soltis Lowe (Détails page 78).

Hauteur	Largeur	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5900	Option Guide câbles
1000	Manivelle	357	439	581	663	745	827	940	1022	1104	1186	30
	Electrique Cherubini	517	599	741	823	905	987	1100	1182	1264	1346	
	Electrique Somfy	537	619	761	843	925	1007	1119	1201	1283	1365	
1500	Manivelle	430	537	703	810	916	1022	1159	1265	1372	1478	30
	Electrique Cherubini	590	697	863	970	1076	1182	1319	1425	1532	1638	
	Electrique Somfy	610	717	883	989	1096	1202	1339	1445	1551	1658	
2000	Manivelle	504	634	825	956	1087	1217	1378	1509	1640	1771	30
	Electrique Cherubini	663	794	985	1116	1247	1377	1538	1669	1800	1931	
	Electrique Somfy	683	814	1005	1136	1266	1397	1558	1689	1820	1950	
2500	Manivelle	577	732	947	1102	1257	1412	1598	1753	1908	2063	30
	Electrique Cherubini	737	892	1107	1262	1417	1572	1758	1913	2068	2223	
	Electrique Somfy	756	912	1127	1282	1437	1592	1777	1933	2088	2243	
3000	Manivelle	650	829	1069	1248	1428	1607	1817	1997	2176	2356	30
	Electrique Cherubini	810	989	1229	1408	1588	1767	1977	2157	2336	2516	
	Electrique Somfy	830	1009	1249	1428	1608	1787	1997	2176	2356	2535	
3500	Manivelle	723	927	1191	1395	1599	1802	2036	2240	2444	2648	30
	Electrique Cherubini	883	1087	1351	1555	1759	1962	2196	2400	2604	2808	
	Electrique Somfy	903	1107	1370	1574	1778	1982	2216	2420	2624	2828	
4000	Manivelle	796	1024	1313	1541	1769	1997	2256	2484	2712	2941	30
	Electrique Cherubini	956	1184	1473	1701	1929	2157	2416	2644	2872	3101	
	Electrique Somfy	976	1204	1492	1721	1949	2177	2436	2664	2892	3120	
4500	Manivelle	869	1122	1434	1687	1940	2192	2475	2728	2980	3233	30
	Electrique Cherubini	1029	1282	1594	1847	2100	2352	2635	2888	3140	3393	
	Electrique Somfy	1049	1302	1614	1867	2120	2372	2655	2908	3160	3413	
5000	Manivelle	942	1219	1556	1833	2110	2387	2695	2972	3249	3526	30
	Electrique Cherubini	1102	1379	1716	1993	2270	2547	2855	3132	3409	3686	
	Electrique Somfy	1122	1399	1736	2013	2290	2567	2874	3151	3428	3705	
5500	Manivelle	1015	1317	1678	1980	2281	2582	2914	3215	3517	3818	30
	Electrique Cherubini	1175	1477	1838	2140	2441	2742	3074	3375	3677	3978	
	Electrique Somfy	1195	1497	1858	2159	2461	2762	3094	3395	3696	3998	
6000	Manivelle	1089	1414	1800	2126	2452	2777	3133	3459	3785	4111	30
	Electrique Cherubini	1248	1574	1960	2286	2612	2937	3293	3619	3945	4271	
	Electrique Somfy	1268	1594	1980	2306	2631	2957	3313	3639	3965	4290	

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

140

BON DE COMMANDE N° 22
(du livret "Bons de commandes")

73

STORES EXTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES


Store Intégral 75 extérieur

Armature **ALU NATUREL** ou **RAL 9010** de série




DÉTAILS TECHNIQUES

LARGEUR DE TOILE = LARGEUR STORE - 65 MM



EQUERRE APPLIQUE STANDARD REGLABLE DE 0 À 30 MM



STORE INTÉGRAL 75 EXTÉRIEUR

est un store enroulable vertical monobloc, sur-mesure & prêt à poser.

MECANISME

- Coffre intégral 4 faces, en aluminium extrudé alu naturel ou laqué blanc de série (RAL 9010).
- Enrouleur acier galvanisé diamètre 40 ou 50 mm selon le type de manoeuvre.
- Barre de charge ronde lestée (Ø 18 mm) permettant une tension permanente de la toile.
- Joes en aluminium moulé et visserie inoxydable.

MANOEUVRES

- Manivelle sous coffre ou renvoi intérieur à 90°.
- Manivelle décrochable extérieure.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Manivelle : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm.
- Électrique : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm.

POSE

- Extérieure, applique ou plafond.

Type de manoeuvre	Largeur minimum
Manivelle	500 mm
Electrique	700 mm

OPTIONS

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

GUIDE CÂBLE



COULISSE ALU 26 X 22 MM



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Intégral 75 extérieur



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)


MANŒUVRES

MANIVELLE


Sous store décrochant aimantée.
Renvoi intérieur haut à 90°
Renvoi intérieur bas à 90°
Disponible en : blanc, gris clair ou noir



DÉCROCHABLE SOUS STORE




RENOI HAUT À 90°



Tige traversante

RENOI BAS À 90°



Tige traversante



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



somfy.

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



Autres automatismes et groupages, nous consulter



Store Intégral 75 extérieur (tarif 1)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 et toile au choix tarif 1.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Serge Ferrari Soltis 86, 92 M1

Screen 5500 M1



Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m²

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé, poids 525 g/m².

Toiles tarif 1 : Soltis 86, Soltis 92, Screen 5500.

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur														Guide câbles	Guide coulissses non occultantes	Laquage coulissses	
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200				3400
800	Manivelle	249	277	305	332	360	388	416	443	471	499	527	554	582	610	25	17	18
	Electrique Cherubini	339	366	393	420	448	475	502	529	556	583	610	637	664	691			
	Electrique Somfy	352	379	407	434	461	488	515	542	569	596	623	650	677	704			
1000	Manivelle	262	294	325	356	387	418	449	480	511	542	573	604	635	666	25	20	18
	Electrique Cherubini	353	383	413	444	474	504	535	565	596	626	656	687	717	747			
	Electrique Somfy	366	396	426	457	487	518	548	578	609	639	669	700	730	761			
1200	Manivelle	276	310	344	379	413	448	482	516	551	585	619	654	688	722	25	23	27
	Electrique Cherubini	366	399	433	467	501	534	568	602	635	669	703	736	770	804			
	Electrique Somfy	379	413	446	480	514	547	581	615	648	682	716	749	783	817			
1400	Manivelle	289	327	364	402	440	477	515	553	590	628	666	703	741	779	25	26	27
	Electrique Cherubini	379	416	453	490	527	564	601	638	675	712	749	786	823	860			
	Electrique Somfy	392	429	466	503	540	577	614	651	688	725	762	799	836	873			
1600	Manivelle	302	343	384	425	466	507	548	589	630	671	712	753	794	835	25	29	36
	Electrique Cherubini	392	433	473	513	554	594	634	674	715	755	795	836	876	916			
	Electrique Somfy	405	446	486	526	567	607	647	688	728	768	809	849	889	929			
1800	Manivelle	315	360	404	448	493	537	581	626	670	714	758	803	847	891	25	32	36
	Electrique Cherubini	406	449	493	536	580	624	667	711	755	798	842	885	929	973			
	Electrique Somfy	419	462	506	550	593	637	680	724	768	811	855	899	942	986			
2000	Manivelle	329	376	424	472	519	567	614	662	710	757	805	852	900	948	25	35	36
	Electrique Cherubini	419	466	513	560	607	653	700	747	794	841	888	935	982	1029			
	Electrique Somfy	432	479	526	573	620	667	714	760	807	854	901	948	995	1042			
2200	Manivelle	342	393	444	495	546	597	647	698	749	800	851	902	953	1004	25	39	45
	Electrique Cherubini	432	482	533	583	633	683	734	784	834	884	934	985	1035	1085			
	Electrique Somfy	445	495	546	596	646	696	747	797	847	897	948	998	1048	1098			
2400	Manivelle	355	409	464	518	572	626	681	735	789	843	898	952	1006	1060	25	42	45
	Electrique Cherubini	445	499	552	606	659	713	767	820	874	927	981	1034	1088	1142			
	Electrique Somfy	458	512	566	619	673	726	780	833	887	940	994	1048	1101	1155			
2600	Manivelle	368	426	484	541	599	656	714	771	829	886	944	1001	1059	1117	25	45	54
	Electrique Cherubini	459	515	572	629	686	743	800	857	913	970	1027	1084	1141	1198			
	Electrique Somfy	472	529	585	642	699	756	813	870	927	983	1040	1097	1154	1211			
2800	Manivelle	382	443	503	564	625	686	747	808	869	929	990	1051	1112	1173	25	48	54
	Electrique Cherubini	472	532	592	652	712	773	833	893	953	1013	1074	1134	1194	1254			
	Electrique Somfy	485	545	605	665	726	786	846	906	966	1027	1087	1147	1207	1267			
3000	Manivelle	395	459	523	587	652	716	780	844	908	972	1037	1101	1165	1229	25	51	54
	Electrique Cherubini	485	548	612	675	739	802	866	929	993	1056	1120	1183	1247	1310			
	Electrique Somfy	498	562	625	689	752	816	879	943	1006	1070	1133	1197	1260	1324			
Nb supports		2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage coffre		100						150										

Attention en toile Screen 5500, hauteur maximum en manœuvre électrique : 2600 mm

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION



Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

Store Intégral 75 extérieur (tarif 2)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature alu naturel ou blanche RAL 9010 et toile au choix tarif 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Soltis Lowe 92 M1

Soltis Blackout B92 B1



Soltis Lowe 92 M1 (Laize 1770 mm) :

Tissu précontraint fil polyester enduction PVC, traitement faible émissivité.

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 650 g/m².

Toiles tarif 2 : Soltis Lowe 92, Soltis Blackout B92

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur															Guide câbles	Guide coulisses non occultantes	Laquage coulisses
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400			
800	Manivelle	276	309	343	376	409	442	476	509	542	575	608	642	675	708	25	17	18
	Electrique Cherubini	366	399	431	464	496	529	562	594	627	659	692	724	757	789			
	Electrique Somfy	379	412	445	477	510	542	575	607	640	672	705	737	770	802			
1000	Manivelle	295	333	371	409	447	484	522	560	598	636	674	712	750	788	25	20	18
	Electrique Cherubini	385	422	459	497	534	571	608	646	683	720	757	794	832	869			
	Electrique Somfy	398	435	473	510	547	584	621	659	696	733	770	808	845	882			
1200	Manivelle	314	356	399	441	484	527	569	612	654	697	739	782	825	867	25	23	27
	Electrique Cherubini	404	446	488	529	571	613	655	697	739	781	823	865	906	948			
	Electrique Somfy	417	459	501	543	584	626	668	710	752	794	836	878	920	962			
1400	Manivelle	332	380	427	474	521	569	616	663	710	758	805	852	899	947	25	26	27
	Electrique Cherubini	422	469	516	562	609	655	702	748	795	842	888	935	981	1028			
	Electrique Somfy	436	482	529	575	622	668	715	762	808	855	901	948	995	1041			
1600	Manivelle	351	403	455	507	559	611	663	715	767	818	870	922	974	1026	25	29	36
	Electrique Cherubini	441	492	544	595	646	697	749	800	851	902	954	1005	1056	1108			
	Electrique Somfy	454	506	557	608	659	711	762	813	864	916	967	1018	1069	1121			
1800	Manivelle	370	426	483	540	596	653	710	766	823	879	936	993	1049	1106	25	32	36
	Electrique Cherubini	460	516	572	628	684	740	796	851	907	963	1019	1075	1131	1187			
	Electrique Somfy	473	529	585	641	697	753	809	865	921	976	1032	1088	1144	1200			
2000	Manivelle	389	450	511	572	634	695	756	818	879	940	1001	1063	1124	1185	25	35	36
	Electrique Cherubini	479	539	600	660	721	782	842	903	964	1024	1085	1145	1206	1267			
	Electrique Somfy	492	552	613	674	734	795	855	916	977	1037	1098	1159	1219	1280			
2200	Manivelle	407	473	539	605	671	737	803	869	935	1001	1067	1133	1199	1265	25	39	45
	Electrique Cherubini	497	563	628	693	759	824	889	954	1020	1085	1150	1216	1281	1346			
	Electrique Somfy	510	576	641	706	772	837	902	968	1033	1098	1163	1229	1294	1359			
2400	Manivelle	426	497	567	638	709	779	850	921	991	1062	1132	1203	1274	1344	25	42	45
	Electrique Cherubini	516	586	656	726	796	866	936	1006	1076	1146	1216	1286	1356	1426			
	Electrique Somfy	529	599	669	739	809	879	949	1019	1089	1159	1229	1299	1369	1439			
2600	Manivelle	445	520	595	671	746	821	897	972	1047	1123	1198	1273	1349	1424	25	45	54
	Electrique Cherubini	535	609	684	759	833	908	983	1057	1132	1207	1281	1356	1431	1505			
	Electrique Somfy	548	623	697	772	847	921	996	1071	1145	1220	1294	1369	1444	1518			
2800	Manivelle	463	543	623	703	783	863	944	1024	1104	1184	1264	1344	1424	1504	25	48	54
	Electrique Cherubini	553	633	712	791	871	950	1030	1109	1188	1268	1347	1426	1506	1585			
	Electrique Somfy	567	646	725	805	884	963	1043	1122	1201	1281	1360	1439	1519	1598			
3000	Manivelle	482	567	652	736	821	906	990	1075	1160	1244	1329	1414	1498	1583	25	51	54
	Electrique Cherubini	572	656	740	824	908	992	1076	1160	1244	1328	1412	1496	1580	1664			
	Electrique Somfy	585	669	753	837	921	1005	1089	1173	1257	1342	1426	1510	1594	1678			
Nb supports		2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		
Laquage coffre		100							150									

Attention en toile Soltis Blackout B92, hauteur maximum en manœuvre électrique : 2600 mm

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION



Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

BON DE COMMANDE N° 23
(du livret "Bons de commandes")


77

Store Structural 75

Armature RAL 9010 de série



DÉTAILS TECHNIQUES



STORE STRUCTURAL 75

est un store coffre à pan coupé électrique, extérieur et vertical. Il apporte un excellent confort thermique et visuel à vos ouvertures. Muni d'une toile opaque, on obtient une occultation partielle (toile non pénétrante dans les coulisses).

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- Coffre de 75 x 75 mm, s'emboîte dans les coulisses de guidage.
- Enrouleur acier galvanisé diamètre 40 ou 50 mm selon le type de manœuvre.
- Barre de charge profilée lestée.
- Coulisses de 30 x 28 mm.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES


- Manivelle sous coffre ou renvoi intérieur à 90°.
- Manivelle décrochable extérieure.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Manivelle : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm.
- Électrique : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm.

POSE

- Extérieure drapeau sur les coulisses.
- Coulisses pose par clips ou en fond de coulisses.



ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Structural 75



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)


MANŒUVRES

MANIVELLE


Sous store décrochant aimantée.
Renvoi intérieur haut à 90°
Renvoi intérieur bas à 90°
Disponible en : blanc, gris clair ou noir



DÉCROCHABLE SOUS STORE




RENOI HAUT À 90°



Tige traversante

RENOI BAS À 90°



Tige traversante



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



somfy.

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS SUR MOTORISATION



MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



Autres automatismes et groupages, nous consulter



Store Structural 75

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarif 1.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Serge Ferrari Soltis 86, 92 M1

Screen 5500 M1



Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m²

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé, poids 525 g/m².

Toiles tarif 1 : Soltis 86, Soltis 92, Screen 5500.

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur														Laquage coulisses	
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400		
800	Manivelle	269	297	325	353	381	409	437	465	493	521	549	577	605	633	18
	Electrique Cherubini	360	390	419	448	477	506	535	564	593	622	651	680	709	738	
	Electrique Somfy	374	403	432	461	490	519	548	577	606	635	664	693	722	751	
1000	Manivelle	287	318	350	381	412	444	475	506	538	569	600	632	663	694	18
	Electrique Cherubini	379	411	443	476	508	540	573	605	637	670	702	734	767	799	
	Electrique Somfy	392	424	457	489	521	554	586	618	650	683	715	747	780	812	
1200	Manivelle	305	340	375	409	444	478	513	548	582	617	652	686	721	756	27
	Electrique Cherubini	397	433	468	504	540	575	611	647	682	718	754	789	825	860	
	Electrique Somfy	410	446	482	517	553	588	624	660	695	731	767	802	838	873	
1400	Manivelle	324	362	400	438	475	513	551	589	627	665	703	741	779	817	27
	Electrique Cherubini	416	454	493	532	571	610	649	688	727	766	805	844	883	922	
	Electrique Somfy	429	468	506	545	584	623	662	701	740	779	818	857	896	935	
1600	Manivelle	342	383	425	466	507	548	590	631	672	713	755	796	837	878	36
	Electrique Cherubini	434	476	518	561	603	645	687	730	772	814	856	899	941	983	
	Electrique Somfy	447	489	531	574	616	658	700	743	785	827	869	912	954	996	
1800	Manivelle	360	405	449	494	539	583	628	672	717	761	806	851	895	940	36
	Electrique Cherubini	452	498	543	589	634	680	726	771	817	862	908	953	999	1045	
	Electrique Somfy	465	511	556	602	648	693	739	784	830	875	921	967	1012	1058	
2000	Manivelle	379	427	474	522	570	618	666	714	762	810	857	905	953	1001	36
	Electrique Cherubini	471	519	568	617	666	715	764	813	862	910	959	1008	1057	1106	
	Electrique Somfy	484	532	581	630	679	728	777	826	875	924	972	1021	1070	1119	
2200	Manivelle	397	448	499	551	602	653	704	755	807	858	909	960	1011	1063	45
	Electrique Cherubini	489	541	593	645	698	750	802	854	906	959	1011	1063	1115	1167	
	Electrique Somfy	502	554	606	659	711	763	815	867	919	972	1024	1076	1128	1180	
2400	Manivelle	415	470	524	579	633	688	742	797	851	906	960	1015	1069	1124	45
	Electrique Cherubini	507	563	618	674	729	785	840	896	951	1007	1062	1118	1173	1229	
	Electrique Somfy	520	576	631	687	742	798	853	909	964	1020	1075	1131	1186	1242	
2600	Manivelle	434	492	549	607	665	723	781	838	896	954	1012	1070	1127	1185	54
	Electrique Cherubini	526	584	643	702	761	820	878	937	996	1055	1114	1173	1231	1290	
	Electrique Somfy	539	597	656	715	774	833	892	950	1009	1068	1127	1186	1244	1303	
2800	Manivelle	452	513	574	635	697	758	819	880	941	1002	1063	1124	1186	1247	54
	Electrique Cherubini	544	606	668	730	792	855	917	979	1041	1103	1165	1227	1289	1352	
	Electrique Somfy	557	619	681	743	805	868	930	992	1054	1116	1178	1240	1302	1365	
3000	Manivelle	470	535	599	664	728	793	857	921	986	1050	1115	1179	1244	1308	54
	Electrique Cherubini	562	628	693	759	824	889	955	1020	1086	1151	1217	1282	1348	1413	
	Electrique Somfy	575	641	706	772	837	902	968	1033	1099	1164	1230	1295	1361	1426	
Laquage coffre		100							150							

OPTION LAQUAGE : DÉPART USINE ► 4 À 6 SEMAINES

Attention en toile Screen 5500, hauteur maximum en manœuvre électrique : 2600 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION



Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

Store Structural 75



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarif 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Soltis Lowe 92 M1

Soltis Blackout B92 B1

Soltis Lowe 92 M1 (Laize 1770 mm) :

Tissu précontraint fil polyester enduction PVC, traitement faible émissivité.

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 650 g/m².

Serge Ferrari

Toiles tarif 2 : Soltis Lowe 92, Soltis Blackout B92

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur															Laquage coulisses
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400		
800	Manivelle	297	331	364	398	431	465	498	532	565	599	632	666	699	733	18
	Electrique Cherubini	389	424	458	493	527	562	596	631	665	700	734	769	803	837	
	Electrique Somfy	402	437	471	506	540	575	609	644	678	713	747	782	816	851	
1000	Manivelle	321	359	398	436	474	512	550	588	626	665	703	741	779	817	18
	Electrique Cherubini	413	452	491	531	570	609	648	687	726	765	805	844	883	922	
	Electrique Somfy	426	465	504	544	583	622	661	700	739	779	818	857	896	935	
1200	Manivelle	345	388	431	474	516	559	602	645	688	731	773	816	859	902	27
	Electrique Cherubini	437	481	525	568	612	656	700	744	788	831	875	919	963	1007	
	Electrique Somfy	450	494	538	581	625	669	713	757	801	844	888	932	976	1020	
1400	Manivelle	369	416	464	511	559	606	654	701	749	796	844	892	939	987	27
	Electrique Cherubini	461	509	558	606	655	703	752	800	849	897	946	994	1043	1091	
	Electrique Somfy	474	522	571	619	668	716	765	813	862	910	959	1007	1056	1104	
1600	Manivelle	393	445	497	549	601	654	706	758	810	862	915	967	1019	1071	36
	Electrique Cherubini	484	538	591	644	697	750	804	857	910	963	1016	1070	1123	1176	
	Electrique Somfy	498	551	604	657	710	764	817	870	923	976	1030	1083	1136	1189	
1800	Manivelle	416	473	530	587	644	701	758	815	871	928	985	1042	1099	1156	36
	Electrique Cherubini	508	566	624	682	740	798	856	913	971	1029	1087	1145	1203	1261	
	Electrique Somfy	521	579	637	695	753	811	869	927	984	1042	1100	1158	1216	1274	
2000	Manivelle	440	502	563	625	686	748	810	871	933	994	1056	1117	1179	1241	36
	Electrique Cherubini	532	595	657	720	782	845	907	970	1033	1095	1158	1220	1283	1345	
	Electrique Somfy	545	608	670	733	795	858	921	983	1046	1108	1171	1233	1296	1358	
2200	Manivelle	464	530	597	663	729	795	861	928	994	1060	1126	1193	1259	1325	45
	Electrique Cherubini	556	623	690	758	825	892	959	1027	1094	1161	1228	1296	1363	1430	
	Electrique Somfy	569	636	703	771	838	905	972	1040	1107	1174	1241	1309	1376	1443	
2400	Manivelle	488	559	630	701	772	842	913	984	1055	1126	1197	1268	1339	1410	45
	Electrique Cherubini	580	652	724	795	867	939	1011	1083	1155	1227	1299	1371	1443	1515	
	Electrique Somfy	593	665	737	809	880	952	1024	1096	1168	1240	1312	1384	1456	1528	
2600	Manivelle	512	587	663	738	814	890	965	1041	1116	1192	1268	1343	1419	1494	54
	Electrique Cherubini	604	680	757	833	910	987	1063	1140	1216	1293	1370	1446	1523	1599	
	Electrique Somfy	617	693	770	846	923	1000	1076	1153	1229	1306	1383	1459	1536	1612	
2800	Manivelle	535	616	696	776	857	937	1017	1097	1178	1258	1338	1419	1499	1579	54
	Electrique Cherubini	627	709	790	871	952	1034	1115	1196	1278	1359	1440	1521	1603	1684	
	Electrique Somfy	640	722	803	884	966	1047	1128	1209	1291	1372	1453	1534	1616	1697	
3000	Manivelle	559	644	729	814	899	984	1069	1154	1239	1324	1409	1494	1579	1664	54
	Electrique Cherubini	651	737	823	909	995	1081	1167	1253	1339	1425	1511	1597	1683	1769	
	Electrique Somfy	664	750	836	922	1008	1094	1180	1266	1352	1438	1524	1610	1696	1782	
Laquage coffre		100									150					

OPTION LAQUAGE : DÉPART USINE ► 4 À 6 SEMAINES

Attention en toile Soltis Blackout B92, hauteur maximum en manœuvre électrique : 2600 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

162

BON DE COMMANDE N° 24
(du livret "Bons de commandes")

81

STORES EXTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES

Store Structural 105

Electrique

Armature RAL 9010 de série



STORE COFFRE 105

est un store coffre à pan coupé électrique, extérieur et vertical. Il apporte un excellent confort thermique et visuel à vos ouvertures. Muni d'une toile opaque, on obtient une occultation partielle (toile non pénétrante dans les coulisses).

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- Coffre de 105 mm x 105 mm, s'emboîte dans les coulisses de guidage.
- Barre de charge profilée lestée.
- Coulisses de 30 x 28 mm.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRE

- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI


Voir tarif ci-contre.

POSE

- Extérieure drapeau sur les coulisses.
- Coulisses pose par clips ou en fond de coulisses.

Type de manoeuvre	Largeur minimum
Electrique	700 mm

DÉTAILS TECHNIQUES



MOTORISATIONS FILAIRE DE SÉRIE



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947



Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 17 tr/min



somfy.



Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min

OPTION

MOTORISATIONS RADIO

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Moteur radio Cherubini
Télécommande Skipper
1 canal



somfy.io

Moteur radio Sunilus IO
Télécommande Situo Mobile IO
1 canal



ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Structural 105

Electrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 de série et toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier)

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm)



Toiles tarif 1 : Soltis 92, Soltis 86, Screen 5500

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
1000	Electrique Cherubini	550	592	634	677	759	801	844	886	928	971	1013	1055	1098	
	Electrique Somfy	573	616	658	700	783	825	867	910	952	994	1037	1079	1121	
1250	Electrique Cherubini	575	622	670	717	805	852	900	947	995	1042	1090	1137	1185	
	Electrique Somfy	598	646	693	741	829	876	924	971	1019	1066	1114	1161	1209	
1500	Electrique Cherubini	604	657	710	762	855	908	960	1013	1066	1118	1171	1224	1277	
	Electrique Somfy	628	681	733	786	879	931	984	1037	1090	1142	1195	1248	1300	
1750	Electrique Cherubini	625	683	741	799	896	954	1012	1070	1128	1186	1244	1302	1359	
	Electrique Somfy	649	707	764	822	920	978	1036	1094	1152	1209	1267	1325	1383	
2000	Electrique Cherubini	650	713	776	839	942	1005	1068	1131	1194	1257	1321	1384	1447	
	Electrique Somfy	674	737	800	863	966	1029	1092	1155	1218	1281	1344	1407	1470	
2250	Electrique Cherubini	675	743	812	880	988	1056	1124	1193	1261	1329	1397	1466	1534	
	Electrique Somfy	699	767	835	904	1012	1080	1148	1216	1285	1353	1421	1489	1558	
2500	Electrique Cherubini	700	774	847	920	1034	1107	1181	1254	1327	1401	1474	1548	1621	
	Electrique Somfy	724	797	871	944	1058	1131	1204	1278	1351	1425	1498	1571	1645	
2750	Electrique Cherubini	725	804	883	961	1080	1158	1237	1315	1394	1473	1551	1630	1708	
	Electrique Somfy	749	828	906	985	1103	1182	1261	1339	1418	1496	1575	1653	1732	
3000	Electrique Cherubini	751	834	918	1002	1084	1209	1293	1377	1417	1544	1628	1712	1795	
	Electrique Somfy	774	858	942	1025	1108	1233	1317	1400	1441	1568	1652	1735	1819	
3250	Electrique Cherubini	776	865	953	1042	1130	1260	1349	1438	1527	1551	1705	1794	1883	
	Electrique Somfy	799	888	977	1066	1154	1284	1373	1462	1551	1575	1729	1817	1906	
3500	Electrique Cherubini	801	895	989	1083	1176	1311	1405	1499	1594	1688	1782	1876	1970	
	Electrique Somfy	824	919	1013	1107	1199	1335	1429	1523	1617	1711	1805	1900	1994	
3750	Electrique Cherubini	826	925	1024	1124	1263	1362	1462	1561	1660	1759	1859	1958	2057	
	Electrique Somfy	850	949	1048	1147	1287	1386	1485	1585	1684	1783	1882	1982	2081	
4000	Electrique Cherubini	851	955	1060	1164	1309	1413	1518	1622	1727	1831	1935	2040	2144	
	Electrique Somfy	875	979	1084	1188	1333	1437	1541	1646	1750	1855	1959	2064	2168	
OPTION LAQUAGE				200				400				600			
Départ usine : 4 à 6 semaines															

Toiles tarif 2 : Soltis Blackout B92 B1

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
1000	Electrique Cherubini	591	642	692	743	834	885	936	987	1038	1089	1140	1190	1241	
	Electrique Somfy	614	665	716	767	858	909	960	1011	1062	1112	1163	1214	1265	
1250	Electrique Cherubini	624	682	741	799	897	955	1014	1072	1130	1188	1246	1305	1363	
	Electrique Somfy	648	706	764	823	921	979	1037	1095	1154	1212	1270	1328	1387	
1500	Electrique Cherubini	662	728	793	859	964	1030	1095	1161	1227	1292	1358	1423	1489	
	Electrique Somfy	686	752	817	883	988	1054	1119	1185	1250	1316	1381	1447	1512	
1750	Electrique Cherubini	692	764	837	910	1023	1096	1169	1241	1314	1387	1460	1533	1606	
	Electrique Somfy	715	788	861	934	1047	1120	1192	1265	1338	1411	1484	1557	1629	
2000	Electrique Cherubini	725	805	886	966	1086	1166	1246	1326	1406	1486	1567	1647	1727	
	Electrique Somfy	749	829	909	989	1110	1190	1270	1350	1430	1510	1590	1671	1751	
2250	Electrique Cherubini	759	846	934	1021	1149	1236	1324	1411	1499	1586	1674	1761	1848	
	Electrique Somfy	783	870	958	1045	1173	1260	1347	1435	1522	1610	1697	1785	1872	
2500	Electrique Cherubini	793	887	982	1077	1212	1306	1401	1496	1591	1686	1780	1875	1970	
	Electrique Somfy	816	911	1006	1101	1235	1330	1425	1520	1615	1709	1804	1899	1994	
2750	Electrique Cherubini	826	928	1030	1133	1275	1377	1479	1581	1683	1785	1887	1989	2091	
	Electrique Somfy	850	952	1054	1156	1298	1400	1503	1605	1707	1809	1911	2013	2115	
3000	Electrique Cherubini	860	969	1079	1188	1279	1447	1556	1666	1732	1885	1994	2103	2213	
	Electrique Somfy	884	993	1102	1212	1303	1471	1580	1689	1756	1908	2018	2127	2236	
OPTION LAQUAGE				200				400				600			
Départ usine : 4 à 6 semaines															

OPTIONS SUR MOTORISATION




Moteur radio + Télécommande Skipper	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	140
-------------------------------------	-----	--	-----

BON DE COMMANDE N° 25
(du livret "Bons de commandes")

Store Maxi-Baie coffre Électrique

Armature RAL 9010 de série



STORE MAXI-BAIE COFFRE ELECTRIQUE

est un store coffre monobloc vertical,
fabriqué sur-mesure & prêt à poser.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Coffre intégral en aluminium extrudé laqué blanc 9010.
- Tube d'enroulement de 78 mm rainuré en acier galvanisé.
- Barre de charge en acier galvanisé Ø 40 mm.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANOEUVRES

- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- Largeur 5900 x Hauteur 4000 (voir tarif 1 & 2).
- Largeur 5900 x Hauteur 6000 (voir tarif 3 & 4).

POSE

- Extérieure, intérieure applique uniquement.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics, Orchestra, Giovanardi Irisun Shade, Latim Latimacryl (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 300 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Jacquards (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant.

Dickson Orchestra MAX (Laize 1200 mm) :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.

PVC AZ 302 M2 (Laize 1800 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 480 g/m².

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 3

Soltis 99 M1 intérieur (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 290 g/m²; envers alu, blanc ou 2 faces couleurs.

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m²

Starlet tamisante M1 intérieur (Laize 2400/3050 mm) :

Tissu polyester, poids 220 g/m²

Screen 8505 M1 intérieur (Laize 2000/2500/3200) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé vision 5%, poids 410 g/m².

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier) :

Fil de verre enduit PVC micro-perforé, poids 525 g/m².

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 4

Karellis 11301 Blackout M1 intérieur (Laize 3000 mm) :

Tissu 100% polyester enduit sans PVC opaque, poids 330 g/m².

Soltis Blackout B99 B1 intérieur (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 540 g/m².

Soltis Blackout B92 B1 (Laize 1700 mm) :

Tissu précontraint opaque, poids 650 g/m².

Soltis Lowe 92 M1 (Laize 1770 mm) :

Tissu précontraint fil polyester enduction PVC, traitement faible émissivité.

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 144


Store Maxi-Baie coffre Électrique




Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT



LARGEUR DE TOILE = LARGEUR STORE - 130 MM



OPTIONS

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

GUIDE CÂBLE



ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

STORES EXTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES

MANCEUVRES



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



somfy.

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur
Keo saillie



Inverseur
Keo encastré

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



Store Maxi-Baie coffre (tarifs 1 et 3) Électrique

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 1 et 3.

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics, Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl (Détails page 82)

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur \ Largeur		1100	2410	3570	4750	5900	Option Guide câbles
1000	Electrique Cherubini	546	812	1000	1221	1412	30
	Electrique Somfy	575	848	1043	1271	1469	
1500	Electrique Cherubini	567	854	1064	1306	1518	30
	Electrique Somfy	599	895	1115	1366	1588	
2000	Electrique Cherubini	588	897	1128	1391	1624	30
	Electrique Somfy	623	943	1186	1461	1707	
2500	Electrique Cherubini	610	939	1191	1476	1731	30
	Electrique Somfy	647	991	1257	1557	1826	
3000	Electrique Cherubini	631	982	1255	1561	1837	30
	Electrique Somfy	670	1038	1329	1652	1945	
3500	Electrique Cherubini	652	1024	1319	1646	1943	30
	Electrique Somfy	694	1086	1400	1747	2064	
4000	Electrique Cherubini	673	1067	1383	1731	2049	30
	Electrique Somfy	718	1133	1472	1842	2183	
OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		150			300		

Toiles tarif 3 : Soltis 99 intérieur, Soltis 86, Soltis 92, Starlet tamisante, Screen 8505 intérieur, Screen 5500 (Détails page 82).

Hauteur \ Largeur		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5900	Option Guide câbles
1000	Electrique Cherubini	678	783	948	1053	1157	1262	1397	1502	1606	1711	30
	Electrique Somfy	715	824	993	1103	1212	1321	1461	1570	1679	1789	
1500	Electrique Cherubini	732	855	1037	1160	1282	1405	1558	1680	1803	1925	30
	Electrique Somfy	773	902	1091	1220	1349	1478	1637	1766	1894	2023	
2000	Electrique Cherubini	786	926	1126	1267	1407	1548	1718	1859	1999	2140	30
	Electrique Somfy	832	980	1189	1337	1486	1634	1813	1961	2109	2258	
2500	Electrique Cherubini	839	997	1216	1374	1532	1691	1879	2037	2196	2354	30
	Electrique Somfy	891	1059	1287	1455	1623	1791	1989	2157	2325	2493	
3000	Electrique Cherubini	893	1069	1305	1481	1657	1833	2040	2216	2392	2568	30
	Electrique Somfy	949	1137	1384	1572	1759	1947	2164	2352	2540	2727	
3500	Electrique Cherubini	946	1140	1394	1588	1782	1976	2200	2394	2588	2782	30
	Electrique Somfy	1008	1215	1482	1689	1896	2103	2340	2548	2755	2962	
4000	Electrique Cherubini	1000	1212	1483	1695	1907	2119	2361	2573	2785	2996	30
	Electrique Somfy	1067	1293	1580	1806	2033	2260	2516	2743	2970	3196	
4500	Electrique Cherubini	1053	1283	1573	1802	2032	2262	2522	2751	2981	3211	30
	Electrique Somfy	1125	1371	1678	1924	2170	2416	2692	2939	3185	3431	
5000	Electrique Cherubini	1107	1354	1662	1910	2157	2405	2682	2930	3177	3425	30
	Electrique Somfy	1184	1450	1775	2041	2307	2573	2868	3134	3400	3666	
5500	Electrique Cherubini	1160	1426	1751	2017	2282	2547	2843	3108	3374	3639	30
	Electrique Somfy	1242	1528	1873	2158	2444	2729	3044	3330	3615	3900	
6000	Electrique Cherubini	1214	1497	1840	2124	2407	2690	3003	3287	3570	3853	30
	Electrique Somfy	1301	1606	1971	2276	2581	2885	3220	3525	3830	4135	
OPTION LAQUAGE Départ usine : 4 à 6 semaines		150			300							

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO

140

Store Maxi-Baie coffre (tarifs 2 et 4) Électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 et toile au choix tarifs 2 et 4.

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max, PVC AZ 302 (Détails page 82).

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur \ Largeur		1100	2410	3570	4750	5900	Option	
1000	Electrique Cherubini	576	871	1090	1340	1561	30	
	Electrique Somfy	603	903	1126	1381	1606		
1500	Electrique Cherubini	608	936	1187	1470	1723	30	
	Electrique Somfy	637	971	1228	1517	1776		
2000	Electrique Cherubini	640	1000	1283	1599	1884	30	
	Electrique Somfy	671	1039	1330	1653	1946		
2500	Electrique Cherubini	673	1065	1380	1728	2046	30	
	Electrique Somfy	705	1107	1432	1789	2116		
3000	Electrique Cherubini	705	1130	1477	1857	2207	30	
	Electrique Somfy	739	1175	1534	1925	2286		
3500	Electrique Cherubini	737	1194	1574	1986	2369	30	
	Electrique Somfy	773	1243	1636	2061	2456		
4000	Electrique Cherubini	770	1259	1671	2116	2530	30	
	Electrique Somfy	807	1311	1738	2197	2626		
OPTION LAQUAGE		150			300			
Départ usine : 4 à 6 semaines								

Toiles tarif 4 : Karellis 11301 Blackout intérieur, Soltis Blackout B99 intérieur, Soltis Blackout B92 et Soltis Lowe (Détails page 82).

Hauteur \ Largeur		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5900	Option
1000	Electrique Cherubini	751	880	1068	1197	1326	1455	1614	1743	1872	2000	30
	Electrique Somfy	780	911	1102	1233	1365	1496	1657	1788	1919	2050	
1500	Electrique Cherubini	831	987	1202	1358	1514	1669	1855	2010	2166	2322	30
	Electrique Somfy	863	1022	1240	1399	1558	1717	1906	2064	2223	2382	
2000	Electrique Cherubini	911	1094	1336	1519	1701	1883	2096	2278	2461	2643	30
	Electrique Somfy	946	1132	1379	1565	1751	1938	2154	2341	2527	2713	
2500	Electrique Cherubini	992	1201	1470	1679	1888	2098	2337	2546	2755	2964	30
	Electrique Somfy	1029	1243	1517	1731	1945	2159	2403	2617	2831	3045	
3000	Electrique Cherubini	1072	1308	1604	1840	2076	2312	2578	2814	3050	3286	30
	Electrique Somfy	1112	1353	1655	1896	2138	2380	2651	2893	3135	3376	
3500	Electrique Cherubini	1152	1415	1738	2001	2263	2526	2819	3081	3344	3607	30
	Electrique Somfy	1194	1464	1793	2062	2331	2601	2900	3169	3439	3708	
4000	Electrique Cherubini	1233	1522	1872	2161	2451	2740	3060	3349	3639	3928	30
	Electrique Somfy	1277	1574	1931	2228	2525	2822	3149	3446	3742	4039	
4500	Electrique Cherubini	1313	1629	2006	2322	2638	2954	3301	3617	3933	4250	30
	Electrique Somfy	1360	1685	2069	2394	2718	3043	3397	3722	4046	4371	
5000	Electrique Cherubini	1393	1736	2139	2482	2826	3169	3542	3885	4228	4571	30
	Electrique Somfy	1443	1795	2207	2559	2912	3264	3646	3998	4350	4702	
5500	Electrique Cherubini	1474	1843	2273	2643	3013	3383	3783	4152	4522	4892	30
	Electrique Somfy	1526	1906	2345	2725	3105	3485	3895	4274	4654	5034	
6000	Electrique Cherubini	1554	1951	2407	2804	3200	3597	4024	4420	4817	5213	30
	Electrique Somfy	1609	2016	2484	2891	3298	3706	4143	4551	4958	5365	
OPTION LAQUAGE		150			300							
Départ usine : 4 à 6 semaines												

GUIDAGE OBLIGATOIRE POUR POSE EN EXTÉRIEUR

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper

110

Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO


140

BON DE COMMANDE N° 22
(du livret "Bons de commandes")

87

Store Brise-vent

Armature RAL 9010 de série



STORE BRISE-VENT

est un store coffre monobloc, fabriqué sur-mesure et prêt à poser. Il coupe le vent, pas la vue grâce à sa vitre transparente. Il est efficace pour des vents jusqu'à 50 km/h.

UN STORE TROIS MODELES

- Modèle tout toile.
- Modèle vitre et toile.
- Modèle tout vitré.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Coffre intégral autoporteur en aluminium extrudé laqué blanc 9010.
- Tube d'enroulement de 78 mm rainuré en acier galvanisé.
- Barre de charge intermédiaire en aluminium.
- Barre de charge basse en aluminium lestée.
- Coulisses laquées RAL 9010 de 120 x 40 mm permettant une étanchéité au vent.
- Visseries d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRE

- Manivelle décrochable sous store.
- Moteur radio Cherubini + télécommande Skipper 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situio Mobile IO 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)

DIMENSIONS MAXI

Largeur 4750 X Hauteur 3500.

POSE

Extérieure en drapeau.

DÉTAILS TECHNIQUES



Vitre PVC transparent, épaisseur 48/100^{ème} mm


LARGEUR DE LA VITRE = LARGEUR DU STORE - 520 MM
HAUTEUR MAXI 1300 MM - LARGEUR MAXI 3480 MM




Verrou de blocage bas.
(à l'arrière par défaut)

ENCOMBREMENTS

COFFRE



COULISSE



OPTION

ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Brise-vent



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010, manœuvre manivelle ou motorisation radio et télécommande.

COLLECTION UTILISÉE

Serge Ferrari PVC AZ 502 M2

Vitre cristal

PVC AZ 502 M2 (Laize 1800 mm) :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 590 g/m²

Vitre cristal (Laize 1400 mm) :

Transparent souple, traitement anti-UV épaisseur 48/100^{ème}




Modèle tout toile

Toiles : PVC AZ 502 (coloris unis)

TARIF PUBLIC HT €


		H	L	1100	2410	3570	4750
2 barres de charge	2000	Manivelle		616	1038	1359	1726
		Electrique radio Cherubini		901	1323	1645	2011
		Electrique radio IO Somfy		964	1386	1707	2064
2 barres de charge	2500	Manivelle		678	1135	1487	1885
		Electrique radio Cherubini		963	1420	1772	2170
		Electrique radio IO Somfy		1026	1483	1835	2223
2 barres de charge	3000	Manivelle		740	1232	1614	2043
		Electrique radio Cherubini		1025	1517	1899	2328
		Electrique radio IO Somfy		1088	1580	1962	2381
2 barres de charge	3500	Manivelle		802	1329	1742	2202
		Electrique radio Cherubini		1074	1584	1983	2428
		Electrique radio IO Somfy		1150	1677	2090	2540
OPTION LAQUAGE SUR ARMATURE Départ usine : 4 à 6 semaines				300		600	



Modèle toile et vitre haute

Toiles : PVC AZ 502 (coloris unis) + vitre cristal haute

		H	L	1100	2410	3570	4750
2 barres de charge	2000	Manivelle		666	1149	1524	1945
		Electrique radio Cherubini		951	1434	1809	2230
		Electrique radio IO Somfy		1014	1497	1872	2253
2 barres de charge	2500	Manivelle		745	1282	1704	2174
		Electrique radio Cherubini		1030	1567	1989	2459
		Electrique radio IO Somfy		1093	1630	2052	2482
2 barres de charge	3000	Manivelle		823	1414	1885	2403
		Electrique radio Cherubini		1108	1700	2170	2688
		Electrique radio IO Somfy		1171	1762	2233	2711
2 barres de charge	3500	Manivelle		902	1547	2065	2632
		Electrique radio Cherubini		1184	1827	2342	2906
		Electrique radio IO Somfy		1250	1895	2413	2940
OPTION LAQUAGE SUR ARMATURE Départ usine : 4 à 6 semaines				300		600	



Modèle tout vitré

Toiles : PVC AZ 502 (coloris unis) + vitres cristal


		H	L	1100	2410	3570	4750
2 barres de charge	2000	Manivelle		689	1199	1598	2044
		Electrique radio Cherubini		974	1484	1883	2329
		Electrique radio IO Somfy		1037	1547	1946	2382
2 barres de charge	2500	Manivelle		768	1332	1778	2273
		Electrique radio Cherubini		1053	1617	2064	2558
		Electrique radio IO Somfy		1116	1680	2126	2611
2 barres de charge	3000	Manivelle		846	1464	1959	2502
		Electrique radio Cherubini		1131	1750	2244	2787
		Electrique radio IO Somfy		1194	1812	2307	2840
2 barres de charge	3500	Manivelle		925	1597	2139	2731
		Electrique radio Cherubini		1183	1823	2336	2898
		Electrique radio IO Somfy		1273	1945	2487	3069
OPTION LAQUAGE SUR ARMATURE Départ usine : 4 à 6 semaines				300		600	

Moustiquaire fixe



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Profil RAL 9010



MOUSTIQUAIRE FIXE

est un produit fabriqué sur mesure, prêt à assembler.

- Cadre en aluminium laqué blanc 9010.
- Toile de verre aérée enduite de PVC ininflammable.

ASSEMBLAGE

- Angles d'encadrement et profilés aluminium à assembler.
- Toile de verre à poser sur le cadre et bloquée par un jonc tenseur souple.

POSE

- En applique sur la menuiserie à l'aide de 4 cylindres magnétiques à visser sur dormant extérieur.
- Pièces de jonctions des angles aimantées à poser sur les 4 cylindres magnétiques.


DIMENSIONS MAXIMUM

L 1800 x H 2000 mm

DÉTAILS TECHNIQUES


PRISES DE COTES

Prendre la plus petite largeur (L1 ou L2) et la hauteur



VUE ARRIÈRE

pièce de jonction des profilés



Moustiquaire fixe complète sur-mesure, profilés blanc 9010 brillant, prête à assembler.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	450	900	1350	1800
500	102	123	144	164
1000	125	150	175	201
1500	147	177	207	237
2000	170	204	239	273

Moustiquaire verticale



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Armature RAL 9010, 1015 et 8017 de série




DÉTAILS TECHNIQUES



STORES EXTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES


PRISES DE COTES

Prendre la plus petite largeur (L1 ou L2) et la hauteur



ENCOMBREMENT

Coffre



MOUSTIQUAIRE VERTICALE

est un store monobloc fabriqué sur mesure.

- Manœuvre verticale par tirage direct avec remontée lente.
- Mécanisme à ressort avec bloqueurs bas de fermeture.
- Toile de verre aérée enduite de PVC ininflammable.

UN DESIGN TENDANCE

aux formes plus douces et arrondies avec :

- Le coffre en aluminium extrudé.
- Les coulisses en aluminium extrudé munies de joints-brosse anti-vent.
- La barre de charge en aluminium extrudé munie de 2 poignées et d'un cordon de tirage.

MÉCANISME

3 couleurs de série au choix :

Laqué blanc 9010 brillant, beige 1015 brillant ou marron 8017 brillant.

POSE

Le coffre de la moustiquaire se pose par clips. Les coulisses s'emboîtent dans le coffre et se fixent en tableau avec des vis à tête fraisée.

MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Moustiquaire verticale complète sur-mesure et prêt à poser.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	800	1000	1200	1400	1600	1800
500	179	197	215	233	252	270
1000	202	220	238	257	275	293
1500	225	243	261	280	298	316
2000	248	266	284	303	321	339
2500	271	289	307	326	344	362

LAQUAGE PROFILS :
Départ usine :
4 à 6 semaines

150

Moustiquaire latérale



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Laquage RAL 9010, 1015 et 8017 de série



DÉTAILS TECHNIQUES



MOUSTIQUAIRE LATÉRALE

est un store fabriqué sur mesure et prêt à poser.

- Manœuvre latérale par tirage direct.
- Mécanisme à ressort avec profil latéral magnétique.
- Toile de verre aérée enduite de PVC ininflammable.

UN DESIGN TENDANCE

aux formes plus douces et arrondies avec :

- Coffre en aluminium extrudé.
- Coulisses en aluminium extrudé munies de joint brossé.
- Barre de charge en aluminium extrudé munie d'une poignée de manœuvre.

MÉCANISME


3 couleurs de série au choix :

- Laqué blanc 9010 brillant.
- Laqué beige 1015 brillant.
- Laqué marron 8017 brillant.


POSE

Le coffre de la moustiquaire se pose par clips.
Les coulisses s'emboîtent dans le coffre et se fixent en tableau avec des vis à tête fraisée.

PRISES DE COTES



ENCOMBREMENT



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Moustiquaire latérale simple complète sur-mesure et prêt à poser.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	1000	1200	1400
600	179	187	196
800	206	214	223
1000	232	241	250
1200	259	268	276
1400	286	294	303
1600	312	321	330
1800	339	348	356
2000	366	375	383
2200	393	401	410
2400	419	428	437
2600	446	455	463

LAQUAGE PROFILS :

Départ usine : 200
4 à 6 semaines

Moustiquaire latérale double



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Laquage RAL 9010, 1015 et 8017 de série



DÉTAILS TECHNIQUES




Poignée arrière repliable




Poignée avant avec loquet de blocage



PRISES DE COTES



ENCOMBREMENT



MOUSTIQUAIRE LATÉRALE DOUBLE

est constituée de deux stores fabriqués sur mesure et posés face à face.

- Manœuvre latérale par tirage direct.
- Mécanisme à ressort avec barres de charge magnétiques.
- Toile de verre aérée enduite de PVC ininflammable.

UN DESIGN TENDANCE

- aux formes plus douces et arrondies avec :
- Coffre en aluminium extrudé.
- Coulisses en aluminium extrudé munies de joint brossé.
- Barre de charge en aluminium extrudé munie d'une poignée de manœuvre.

FONCTIONNEMENT

Possibilité d'ouvrir un seul côté avec la barre de manœuvre et le 2ème côté avec la poignée à loquet verrouillable.

MÉCANISME

3 couleurs de série au choix :

- Laqué blanc 9010 brillant.
- Laqué beige 1015 brillant.
- Laqué marron 8017 brillant.

POSE

Les coffres de la moustiquaire se pose par clips. Les coulisses s'emboîtent dans le coffre et se fixent en tableau avec des vis à tête fraisée.

MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Moustiquaire latérale double complète sur-mesure et prêt à poser.

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
600	366	377	388	399	411	422	433
800	408	419	430	441	452	463	475
1000	450	461	472	483	494	505	516
1200	492	503	514	525	536	547	558
1400	533	545	556	567	578	589	600
1600	575	586	597	609	620	631	642
1800	617	628	639	650	662	673	684
2000	659	670	681	692	703	714	726
2200	701	712	723	734	745	756	767
2400	743	754	765	776	787	798	809
2600	784	795	807	818	829	840	851

LAQUAGE PROFILS :

Départ usine :
4 à 6 semaines

250



ORCHESTRA MAX, LA TOILE FACILE D'ENTRETIEN ET IMPERMÉABLE

Avec un store équipé d'une toile Orchestra Max, le soleil peut chauffer ou le ciel se couvrir, les clients n'hésitent plus à s'installer en terrasse. Orchestra Max **protège de la chaleur des U.V. mais aussi de la pluie.**

LA SOLUTION ORCHESTRA MAX

L'enduction de la toile Orchestra Max augmente sa résistance à l'eau, et offre une grande facilité d'entretien.

La toile élimine les saletés (insectes, débris, poussières) avec la pluie ou un simple rinçage à l'eau pour un entretien simplifié !



MADE IN

FRANCE



www.dickson-constant.com


DICKSON®

Stores, bannettes et bannes



- ◆ *Soleil de nuit* p 96
- ◆ *Canne de joue latérale pour banne monobloc* p 98
- ◆ *Joue latérale pour banne monobloc* p 99
- ◆ *Joue enroulable* p 100
- ◆ *Elévateur électrique portable* p 101
- ◆ *Bannette indépendante* p 102
- ◆ *Maxi-bannette indépendante* p 106
- ◆ *Banne monobloc Classic* p 110
- ◆ *Banne monobloc Amplitude bras-croisés* p 114
- ◆ *Banne monobloc Magistrale* p 116
- ◆ *Banne cassette Opaline* p 118
- ◆ *Banne coffre Amarys* p 122
- ◆ *Banne coffre Ovalys* p 124
- ◆ *Banne coffre Everest* p 128

★ *Sauf les lambrequins (non garantis)*
Soleil de nuit : garantie 2 ans
Elévateur électrique portable : garantie 1 an

Soleil de nuit éclairage par LED

Avec variateur d'intensité



SOLEIL DE NUIT, ÉCLAIRAGE PAR LED

Eclairage par LED de haute puissance intégré, avec variateur d'intensité sur les bras des stores (ou le tube porteur). Profitez mieux et plus longtemps de votre terrasse !

COMPOSITION DU KIT

- 2 chemins de LED (angle de vue 120°).
- 1 boîtier étanche gris clair, hauteur 95 mm, largeur 140 mm et longueur 225 mm.
- 1 transformateur 220/24 Volt calibré
- 1 récepteur radio pour télécommande
- 1 module électronique pour variation d'intensité lumineuse.

POINT DE COMMANDE

Allumage et extinction pilotable par télécommande :

- **1 canal** (variation d'intensité lumineuse)
- **Multi-canaux** (variation d'intensité lumineuse et commande du store).

INSTALLATION

- Soleil de nuit, éclairage par LED uniquement pré-monté dans nos ateliers sur les modèles de stores suivants :

Sur bras :

- Banne monobloc Classic p 110
- Banne monobloc Magistrale p 116
- Banne cassette Opaline p 118
- Banne coffre Ovalys p 124
- Banne coffre Everest p 128

DÉTAILS TECHNIQUES

Type de LED	SMD LED
Tension	24 VDC
Puissance	15 W/m max
Nombre de LED	120 LED/m
Température	3300°K
IRC	Ra > 80
Angle de vue	120°

Extinction automatique des LED après 6 heures de fonctionnement.

Soleil de nuit éclairage par LED

Avec variateur d'intensité



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

TARIF PUBLIC HT €

LED pour paire de bras	Longueur du chemin de LED	Puissance en Watt	Puissance en Lumen	Pour système radio Cherubini	Pour système radio Somfy IO
1500	2 x 1200 mm	36	3600	849	975
2000	2 x 1500 mm	43	4500	881	1000
2500	2 x 1900 mm	55	5700	967	1087
3000	2 x 2300 mm	66	6900	1007	1126
3500	2 x 2600 mm	75	7800	1039	1159
4000	2 x 3000 mm	86	9000	1083	1202

PLUS VALUE POINTS DE COMMANDES

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Télécommande
GIRO (1 canal)



+ 70 €

Télécommande
GIRO PLUS (7 canaux)



+ 115 €

somfy.io

Télécommande
SITUO MOBILE IO (1 canal)



+ 86 €

Télécommande
SITUO MOBILE IO (5 canaux)



+ 115 €

ECLAIRAGE PAR LED SOUS COFFRE OVALYS

Eclairage par LED de haute puissance intégré, avec variateur d'intensité sur barrette orientable.
Longueurs : 2, 3, 4 ou 5 mètres

Avantage : permet aussi un éclairage lorsque la banne est fermée.

Voir la banne coffre Ovalys page 126



ECLAIRAGE PAR LED POUR ABRISTORE COFFRE

Eclairage par LED de haute puissance intégré, avec variateur d'intensité sur le tube porteur.


Voir l'Abristore coffre page 134



Canne de joue latérale pour banné monobloc



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)



LA CANNE POUR JOUE LATÉRALE DE BANNE MONOBLOC

est une canne sur laquelle est agrafée une toile, permettant une protection solaire latérale.

Uniquement sur les stores bannes monobloc.

MÉCANISME

La canne s'accroche sur le tube enrouleur et se pose sur la barre de charge à l'aide d'un embout adapté.

Elle est en aluminium laqué blanc 9010 ou beige 1015 de série.

La toile s'agrafe le long du profil de la canne, (cache agrafes fourni).

Pour store jusqu' à 4000 mm d'Avancée.



PRÉCAUTION D'UTILISATION

La Canne de banné est décrochable manuellement.

Elle se pose uniquement sur les stores en position dépliée.

Enlever systématiquement la canne avec sa toile avant le repli du store.

DÉTAILS TECHNIQUES







Modèle	Tarif public HT €
Canne pour joue latérale	175
Option laquage canne départ usine sous 4 à 6 semaines	78

Joue latérale pour banneton monobloc



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)



LA CANNE POUR JOUE LATÉRALE DE BANNE MONOBLOC

est une toile agrafée sur une canne, elle permet une protection solaire et coupe du vent.

LA JOUE LATÉRALE POUR BANNE MONOBLOC

- N°1 Joue sans passage d'homme.
- N°2 Joue sans passage d'homme ajustée le long du mur.
- N°3 Joue avec passage d'homme.
- N°4 Joue avec passage d'homme ajustée le long du mur.

OPTIONS DE CONFECTION

- Fourreau bas pour lestage (chaîne ou barre de charge).
- Œillets bas pour accroche au sol.
- Œillets et/ou tourniquets pour accroche au mur.

COLLECTIONS UTILISÉES

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade

Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Dickson Solar Fabrics

Jacquards, Orchestra Max

Serge Ferrari Soltis 92

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC

Unis, rayures égales

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

TARIFS SELON TOILES UTILISÉES, NOUS CONSULTER :
Prise de côtes selon l'un des 4 modèles ci-dessus.
Autres formes et vitres joindre un schéma détaillé à votre demande.
Autres toiles, nous consulter.

Joue enroulable



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)



JOUE LATÉRALE ENROULABLE

Joue latérale enroulable pour l'extérieur.

DESRIPTIF

Graçe à sa facilité d' installation, la joue latérale enroulable est la solution idéale pour lutter contre le soleil, les regards indiscrets et le vent.

DIMENSIONS MAXI

Largeur : 3000 mm X Hauteur : 2500 mm (hauteur mini : 1000 mm).

DÉTAILS TECHNIQUES

- Couleur du caisson : Blanc RAL 9010, Ivoire RAL 1015, Anthracite sablé RAL 7016.
- Coffre et barre de charge et poteau en aluminium extrudé.
- Mécanisme à ressorts de très haute résistance avec sécurité stop. (tirage plus difficile au-delà de 2 mètres).
- Conforme aux normes CE.

TARIF PUBLIC HT €

Hauteur	Largeur	1000	2000	3000
		Tarif 1	838	838
1300	Tarif 2	817	919	
	Tarif 1	988	988	1098
1900	Tarif 2	961	1109	1257
	Tarif 1	1165	1165	1309
2500	Tarif 2	1132	1326	1521

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade

Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTION UTILISÉE TARIF 2

Serge Ferrari Soltis 92

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 144

2 MODÈLES AU CHOIX




Uniquement en toile Soltis 92

Vue de dessus

Montage latéral

Montage frontal



Elévateur électrique portable



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Dimensions du plateau :
430 mm x 750 mm



boîtier de commande

CERTIFIÉ SELON LES NORMES CE



Photo en situation



Sacs de transport

L'ELEVATEUR ELECTRIQUE PORTABLE

est un appareil de faible poids pour une utilisation immédiate sur chantier.
Il permet le levage et la descente automatique sans effort de produits encombrants et lourds : store, porte de garage, volet roulant, maintenance de porte d'atelier, enseigne publicitaire...

MECANISME

- Construction en Alliage d'aluminium (1 mât + 1 plateau).
- Très stable grâce à ses 5 pieds, dont 3 pieds sont fixés sur une même bague et 1 pied est fixé sur sa propre bague permettant de placer le plateau contre le mur.
- Limiteur de charge intégré, il coupe le levage en cas de surcharge.
- Boîtier de commande ergonomique avec inverseur de marche.
- Arrêt d'urgence sur le bloc moteur.
- Câble de commande et câble secteur (avec prise) fournis.

MANŒUVRES


- Levage et descente par une gachette électrique 230V monophasé à variateur de vitesse permettant une vitesse de levage et de descente réglable à volonté.
- Utilisation manuelle par manivelle en cas de panne ou d'absence de courant.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- Niveau à bulle sur la tête du mât pour contrôler la position horizontale du plateau.
- Arrêt d'urgence type champignon (tête rouge) sur le réducteur.
- Boîtier de commande avec gâchette de commande et inverseur de marche.
- 4 pieds stabilisateurs à réglage individuel, pour une utilisation sur des escaliers ou des sols en pente.
- Sacs de transport pour un déplacement aisé sur chantier, un sac pour le mât et un sac pour le plateau.
- Poids total de 21 kg



4^{ème} pied stabilisateur à réglage individuel sur sa propre bague




- ① Bouton d'arrêt d'urgence
- ② Manivelle de secours

Possibilité de subvention de 50% (Carsat)

Hauteur de base du plateau	Hauteur de levage total	Charge admise	Cotes pieds fermés	Cotes pieds ouverts	Tarif public HT €
950 mm	3.3 m	130 kg à 2.8 m 82 kg à 3.3 m	300 x 300 mm	1100 x 1100 mm	2300

Bannette Indépendante

Armature laquée RAL 9010 de série



BANNETTE INDÉPENDANTE

est un store indépendant, fabriqué sur-mesure, prêt à poser.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- 2 équerres de fixation et support d'enrouleur en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Enrouleur rainuré de 48 mm en acier galvanisé.
- Barre de charge pivotante en aluminium extrudé et laqué blanc 9010.
- Embouts de barre de charge en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Bras de projection à ressort en aluminium extrudé et laqué blanc 9010.
- Fixations de bras en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES

- Cordon sous store ou renvoi intérieur.
- Manivelle sous store décrochable ou renvoi intérieur à 90°.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillié ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillié ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

Largeur 2400 X Bras de projection 1200.

POSE


Extérieure, applique, plafond ou tableau.

ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS


SCHÉMA DE PRINCIPE



ENCOMBREMENT




2 INCLINAISONS POSSIBLES 90° ET 170°
(VOIR TARIF)



OPTION

CARTER DE PROTECTION



Bannette Indépendante



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

MANŒUVRES



CORDON

Sous store ou renvoi intérieur

Attache cordon, feuille de sauge



MANIVELLE

Sous store décrochable
Renvoi intérieur haut à 90°
Renvoi intérieur bas à 90°



MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947



MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

somfy.

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



MOTEUR RADIO + TELECOMMANDE + CAPTEUR VENT

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal
Capteur-vent 220 Volts



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE + CAPTEUR VENT

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal
Capteur-vent Eolis IO : alimentation par piles



MOTEUR RADIO + TELECOMMANDE LUX + CAPTEUR VENT-SOLEIL

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper Lux 1 canal
Capteur-vent soleil 220 Volts



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE + CAPTEUR VENT + CAPTEUR SOLEIL

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux)
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande
Capteur Vent Eolis IO : alimentation par piles
Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II : alimentation par piles



Bannette Indépendante (tarif 1)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, toile au choix tarif 1.
Lambrequin "Finition Renforcée" de 150 mm assorti.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade

Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Tissus 100% acrylique

Fibres teintées dans la masse

Poids 300 g/m² (+/- 5%)

Traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158



Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics, Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

Inclinaison 90°

Bras	Largeur	600	1200	1800	2400
600	Cordon	193	218	324	349
	Manivelle	228	254	359	384
	Electrique Cherubini	413	440	548	572
	Electrique Somfy	429	456	564	580
700	Cordon	203	228	342	367
	Manivelle	238	264	377	402
	Electrique Cherubini	423	450	566	590
	Electrique Somfy	439	466	582	599
800	Cordon	213	239	361	386
	Manivelle	249	274	396	421
	Electrique Cherubini	433	460	585	609
	Electrique Somfy	449	476	601	617
900	Cordon	224	249	380	405
	Manivelle	259	284	415	440
	Electrique Cherubini	443	470	604	628
	Electrique Somfy	459	486	620	636
1000	Cordon	234	259	399	424
	Manivelle	269	294	434	459
	Electrique Cherubini	453	481	623	647
	Electrique Somfy	469	497	639	656
1100	Cordon	244	269	418	443
	Manivelle	279	304	453	478
	Electrique Cherubini	463	491	642	666
	Electrique Somfy	479	507	658	674
1200	Cordon	254	280	437	462
	Manivelle	290	315	472	497
	Electrique Cherubini	474	501	661	685
	Electrique Somfy	490	517	677	694
Option carter		26	40	53	53

Inclinaison 170°

TARIF PUBLIC HT €

Bras	Largeur	600	1200	1800	2400
600	Cordon	215	240	367	392
	Manivelle	250	275	402	427
	Electrique Cherubini	434	462	591	615
	Electrique Somfy	450	478	607	623
700	Cordon	229	254	393	418
	Manivelle	264	289	428	453
	Electrique Cherubini	448	475	617	641
	Electrique Somfy	464	491	633	649
800	Cordon	242	268	419	444
	Manivelle	278	303	454	479
	Electrique Cherubini	462	489	643	667
	Electrique Somfy	478	505	659	675
900	Cordon	256	281	445	470
	Manivelle	291	316	480	505
	Electrique Cherubini	476	503	669	693
	Electrique Somfy	492	519	685	701
1000	Cordon	270	295	471	496
	Manivelle	305	330	506	531
	Electrique Cherubini	489	517	695	719
	Electrique Somfy	505	533	711	728
1100	Cordon	284	309	497	522
	Manivelle	319	344	532	557
	Electrique Cherubini	503	531	721	745
	Electrique Somfy	519	547	737	754
1200	Cordon	298	323	523	548
	Manivelle	333	358	559	583
	Electrique Cherubini	517	544	747	771
	Electrique Somfy	533	560	763	780
Option carter		26	40	53	53

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	162
Moteur radio + Télécommande Skipper + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	347
Moteur radio + Télécommande Skipper Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	550

Bannette Indépendante (tarif 2)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, toile au choix tarif 2.
Lambrequin "Finition Renforcée" de 150 mm assorti.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

Serge Ferrari Soltis 86, 96 Lounge

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC
Unis, rayures égales

Dickson Jacquards :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant, Jacquards motifs tissés résistants aux UV.

Dickson Orchestra MAX :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.

Soltis 86 M1 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 96 Lounge M2 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 400 g/m²

Précontraint 302 PVC M2 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 480 g/m²



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max, Soltis 86, Soltis 96 Lounge, PVC AZ 302

Inclinaison 90°

Bras	Largeur	600	1200	1800	2400
600	Cordon	245	270	427	452
	Manivelle	280	305	462	486
	Electrique Cherubini	464	492	651	675
	Electrique Somfy	480	508	667	683
700	Cordon	260	285	456	481
	Manivelle	296	321	492	516
	Electrique Cherubini	480	507	680	704
	Electrique Somfy	496	523	696	713
800	Cordon	276	301	486	511
	Manivelle	311	336	521	546
	Electrique Cherubini	495	523	710	734
	Electrique Somfy	511	539	726	743
900	Cordon	292	317	516	541
	Manivelle	327	352	551	576
	Electrique Cherubini	511	539	740	764
	Electrique Somfy	527	554	756	772
1000	Cordon	308	333	547	572
	Manivelle	343	368	582	607
	Electrique Cherubini	527	555	771	795
	Electrique Somfy	543	571	787	803
1100	Cordon	323	349	577	602
	Manivelle	359	384	612	637
	Electrique Cherubini	543	570	801	825
	Electrique Somfy	559	586	817	833
1200	Cordon	340	365	607	633
	Manivelle	375	400	643	667
	Electrique Cherubini	559	586	831	855
	Electrique Somfy	575	602	847	864
Option carter		26	40	53	53

Inclinaison 170°

TARIF PUBLIC HT €

Bras	Largeur	600	1200	1800	2400
600	Cordon	280	305	497	523
	Manivelle	315	340	533	557
	Electrique Cherubini	500	527	721	745
	Electrique Somfy	515	543	737	754
700	Cordon	302	327	539	564
	Manivelle	337	362	574	599
	Electrique Cherubini	521	549	763	787
	Electrique Somfy	537	565	779	796
800	Cordon	324	349	581	606
	Manivelle	359	384	616	641
	Electrique Cherubini	543	570	805	829
	Electrique Somfy	559	586	821	838
900	Cordon	345	370	623	648
	Manivelle	380	406	658	683
	Electrique Cherubini	565	592	847	871
	Electrique Somfy	581	608	863	880
1000	Cordon	367	392	665	690
	Manivelle	402	427	700	725
	Electrique Cherubini	586	614	889	913
	Electrique Somfy	602	630	905	922
1100	Cordon	389	414	707	732
	Manivelle	424	449	742	767
	Electrique Cherubini	608	636	931	955
	Electrique Somfy	624	651	947	964
1200	Cordon	410	436	749	774
	Manivelle	446	471	784	809
	Electrique Cherubini	630	657	973	997
	Electrique Somfy	646	673	989	1006
Option carter		26	40	53	53

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947


somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	162
Moteur radio + Télécommande Skipper + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	347
Moteur radio + Télécommande Skipper Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	550

BON DE COMMANDE N° 31
(du livret "Bons de commandes")

Maxi-Bannette indépendante

Armature laquée RAL 9010 de série



MAXI-BANNETTE INDÉPENDANTE

est un store indépendant, fabriqué sur-mesure & prêt à poser.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- 2 équerres de fixation et support d'enrouleur en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Treuil de manœuvre laqué blanc 9010.
- Enrouleur rainuré de 78 mm en acier galvanisé.
- Barre de charge en aluminium extrudé, laqué blanc 9010.
- Embouts de barre de charge en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Bras de projection à ressort intégré, en aluminium extrudé, laqué blanc 9010.
- Fixations de bras en aluminium moulé et laqué blanc 9010.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES

- Manivelle décrochable sous store.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI


Largeur 5900 X Bras de projection 1400.

POSE


Extérieure, applique ou plafond.

ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS


POSE APPLIQUE



POSE PLAFOND



INCLINAISON 90°




INCLINAISON 170°



OPTION

CARTER DE PROTECTION



Maxi-Bannette indépendante



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

MANŒUVRES



MANIVELLE

Sous store décrochable
Hauteur de manivelle :
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500 mm



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



somfy.

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



MOTEUR RADIO + TELECOMMANDE + CAPTEUR VENT

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper 1 canal
Capteur-vent 220 Volts



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE + CAPTEUR VENT

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal
Capteur-vent Eolis IO : alimentation par piles



MOTEUR RADIO + TELECOMMANDE LUX + CAPTEUR VENT-SOLEIL

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Skipper Lux 1 canal
Capteur-vent soleil 220 Volts



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE + CAPTEUR VENT + CAPTEUR SOLEIL

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux)
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande
Capteur Vent Eolis IO : alimentation par piles
Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II : alimentation par piles



Maxi-Bannette indépendante (tarif 1)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, toile au choix tarif 1.
Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade

Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Tissus 100% acrylique

Fibres teintées dans la masse

Poids 300 g/m² (+/- 5%)

Traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158



Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics, Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

Inclinaison 90°

Bras	Largeur	TARIF PUBLIC HT €				
		1100	2410	3570	4750	5900
600	Manivelle	318	481	592	734	856
	Electrique Cherubini	502	666	776	918	1040
	Electrique Somfy	494	657	768	909	1031
800	Manivelle	335	508	631	785	919
	Electrique Cherubini	519	693	816	969	1103
	Electrique Somfy	511	684	807	961	1095
1000	Manivelle	352	535	670	835	981
	Electrique Cherubini	537	719	854	1020	1166
	Electrique Somfy	528	711	845	1011	1157
1200	Manivelle	369	561	708	885	1043
	Electrique Cherubini	554	745	892	1070	1228
	Electrique Somfy	545	737	884	1061	1219
1400	Manivelle	386	587	746	935	1105
	Electrique Cherubini	571	772	930	1120	1290
	Electrique Somfy	562	763	922	1111	1281
Option carter		90	180	247	324	387

Inclinaison 170°

Bras	Largeur	TARIF PUBLIC HT €				
		1100	2410	3570	4750	5900
600	Manivelle	333	512	637	794	931
	Electrique Cherubini	517	696	822	978	1115
	Electrique Somfy	509	687	813	970	1107
800	Manivelle	355	548	690	864	1018
	Electrique Cherubini	539	732	875	1048	1202
	Electrique Somfy	531	724	866	1040	1194
1000	Manivelle	377	584	743	934	1104
	Electrique Cherubini	561	768	928	1118	1289
	Electrique Somfy	553	760	919	1110	1280
1200	Manivelle	399	620	796	1004	1191
	Electrique Cherubini	583	805	981	1188	1375
	Electrique Somfy	575	796	972	1179	1367
1400	Manivelle	421	656	849	1073	1278
	Electrique Cherubini	605	841	1034	1258	1462
	Electrique Somfy	597	832	1025	1249	1453
Option carter		90	180	247	324	387

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Skipper	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	140
Moteur radio + Télécommande Skipper + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	326
Moteur radio + Télécommande Skipper Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	529

Maxi-Bannette indépendante (tarif 2)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, toile au choix tarif 2.
Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

Serge Ferrari Soltis 86, 96 Lounge

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC
Unis, rayures égales

Dickson Jacquards :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant, Jacquards motifs tissés résistants aux UV.

Dickson Orchestra MAX :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.

Soltis 86 M1 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 96 Lounge M2 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 400 g/m²

Précontraint 302 PVC M2 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 480 g/m²



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max, Soltis 86, Soltis 96 Lounge, PVC AZ 302

Inclinaison 90°

Bras	Largeur	TARIF PUBLIC HT €				
		1100	2410	3570	4750	5900
600	Manivelle	357	559	709	889	1050
	Electrique Cherubini	541	743	893	1073	1234
	Electrique Somfy	532	735	885	1065	1226
800	Manivelle	382	602	771	972	1153
	Electrique Cherubini	566	786	956	1156	1337
	Electrique Somfy	558	777	947	1148	1328
1000	Manivelle	407	643	833	1053	1253
	Electrique Cherubini	591	828	1017	1237	1438
	Electrique Somfy	582	819	1009	1229	1429
1200	Manivelle	431	685	894	1133	1353
	Electrique Cherubini	616	870	1078	1318	1538
	Electrique Somfy	607	861	1070	1309	1529
1400	Manivelle	456	727	955	1214	1453
	Electrique Cherubini	640	911	1139	1398	1638
	Electrique Somfy	632	903	1131	1390	1629
Option carter		90	180	247	324	387

Inclinaison 170°

Bras	Largeur	TARIF PUBLIC HT €				
		1100	2410	3570	4750	5900
600	Manivelle	381	609	783	988	1174
	Electrique Cherubini	566	793	968	1173	1358
	Electrique Somfy	557	785	959	1164	1350
800	Manivelle	414	667	869	1101	1315
	Electrique Cherubini	599	851	1053	1286	1499
	Electrique Somfy	590	842	1044	1277	1491
1000	Manivelle	447	724	954	1214	1455
	Electrique Cherubini	631	909	1138	1399	1640
	Electrique Somfy	623	900	1130	1390	1631
1200	Manivelle	480	782	1039	1328	1596
	Electrique Cherubini	664	967	1224	1512	1780
	Electrique Somfy	656	958	1215	1503	1772
1400	Manivelle	513	840	1125	1441	1737
	Electrique Cherubini	697	1024	1309	1625	1921
	Electrique Somfy	689	1016	1301	1616	1912
Option carter		90	180	247	324	387

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947





Moteur radio + Télécommande Skipper	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	140
Moteur radio + Télécommande Skipper + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	326
Moteur radio + Télécommande Skipper Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	529

CLASSIC


BANNE MONOBLOC

Armature laquée RAL 9010 et 1015 de série




Bras de tension à double câble gainé, à angle de 8° pour dégager la toile des bras

ENCOMBREMENT ET INCLINAISON




BANNE-MONOBLOC 4 BRAS PRÉ-ASSEMBLÉE ET A MANCHONNER




OPTIONS

MULTI-PENTES
variableur de pente



OU CONFORT
lambrequin déroulable
manœuvre par manivelle
Toiles Soltis 86 ou 92



BANNE MONOBLOC CLASSIC

est un store fabriqué sur mesure & prêt à poser.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010 ou ivoire 1015.
- Sabots de pose applique de série.
- Pièces d'assemblages en fonte d'aluminium.
- Tube d'enroulement rainuré de 78 mm en acier galvanisé.
- Tube carré de 40 x 40 mm.
- Barre de charge et treuil.
- Bras de tension à double câble gainé, à angle de 8° pour dégager la toile des bras.
- Supports de bras réglables en fonte d'aluminium permettant une inclinaison de 0° à 90°.
- Visserie d'assemblage inoxydable et cache PVC blanc.

MANŒUVRES

- Manivelle décrochable sous store.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.

DIMENSIONS MAXI

- 2 bras Largeur 5900 X Avancée 3500 : Monobloc prêt à poser.
- 2 bras Largeur 6500 X Avancée 3500 : 2 parties pré-assemblées.
- 4 bras Largeur 11850 X Avancée 3500 : 2 parties pré-assemblées.

POSE


Extérieure, applique ou plafond.

ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT, MAT, SATINÉ OU SABLÉ



(départ usine : 4 à 6 semaines)

CARTER DE PROTECTION



SOLEIL DE NUIT
Éclairage des bras par LED



MANŒUVRES



MANIVELLE

Sous store décrochable
Hauteur de manivelle :
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500 mm



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI Vitesse : 17 tr/min

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur



Inverseur saillie ou encastré



somfy.

MOTEUR SOMFY Vitesse : 17 tr/min

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur



Inverseur Keo saillie



Inverseur Keo encastré

LARGEUR MINI POSSIBLE SUIVANT LES AVANCÉES

Avancée	Largeur mini 2 bras	Largeur mini 4 bras
1500	1970	
2000	2490	
2500	3090	
3000	3600	7122
3500	4135	8142

HAUTEUR MINIMUM DE POSE SOUS STORE

Avancée	Hauteur mini
1500	2400 mm
2000	2500 mm
2500	2600 mm
3000	2700 mm
3500	2800 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Giro 1 canal



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



MOTEUR RADIO + TELECOMMANDE + CAPTEUR VENT

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Giro 1 canal
Capteur-vent 220 Volts



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE + CAPTEUR VENT

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal
Capteur-vent Eolis IO : alimentation par piles



MOTEUR RADIO + TELECOMMANDE LUX + CAPTEUR VENT-SOLEIL

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Giro Lux 1 canal
Capteur-vent soleil 220 Volts



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE + CAPTEUR VENT + CAPTEUR SOLEIL

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux)
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande
Capteur Vent Eolis IO : alimentation par piles
Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II : alimentation par piles



CLASSIC (TARIF 1)

BANNE MONOBLOC

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche 9010 ou ivoire 1015, toile au choix tarif 1. Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

Les laquages RAL de série :  Blanc brillant RAL 9010  Ivoire brillant RAL 1015

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade

Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Tissus 100% acrylique

Fibres teintées dans la masse

Poids 300 g/m² (+/- 5%)

Traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant

COLLECTIONS UTILISÉES POUR LE LAMBREQUIN DÉROULABLE

Soltis 86 M1 et 92 M1

Soltis 86 M1 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 92 M1 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m²

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

Avancée	Largeur	2 bras Monobloc prêt à poser				2 bras pré-assemblés	4 bras pré-assemblés				
		2410	3600	4750	5900	6500	7130	8300	9450	10650	11800
1500	Manivelle	938	1095	1327	1493	1738	2180	2394	2547	2713	2879
	Electrique Cherubini	1099	1255	1487	1653	1914	2483	2696	2849	3016	3182
	Electrique Somfy	1118	1275	1546	1712	2054	2576	2790	2943	3109	3276
2000	Manivelle		1176	1429	1616	1883	2366	2600	2775	2962	3149
	Electrique Cherubini		1336	1590	1777	2058	2668	2903	3077	3264	3452
	Electrique Somfy		1356	1648	1835	2198	2762	2997	3171	3358	3545
2500	Manivelle		1269	1544	1752	2039					
	Electrique Cherubini		1430	1704	1912	2215	2860	3116	3312	3519	3727
	Electrique Somfy		1488	1763	1971	2354	2954	3210	3405	3613	3821
3000	Manivelle		1350	1645	1874	2183					
	Electrique Cherubini		1510	1806	2035	2358	3054	3331	3548	3777	4006
	Electrique Somfy		1569	1864	2093	2498	3148	3425	3642	3870	4099
3500	Manivelle										
	Electrique Cherubini			1951	2201	2735		3682	3919	4169	4419
	Electrique Somfy			2001	2251	2829		3867	4105	4354	4604
Nbre sabots de pose		2	2	3	3	5	8	8	8	8	8
Carter de protection		180	247	324	387	469	480	546	613	676	739
Option laquage sur armature Départ usine : 4 à 6 semaines		300				600					
Option "Multi-pentes" variable de pente		55	55	55	55	DIMENSION MAXI 5900 X 3000 MM					OU
Option "Confort" toiles Soltis lambrequin déroulable		607	687	891	1038	UNIQUEMENT RAL 9010 ET 1015					

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Giro	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	140
Moteur radio + Télécommande Giro + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	326
Moteur radio + Télécommande Giro Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	529
		Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle	220

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir page 96

CLASSIC (TARIF 2)

BANNE MONOBLOC



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche 9010 ou ivoire 1015, toile au choix tarif 2. Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

Dickson Jacquards :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant, Jacquards motifs tissés résistants aux UV.

Dickson Orchestra MAX :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max

Avancée	Largeur	2 bras Monobloc prêt à poser				2 bras pré-assemblés	4 bras pré-assemblés				
		2410	3600	4750	5900	6500	7130	8300	9450	10650	11800
1500	Manivelle	1057	1273	1565	1790	2095	2596	2869	3081	3307	3533
	Electrique Cherubini	1217	1433	1725	1950	2181	2898	3171	3384	3610	3835
	Electrique Somfy	1237	1453	1784	2009	2320	2992	3265	3478	3703	3929
2000	Manivelle		1395	1721	1981	2320	2876	3184	3431	3691	3951
	Electrique Cherubini		1555	1881	2141	2406	3179	3486	3733	3993	4254
	Electrique Somfy		1575	1940	2200	2545	3273	3580	3827	4087	4347
2500	Manivelle		1529	1889	2184	2557					
	Electrique Cherubini		1689	2050	2344	2643	3465	3807	4089	4383	4678
	Electrique Somfy		1748	2108	2403	2783	3559	3901	4183	4477	4772
3000	Manivelle		1650	2045	2374	2782					
	Electrique Cherubini		1810	2205	2534	2868	3753	4130	4447	4776	5104
	Electrique Somfy		1869	2264	2593	3007	3847	4224	4541	4869	5198
3500	Manivelle										
	Electrique Cherubini			2405	2768	3326		4589	4940	5303	5667
	Electrique Somfy			2454	2818	3420		4774	5125	5488	5852
Nbre sabots de pose		2	2	3	3	5	8	8	8	8	8
Carter de protection		180	247	324	387	469	480	546	613	676	739
Option laquage sur armature Départ usine : 4 à 6 semaines		300				600					
Option "Multi-pentes" variateur de pente		55	55	55	55	DIMENSION MAXI 5900 X 3000 MM					OU
Option "Confort" toiles Soltis lambrequin déroulable		607	687	891	1038	UNIQUEMENT RAL 9010 ET 1015					

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io


Moteur radio + Télécommande Giro	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	140
Moteur radio + Télécommande Giro + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	326
Moteur radio + Télécommande Giro Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	529
		Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle	220

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir page 96

AMPLITUDE

BANNE MONOBLOC BRAS-CROISÉS

Armature laquée RAL 9010 et 1015 de série



BANNE MONOBLOC AMPLITUDE

est un store avec des bras croisés fabriqué sur mesure & prêt à poser.
Pour une plus grande avancée sur une petite largeur.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010 ou ivoire 1015.
- Sabots de pose applique de série.
- Pièces d'assemblages en fonte d'aluminium.
- Tube d'enroulement rainuré de 78 mm en acier galvanisé.
- Tube carré de 40 x 40 mm.
- Barre de charge et treuil.
- Bras de tension croisés à double câble gainé.
- Supports de bras réglables en fonte d'aluminium permettant une inclinaison de 0° à 20°.
- Visserie d'assemblage inoxydable et cache PVC.

MANŒUVRES

- Manivelle décrochable sous store.
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.
- Détail des motorisations, voir bannière monobloc Classic page 109.


POSE

Extérieure, applique ou plafond.


TOILES UTILISÉES

Détail des toiles, voir bannière monobloc Classic pages 110.

VUE DE DESSOUS




ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS



OPTIONS

CARTER DE PROTECTION



ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT, MAT, SATINÉ OU SABLÉ



(départ usine : 4 à 6 semaines)

AMPLITUDE (TARIFS 1 ET 2)

BANNE MONOBLOC BRAS-CROISÉS



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche 9010 ou ivoire 1015, toile au choix tarifs 1 et 2. Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1090	de 1091 à 2490	de 2491 à 3600
1500	Manivelle	921	998	Mono Classic
	Electrique Cherubini	1121	1158	Mono Classic
	Electrique Somfy	1132	1178	Mono Classic
2000	Manivelle	Impossible	1058	Mono Classic
	Electrique Cherubini	Impossible	1219	Mono Classic
	Electrique Somfy	Impossible	1238	Mono Classic
2500	Manivelle	Impossible	1131	1329
	Electrique Cherubini	Impossible	1291	1489
	Electrique Somfy	Impossible	1350	1548
3000	Manivelle	Impossible	1190	1410
	Electrique Cherubini	Impossible	1350	1570
	Electrique Somfy	Impossible	1409	1629
Nbre sabots de pose		2	2	2
Option carter de protection		90	180	247
Option laquage sur armature Départ usine : 4 à 6 semaines		300		

Les laquages RAL de série :

	Blanc brillant RAL 9010
	Ivoire brillant RAL 1015

DIMENSIONS RÉALISABLES

Avancée	Amplitude	Classic
	Largeur réalisable	Largeur minimum
1500	1090 à 1970	1970 et +
2000	1320 à 2490	2490 et +
2500	1620 à 3090	3090 et +
3000	1870 à 3600	3600 et +

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max

Avancée	Largeur	1090	de 1091 à 2490	de 2491 à 3600
1500	Manivelle	1005	1131	Mono Classic
	Electrique Cherubini	1170	1301	Mono Classic
	Electrique Somfy	1221	1324	Mono Classic
2000	Manivelle	Impossible	1217	Mono Classic
	Electrique Cherubini	Impossible	1387	Mono Classic
	Electrique Somfy	Impossible	1410	Mono Classic
2500	Manivelle	Impossible	1309	1565
	Electrique Cherubini	Impossible	1483	1737
	Electrique Somfy	Impossible	1537	1791
3000	Manivelle	Impossible	1404	1688
	Electrique Cherubini	Impossible	1575	1862
	Electrique Somfy	Impossible	1631	1916
Nbre sabots de pose		2	2	2
Option carter de protection		90	180	247
Option laquage sur armature Départ usine : 4 à 6 semaines		300		

HAUTEUR MINIMUM DE POSE SOUS STORE

Avancée	Hauteur mini
1500	2400 mm
2000	2500 mm
2500	2600 mm
3000	2700 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Moteur radio + Télécommande Giro	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	140
Moteur radio + Télécommande Giro + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	326
Moteur radio + Télécommande Giro Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	529

Magistrale

Banne monobloc électrique

Armature laquée RAL 9010 de série



BANNE MONOBLOC MAGISTRALE

est un store fabriqué sur mesure & prêt à poser.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- Platines de pose en applique uniquement.
- Pièces d'assemblages en fonte d'aluminium.
- Tube d'enroulement rainuré de 78 mm en acier galvanisé.
- Tube carré porteur laqué blanc 9010 de 50 x 50 mm.
- Barre de charge laquée blanc 9010.
- Bras de tension fort à double câble gainé.
- Supports de bras renforcés réglables en fonte d'aluminium permettant une inclinaison de 11° à 20°.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES

- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré).
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré.
- Détail des motorisations, voir bannière monobloc Classic page 109.

DIMENSIONS MAXI

- 2 bras Largeur 5900 X Avancée 4000.
Monobloc prêt à poser.
- 2 bras Largeur 6500 X Avancée 4000.
2 parties pré-assemblées.
- 4 bras Largeur 11800 X Avancée 4000.
2 parties pré-assemblées.


POSE

Extérieure applique uniquement.

TOILES UTILISÉES


Détail des toiles, voir bannière monobloc Classic pages 110.

ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS



OPTIONS

CARTER DE PROTECTION



SOLEIL DE NUIT

Éclairage des bras par LED



Magistrale

Banne monobloc électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, toile au choix tarifs 1 et 2.
Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra,
Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	2 bras Monobloc prêt à poser		2 bras pré-assemblés	4 bras pré-assemblés			
		4750	5900	6500	8300	9450	10650	11800
3000	Electrique Cherubini	2276	2561	3033	4218	4434	4660	4886
	Electrique Somfy	2327	2600	3130	4408	4624	4850	5076
3500	Electrique Cherubini	2381	2687	3178		4664	4910	5156
	Electrique Somfy	2432	2738	3276		4854	5101	5347
4000	Electrique Cherubini	2518	2843	3356			5224	5490
	Electrique Somfy	2569	2894	3453			5394	5681
Nbre sabots de pose		4	5	5	8	8	8	8
Option : carter de protection		354	422	527	697	697	765	833

LARGEUR MINI POSSIBLE SUIVANT LES AVANCÉES

Avancée	Largeur mini 2 bras	Largeur mini 4 bras
3000	3510	7600
3500	4260	8620
4000	4750	9600

HAUTEUR MINIMUM DE POSE SOUS STORE

Avancée	Hauteur mini
1500	2400 mm
2000	2500 mm
2500	2600 mm
3000	2700 mm
3500	2800 mm
4000	2900 mm

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max

Avancée	Largeur	2 bras Monobloc prêt à poser		2 bras pré-assemblés	4 bras pré-assemblés			
		4750	5900	6500	8300	9450	10650	11800
3000	Electrique Cherubini	2662	3044	3612	4990	5303	5625	5948
	Electrique Somfy	2713	3095	3710	5181	5493	5816	6138
3500	Electrique Cherubini	2820	3235	3836		5651	6006	6362
	Electrique Somfy	2871	3286	3934		5841	6197	6553
Nbre sabots de pose		4	5	5	8	8	8	8
Option : carter de protection		354	422	527	697	697	765	833

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io


Moteur radio + Télécommande Giro	110	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO	140
Moteur radio + Télécommande Giro + Capteur vent	237	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO + Capteur vent Eolis IO	326
Moteur radio + Télécommande Giro Lux + Capteur vent-soleil	291	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	529
		Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle	220

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir page 96

Opaline

Banne Cassette

Armature laquée RAL 9010 Blanc, RAL 1015 Ivoire ou RAL 7016 Anthracite sablé de série



DETAILS TECHNIQUES



Coffre fermé



Bras fort double câble

ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS



OPTIONS

SOLEIL DE NUIT
Éclairage des bras par LED



BANNE CASSETTE OPALINE

est un store monobloc, fabriqué sur mesure & prêt à poser.
La banne Opaline est une banne cassette, les bras restent apparents sous le coffre.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010, ivoire 1015 ou anthracite 7016 sablé.
- 2 consoles de pose en aluminium extrudé applique ou plafond.
- Coffre arrondi et barre de charge en aluminium extrudé.
- Caches joues et embouts de barre de charge PVC dans la couleur du coffre.
- Tube d'enroulement rainuré, de 78 mm en acier galvanisé.
- Bras de tension à double câble gainé, à angle de 8° pour dégager la toile des bras.
- Rotules de bras de très haute résistance en aluminium extrudé pour une inclinaison réglable.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES

- Manivelle décrochable sous coffre.
- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situ Mobile IO 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)

DIMENSIONS MAXI

2 bras Largeur 4800 X Avancée 3000.

POSE

Extérieure, applique de série et plafond en option.

MANÈUVRES



MANIVELLE

Sous store décrochable
Hauteur de manivelle : 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500 mm



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTORISATION CHERUBINI

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur radio Cherubini - Vitesse : 17 tr/min
Fermeture parfaite du coffre par butées électroniques
Programmation et réglage des fins de courses
par la télécommande Giro 1 canal



somfy.io

MOTORISATION SOMFY

MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunéa IO - Vitesse : 17 tr/min
Fermeture parfaite du coffre par butées électroniques
Télécommande Situ Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses
par la télécommande

LARGEUR MINI POSSIBLE SUIVANT LES AVANCÉES

Avancée	Largeur mini 2 bras
1500	1895
2000	2415
2500	3015
3000	3600

HAUTEUR MINIMUM DE POSE SOUS STORE

Avancée	Hauteur mini
1500	2400 mm
2000	2500 mm
2500	2600 mm
3000	2700 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

CAPTEUR VENT

Alimentation : 220 Volts
Contrôle climatique du vent
Connexion radio entre le moteur et l'automatisme
Réglage du seuil directement sur le capteur



CAPTEUR VENT

Capteur vent Eolis Wirefree IO
Alimentation par piles
Connexion radio entre le moteur et l'automatisme
Réglage du seuil directement sur le capteur



CAPTEUR VENT-SOLEIL + TÉLÉCOMMANDE

Alimentation : 220 Volts
Contrôle climatique du vent et soleil
Connexion radio entre le moteur et l'automatisme
Réglage du seuil directement sur le capteur
Télécommande Giro Lux



CAPTEUR VENT + CAPTEUR SOLEIL + TÉLÉCOMMANDE

Télécommande Situ 5 variations AM IO (5 canaux)
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande
Capteur Vent Eolis IO : alimentation par piles
Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II : alimentation par piles



"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir page 96

Opaline (tarif 1)

Banne Cassette

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, ivoire ou anthracite sablé.
Toile au choix tarif 1. Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

Les laquages RAL de série :

	Blanc brillant RAL 9010		Ivoire brillant RAL 1015		Anthracite sablé RAL 7016
---	----------------------------	--	-----------------------------	---	------------------------------

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Tissus 100% acrylique
Fibres teintées dans la masse
Poids 300 g/m² (+/- 5%)
Traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra,
Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	2415	3600	4800
1500	Manivelle	1156	1342	1615
	Electrique radio Cherubini	1450	1627	1900
	Electrique radio IO Somfy	1572	1745	2035
2000	Manivelle	1224	1431	1727
	Electrique radio Cherubini	1518	1716	2013
	Electrique radio IO Somfy	1640	1835	2148
2500	Manivelle		1532	1852
	Electrique radio Cherubini		1817	2137
	Electrique radio IO Somfy		1952	2272
3000	Manivelle		1622	1965
	Electrique radio Cherubini		1907	2250
	Electrique radio IO Somfy		2042	2385
Option : pose plafond		59	59	59

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Giro Lux + Capteur vent-soleil	180	Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	389

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir page 96

Opaline (tarif 2)


Banne Cassette



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, ivoire ou anthracite sablé.
Toile au choix tarif 2. Lambrequin "Finition Renforcée" de 200 mm assorti.

Les laquages RAL de série :



Blanc brillant
RAL 9010



Ivoire brillant
RAL 1015



Anthracite sablé
RAL 7016

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

Dickson Jacquards :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant, Jacquard motifs tissés résistants aux UV.

Dickson Orchestra MAX :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	2415	3600	4800
1500	Manivelle	1239	1463	1777
	Electrique radio Cherubini	1533	1749	2062
	Electrique radio IO Somfy	1655	1867	2197
2000	Manivelle	1328	1582	1929
	Electrique radio Cherubini	1622	1868	2215
	Electrique radio IO Somfy	1744	1986	2349
2500	Manivelle		1713	2093
	Electrique radio Cherubini		1999	2379
	Electrique radio IO Somfy		2134	2513
Option : pose plafond		59	59	59

OPTIONS SUR MOTORISATION


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Giro Lux + Capteur vent-soleil	180	Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	389

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir page 96

Armature laquée RAL 9010 Blanc, RAL 1015 Ivoire ou RAL 7016 Anthracite sablé de série



BANNE COFFRE AMARYS

est un store monobloc fabriqué sur mesure et prêt à poser. Coffre de faible encombrement spécialement conçu pour les petites dimensions, idéal pour loggias, balcons, fenêtres et baies vitrées.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010, ivoire 1015 ou anthracite 7016 sablé.
- Coffre arrondi et barre de charge en aluminium extrudé.
- Support de joue en aluminium pour fixation du store.
- Tube enrouleur en acier galvanisé de diamètre 50 mm.
- Barre de charge et treuil.
- Bras de tension simple câble gainé.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES

- Manivelle décrochable sous store.
- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situo Mobile IO 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)

DIMENSIONS MAXI

2 bras Largeur 3000 X Avancée 2000.

POSE

Extérieure, applique ou plafond.

DÉTAILS TECHNIQUES



Coffre de faible encombrement




Bras de tension gainé
Visserie inox




Manoeuvre manivelle
Pas de cache joue côté treuil

ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS

POSE PLAFOND



POSE APPLIQUE



OPTION

LAMBREQUIN
VAGUE OU DROIT
H 150 mm
"Finition Renforcée"



Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, ivoire ou anthracite sablé.
Toile au choix tarif 1. Sans lambrequin.

Les laquages RAL de série :  Blanc brillant RAL 9010  Ivoire brillant RAL 1015  Anthracite sablé RAL 7016

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1


Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158



LARGEUR MINI POSSIBLE SUIVANT LES AVANCÉES

Avancée	Largeur mini 2 bras
1000	1220
1500	1790
2000	2285

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1800	2410	3000
1000	Manivelle	667	767	876
	Electrique radio Cherubini	985	1087	1199
	Electrique radio IO Somfy	1125	1227	1339
1500	Manivelle	725	825	959
	Electrique radio Cherubini	1044	1146	1282
	Electrique radio IO Somfy	1184	1286	1422
2000	Manivelle		890	1047
	Electrique radio Cherubini		1210	1369
	Electrique radio IO Somfy		1351	1510
Option lambrequin assorti à vagues ou droit de 150 mm, finition renforcée		38	38	56

HAUTEUR MINIMUM DE POSE SOUS STORE

Avancée	Hauteur mini
1000	2200 mm
1500	2400 mm
2000	2500 mm

MOTORISATION DE SERIE



MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur radio - Vitesse : 17 tr/min
Fermeture parfaite du coffre par butées électroniques
Télécommande Giro 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande



MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunéa IO - Vitesse : 17 tr/min
Fermeture parfaite du coffre par butées électroniques
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande



OPTIONS SUR MOTORISATION



Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Giro Lux + Capteur vent-soleil	180	Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	389

Ovalys

Banne coffre

Armature laquée RAL 9010 Blanc, RAL 1015 Ivoire ou RAL 7016 Anthracite sablé de série



BANNE COFFRE OVALYS

est un store coffre monobloc, fabriqué sur mesure & prêt à poser.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010, ivoire 1015 ou anthracite 7016 sablé.
- 2 consoles de pose en aluminium extrudé applique ou plafond.
- Coffre arrondi et barre de charge en aluminium extrudé laquée blanc 9010, ivoire 1015 ou anthracite 7016 sablé.
- Joes et pièces de fixations en aluminium laquées blanc 9010, ivoire 1015 ou anthracite 7016 sablé.
- Caches joes en PVC dans la couleur du store.
- Tube d'enroulement rainuré, de 78 mm en acier galvanisé.
- Barre de charge blanc 9010, ivoire 1015 ou anthracite 7016 sablé.
- Bras de tension à double câble gainé, à angle de 8° pour dégager la toile des bras.
- Rotules de bras de très haute résistance en fonte d'aluminium pour une inclinaison réglable.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRE

- Manivelle sous store décrochable.
- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situo Mobile IO 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)

DIMENSIONS MAXI

2 bras Largeur 5900 X Avancée 3500.

POSE

Extérieure, applique ou plafond.

OPTION LAMBREQUIN

LAMBREQUIN VAGUE OU DROIT H 200 mm "Finition Renforcée"



DETAILS TECHNIQUES




Coffre fermé



Bras fort double câble

ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS



OPTIONS

ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT, MAT, SATINÉ OU SABLÉ



(départ usine : 4 à 6 semaines)

SOLEIL DE NUIT Éclairage des bras par LED ou sous coffre



CACHES JOUES PVC : 4 COLORIS AU CHOIX



Pour option laquage sur armature

Ovalys

Banne coffre



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

MANŒUVRES



MANIVELLE

Pas de cache joue côté treuil
Sous store décrochable
Hauteur de manivelle : 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500 mm

LARGEUR MINI POSSIBLE SUIVANT LES AVANCÉES

Avancée	Largeur mini 2 bras
1500	1910
2000	2450
2500	3070
3000	3600
3500	4100



MOTORISATION CHERUBINI

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

Moteur radio Cherubini - Vitesse : 17 tr/min
Fermeture parfaite du coffre par butées électroniques
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande Giro 1 canal

HAUTEUR MINIMUM DE POSE SOUS STORE

Avancée	Hauteur mini
1500	2400 mm
2000	2500 mm
2500	2600 mm
3000	2700 mm
3500	2800 mm



MOTORISATION SOMFY

MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

Moteur Sunéa IO - Vitesse : 17 tr/min
Fermeture parfaite du coffre par butées électroniques
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande

OPTIONS SUR MOTORISATION



CAPTEUR VENT

Alimentation : 220 Volts
Contrôle climatique du vent
Connexion radio entre le moteur et l'automatisme
Réglage du seuil directement sur le capteur



CAPTEUR VENT

Capteur vent Eolis Wirefree IO
Alimentation par piles
Connexion radio entre le moteur et l'automatisme
Réglage du seuil directement sur le capteur



CAPTEUR VENT-SOLEIL + TÉLÉCOMMANDE

Contrôle climatique du vent et soleil
Connexion radio entre le moteur et l'automatisme
Réglage du seuil directement sur le capteur
Télécommande Lux 1 canal



CAPTEUR VENT + CAPTEUR SOLEIL + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux)
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande
Capteur Vent Eolis IO : alimentation par piles
Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II : alimentation par piles



MOTEUR À COMMANDE DE SECOURS

Moteur CSI Sunéa RTS + télécommande Télis 1

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir p. 96 ou sous coffre p. 97

Ovalys (tarif 1)

Banne coffre

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, ivoire brillant ou anthracite sablé, toile au choix tarif 1. Sans lambrequin.

Les laquages RAL de série :



Blanc brillant
RAL 9010



Ivoire brillant
RAL 1015



Anthracite sablé
RAL 7016

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade

Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Tissus 100% acrylique

Fibres teintées dans la masse

Poids 300 g/m² (+/- 5%)

Traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

Avancée	Largeur	2450	3600	4800	5900
1500	Manivelle	1294	1556	1879	
	Electrique radio Cherubini	1567	1829	2152	2449
	Electrique radio IO Somfy	1703	1965	2305	2601
2000	Manivelle	1362	1648	1994	
	Electrique radio Cherubini	1635	1921	2267	2589
	Electrique radio IO Somfy	1771	2057	2421	2741
2500	Manivelle		1752	2123	
	Electrique radio Cherubini		2025	2396	2741
	Electrique radio IO Somfy		2179	2549	2893
3000	Manivelle		1845	2239	
	Electrique radio Cherubini		2118	2512	2881
	Electrique radio IO Somfy		2271	2666	3033
3500	Electrique Cherubini			2654	3021
	Electrique Somfy			2806	3174
Lambrequin assorti à vagues ou droit de 200 mm, finition renforcée		38	56	75	94
LED sous coffre Cherubini + Télécommande 7 canaux		893	996	1099	1194
LED sous coffre Somfy IO + Télécommande 5 canaux		1027	1130	1233	1328
Laquage sur armature Départ usine : 4 à 6 semaines		300			



OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Giro Lux 1 canal + Capteur vent-soleil	180	Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	389
		Moteur avec manoeuvre de secours Sunea CSI RTS + Télécommande	340

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir p. 96 ou sous coffre p. 97

Ovalys (tarifs 2)

Banne coffre



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, ivoire brillant ou anthracite sablé, toile au choix tarif 2. Sans lambrequin.

Les laquages RAL de série :



Blanc brillant
RAL 9010



Ivoire brillant
RAL 1015



Anthracite sablé
RAL 7016

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

Serge Ferrari Soltis 96 Lounge



Dickson Jacquards :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 330 g/m² (+/- 5%), traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant, Jacquard motifs tissés résistants aux UV.

Dickson Orchestra MAX :

Tissus 100% acrylique, fibres teintées dans la masse, poids 320 g/m² (+/- 5%), traitement auto-nettoyant et déperlant permaclean, enduction acrylique une face imperméable et résistante aux UV.

Soltis 96 Lounge M2 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 400 g/m²

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max, Soltis Lounge 96

Avancée	Largeur	2450	3600	4800	5900
1500	Manivelle	1367	1666	2025	
	Electrique radio Cherubini	1640	1939	2298	2633
	Electrique radio IO Somfy	1776	2075	2452	2785
2000	Manivelle	1456	1788	2182	
	Electrique radio Cherubini	1729	2061	2455	2823
	Electrique radio IO Somfy	1865	2198	2609	2975
2500	Manivelle		1923	2351	
	Electrique radio Cherubini		2196	2624	3026
	Electrique radio IO Somfy		2350	2778	3178
3000	Manivelle		2047	2508	
	Electrique radio Cherubini		2320	2781	3218
	Electrique radio IO Somfy		2473	2935	3370
Lambrequin assorti à vagues ou droit de 200 mm, finition renforcée		52	78	104	130
LED sous coffre Cherubini + Télécommande 7 canaux		893	996	1099	1194
LED sous coffre Somfy IO + Télécommande 5 canaux		1027	1130	1233	1328
Laquage sur armature Départ usine : 4 à 6 semaines		300			



STORES BANNETTES & BANNES

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io


Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Giro Lux 1 canal + Capteur vent-soleil	180	Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	389
		Moteur avec manœuvre de secours Sunea CSI RTS + Télécommande	340

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir p. 96 ou sous coffre p. 97

Everest

Banne coffre

Armature laquée RAL 9010 Blanc, RAL 1015 Ivoire ou RAL 7016 Anthracite sablé de série



BANNE COFFRE EVEREST

est un store coffre monobloc, fabriqué sur mesure & prêt à poser.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc brillant 9010, ivoire brillant 1015, ou anthracite sablé 7016.
- 5 platines de pose applique en aluminium extrudé.
- Coffre et barre de charge en aluminium extrudé.
- Joes et pièces de fixations en aluminium.
- Tube d'enroulement rainuré, de 78 mm en acier galvanisé.
- Bras de tension matricé de très grande résistance.
- Rotules de bras de très haute résistance pour une inclinaison réglable.

MANŒUVRE

- Moteur radio Cherubini + télécommande 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situ Mobile IO 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Détail des motorisations, voir banne Ovalys page 124.

DIMENSIONS MAXI

2 bras Largeur 5900 X Avancée 4000.

POSE


Extérieure, applique uniquement.

TOILES UTILISÉES

Détail des toiles, voir banne Ovalys page 124.

Attention, ce store pèse environ 150Kg en avancée de 4000 mm et largeur de 5900 mm et nécessite un appareil de levage pour une pose en toute sécurité.

DÉTAILS TECHNIQUES



OPTIONS

CONFORT

Lambrequin déroulable
Manœuvre par manivelle ou électrique
(compris télécommande multi-canaux). Toiles Soltis 86 ou 92



SOLEIL DE NUIT

Éclairage des bras par LED



Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, ivoire ou anthracite sablé, toile au choix tarifs 1 et 2. Sans lambrequin.

Les laquages RAL de série :  Blanc brillant RAL 9010  Ivoire brillant RAL 1015  Anthracite sablé RAL 7016

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

COLLECTIONS UTILISÉES POUR
LE LAMBREQUIN DÉROULABLE

Soltis 86 M1 et 92 M1

Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 144

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra,
Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	4800	5900
3000	Electrique radio Cherubini	3807	4216
	Electrique radio IO Somfy	3836	4196
3500	Electrique radio Cherubini	3959	4392
	Electrique radio IO Somfy	3989	4421
4000	Electrique radio Cherubini		4542
	Electrique radio IO Somfy		4571
Nombre de platines		5	5
Confort (lambrequin déroulable) Manivelle		684	803
Confort (lambrequin déroulable) Electrique Radio Cherubini + Télécommande Giro 7 canaux		993	1 112
Confort (lambrequin déroulable) Electrique Radio Somfy IO + Télécommande 5 canaux		1 044	1 163

LARGEUR MINI POSSIBLE SUIVANT LES AVANCÉES

Avancée	Largeur mini 2 bras
3000	3930
3500	4430
4000	4930

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max

Avancée	Largeur	4800	5900
3000	Electrique radio Cherubini	4022	4548
	Electrique radio IO Somfy	4102	4578
3500	Electrique radio Cherubini	4264	4773
	Electrique radio IO Somfy	4294	4802
Nombre de platines		5	5
Confort (lambrequin déroulable) Manivelle		684	803
Confort (lambrequin déroulable) Electrique Radio Cherubini + Télécommande Giro 7 canaux		993	1 112
Confort (lambrequin déroulable) Electrique Radio Somfy IO + Télécommande 5 canaux		1 044	1 163

HAUTEUR MINIMUM DE POSE SOUS STORE

Avancée	Hauteur mini
3000	2700 mm
3500	2800 mm
4000	2900 mm

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Giro Lux 1 canal + Capteur vent-soleil	180	Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	389

"SOLEIL DE NUIT" Eclairage par LED sur les bras voir page 96



PLACE À LA
NOUVEAUTÉ.



GIRO The new control system.

Vous l'actionnez à l'aide
de votre pouce
pour commander les volets,
stores et moustiquaires.
Puis, en l'effleurant du regard,
vous vous dites:
"Jamais vu un émetteur pareil."

www.cherubini.com



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947




Abristores, pergolas et toitures

- ◆ *Abristore 40* p 132
- ◆ *Abristore coffre* p 134
- ◆ *Abristore Pergola électrique* p 136
- ◆ *Pergotoile* p 138
- ◆ *Pergolames* p 142
- ◆ *Store coffre 105 Pergola* p 146
- ◆ *Claustra à lames orientables* p 148
- ◆ *Eclairage LED pour pergolas* p 149
- ◆ *Store Eclipse toiture électrique* p 150
- ◆ *Store Toiture de véranda électrique* p 152

★ *Sauf les lambrequins et la drisse (non garantis)*
Store Eclipse : garantie 2 ans
Store coffre 105 Pergola : garantie 2 ans
Eclairage LED pour Pergola : garantie 2 ans

Abristore 40

Armature laquée RAL 9010 de série



ABRISTORE 40

est un store monobloc, fabriqué sur mesure & prêt à poser.
Hauteur du store 2700 mm.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- Enrouleur de 78 mm rainuré en acier galvanisé.
- Tubes carrés de 40 x 40 mm en acier galvanisé et laqués blancs 9010.
- 2 sabots fixes, ou 2 pieds repliables, 4 bras de tension à double câble gainé de très haute résistance.
- Barre de charge, et treuil blanc 9010.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES

- Manivelle décrochable sous store.
- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal.
- Moteur Somfy Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO 1 canal

DIMENSIONS MAXI


Largeur 4750 X Avancée 2 x 2000.

PIEDS AU CHOIX DE SÉRIE



OPTION

CARTER DE PROTECTION



Abristore 40



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, toile au choix tarifs 1 et 2.
2 lambrequins "Finition Renforcée" de 200 mm assortis.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

Précontraint 302 PVC M2
Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 480 g/m²



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra,
Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

Bras	Largeur	2410	3570	4750
2 x 1500	Manivelle	1779	2090	2423
	Electrique radio Cherubini	2181	2492	2825
	Electrique radio IO Somfy	2211	2521	2854
2 x 2000	Manivelle		2269	2648
	Electrique radio Cherubini		2671	3050
	Electrique radio IO Somfy		2700	3079
Option : carter de protection		213	426	426

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max,
PVC AZ 302 TARIF PUBLIC HT €

Bras	Largeur	2410	3570	4750
2 x 1500	Manivelle	1929	2315	2723
	Electrique radio Cherubini	2331	2717	3125
	Electrique radio IO Somfy	2361	2747	3155
2 x 2000	Manivelle		2593	3080
	Electrique radio Cherubini		2995	3482
	Electrique radio IO Somfy		3025	3512
Option : carter de protection		213	426	426



LARGEUR MINI POSSIBLE SUIVANT LES AVANCÉES

Avancée	Largeur mini 2 bras
1500	1970
2000	2490

OPTIONS SUR MOTORISATION


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Giro Lux 1 canal + Capteur vent-soleil	180	Moteur Sunilus IO + Télécommande Situo 5 variations AM IO (5 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II	389

Abristore Coffre

Armature laquée RAL 9010 de série



ABRISTORE COFFRE

est un store monobloc, fabriqué sur mesure & prêt à poser.
Hauteur du store 2750 mm.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Coffre aluminium extrudé laqué blanc.
- Barre de charge profilée laquée blanc.
- Enrouleur de 78 mm rainuré en acier galvanisé.
- Tubes de 80 x 40 mm en acier galvanisé et laqués blancs 9010.
- 2 sabots fixes, 4 bras de tension à double-câble gainé de très haute résistance.
- Barre de charge, et treuil blanc 9010
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRES

- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal. (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situo Mobile IO 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)


DIMENSIONS MAXI

Largeur 5900 X Avancée 2 x 3000.

DÉTAILS TECHNIQUES



Abristore coffre fermé




pied fixe

OPTIONS

LAMBREQUIN VAGUE OU DROIT
H 200 mm
"Finition Renforcée"



SOLEIL DE NUIT
Éclairage sous tube porteur par LED



Abristore Coffre



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche, toile au choix tarifs 1 et 2.
Sans lambrequin.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max

Précontraint 302 PVC M2
Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, poids 480 g/m²



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page 158

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra,
Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

Bras	Largeur	2410	3600	4750	5900
2 x 1500	Electrique radio Cherubini	2564	3011	3708	4114
	Electrique radio IO Somfy	2652	3209	3787	4193
2 x 2000	Electrique radio Cherubini	2697	3190	3933	4385
	Electrique radio IO Somfy	2785	3387	4012	4464
2 x 2500	Electrique radio Cherubini		3514	4185	4682
	Electrique radio IO Somfy		3593	4264	4761
2 x 3000	Electrique radio Cherubini		3691	4408	4952
	Electrique radio IO Somfy		3770	4487	5031
Option lambrequins assortis à vagues ou droit de 200 mm, finition renforcée		76	112	150	188

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max,
PVC AZ 302

TARIF PUBLIC HT €

Bras	Largeur	2410	3600	4750	5900
2 x 1500	Electrique radio Cherubini	2713	3235	4006	4486
	Electrique radio IO Somfy	2801	3432	4085	4565
2 x 2000	Electrique radio Cherubini	2885	3473	4310	4856
	Electrique radio IO Somfy	2973	3670	4389	4935
2 x 2500	Electrique radio Cherubini		3856	4641	5253
	Electrique radio IO Somfy		3935	4720	5332
2 x 3000	Electrique radio Cherubini		4093	4944	5621
	Electrique radio IO Somfy		4172	5023	5700
Option lambrequins assortis à vagues ou droit de 200 mm, finition renforcée		104	156	208	260

Largeur maxi pour toile PVC AZ 302

Option soleil de nuit

Eclairage par LED avec variation d'intensité sur tube porteur.

Longueur de LED	3000	4000	5000
Puissance en Watt	45	58	75
Puissance en Lumen	4500	6000	7500
Tarif public HT Cherubini	978 €	1 075 €	1 205 €
Tarif public HT Somfy	1 105 €	1 202 €	1 332 €

Données techniques, voir page 96

PLUS VALUE POINTS DE COMMANDES

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Télécommande **GIRO**
(1 canal)

Télécommande **GIRO PLUS**
(7 canaux)

Télécommande **SITUO MOBILE IO**
(1 canal)

Télécommande **SITUO MOBILE IO**
(5 canaux)



+ 54 €

+ 100 €

+ 86 €

+ 115 €

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io


Capteur vent	126	Capteur vent Eolis IO	186
Télécommande Lux 1 canal + Capteur vent-soleil	180	Télécommande Easy Sun IO (4 canaux) + Capteur vent Eolis IO + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II + Interface capteur IO	389

BON DE COMMANDE N° 41
(du livret "Bons de commandes")

135

Abristore Pergola électrique

Armature laquée RAL 9010 de série



ABRISTORE PERGOLA

est un store indépendant, pré-assemblé et sur-mesure à poser contre une façade, des poteaux ou autres supports.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Profils de rives et poteaux en aluminium extrudé laqués blanc 9010.
- Flasques supports d'enrouleur en aluminium moulé laqué blanc 9010.
- Enrouleur en acier galvanisé diamètre 78 mm.
- Barre de charge lestée en aluminium extrudé laquée blanc 9010.
- Tubes de liaison support de toile diamètre 70 mm, laqués blanc 9010.
- Embouts de tubes et accessoires en aluminium et téflon.
- Anneau et corde de tirage.
- Goupille de blocage haute ou basse selon le modèle.
- Visserie d'assemblage en inox.

MANŒUVRE

- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal.

FONCTIONNEMENT


- 1/ Descente du store à l'aide de la télécommande 1 canal et **accompagnement avec la corde de tirage jusqu'au bas du store (selon modèle)**. Bloquer la barre de charge avec les goupilles et retendre la toile en remontant le store à l'aide de la télécommande 1 canal.
- 2/ Remontée du store : détendre la toile à l'aide de la télécommande 1 canal, retirer les goupilles de blocage et remonter le store à l'aide de la télécommande 1 canal.

DIMENSIONS MAXI

Avancée 5900 mm x Largeur de 5000 mm

ATTENTION
Pente minimum 11°, soit 20 cm/mètre

PRISE DE COTES



COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun Shade, Latim Latimacryl (Laize 1200 mm)

COLLECTION UTILISÉE TARIF 2

Dickson Orchestra MAX (Laize 1200 mm)

COLLECTION UTILISÉE TARIF 3

PVC AZ 302 M2 (Laize 1800 mm)

COLLECTION UTILISÉE TARIF 4

Soltis Cristal W96 (Laize 2760 mm)

Autres toiles, nous consulter.

Abristore Pergola électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser,
armature blanche, moteur Cherubini radio
et toile au choix.

Modèle couverture toiture seule.




Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi
Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	2637	3240	3636
3000	Electrique radio Cherubini	2889	3607	4098
4000	Electrique radio Cherubini	3154	3988	4574
5000	Electrique radio Cherubini	3408	4357	4979
5900	Electrique radio Cherubini	3616	4605	5312

Store complet sur-mesure, prêt à poser,
armature blanche, moteur Cherubini radio
et toile au choix.

Modèle couverture toiture et descente.



Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi
Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	2823	3518	4100
3000	Electrique radio Cherubini	3074	3885	4562
4000	Electrique radio Cherubini	3340	4266	5038
5000	Electrique radio Cherubini	3593	4636	5443
5900	Electrique radio Cherubini	3801	4883	5776

Toile tarif 2 : Dickson Orchestra Max

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	2749	3408	3916
3000	Electrique radio Cherubini	3042	3836	4481
4000	Electrique radio Cherubini	3348	4278	5059
5000	Electrique radio Cherubini	3642	4709	5565
5900	Electrique radio Cherubini	3887	5012	5990

Toile tarif 2 : Dickson Orchestra Max

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	3014	3806	4579
3000	Electrique radio Cherubini	3307	4234	5144
4000	Electrique radio Cherubini	3613	4676	5722
5000	Electrique radio Cherubini	3907	5107	6228
5900	Electrique radio Cherubini	4152	5409	6653

Toile tarif 3 : PVC AZ 302

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	2802	3291	3870
3000	Electrique radio Cherubini	3113	3677	4417
4000	Electrique radio Cherubini	3438	4077	4978
5000	Electrique radio Cherubini	3752	4465	5468
5900	Electrique radio Cherubini	4014	4729	5877

Toile tarif 3 : PVC AZ 302

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	3104	3910	4500
3000	Electrique radio Cherubini	3415	4360	5047
4000	Electrique radio Cherubini	3740	4824	5608
5000	Electrique radio Cherubini	4054	5277	6098
5900	Electrique radio Cherubini	4316	5600	6507

Toile tarif 4 : Soltis Cristal W96

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	2981	3731	4244
3000	Electrique radio Cherubini	3358	4276	4927
4000	Electrique radio Cherubini	3748	4836	5624
5000	Electrique radio Cherubini	4127	5384	6250
5900	Electrique radio Cherubini	4448	5792	6782

Toile tarif 4 : Soltis Cristal W96

E : Avancée Rampant	Largeur	2400	3500	5000
2000	Electrique radio Cherubini	3411	4357	5139
3000	Electrique radio Cherubini	3788	4903	5822
4000	Electrique radio Cherubini	4178	5462	6519
5000	Electrique radio Cherubini	4557	6010	7145
5900	Electrique radio Cherubini	4877	6418	7677

Pergotoile

Armature laquée RAL 9010 brillant ou 7016 sablé de série



PERGOTOILE

est un store toile enroulable électrique porté par des poteaux. Utilisée en protection solaire, sa toile se rétracte entièrement pour vous laisser profiter d'un espace ouvert et conserver la luminosité.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanche RAL 9010 brillant ou anthracite RAL 7016 sablé et visserie d'assemblage en inox.
- Coffre en partie haute qui s'emboîte sur les coulisses munies de joints à lèvres.
- Gouttière en partie basse avec évacuation de l'eau dans les poteaux.
- Pose murale avec 2 ou 3 poteaux avant de 2500 mm recoupables ou pose îlot avec 4 ou 6 poteaux.
- Barre de charge profilée très rigide enfermant le mécanisme de tension de la toile.

MANŒUVRE

- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal.
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situo Mobile IO 1 canal

DIMENSIONS MAXI


Avancée 4000 mm x Largeur de 4000 mm
1 travée et un moteur.

Avancée 4000 mm x Largeur de 8000 mm
2 travées et 2 moteurs.


Attention : Pas de garantie sur la drisse Kevlar

TYPE DE POSE


POSE MURALE



POSE ÎLOT



ENCOMBREMENTS ET INCLINAISON



Hauteur des pieds avant : 2500 mm
Hauteur des pieds arrière (pose îlot) : suivant avancée

PIED ET POTEAU



Dimensions : 90 x 90 mm

MANŒUVRES



MOTORISATION CHERUBINI

MOTEUR RADIO CHERUBINI + TÉLÉCOMMANDE GIRO 1 CANAL

Vitesse : 17 tr/min
 Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



MOTORISATION SOMFY

MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
 Télécommande Situ Mobile IO 1 canal
 Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal

ACCESSOIRES


SOLEIL DE NUIT : ÉCLAIRAGE PAR LED AVEC VARIATEUR SUR BARRETTES ORIENTABLES

1 MODULE



2 côtés

2 MODULES



2 côtés + 1 central

STORE COFFRE À COULISSES : HABILLAGES DES CÔTÉS AVEC DES STORES ENROULEURS

Description page 146

Manœuvre électrique.
 Toile Saltis 86 ou 92

ATTENTION :
 L'angle de 5 à 10° du couvrant laisse un jour (triangle)



Pergotoile (tarif 1)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche 9010 ou anthracite 7016 sablé et toile au choix tarif 1.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade

Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Tissus 100% acrylique

Fibres teintées dans la masse

Poids 300 g/m² (+/- 5%)

Traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant



Autres toiles, nous consulter.



PERGOTOILE POSE MURALE

Moteur Cherubini radio + télécommande Giro.

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1 module, 1 moteur et 2 pieds					2 modules, 2 moteurs et 3 pieds			
		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	8000
1000	Electrique radio Cherubini	3150	3317	3480	3283	3989	5748	6158	6540	6956
1500	Electrique radio Cherubini	3354	3520	3683	3486	4213	6130	6544	6946	7383
2000	Electrique radio Cherubini	3502	3669	3832	3995	4383	6410	6820	7231	7701
2500	Electrique radio Cherubini	3654	3818	3981	4144	4553	6687	7100	7541	8020
3000	Electrique radio Cherubini	3803	3966	4130	4293	4722	6964	7377	7839	8338
3500	Electrique radio Cherubini	3952	4115	4278	4445	4772	7240	7654	7940	8660
4000	Electrique radio Cherubini	4098	4264	4427	4594	4945	7520	7931	8437	8978



PERGOTOILE POSE ÎLOT

Moteur Cherubini radio + télécommande Giro.

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1 module, 1 moteur et 4 pieds					2 modules, 2 moteurs et 6 pieds			
		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	8000
1000	Electrique radio Cherubini	3976	4216	4453	4690	5109	7546	8104	8029	9170
1500	Electrique radio Cherubini	4109	4346	4582	4819	5263	7788	8345	8895	9456
2000	Electrique radio Cherubini	4261	4498	4734	4971	5436	8071	8628	9199	9781
2500	Electrique radio Cherubini	4413	4650	4886	5126	5609	8354	8912	9503	10106
3000	Electrique radio Cherubini	4565	4802	5038	5278	5781	8637	9195	9807	10431
3500	Electrique radio Cherubini	4717	4954	5194	5427	5954	8920	9481	10111	10755
4000	Electrique radio Cherubini	4869	5106	5346	5582	6127	9204	9764	10415	11080

PLUS VALUE



Motorisation Somfy IO + télécommande Situo Mobile 1 canal pour 1 travée	86
Motorisation Somfy IO + télécommande Situo Mobile 5 canaux pour 2 travées	173

Pergotoile (tarif 2)



Départ usine sous 6 à 8 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche 9010 ou anthracite 7016 sablé et toile au choix tarif 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2


Serge Ferrari Soltis 86, 92

Soltis 86 M1 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 92 M1 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m²



Autres toiles, nous consulter.



PERGOTOILE POSE MURALE

Moteur Cherubini radio + télécommande Giro.

Toiles tarif 2 : Soltis 86 et Soltis 92

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1 module, 1 moteur et 2 pieds					2 modules, 2 moteurs et 3 pieds			
		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	8000
1000	Electrique radio Cherubini	3055	3258	3457	3657	3988	5681	6165	6568	7005
1500	Electrique radio Cherubini	3254	3461	3686	3901	4246	6106	6622	7055	7521
2000	Electrique radio Cherubini	3399	3618	3861	4090	4450	6429	6971	7420	7929
2500	Electrique radio Cherubini	3547	3775	4035	4279	4653	6748	7323	7810	8336
3000	Electrique radio Cherubini	3692	3932	4209	4468	4857	7068	7672	8188	8743
3500	Electrique radio Cherubini	3837	4089	4384	4660	5061	7387	8020	8570	9154
4000	Electrique radio Cherubini	3979	4245	4558	4849	5268	7709	8369	8948	9561



PERGOTOILE POSE ÎLOT

Moteur Cherubini radio + télécommande Giro.

Toiles tarif 2 : Soltis 86 et Soltis 92

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1 module, 1 moteur et 4 pieds					2 modules, 2 moteurs et 6 pieds			
		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	8000
1000	Electrique radio Cherubini	3880	4157	4430	4704	5108	7480	8110	8657	9245
1500	Electrique radio Cherubini	4009	4287	4585	4874	5296	7764	8424	9003	9621
2000	Electrique radio Cherubini	4157	4447	4763	5066	5503	8090	8779	9388	10034
2500	Electrique radio Cherubini	4306	4607	4940	5261	5709	8415	9134	9772	10448
3000	Electrique radio Cherubini	4454	4767	5118	5453	5916	8741	9489	10156	10862
3500	Electrique radio Cherubini	4602	4927	5299	5642	6123	9067	9847	10541	11135
4000	Electrique radio Cherubini	4750	5087	5476	5838	6330	9393	10202	10925	11689

PLUS VALUE



Motorisation Somfy IO + télécommande Situo Mobile 1 canal pour 1 travée

86

Motorisation Somfy IO + télécommande Situo Mobile 5 canaux pour 2 travées

173

Pergolames

Armature et lames laquées RAL 9010 brillant ou 7016 sablé de série



PERGOLAMES

est une pergola bioclimatique autoportée ou murale à lames orientables. Elle protège du soleil et de la chaleur, procurant ombre, ventilation ou étanchéité.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature en aluminium laquée blanche RAL 9010 brillant ou anthracite RAL 7016 sablé et visserie d'assemblage en inox.
- Lames plates en aluminium double paroi laquées blanche RAL 9010 brillant ou anthracite RAL 7016 sablé et visserie d'assemblage en inox.
- Pose murale avec 2 ou 3 poteaux avant de 2500 mm recoupables ou pose îlot avec 4 ou 6 poteaux.

MANŒUVRE


- Moteur + récepteur radio + télécommande Cherubini Skipper 1 canal.
- Plus value Moteur + récepteur radio + Télécommande Somfy Situo Mobile IO 1 canal

DIMENSIONS MAXI

- Largeur de 4000 mm avec 1 travée et un moteur.
- Largeur de 8000 mm avec 2 travées et 2 moteurs.

TYPE DE POSE


POSE MURALE



POSE ÎLOT



ENCOMBREMENTS



PIED ET POTEAU



Dimensions : 105 x 105 mm

Pergolames




Départ usine sous 6 à 8 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

MANŒUVRE



**MOTORISATION
+ TÉLÉCOMMANDE CHERUBINI
SKIPPER 1 CANAL**


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947



DÉTAILS TECHNIQUES

LAMES ALUMINIUM - TOITURE ÉTANCHE TOIT PLAT (SANS PENTE)

Double paroi de 35 mm d'épaisseur
Longueur d'une lame : 190 mm



ACCESSOIRES


ÉCLAIRAGE PAR LED AVEC VARIATEUR SUR BARRETTES ORIENTABLES

1 MODULE



2 côtés

2 MODULES



2 côtés + 1 central

STORE COFFRE À COULISSES : HABILLAGE DES CÔTÉS AVEC DES STORES ENROULEURS

Voir page 146



Manœuvre électrique.
Toile Soltis 86 ou 92.

CLAUSTRA À LAMES ORIENTABLES MANUEL

Voir page 148



Poignée de manœuvre

Pergolames

Pergola bio-climatique sur-mesure, prête à poser, armature et/ou lames RAL 9010 blanc brillant ou RAL 7016 anthracite sablé.



PERGOLAMES POSE MURALE

Moteur + Récepteur radio + télécommande Cherubini Skipper.

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	Nb Lames	1 module, 1 moteur et 2 pieds					2 modules, 2 moteurs et 3 pieds						
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
940	4	4	3302	3551	3703	4187	4366	6654	6755	6858	6962	7063	7166	7544
1120	5	5	3473	3803	3955	4439	4657	7155	7284	7410	7536	7659	7785	8177
1290	6	6	3647	4067	4218	4699	4904	7581	7729	7875	8020	8166	8312	8673
1460	7	7	3913	4349	4501	4999	5195	8124	8292	8460	8628	8793	8961	9378
1640	8	8	4072	4652	4803	5301	5497	8575	8765	8953	9138	9325	9513	9891
1810	9	9	4355	4733	5021	5576	5797	8970	9182	9395	9608	9821	10031	10442
1990	10	10	4422	5077	5366	5920	6141	9364	9597	9829	10064	10294	10529	10960
2160	11	11	4795	5458	5749	6304	6525	10132	10386	10638	10890	11425	11397	11851
2340	12	12	5027	5800	6007	6449	6704	10630	10910	11187	11464	12041	12022	12478
2510	13	13	5198	6167	6251	6575	6934	11064	11358	11652	11949	12517	12537	13013
2690	14	14	5380	6410	6455	6696	7175	11476	11795	12114	12433	12993	13072	13550
2860	15	15	5565	6598	6696	6962	7508	11884	12232	12573	12918	13262	13606	14085
3040	16	16	5733	6839	6939	7054	7662	12318	12680	13041	13399	13760	14122	14623
3210	17	17	5903	7029	7183	7424	7905	12727	13114	13500	13886	14270	14654	15149
3390	18	18	5959	7270	7387	7519	8149	13175	13581	13987	14393	14799	15205	15701
3560	19	19	6256	7513	7631	7763	8393	13584	14010	14435	14864	15289	15715	16233
3740	20	20	6438	7701	7875	8132	8636	13990	14444	14894	15345	15796	16247	16768
3910	21	21	6906	8068	8202	8499	9409	14421	14894	15365	15838	16308	16779	17300
4090	22	22	7354	8692	8883	9199	9683	16028	16530	17022	17515	18008	18498	19178
4260	23	23	7648	9056	9308	9664		17297	17868	18266	18562	19064	19520	
4440	24	24	7830	9255	9569	9924		17770	18347	18756	19108	19618	20080	
4620	25	25	8127	9616	9933			18453	19041	19458	19822	20346		

PLUS VALUE



Récepteur Somfy IO + télécommande Situo Mobile 1 canal pour 1 travée

170

Récepteur Somfy IO + télécommande Situo Mobile 5 canaux pour 2 travées

265

Pergolames



Départ usine sous 6 à 8 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Pergola bio-climatique sur-mesure, prête à poser, armature et/ou lames RAL 9010 blanc brillant ou RAL 7016 anthracite sablé.



PERGOLAMES POSE ÎLOT

Moteur + Récepteur radio + télécommande Cherubini Skipper.

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	Nb Lames	1 module, 1 moteur et 4 pieds					2 modules, 2 moteurs et 6 pieds						
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
940	4	4	4439	4699	4870	5380	5635	8622	8933	9065	9174	9479	9552	9824
1120	5	5	4607	4954	5122	5632	5929	9112	9476	9572	9714	10020	10095	10434
1290	6	6	4781	5215	5385	5892	6175	9488	9857	9994	10109	10423	10521	10885
1460	7	7	5049	5497	5668	6192	6466	10042	10420	10566	10717	11030	11126	11380
1640	8	8	5209	5800	5968	6494	6766	10468	10854	11005	11165	11484	11588	12002
1810	9	9	5489	5881	6189	6769	7068	10913	11296	11448	11607	11926	12033	12542
1990	10	10	5559	6225	6533	7113	7413	11305	11697	11856	12022	12372	12478	12783
2160	11	11	5929	6609	6917	7497	7796	12013	12411	12615	12780	13111	13237	13819
2340	12	12	6164	6948	7175	7642	7973	12503	12909	13119	13290	13648	13760	14561
2510	13	13	6335	7317	7418	7768	8202	12912	13368	13542	13749	14108	14220	15116
2690	14	14	6517	7558	7623	7889	8446	13321	13783	14001	14180	14547	14679	15673
2860	15	15	6704	7746	7863	8155	8779	13730	14200	14424	14640	15006	15141	16230
3040	16	16	6869	7987	8107	8247	8933	14138	14617	14850	15071	15443	15583	16787
3210	17	17	7040	8177	8351	8617	9177	14598	15076	15309	15530	15902	16045	17364
3390	18	18	7096	8418	8555	8712	9420	15018	15502	15743	15972	16376	16518	17916
3560	19	19	7393	8661	8796	8955	9664	15424	15916	16199	16432	16810	16975	18467
3740	20	20	7575	8849	9042	9325	9907	15832	16331	16622	16860	17269	17417	19019
3910	21	21	8043	9219	9370	9692	10680	16241	16787	17042	17316	17725	17874	19570
4090	22	22	8488	9840	10047	10246	10957	17720	18274	18571	18817	19232	19405	20839
4260	23	23	8482	10145	10409	10627		18568	19192	19646	19996	20346	20643	
4440	24	24	8670	10353	10677	10896		19041	19677	20139	20545	20898	21192	
4620	25	25	8871	10624	10949			19517	20161	20632	21052	21410		

PLUS VALUE



Récepteur Somfy IO + télécommande Situo Mobile 1 canal pour 1 travée

170

Récepteur Somfy IO + télécommande Situo Mobile 5 canaux pour 2 travées


265

Store coffre 105 Pergola

Armature RAL 9010 brillant ou 7016 sablé de série



DÉTAILS TECHNIQUES



MOTORISATION RADIO DE SÉRIE

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Moteur radio Cherubini
Télécommande Skipper
1 canal



PLUS VALUE

MOTORISATION IO SOMFY

somfy.io

Moteur radio Sunilus IO
Télécommande Situ Mobile IO
1 canal



STORE COFFRE 105 PERGOLA

Le store 105 est un store coffre enroulable monobloc électrique extérieur. Il se pose en drapeau à l'aide des coulisses sur les pergolas, balcons ou façades ventées. Equipé de coulisses et de taquets de tension, le store se verrouille facilement pour se protéger du vent.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc brillant 9010 ou anthracite sablé 7016.
- Coffre de 105 mm x 105 mm, s'emboîte dans les coulisses de guidage.
- Barre de charge profilée avec taquets de blocage.
- Coulisses de 80 x 37 mm.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRE

- Motorisation Cherubini radio + télécommande 1 canal

DIMENSIONS MAXI

Voir tarif ci-contre.

POSE

- Extérieure drapeau sur les coulisses.
- Pose drapeau.

FONCTIONNEMENT

- Manœuvre électrique avec télécommande
- Pour une bonne tension, descendre le store, bloquer la barre de charge basse avec les verrous puis remonter le store pour tendre la toile.

Ainsi votre Store 105 sera des plus efficace !

Store coffre 105 Pergola



Départ usine sous 15 jours après la pose de la Pergola (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature blanche RAL 9010 brillant ou anthracite RAL 7016 sablé de série et toile au choix.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Soltis 92 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Soltis 86 M1 (Laize 1770/2670 mm)

Screen 5500 M1 (Laize : voir nuancier)



Toiles tarif : Soltis 92, Soltis 86, Screen 5500

TARIF PUBLIC HT €

Avancée \ Largeur	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1500	1203	1267	1332	1366	1401	1435	1470	1504	1539
1750	1249	1319	1389	1429	1470	1510	1550	1590	1631
2000	1310	1386	1462	1508	1554	1600	1646	1692	1738
2225	1370	1452	1534	1586	1637	1689	1741	1793	1844
2500	1431	1519	1606	1664	1721	1779	1836	1894	1951



PLUS VALUE



Motorisation Somfy IO + télécommande Situo Mobile 1 canal

76

Claustra à lames orientables



Armature laquée RAL 9010 brillant ou 7016 sablé de série



CLAUSTRA À LAMES ORIENTABLES

Ce claustra est spécialement conçu pour les Pergolames ou Pergotoile mais peut aussi être utilisé sur un balcon ou une terrasse en brise-vue et protection contre le vent.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanche RAL 9010 brillant ou anthracite 7016 sablé et visserie d'assemblage en inox.
- Lames laquées blanche RAL 9010 brillant ou anthracite 7016 sablé double parois de 35 mm d'épaisseur et 190 mm de hauteur.

MANŒUVRE

- Manuelle par poignée d'orientation.

DIMENSIONS MAXI

Hauteur maximum : 2500 mm

Largeur maximum : 2000 mm

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	1000	1250	1500	1750	2000
1450	1170	1242	1315	1388	1461
1980	1514	1615	1713	1814	1914
2500	1769	1898	2024	2155	2278

DETAILS TECHNIQUES

POIGNÉE DE MANŒUVRE



Eclairage LED pour Pergola



Départ usine sous 6 à 8 semaines (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)



ÉCLAIRAGE LED POUR PERGOLA

Eclairage par LED de haute puissance intégré, avec variateur d'intensité sur barrettes orientables. Profitez mieux et plus longtemps de votre Pergola !

COMPOSITION DU KIT

- 2 ou 3 chemins de LED (angle de vue 120°).
- 1 boîtier étanche gris clair, hauteur 95 mm, largeur 140 mm et longueur 225 mm contenant :
- 1 transformateur 220/24 Volt calibré
- 1 récepteur radio pour télécommande
- 1 module électronique pour variation d'intensité lumineuse.

POINT DE COMMANDE

Allumage et extinction pilotable par télécommande :

- **1 canal** (variation d'intensité lumineuse)
- **Multi-canaux** (variation d'intensité lumineuse et commande du store).

INSTALLATION

- Éclairage par LED uniquement pré-monté dans nos ateliers sur les modèles suivants :

Sur Pergolas :

- Pergotoile p 138
- Pergolames p 142

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	1 Module PU € HT	Longueurs de LED	Puissance en Watt	Puissance en Lumen	2 Modules PU € HT	Longueurs de LED	Puissance en Watt	Puissance en Lumen
1000	870 €	2X500	15	1500	970 €	3X500	22,5	2300
1500	926 €	2X1000	30	3000	1 062 €	3X1000	45	4500
2000	986 €	2X1500	45	4500	1 182 €	3X1500	67,5	6800
2500	1 082 €	2X2000	60	6000	1 266 €	3X2000	90	9000
3000	1 142 €	2X2500	75	7500	1 582 €	3X2500	113	11300
3500	1 198 €	2X3000	90	9000	1 666 €	3X3000	135	13500
4000	1 486 €	2X3500	105	10500	2 174 €	3X3500	156	15600
4500	1 538 €	2X4000	120	12000	2 262 €	3X4000	180	18000
5000	1 598 €	2X4500	135	13500	2 350 €	3X4500	202	20200

Points de commandes :

Télécommande Cherubini 1 canal	:	54 €
Télécommande Cherubini 7 canaux	:	100 €
Plus value Somfy IO + Situo Mobile 1 canal	:	127 €
Plus value Somfy IO + Situo Mobile 5 canaux	:	159 €

DÉTAILS TECHNIQUES


Type de LED	SMD LED
Tension	24 VDC
Puissance	15 W/m max
Nombre de LED	120 LED/m
Température	3300°K
IRC	Ra > 80
Angle de vue	120°

Extinction automatique des LED après 6 heures de fonctionnement.

EMPLACEMENT DES BARRETTES LED

Fonctionne avec variateur d'intensité

1 MODULE



2 côtés

2 MODULES



2 côtés + 1 central

Store Eclipse toiture électrique

Armature laquée RAL 9010 de série



STORE ECLIPSE TOITURE

est un store enrouleur monobloc électrique, intérieur ou extérieur, vertical ou incliné. Il apporte un excellent confort thermique et visuel à vos ouvertures. Muni d'une toile opaque, on obtient une occultation à 90%.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanc 9010.
- Coffre de 95 mm x 95 mm, s'emboîte dans les coulisses de guidage.
- Barre de charge profilée contenant le mécanisme de tension de la toile (ressorts et poulies).
- Drisse kevlar pour la tension de la toile.
- Visserie d'assemblage inoxydable.

MANŒUVRE

- Moteur radio Cherubini + télécommande 1 canal. (fermeture du coffre par butées électroniques)
- Moteur Somfy Sunilus IO + Télécommande Situo Mobile IO 1 canal (fermeture du coffre par butées électroniques)

DIMENSIONS MAXI

Voir tarif ci-contre.


POSE

Extérieure drapeau sur les coulisses ou fond de coulisses.

Attention : Pas de garantie sur la drisse Kevlar

**Pour des dimensions supérieures,
voir store de toiture véranda.**

DÉTAILS TECHNIQUES



SYSTÈME DE TENSION



MOTORISATIONS RADIO

Moteur radio Cherubini
Télécommande Skipper
1 canal

Moteur radio Sunilus IO
Télécommande Situo Mobile IO
1 canal

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io



OPTION

ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Eclipse toiture électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature et coulisses laquées RAL 9010 blanc de série, toile au choix tarifs 1 et 2.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Serge Ferrari Soltis 86, 92 M1

Laize 1770/2670 mm

Screen 5500 M1

Laize : voir nuancier

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Soltis Lowe M1

Laize 1770 mm

Soltis Blackout B92 B1

Laize 1700 mm



Autres toiles, nous consulter.

Toiles tarif 1 : Soltis 86, Soltis 92, Screen 5500

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
1000	Electrique radio Cherubini	826	874	921	968	1016	1063	1111
	Electrique radio IO Somfy	911	959	1006	1053	1101	1148	1196
1250	Electrique radio Cherubini	866	919	972	1026	1079	1132	1186
	Electrique radio IO Somfy	951	1004	1057	1111	1164	1217	1271
1500	Electrique radio Cherubini	905	965	1024	1083	1142	1201	1261
	Electrique radio IO Somfy	990	1050	1109	1168	1227	1286	1346
1750	Electrique radio Cherubini	945	1010	1075	1140	1205	1270	1336
	Electrique radio IO Somfy	1030	1095	1160	1225	1290	1356	1421
2000	Electrique radio Cherubini	985	1056	1127	1198	1269	1340	
	Electrique radio IO Somfy	1070	1141	1212	1283	1354	1425	
2250	Electrique radio Cherubini		1101	1178	1255	1332		
	Electrique radio IO Somfy		1186	1263	1340	1417		
2500	Electrique radio Cherubini		1147	1229	1312			
	Electrique radio IO Somfy		1232	1314	1397			
OPTION LAQUAGE : Départ usine 4 à 6 semaines			150		200		300	


Toiles tarif 2 : Soltis Lowe, Soltis Blackout B92

Avancée	Largeur	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
1000	Electrique radio Cherubini	886	946	1006	1066	1126	1186	1246
	Electrique radio IO Somfy	958	1015	1072	1129	1186	1244	1301
1250	Electrique radio Cherubini	938	1007	1076	1145	1214	1283	1352
	Electrique radio IO Somfy	1007	1073	1138	1204	1269	1335	1400
1500	Electrique radio Cherubini	990	1068	1146	1224	1302	1380	1458
	Electrique radio IO Somfy	1057	1130	1204	1278	1352	1426	1499
1750	Electrique radio Cherubini	1043	1129	1216	1303	1390	1477	1564
	Electrique radio IO Somfy	1106	1188	1270	1352	1435	1517	1599
2000	Electrique radio Cherubini	1095	1191	1287	1383	1479	1575	
	Electrique radio IO Somfy	1155	1246	1336	1427	1517	1608	
2250	Electrique radio Cherubini		1252	1357	1462	1567		
	Electrique radio IO Somfy		1304	1402	1501	1600		
2500	Electrique radio Cherubini		1313	1427	1541			
	Electrique radio IO Somfy		1361	1468	1575			
OPTION LAQUAGE : Départ usine 4 à 6 semaines			150		200		300	

Attention en toile Soltis Blackout B92, hauteur et largeur maximum : 2000 mm

Store Toiture de véranda électrique

Armature laquée RAL 9010 de série



STORE TOITURE DE VÉRANDA

est un store enrouleur monobloc électrique extérieur qui se déroule sur la toiture véranda.
Il évite l'effet de serre et apporte un excellent confort thermique, solaire et visuel à la véranda.

Ses qualités sont :

- Un coffre d'un encombrement réduit 140 mm de haut et 175 mm de large.
- Un accès très facile au mécanisme d'enroulement et à la barre de charge.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanche et visserie d'assemblage en inox.
- Coffre en partie haute qui s'emboîte sur les coulisses.
- Fixation très facile sur tout type de toitures aluminium ou bois.
- Barre de charge profilée très rigide enfermant le mécanisme de tension de la toile.

MANŒUVRE

- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal.
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situ Mobile IO 1 canal

DIMENSIONS MAXI

Avancée 4500 mm x Largeur de 5000 mm avec 1 travée et un moteur.

Avancée 4500 mm x Largeur de 9000 mm avec 2 travées jumelées et un moteur.

Autres dimensions, nous consulter.


Attention : Pas de garantie sur la drisse Kevlar

Pour des dimensions inférieures, voir store Eclipse toiture.

DÉTAILS TECHNIQUES

Largeur mini 1730 mm

SYSTÈME DE TENSION



FIXATION SUR COULISSES

simple coulisse

double coulisse



FIXATION SUR CHEVRONS

pose à plat


pose sur épines

de 3 à 9 mm


de 9 à 20 mm



ENCOMBREMENTS



COTES DE COULISSES



OPTION LAQUAGE

ARMATURE LAQUÉE RAL BRILLANT, MAT, SATINÉ OU SABLÉ



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Toiture de véranda électrique



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

MANŒUVRES



MOTORISATION CHERUBINI

MOTEUR RADIO CHERUBINI + TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage des fins de
courses par la télécommande Giro 1 canal



MOTORISATION SOMFY

MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses
par la télécommande 1 canal

OPTIONS SUR MOTORISATION



TÉLÉCOMMANDE SENSO 1 CANAL CAPTEUR DE LUMINOSITÉ ET DE TEMPÉRATURE INTÉRIURE

Alimentation : par piles
Régule la position d'ouverture / fermeture en fonction des seuils
enregistrés pour maintenir à l'intérieur de l'habitation la luminosité
et la température désirées.



CAPTEUR SOLAIRE KIT SUNIS IO WF II

+ Télécommande Situo 5 A/M (5 canaux)

Alimentation : par piles
Régule la position d'ouverture / fermeture en fonction des seuils
enregistrés pour maintenir à l'intérieur de l'habitation la luminosité
désirées.



Store Toiture de véranda électrique (tarif 1)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature laquée RAL 9010 blanc et toile au choix tarif 1.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Tissus 100% acrylique
Fibres teintées dans la masse
Poids 300 g/m² (+/- 5%)
Traitement spécial store anti-salissures et imperméabilisant



Autres toiles, nous consulter.

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1 travée et 1 moteur							2 travées et 1 moteur						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1500	Electrique radio Cherubini	1596	1669	1798	1800	2175	2177	2250	3161	3164	3166	3683	3765	3837	3839
	Electrique radio IO Somfy	1686	1764	1893	1895	2275	2278	2355	3262	3264	3267	3789	3871	3949	3951
1750	Electrique radio Cherubini	1632	1714	1843	1846	2230	2232	2314	3252	3254	3256	3783	3865	3947	3949
	Electrique radio IO Somfy	1723	1811	1940	1943	2333	2335	2424	3357	3359	3361	3894	3976	4065	4067
2000	Electrique radio Cherubini	1727	1819	1948	1950	2345	2347	2439	3462	3464	3466	4003	4085	4177	4179
	Electrique radio IO Somfy	1818	1917	2046	2049	2450	2452	2551	3569	3571	3573	4117	4199	4298	4300
2250	Electrique radio Cherubini	1748	1849	1979	1981	2385	2387	2489	3522	3524	3527	4073	4155	4257	4259
	Electrique radio IO Somfy	1841	1950	2079	2081	2493	2495	2604	3634	3636	3638	4192	4274	4384	4386
2500	Electrique radio Cherubini	1768	1880	2009	2011	2425	2427	2538	3583	3585	3587	4143	4226	4337	4339
	Electrique radio IO Somfy	1863	1982	2112	2114	2536	2538	2658	3699	3701	3703	4268	4350	4470	4472
2750	Electrique radio Cherubini	1789	1910	2039	2041	2465	2467	2588	3644	3646	3648	4214	4296	4417	4419
	Electrique radio IO Somfy	1885	2015	2144	2146	2579	2581	2711	3764	3766	3769	4344	4426	4556	4558
3000	Electrique radio Cherubini	1809	1940	2070	2072	2505	2507	2638	3704	3706	3709	4284	4366	4497	4499
	Electrique radio IO Somfy	1907	2048	2177	2179	2622	2624	2765	3829	3832	3834	4419	4501	4642	4644
3250	Electrique radio Cherubini	1860	2000	2130	2132	2575	2577	2718	3825	3827	3829	4414	4496	4637	4639
	Electrique radio IO Somfy	1958	2109	2239	2241	2695	2697	2848	3953	3956	3958	4554	4636	4787	4789
3500	Electrique radio Cherubini	1880	2031	2160	2162	2615	2617	2768	3885	3887	3890	4485	4567	4717	4719
	Electrique radio IO Somfy	1980	2142	2271	2274	2738	2740	2902	4019	4021	4023	4629	4712	4873	4875
3750	Electrique radio Cherubini	2050	2210	2340	2342	2804	2806	2966	4244	4246	4249	4853	4936	5096	5098
	Electrique radio IO Somfy	2149	2322	2451	2453	2928	2930	3102	4377	4380	4382	4999	5081	5253	5255
4000	Electrique radio Cherubini	2071	2241	2370	2372	2844	2846	3016	4305	4307	4309	4924	5006	5176	5178
	Electrique radio IO Somfy	2171	2354	2483	2486	2971	2973	3156	4443	4445	4447	5074	5157	5339	5342
4250	Electrique radio Cherubini	2091	2271	2400	2402	2884	2887	3066	4366	4368	4370	4994	5076	5256	5258
	Electrique radio IO Somfy	2193	2387	2516	2518	3014	3016	3209	4508	4510	4512	5150	5232	5426	5428
4500	Electrique radio Cherubini	2112	2301	2431	2433	2924	2927	3116	4426	4428	4431	5065	5147	5336	5338
	Electrique radio IO Somfy	2215	2419	2549	2551	3057	3059	3263	4573	4575	4577	5226	5308	5512	5514
Nombre de travée(s)		1 travée et 1 moteur							2 travées et 1 moteur						
OPTION : (départ usine 4 à 6 semaines)		Laquage armature 1 travée 300 €							Laquage armature 2 travées 600 €						

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Télécommande Senso 1 canal,
capteur de luminosité et de température intérieure

142

Télécommande Situo 5 A/M + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II

203

Store Toiture de véranda électrique (tarif 2)



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié)

Store complet sur-mesure, prêt à poser, armature laquée RAL 9010 blanc et toile au choix tarif 1.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Serge Ferrari Soltis 86, 92

Soltis Lowe M1
Laize 1770 mm

Soltis 86 M1 :


Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 380 g/m²

Soltis 92 M1 :

Tissu précontraint, fils polyester enduction PVC, micro-perforé, poids 420 g/m²



Autres toiles, nous consulter.



Toiles tarif 2 : Soltis 86, Soltis 92 et Soltis Lowe.

TARIF PUBLIC HT €

Avancée	Largeur	1 travée et 1 moteur							2 travées et 1 moteur						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1500	Electrique radio Cherubini	1671	1728	1784	1968	2104	2382	2439	3388	3444	3500	3557	4138	4194	4250
	Electrique radio IO Somfy	1751	1807	1990	2047	2405	2461	2517	3457	3513	3569	4070	4206	4262	4318
1750	Electrique radio Cherubini	1716	1782	1845	2036	2180	2466	2530	3510	3574	3637	3701	4290	4353	4417
	Electrique radio IO Somfy	1797	1860	2051	2115	2481	2545	2608	3578	3642	3706	4214	4358	4421	4485
2000	Electrique radio Cherubini	1821	1895	1966	2164	2315	2609	2680	3751	3823	3894	3965	4561	4632	4703
	Electrique radio IO Somfy	1901	1972	2171	2242	2615	2687	2758	3817	3888	3960	4475	4627	4698	4769
2250	Electrique radio Cherubini	1852	1933	2012	2218	2377	2678	2756	3844	3922	4001	4080	4683	4762	4840
	Electrique radio IO Somfy	1932	2011	2217	2295	2676	2755	2834	3909	3988	4067	4590	4749	4827	4906
2500	Electrique radio Cherubini	1883	1972	2058	2271	2438	2746	2832	3936	4022	4108	4194	4805	4891	4977
	Electrique radio IO Somfy	1963	2050	2263	2349	2738	2824	2910	4002	4088	4174	4705	4871	4957	5043
2750	Electrique radio Cherubini	1914	2011	2104	2325	2499	2815	2908	4028	4122	4215	4309	4927	5021	5115
	Electrique radio IO Somfy	1994	2088	2309	2403	2799	2892	2986	4094	4187	4281	4819	4993	5087	5180
3000	Electrique radio Cherubini	1945	2049	2150	2379	2560	2883	2984	4120	4221	4322	4424	5049	5151	5252
	Electrique radio IO Somfy	2026	2127	2355	2456	2860	2961	3062	4186	4287	4388	4934	5115	5216	5318
3250	Electrique radio Cherubini	2006	2118	2226	2462	2651	2982	3090	4272	4381	4489	4598	5231	5340	5449
	Electrique radio IO Somfy	2086	2195	2430	2539	2950	3059	3167	4337	4445	4554	5108	5296	5405	5514
3500	Electrique radio Cherubini	2037	2156	2272	2516	2712	3050	3167	4364	4480	4596	4713	5354	5470	5586
	Electrique radio IO Somfy	2117	2233	2477	2593	3011	3127	3244	4429	4545	4661	5222	5418	5535	5651
3750	Electrique radio Cherubini	2215	2344	2468	2718	2922	3268	3392	4755	4878	5002	5126	5774	5898	6021
	Electrique radio IO Somfy	2295	2419	2669	2793	3219	3343	3467	4815	4938	5062	5631	5834	5958	6082
4000	Electrique radio Cherubini	2246	2382	2514	2772	2983	3337	3468	4847	4978	5109	5240	5896	6027	6158
	Electrique radio IO Somfy	2326	2457	2716	2847	3280	3411	3543	4907	5038	5169	5745	5956	6088	6219
4250	Electrique radio Cherubini	2277	2421	2560	2826	3044	3405	3544	4939	5078	5216	5355	6018	6157	6296
	Electrique radio IO Somfy	2357	2496	2762	2900	3341	3480	3619	4999	5138	5276	5860	6079	6217	6356
4500	Electrique radio Cherubini	2308	2460	2606	2879	3105	3474	3620	5031	5177	5323	5469	6140	6287	6433
	Electrique radio IO Somfy	2388	2534	2808	2954	3402	3549	3695	5091	5237	5384	5975	6201	6347	6493
Nombre de travée(s)		1 travée et 1 moteur							2 travées et 1 moteur						
OPTION : (départ usine 4 à 6 semaines)		Laquage armature 1 travée 300 €							Laquage armature 2 travées 600 €						

OPTIONS SUR MOTORISATION

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.io

Télécommande Senso 1 canal,
capteur de luminosité et de température intérieure

142

Télécommande Situo 5 A/M + Capteur Soleil Kit Sunis IO WF II

203

BON DE COMMANDE N° 47
(du livret "Bons de commandes")

155

Couleurs de marquage *couleurs non contractuelles*



A0001 - Blanc



A0008 - Rose



A0066 - Bleu océan



A0019 - Noir



A0020 - Or



A0002 - Crème



A0016 - Bordeaux



A0013 - Bleu royal



A0073 - Bronze



A0021 - Argent



A0003 - Citron



A0068 - Menthe



A0014 - Bleu marin



A0037 - Sable



A0004 - Jaune



A0012 - Turquoise



A0059 - Lila



A0038 - Perle



A0005 - Soleil



A0030 - Citron vert



A0065 - Violet clair



A0082 - Bleu moyen



A0006 - Orange



A0058 - Vert pomme



A0062 - Orchidée



A0086 - Chocolat



A0060 - Hibiscus



A0009 - Vert



A0015 - Violet



A0028 - Rouge vif



A0010 - Vert foncé



A0017 - Marron



A0022 - Jaune fluo



A0025 - Framboise fluo



A0007 - Rouge



A0051 - Bleu pâle



A0018 - Gris



A0023 - Orange fluo



A0072 - Violet fluo



A0031 - Rose clair



A0011 - Bleu ciel



A0071 - Gris lila



A0067 - Corail fluo



A0026 - Vert fluo



A0074 - Rose moyen



A0070 - Vert eau



A0061 - Anthracite



A0024 - Rose fluo



A0027 - Bleu fluo

Marquages et toiles



- ♦ *Marquage sur lambrequins et toiles* p 158
- ♦ *Toiles confectionnées* p 159



★ *Sauf les lambrequins (non garantis)*

Marquages sur lambrequins et toiles

Couleurs de marquage, voir page précédente

Polices	Exemple
Commercial Script	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxy</i> Brasserie
Comic Sans MS	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxy Centre aéré
Futura Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxy Cyber café
Script MT Bold	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxy</i> Boulangerie
Myriad Pro Condensed	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxy Théâtre de Poche
Arial	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxy Poissonnerie
Helvetica Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxy</i> Restaurant
Stencil	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ <i>Pas de minuscule</i> MARCHANDISES
Times New Roman PS	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxy Chocolatier
Textile	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxy</i> Manga shop
Clarendon	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxy Boucherie
BlackJack	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxy</i> Stade de Football
Copperplate	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ BIBLIOTHEQUE

Autres polices, nous consulter

Logos et marquages sur autres toiles : nous consulter

Marquage sur lambrequin ou toile
Hauteur de lettre : 1 à 200 mm

14 € la lettre TARIF PUBLIC HT €

Toiles confectionnées



Départ usine sous 15 jours ouvrés (en cas de surcroît d'activité ce délai peut-être modifié) / Garantie 5 ans sauf lambrequin

ATTENTION HAUTEUR TOILE = toile + enroulement ≈ 250 mm
CALCUL DU TARIF = hauteur de toile + confection 100 mm.

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics
Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Giovanardi Irisun shade
Unis, fantaisies ou rayures

Latim Latimacryl
Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Dickson Solar Fabrics
Jacquards, Orchestra Max



Autres toiles, nous consulter. Lettrage ou marquage, voir page ci-contre

Toiles tarif 1 : Dickson Solar Fabrics Orchestra, Giovanardi Irisun shade, Latim Latimacryl

TARIF PUBLIC HT €

H \ L	1140	2260	3460	4640	5820	7000	8160	9330	10500	11670	L \ H
	TOILES COUSUES					TOILES COUSUES avec renfort de lyre					
1000	54	108	161	215	269	376	430	484	538	591	1000
1200	65	129	194	258	323	452	516	581	645	710	1200
1400	75	151	226	301	376	527	602	677	753	828	1400
1600	86	172	258	344	430	602	688	774	860	946	1600
1800	97	194	290	387	484	677	774	871	968	1065	1800
2000	108	215	323	430	538	753	860	968	1075	1183	2000
2200	118	237	355	473	591	828	946	1065	1183	1301	2200
2400	129	258	387	516	645	903	1032	1161	1290	1419	2400
2600	140	280	419	559	699	979	1118	1258	1398	1538	2600
2800	151	301	452	602	753	1054	1204	1355	1505	1656	2800
3000	161	323	484	645	806	1129	1290	1452	1613	1774	3000
3200	172	344	516	688	860	1204	1376	1548	1721	1893	3200
3400	183	366	548	731	914	1280	1462	1645	1828	2011	3400
3600	194	387	581	774	968	1355	1548	1742	1936	2129	3600
3800	204	409	613	817	1022	1430	1634	1839	2043	2247	3800
4000	215	430	645	860	1075	1505	1721	1936	2151	2366	4000
4200	226	452	677	903	1129	1581	1807	2032	2258	2484	4200
4400	237	473	710	946	1183	1656	1893	2129	2366	2602	4400
Lambrequin assorti H 200	19	38	56	75	94	132	151	169	188	207	Lambrequin assorti H 200
Lambrequin seul H 200 mm	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350	Lambrequin seul H 200 mm

Toiles tarif 2 : Dickson Jacquards, Orchestra Max.

H \ L	1140	2260	3460	4640	5820	7000	8160	9330	10500	11670	L \ H
	TOILES COUSUES					TOILES COUSUES avec renfort de lyre					
1000	74	148	222	297	371	519	593	667	742	816	1000
1200	89	178	267	356	445	623	712	801	890	979	1200
1400	104	208	311	415	519	727	831	934	1038	1142	1400
1600	119	237	356	475	593	831	949	1068	1187	1305	1600
1800	133	267	400	534	667	934	1068	1201	1335	1468	1800
2000	148	297	445	593	742	1038	1187	1335	1483	1632	2000
2200	163	326	489	653	816	1142	1305	1468	1632	1795	2200
2400	178	356	534	712	890	1246	1424	1602	1780	1958	2400
2600	193	386	578	771	964	1350	1543	1735	1928	2121	2600
2800	208	415	623	831	1038	1454	1661	1869	2076	2284	2800
3000	222	445	667	890	1112	1557	1780	2002	2225	2447	3000
3200	237	475	712	949	1187	1661	1898	2136	2373	2610	3200
3400	252	504	756	1009	1261	1765	2017	2269	2521	2774	3400
3600	267	534	801	1068	1335	1869	2136	2403	2670	2937	3600
3800	282	564	845	1127	1409	1973	2254	2536	2818	3100	3800
4000	297	593	890	1187	1483	2076	2373	2670	2966	3263	4000
4200	311	623	934	1246	1557	2180	2492	2803	3115	3426	4200
4400	326	653	979	1305	1632	2284	2610	2937	3263	3589	4400
Lambrequin assorti H 200	26	52	78	104	130	182	208	234	260	286	Lambrequin assorti H 200
Lambrequin seul H 200 mm	57	114	171	228	286	343	400	457	514	571	Lambrequin seul H 200 mm

MARQUAGES & TOILES

Motorisation Sonesse 28 RTS Wirefree™ avec batterie intégrée

Le nouveau moteur sans fil, facile à installer et silencieux pour stores intérieurs.



Installation facile :

Pas de fil, ni de batterie externe. Batterie lithium-ion intégrée au moteur. Mode veille pour éliminer les allumages intempestifs. Chargeur vendu séparément.

Programmation facile :

Réglage des fins de course via l'émetteur.
Bouton de programmation et LED sur la tête moteur.

Sécurité et Fiabilité :

Pas de fil électrique extérieur.
Protocole radio RTS sécurisé.

Du confort au quotidien :

Silencieux. Vitesse réglable de 10 à 28 tr/minute.

Esthétique :

Design discret, sans fil, ni batterie externe.

Facile à utiliser :

Indicateur de batterie faible par LED sur la tête moteur.
Pilotable par télécommande RTS et compatible avec les capteurs soleil.



Crédit photo : Somfy



Disponible sur nos produits stores rouleaux pages : 6, 8, 10, 12 et 52



DESIGNED FOR
SILENCE



Motorisation et automatismes



- ♦ *Motorisation filaire Cherubini* p 162
- ♦ *Motorisation radio Cherubini* p 163
- ♦ *Motorisation filaire Somfy* p 164
- ♦ *Motorisation radio IO Somfy* p 165

COMMANDES SIMPLES



INVERSEUR ENCASTRÉ

12 €



INVERSEUR ENCASTRÉ
+ BOÎTIER SAILLIE

16 €

MOTORISATION FILAIRE

DESRIPTIF

- Opérateur 230 volts 50 Hz.
- Homologué norme NF indice de protection IP 44.
- Livré avec un câble VVF Blanc 4 conducteurs diamètre 0,75 mm de 2,45 mètres.
- Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'inverseur.



Motorisation filaire standard de série, pour les modèles de stores ci-dessous.

TARIF PUBLIC HT €

Modèle Store	Moteur Cherubini utilisé de série	Caractéristiques techniques	Prix HT
Store Coffre intégral 75, Structural 75 Store Baie, Bannette	MOTEUR BLUE SENSO WIRE 7/30 tr/min & roue couronne	Couple 7 Nm Puissance 120 watts Intensité 0.5 ampères	174 €
Store coffre 105, Bannes Monobloc (de 2 bras 3570 mm de large et 2000 mm d'avancée jusqu'à 2 bras de 5900 mm de large x 3000 mm d'avancée)	MOTEUR BLUE WAVE WIRE 32/17 tr/min & roue couronne	Couple 32 Nm Puissance 250 watts Intensité 1.1 ampères	215 €
Abristore 40 et Banne Monobloc Magistrale 2 bras (jusqu'à 5900 mm de large x 4000 mm d'avancée)	MOTEUR BLUE WAVE WIRE 50/12 tr/min & roue couronne	Couple 50 Nm Puissance 275 watts Intensité 1.25 ampères	249 €
Banne Monobloc Magistrale 4 bras et Abristore coffre (4 bras jusqu'à 11850 mm de large et 3000 mm d'avancée)	MOTEUR BLUE WAVE WIRE 80/16 tr/min & roue couronne	Couple 80 Nm Puissance 360 watts Intensité 1.6 ampères	404 €
Banne Monobloc Magistrale 4 bras (4 bras supérieure à 11850 mm de large et 4000 mm d'avancée)	MOTEUR BLUE WAVE WIRE 120/11 tr/min & roue couronne	Couple 120 Nm Puissance 415 watts Intensité 1.9 ampères	506 €

AUTOMATISMES POUR MOTEURS RADIO



Emetteur mural

54 €



Télécommande Skipper 1 canal

54 €



Télécommande Skipper 7 canaux

100 €



Télécommande Skipper Lux 1 canal
Fonction vent/soleil

78 €



Télécommande Giro 50 canaux

290 €



Télécommande Giro 1 canal

70 €

Plus d'informations p.130



Télécommande Giro 7 canaux

115 €

Plus d'informations p.130



Télécommande Giro Lux 1 canal

93 €

Plus d'informations p.130



Capteur vent
contrôle climatique du vent
à utiliser avec télécommande 1 canal

141 €



Capteur vent/soleil
contrôle climatique du vent et du soleil
à utiliser avec télécommande Lux

178 €

MOTORISATION RADIO

DESCRIPTIF

- Opérateur 230 volts 50 Hz.
- Homologué norme NF indice de protection IP 44.
- Livré avec un câble VVF Blanc 4 conducteurs diamètre 0,75 mm de 4,60 mètres.
- Moteur radio à fins de courses électroniques réglables par télécommande.

Motorisation radio standard de série, pour les modèles de stores ci-dessous.

TARIF PUBLIC HT €

Modèle Store	Moteur Cherubini radio utilisé de série	Caractéristiques techniques	Prix HT
Store Coffre intégral 75, Structural 75 Store Baie, Bannette et Store Eclipse	MOTEUR WAVE RX 7/30 tr/min & roue couronne	Couple 7 Nm Puissance 120 watts Intensité 0.5 ampères	245 €
Structural 105, Bannes monobloc et Bannes coffre (de 2 bras 3570 mm de large et 2000 mm d'avancée jusqu'à 2 bras de 5900 mm de large x 3000 mm d'avancée)	MOTEUR WAVE RX 32/17 tr/min & roue couronne	Couple 32 Nm Puissance 250 watts Intensité 1.1 ampères	285 €
Abristore 40, Banne Monobloc Magistrale 2 bras (jusqu'à 5900 mm de large x 4000 mm d'avancée) et Store Toiture 1 travée	MOTEUR WAVE RX 50/12 tr/min & roue couronne	Couple 50 Nm Puissance 275 watts Intensité 1.25 ampères	312 €
Banne Monobloc Magistrale 4 bras, Abristore coffre (4 bras jusqu'à 11850 mm de large et 3000 mm d'avancée) et Store Toiture 2 travées	MOTEUR WAVE RX 80/16 tr/min & roue couronne	Couple 80 Nm Puissance 360 watts Intensité 1.6 ampères	445 €
Banne Monobloc Magistrale 4 bras (4 bras supérieure à 11850 mm de large et 4000 mm d'avancée)	MOTEUR WAVE RX 120/11 tr/min & roue couronne	Couple 120 Nm Puissance 415 watts Intensité 1.9 ampères	567 €

COMMANDES SIMPLES



INVERSEUR KEO SAILLIE

17 €



INVERSEUR KEO ENCASTRÉ

17 €

MOTORISATION FILAIRE

DESCRIPTIF

- Opérateur 230 volts 50 Hz.
- Homologué norme NF indice de protection IP 44.
- Livré avec un câble VVF Blanc 4 conducteurs diamètre 0,75 mm de 2,50 mètres.
- Tête en étoile 6 positions d'orientation.
- Réglages des fins de course haut et bas par bouton poussoir sur la tête moteur.



Motorisation filaire standard de série, pour les modèles de stores ci-dessous.

TARIF PUBLIC HT €

Modèle Store	Moteur Somfy utilisé de série	Caractéristiques techniques	Prix HT
Store Coffre intégral 75, Structural 75 Store Baie, Bannette	LT 50 ARIANE 6/17 & roue couronne	Couple 6 Nm Puissance 90 watts Intensité 0.4 ampères	189 €
Store Maxi Baie, Structural 105 Maxi Bannette, Brise-vent coffre. Bannes Monobloc (2 bras jusqu'à 3570 mm de large et 2000 mm d'avancée)	LT 50 MÉTÉOR 20/17 & roue couronne	Couple 20 Nm Puissance 160 watts Intensité 0.75 ampères	239 €
Bannes Monobloc (de 2 bras 3570 mm de large et 2000 mm d'avancée jusqu'à 2 bras de 5900 mm de large x 3000 mm d'avancée)	LT 50 APOLLO 35/17 & roue et couronne	Couple 35 Nm Puissance 240 watts Intensité 1.1 ampères	288 €
Abristore 40 et Banne Monobloc Magistrale 2 bras (jusqu'à 5900 mm de large x 4000 mm d'avancée)	LT 50 VECTRAN 50/12 & roue et couronne	Couple 50 Nm Puissance 240 watts Intensité 1.1 ampères	310 €
Banne Monobloc Magistrale 4 bras et Abristore coffre (4 bras jusqu'à 11850 mm de large et 3000 mm d'avancée)	LT 60 ANTHARES 70/17 & roue et couronne	Couple 70 Nm Puissance 410 watts Intensité 1.9 ampères	520 €
Banne Monobloc Magistrale 4 bras (4 bras supérieure à 11850 mm de large et 4000 mm d'avancée)	LT 60 TAURUS 120/17 & roue et couronne	Couple 120 Nm Puissance 450 watts Intensité 2.1 ampères	736 €

AUTOMATISMES POUR MOTEURS RADIO IO SOMFY



**Emetteur mural
IO 1 canal**

83 €



**Télécommande
Situo mobile IO 1 canal**

86 €



**Télécommande
Situo mobile IO 5 canaux**

115 €



**Télécommande
Nina IO**

362 €



Capteur/vent Eolis IO
A utiliser avec télécommande
Situo Mobile IO (1 canal)

208 €



Capteur solaire Kit Sunis IO WF II
+ télécommande Situo 5 A/M
(5 canaux)

311 €



Connexoon IO

229 €

MOTORISATION RADIO

DESCRIPTIF

- Opérateur 230 volts 50 Hz.
- Homologué norme NF indice de protection IP 44.
- Livré avec un câble VVF Blanc 3 conducteurs diamètre 0,75 mm de 3 m.
- Moteur radio système IO
- Homecontrol (retour d'information sur la télécommande) à fins de courses électroniques réglables par télécommande.

Motorisation radio IO standard de série, pour les modèles de stores ci-dessous.

TARIF PUBLIC HT €

Modèle Store	Moteur Somfy utilisé de série	Caractéristiques techniques	Prix HT
Store Coffre intégral 75, Structural 75 Store Baie, Bannette, Store Eclipse	MOTEUR SUNILUS IO 10/17 & roue couronne	Couple 6 Nm Puissance 90 watts Intensité 0.45 ampères	306 €
Store Maxi Baie, Structural 105 Maxi Bannette, Brise-vent coffre. Bannes Monobloc (2 bras jusqu'à 3570 mm de large et 2000 mm d'avancée)	MOTEUR SUNILUS IO 20/17 & roue couronne	Couple 20 Nm Puissance 160 watts Intensité 0.75 ampères	346 €
Bannes Monobloc (de 2 bras 3570 mm de large et 2000 mm d'avancée jusqu'à 2 bras de 5900 mm de large x 3000 mm d'avancée)	MOTEUR SUNILUS IO 35/17 & roue et couronne	Couple 35 Nm Puissance 240 watts Intensité 1.1 ampères	378 €
Abristore 40 et Banne Monobloc Magistrale 2 bras (jusqu'à 5900 mm de large x 4000 mm d'avancée) Store Toiture 1 travée	MOTEUR SUNILUS IO 50/12 & roue et couronne	Couple 50 Nm Puissance 240 watts Intensité 1.1 ampères	398 €
Banne Monobloc Magistrale 4 bras et Abristore coffre (4 bras jusqu'à 11850 mm de large et 3000 mm d'avancée) Store Toiture 2 travées	MOTEUR SUNILUS IO 70/17 & roue et couronne	Couple 70 Nm Puissance 350 watts Intensité 1.9 ampères	519 €
Toutes les Bannes coffre et cassette (jusqu'à 3570 mm de large x 2000 mm d'avancée)	MOTEUR SUNEIA IO 20/17 & roue et couronne	Couple 20 Nm Puissance 160 watts Intensité 0.75 ampères	417 €
Toutes les Bannes coffre et cassette (supérieure à 3570 mm de large x 2000 mm d'avancée) (jusqu'à 4800 mm de large x 3000 mm d'avancée)	MOTEUR SUNEIA IO 35/17 & roue et couronne	Couple 35 Nm Puissance 240 watts Intensité 1.1 ampères	440 €
Toutes les Bannes coffre et cassette (supérieure à 4800 mm de large x 3000 mm d'avancée)	MOTEUR SUNEIA IO 50/12 & roue et couronne	Couple 50 Nm Puissance 240 watts Intensité 1.1 ampères	464 €

Conseils techniques

LIMITES D'UTILISATION D'UN STORE BANNE OU D'UN STORE A PROJECTION

- 1 Relever le store en cas :
 - de neige ou de givre.
 - de vent ≥ 35 km heure.
 - de pluie importante > 20 mm d'eau/heure ou pour toute précipitation si l'inclinaison du store est $< 14^\circ$ ou la pente $< 25\%$.

Redéployer le store pour faire sécher la toile dès que possible.
Avant toute manœuvre vérifier qu'aucun obstacle ne gêne.
Ne jamais forcer le store.

En cas de gel, si la manœuvre est particulièrement difficile et en l'absence de dispositifs de sécurité, arrêter la manœuvre jusqu'à l'obtention des conditions habituelles de l'opération.

- 2 Si le store ne bouge pas à la manœuvre avertir un professionnel.
- 3 En cas de commande électrique, éviter les impulsions prolongées et la multiplication intempestive des manœuvres. La motorisation comporte un dispositif de sécurité thermique intégré qui, en cas de surchauffe, interdit toute manœuvre pendant une durée qui peut atteindre 20 minutes. Attention les capteurs vent ne protègent pas contre les rafales de vent.

NOTICE D'ENTRETIEN :

- 1 **Fixation.**
Vérifier une fois par an l'ensemble des fixations d'accrochage du store par rapport au support. Resserrer si nécessaire.
- 2 **Matériaux métalliques.**
(acier galvanisé ou inoxydable, aluminium brut, laqué ou anodisé).
Nettoyage annuel par lavage à l'eau savonneuse.
Lubrification (téflon ou silicone transparent) + nettoyage parties mobiles.
- 3 **Toile**
Nettoyage annuel avec dépoussiérage à sec à l'aide d'une brosse en chiendent puis lavage à l'eau savonneuse avec une brosse douce.
Dans le cas de stores installés en bord de mer, les nettoyages doivent être fréquents, visant à éliminer les dépôts de sel ou de sable (lavage à l'eau).

NE JAMAIS UTILISER DE POUDRE ABRASIVE NI D'APPAREIL A VAPEUR PRESSURISEE , NI DE BOMBE AEROSOL, NI DE JET HAUTE PRESSION, NI DE DETERGENT CHLORE.

MARBRURES

La qualité de la toile est la priorité absolue des fabricants de toiles, malgré les efforts réalisés par la profession, il est possible que des marbrures, marques ou plis apparaissent. Ces marques ne sont pas des défauts, et sont inhérentes au produit.

LAMBREQUIN

Afin d'éviter une usure prématurée, il est conseillé de le démonter en fin de saison. Les lambrequins ne sont pas garantis.

Conditions de vente

PRIX DE VENTE

A défaut d'indications particulières, les prix s'entendent en Euros hors taxe. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le vendeur. Sauf convention spéciale constatée par écrit, l'acceptation de l'offre par le client implique son adhésion aux présentes conditions de ventes quelles que soient les clauses pouvant figurer sur ses propres documents.

Les prix donnés par téléphone ou par un représentant ne deviennent définitifs qu'après confirmation écrite. Les prix sont établis en fonction des conditions économiques du jour de la remise de l'offre ou de l'enregistrement de la commande ; ils pourront être révisés en fonction de la variation des coûts de leurs éléments constitutifs dans le cadre de la législation en vigueur. La facturation sera faite au prix en vigueur le jour de l'expédition ou de l'enlèvement en nos ateliers.

COMMANDES

Aucune commande ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée d'un ordre écrit sur papier à en-tête commerciale du client ou sur un bon de commande de notre établissement. La commande ne sera lancée en fabrication qu'après le retour de notre CONFIRMATION de commande dûment signée et tamponnée par le client.

DELAIS

Les délais de livraison que nous sommes appelés à indiquer ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas de rigueur. Un retard de livraison ne peut donner lieu ni à pénalités, ni à dommages et intérêts, ni justifier l'annulation de la commande. Les marchandises sont réputées agréées départ usine ou entrepôt.

TRANSPORT

Forfait port et emballage 30 €, FRANCO de port pour toute commande supérieure à 300 € HT

Forfait Corse 30 € HT jusqu'à 300 € HT de commande, au delà 10% de la commande.

Quel que soit le mode de facturation, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, à qui il appartient de les vérifier à l'arrivée et de faire toutes les réserves auprès du transporteur dans les formes et délais prescrits par l'ARTICLE 105 nouveau du code du commerce en cas d'avarie, perte, casse etc...

CONTROLE ET RECLAMATIONS

Le destinataire doit contrôler les marchandises à l'arrivée, la vérification doit porter sur l'état, le poids, les quantités, les références des articles. Aucune réclamation ne saurait être prise en considération passé le délai de 2 jours.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement de nos factures a lieu à ST NAZAIRE. Toute facture est payable soit :

- à la commande par chèque ou virement (première commande)
- par chèque ou traite à 30 jours fin de mois (après enquête financière du destinataire)

En cas de non paiement d'un règlement à l'échéance prévue ; les sommes dues produisent de plein droit intérêts aux taux bancaires majorés de 2 %. Toutes les sommes même échues deviennent immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable. L'expédition des marchandises restant à livrer est suspendue et ne pourra être effectuée que contre remboursement. En outre, dans le cas de recouvrement contentieux, il sera dû par le client défaillant une clause pénale d'un montant forfaitaire de 15 % des sommes restant dues, cette somme sera donc due même si l'obligation principale a été en partie exécutée.

GARANTIE

La garantie de nos produits s'applique avec un retour du matériel à l'usine de St Nazaire après accord de la société Batistore sous réserves :

- D'avoir été posés selon les notices techniques.
- D'être utilisés dans des conditions normales (voir conseils techniques du catalogue).
- De n'avoir subi aucune modification.

RESERVE DE PROPRIETE

(LOI N° 80.335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété).

Il est expressément stipulé que la propriété livrée ne sera transférée à l'acheteur qu'après paiement intégral du prix. Néanmoins, l'acheteur sera responsable des marchandises bien que non propriétaire dès leur délivrance. L'acheteur est autorisé à revendre la marchandise livrée dans son commerce normal avec l'obligation que cette vente soit effectuée avec réserve de propriété. Toutefois, en cas de revente régulière par l'acheteur, sa créance est considérée comme nous étant cédée.

En cas de contestation seul le TRIBUNAL DE SAINT-NAZAIRE est compétent.



2 rue Anders Celsius, Z.I de Brais - BP 198
44604 Saint Nazaire
Tél : 02 51 10 60 50 - Fax : 02 40 01 27 24
batistore@batistore.fr - www.batistore.fr

