# VOLET ROULANT NOVALIS V3 CONCOME CONCO









### PLUS DISCRET

NOUVEAU CAISSON DE 125 MM PRÉSERVE L'ESTHÉTIQUE DE VOS FAÇADES

### PLUS COMPACT

JUSQU'À 33% D'ENROULEMENT SUPPLÉMENTAIRE

### PLUS GRAND

IDÉAL POUR LES GRANDES BAIES







### PLUS ÉBLOUISSANT

LUMINOSITE PRESERVEE À L'INTERIEUR DE L'HABITAT

### PLUS ENDURANT

CERTIFIÉ NF 14 000 CYCLES (SOIT 35 ANS DE MANŒUVRES)

### PLUS DESIGN

NOUVELLE LAME FINALE QUI RENTRE PARFAITEMENT DANS LE CAISSON QUAND LE VOLET EST OUVERT



# GARANTIE jusqu'a 8 A N S



### LAMES & COLORIS

### I ALUMINIUM DOUBLE PAROI



### ALUMINIUM DOUBLE PAROI CALISO





PVC



### LAMES FINALES

Lames finales en aluminium





### **CAISSONS**





### MOTORISATIONS

Motorisation solaire	Confort	Puissance	Prix
SOMFY RTS	****	**	€€€

### l Électrique radio

WELL'COM	***	***	€
SOMFY RTS	**	***	€€
SOMFY IO	***	**	€€
SOMFY RS 100 IO	***	*	€€€€

### l Électrique filaire

WELL'COM	**	***	€
SOMFY	**	***	€€



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME SUF

france-fermetures.fr











Posez votre fenêtre et votre volet

en une seule fois!

# Haute performance

- Excellente étanchéité à l'air
- Coulisse PVC et lame finale aluminium avec joint d'étanchéité

d'un intérieur bien isolé Le confort et la douceur

- ■Coffre PVC avec isolation thermique ■Isolation renforcée avec le coffre 205 TH+ avec joue isolées incluses. ■3 niveaux d'isolation acoustique (répond à la classe Acotherm AC3)

  - Classe au vent C3 ou C4

# 1 Design

- Coffre PVC de 168 ou 205 mm avec embouts de finitions
  - Esthétique de la façade préservée
- Aspect déco avec un laquage veiné, grainé ou rendu design
  - Lame finale avec butée invisible avec le placage alu laqué
- Grandes dimensions : hauteur jusqu'à 2850 mm, largeur jusqu'à 3000 mm fselon configuration], renforts acier disponibles en option

# 🔠 Simplicité de mise en œuvre


- ■Un volet pré-monté complet prêt à poser De nombreux accessoires adaptés aux différents types de
- Large choix de coulisses
- Coulisses avec becquet de positionnement sur la menuiserie
- ■S'adapte à toutes les menuiseries du marché

# Poses (enroulement intérieur)



















Chêne doré

COLORIS STANDARDS Blanc Beige


COLORIS STANDARDS

LORIS STANDARDS Beige



FINITION PARFAITE - Laquage RAL sur :outes les pièces visibles







Lames & Coloris

**Coffres & Coloris** 

o disponible en option de série



Vis laguée à la covleur du coffre ....zns

**W007** 

Cache vis Esthétique du coffre


Plaquage alu sur coffre 205 Une finition







Isolation du cofire



# UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

- VOLETS ROULANTS
- VOLETS BATTANTS
- PORTES DE GARAGE
- PERSIENNES & JALOUSIES
- RIDEAUX & GRILLES
- STORES







AfaQ ISO 14001 Environnement

AFAQ ISO 9001 Qualité Arrox CETTRICATION

Conforme



# Volets **battants**







## Comment choisir mes



### (1) Quel matériau sélectionner?



### **ALUMINIUM**

Matériau contemporain, l'aluminium joue la carte de la durabilité. Il ne craint ni la corrosion, ni les agressions du temps et nécessite peu d'entretien.



### DVC

Le PVC a de nombreux avantages : il ne nécessite aucun entretien, est très résistant aux changements climatiques et imputrescible.



### **BOIS**


Le bois possède d'excellentes performances isolantes, thermiques et phoniques. Il peut être rénové facilement, tout en restant un matériau noble par excellence.

## volets battants?

## (2) Quel design me correspond?

### **VOLETS BATTANTS PLEINS**

Les lames sont assemblées verticalement, de manière à avoir un panneau totalement jointif et hermétique à la lumière.



### **Contre-pentures**

Elles permettent d'harmoniser l'intérieur du vantail avec l'extérieur, en reprenant le même esthétisme que les pentures.



Barres et écharpe

Elles forment un Z, donnant du caractère au volet lorsqu'il est ouvert.



### **Barres**

Visibles de l'intérieur, elles soulignent l'authenticité du volet.

### **VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS**

Les lames sont assemblées horizontalement et espacées pour laisser circuler l'air et la lumière.

### L'ajourage

Il permet une personnalisation à l'infini, grâce à un ajourage sur tout le vantail, ou alors sur une ou plusieurs parties du volet.




### Les lames

Les lames
« à l'américaine »
ont des bords
arrondis,
contrairement
aux lames « à la
française »
qui ont des bords
droits.

### **CINTRAGES**

Le volet battant est celui qui s'adapte le mieux à toutes les constructions, notamment grâce à de nombreux cintrages.



### (3) Quelle manœuvre?







### Zéfiral Thermic

Propriétes isolantes pour économiser l'énergie

Grâce à sa mousse en polystyrène extrudé, il apporte confort et authencité à votre domicile.



### Zéfiral Styl'

Robustesse et personnalisation

Avec toutes ses teintes disponibles, vous trouverez la finition idéale, qu'elle soit classique, moderne ou totalement personnelle!

# Gamme Alu







RAL STANDARD

Blanc Gris alu 9010 7035 Rouge 3004 Bleu Bleu ciel 5014 5015 Vert mousse 6005 Vert céadon 6021 Gris anthracite 801 RAL STANDARD



Rouge 3004 Gris anthracite 7016 ert + 2



### Western Alu

Allier modernité et luminosité

La robustesse de l'aluminium extrudé, les finitions et ajourages personnalisés permettent de réunir un volet répondant à tous vos désirs.



Les accessoires sont personnalisables avec l'option RAL au choix





TON BOIS

Sable

Gamme Aluminium MATÉRIAU Aluminium isolé ép. 27 mm Aluminium extrudé ép. 28 mm Aluminium extrudé ép. 33 mm Contres-pentures Barres Barres et écharpes Lames ajourées à l'américaine Lames ajourées à la française Lames jointives à l'américaine RAL standard RAL au choix Ton bois Architexture **ACCESSOIRES DESIGN & SÉCURITÉ** Accessoires laqués Penture aluminium réglable Penture aluminium Espagnolette composite Crémone Crochet crémaillère Crochet crémaillère anti-soulèvement Serrure alu 2 ou 3 points Arrêt marseillais Arrêt tête de bergère Arrêt à bascule Arrêt à paillettes Maison connectée Well'com Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm

(1) Seulement pour la coupe contemporaine, avec présence d'une traverse et partie supérieure non ajourée.

# Zoom sur...



### LES PROFILS PÉRIPHÉRIQUES EN U

Leur coupe à 45° et les équerres alu assurent un alignement parfait des angles et garantissent une finition impeccable.



LE JOINT CENTRAL

Présent entre les 2 vantaux, il



### CONTEMPORAIN OU TRADITIONNEL?

Que vous preteriez l'un ou l'autre, choisissez la coupe qui convient à votre Western Alu

### **VOLETS BATTANTS**



### PVCéa 24

Adapté à vos besoins

Les avantages d'un volet sur-mesure, à un tarif confortable.



### PVCéa 28

Pour conjuguer praticité et design

Tablier renforcé, large choix de coloris et accessoires en aluminium pour allier durabilité et entretien minimum.

# Gamme PVC











RAL STANDARD PLAXÉ VEINÉ Blanc Ble



Gris an-Vert thracite célador 7016 6021







### **Western PVC**

Conserver le charme de l'ancien tout en ménageant son budget

Plus ou moins ajouré, coloris classiques ou modernes, il est fait pour plaire à tous!







Devenu une matière incontournable, le PVC a de nombreux avantages : il nécessite peu d'entretien, est très résistant aux changements climatiques et est imputrescible.







PLAXÉS VEINÉS BO	IS
MARKET THE PARTY	





PLAXÉ BOIS

Gamme PVC	PVCéa 2	PVCéa 2	Westerr
MATÉ	RIAU		
PVC ép. 24 mm	•		
PVC ép. 28 mm		•	
PVC ép. 36 mm			
DES	GN		
Contre-pentures	•	•	
Barres	•	•	
Barres et écharpe	•	•	
Cintre	•	•	
Lames ajourées à la française			
Lames jointives à la française			
Soubassement			
COLORIS &	FINITIONS		
RAL standard			
RAL au choix teintes claires uniquement	•	•	
Plaxé ton bois	•	•	
ACCESSOIRES DES	IGN & SEC	URITE	
Penture alu réglable équerre			
Penture aluminium		•	
Penture composite	•		
Espagnolette aluminium			
Espagnolette composite Crémone			
Crochet crémaillère			
Crochet crémaillère anti-soulèvement	•		
Serrure alu 2 ou 3 points	•		
Arrêt marseillais	•	•	
Arrêt tête de bergère			
Arrêt à bascule	•	•	
Arrêt à paillettes	•	•	
OPTIONS CONF	ORT & DES	IGN	
Motorisation	•	•	
Maison connectée Well'com <sup>o</sup>	•	•	
Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm	•	•	

# Zoom sur...



### DES RENFORTS EN ACIER

Ils apportent une solidité complémentaire à la structure intérieure.



### LA LAME À MOUCHETTE

Pour un aspect toujours plus traditionnel.



### VIS INVISIBLES

Un système ingénieux intégrant les fixations à l'intérieur des barres et écharpes permet de rendre les vis invisibles, laissant une esthétique irréprochable.

### **VOLETS BATTANTS**



### Rustibarre Rustized

La tradition à portée de main

Design standard en « barres » ou en « Z » pour préserver l'authenticité de l'habitation.



### **Rustibois**

La noblesse du bois pour embellir votre maison

Un volet de qualité, disponible dans toutes les essences de bois... Vous trouverez rapidement de quel bois vous êtes fait!

# Gamme Bois







### SAPIN BLANC DU NOR

Brut Apprêt Apprêt égalisateur Lasure de teinte

### ΡΙΝ ΜΈΤΡΩΡΩΙ ΙΤΔΙΝ

Brut Apprêt Apprêt égalisateur Lasure de teinte

### PIN D'ORÉGON

Brut Apprêt égalisateur Lasure de teinte

### BOIS EXOTIQUE

Brut Apprêt blanc

8 I FRANCE FERMETURES



### Western **Bois**

Charme et praticité

Grâce aux volets battants persiénnés, vous pouvez préserver la fraîcheur de votre habitat et garder l'authenticité de votre façade.



Entreprise responsable, France Fermetures n'utilise que des bois venant de forêts gérées de manière pérenne.



Le bois possède d'excellentes performances isolantes, thermiques et phoniques. Il a l'avantage de pouvoir être rénové facilement, tout en restant un matériau noble par excellence.





L'apprêt blanc est une impression, et sert de support d'accrochage pour la couche de finition. L'apprêt pour lasure est un égalisateur de teinte, qui relève légèrement les fibres du bois.

Le conseil de France Fermetures Ces deux traitements ne sont pas des finitions. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.



Gamme Bois	Régionau	Rustibarr Rustized	Rustibois	Western bois
MATE	RIAU			
Sapin blanc du Nord 140 x ép. 21 mm	Provençal			
Sapin blanc du Nord 90 x ép. 22 mm	Provençal			
Sapin blanc du Nord 90 x ép. 27 mm				
Sapin blanc du Nord 65 x ép. 31 mm				
Pin métropolitain 43 x ép. 23 mm (avec mouchette)				
Pin d'Orégon ép. 40 x 23 mm (avec mouchette)				
Bois exotique ép. 43 x 23 mm (avec mouchette)				
Bois exotique ép. 90 x 27 mm		•		
DE:	SIGN			
Contre-pentures				
Barres		Rustibarre	•	
Barres et écharpe		Rustized	•	
Cintre		•	•	
Lames ajourées à l'américaine				
Lames ajourées à la française				
Lames jointives à l'américaine				
Soubassement				
COLORIS & T	RAITEMI	ENTS		
RAL au choix	•	•		
Apprêt blanc	•	•		
Apprêt égalisateur de teinte	•	•	•	
Lasure	•	•	•	
ACCESSOIRES DE	SIGN & S	SÉCURIT	É	
Penture acier cataphorèse	•	•		
Espagnolette lyre acier cataphorèse (anti-soulèvement)	•	•		
Crémone		•		
Crochet crémaillère	•	•		
Crochet crémaillère anti-soulèvement	•	•	•	
Serrure alu 2 ou 3 points	•	•		
Arrêt marseillais	•	•		
Arrêt tête de bergère	•	•		
Arrêt à bascule	•			
Arrêt à paillettes				
Arrêt à poignée		•		
OPTIONS CONF	ORT & DE	ESIGN		
Portisol (partie à projection)				

× e

Motorisation

Maison connectée Well'com

Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm

### Zoom sur...

# les volets régionaux



Provençal



**Dauphinois** 




**Byzance** 




**Niçois** 

### ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS





## Les accessoires





Marseillais Tête de bergère composite/acier alu/acier



À bascule



À paillettes nposite/acier



À poignée

Reportez-vous aux tableaux des gammes pour vérifier la compatibilité des accessoires.

# MOTORISATION VOLETS BATTANTS

Sur-mesure, esthétique, silencieuse et adaptable







### **Ajustable**

3 solutions de motorisation :

- Électrique radio France Fermetures Well'com® X3D avec retour d'informations - Électrique radio Somfy RTS

Filaire Nos solutions s'installent sur des volets neufs ou déjà posés et disponibles pour des volets de 1 à 4 vantaux.

### En radio comme en filaire la fermeture et l'ouverture se fait en silence et en douceur. En cas d'obstacle, le moteur s'arrête automatiquement.


**Confortable** 

Pas de perte de chaleur dans l'habitat car on peut piloter ses volets sans ouvrir ses fenêtres.

Coloris

### **Esthétique**

Disponible dans de nombreux coloris RAL et ton bois. Composez votre produit pour qu'il sintègre parfaitement à votre façade. Le panachage de colorís est possible entre le coffre / bras / glissière.







La technologie X3D, compatible Delta vous ouvre l'accès à la centralisation de vos fermetures et à un programme domotique simple et accessible.



Le système domotique Well'com® permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).





- VOLETS ROULANTS
- VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS
- PORTES DE GARAGE
- PERSIENNES & JALOUSIES
- RIDEAUX & GRILLES
- STORES







Well com®









Prolongateur de planche


Jeux de sous-face avec cache rail

Support de sous-face réglable


Pattes de liaison avec la menuiserie

Calage traverse haute

Éauerre



### Lames & Coloris





### COLORIS STANDARDS COLORIS STANDARDS COLORIS STANDARDS







Lame ADP 37 Caliso disponible uniquement en

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

### **Poses**







### Adaptabilité

- Un produit polyvalent qui s'adapte à toutes les menuiseries et qui s'intègre dans tous les coffres demi-linteau du marché
- Motorisé radio ou filaire Well'com
- Motorisé radio ou filaire Somfy
- Jusqu'à 3 m de largeur et 2,75 m de hauteur (en ADP)

### Haute performance

- Certifié compatible RT2012
- Excellente étanchéité à l'air (C\*4)
- Bonne performance thermique (0,4 W/m².K)
- Isolation acoustique répondant à l'exigence Acotherm AC3
- Esthétique optimisé

### Simplicité de mise en œuvre

- Un volet pré-monté complet prêt à poser
- De nombreux accessoires adaptés aux différents types de menuiseries
- Coulisses avec becquet de positionnement sur la menuiserie

### Guide de choix

	PVC	ALU
MANŒUVRE		
Électrique radio Well'com	•	•
Électrique radio Somfy	0	0
Électrique filaire Well'com		
Électrique filaire Somfy	0	0
Manœuvre de secours	0	0
Manuelle par treuil		
COLORIS TABL	IER	
Standards	•	•
Autres RAL (nous consulter)	0	0
ISOLATION		
Lame Caliso (éligible au crédit d'impôt)		•
Coulisses alu avec joints brosses	0	0
Joints d'étanchéité intégrés sur embouts de coffre	•	•
SÉCURITÉ & CON	FORT	
Bloqueurs automatiques	•	•
Maison connectée Well'comº		
Maison connectée Somfy.	0	0





Renforts



U acier (renfort d'inertie)



MANŒUVRE		
Électrique radio Well'com		•
Électrique radio Somfy	0	0
Électrique filaire Well'com	•	•
Électrique filaire Somfy	0	0
Manœuvre de secours	0	0
Manuelle par treuil	•	•
COLORIS TABL	IER	
Standards		•
Autres RAL (nous consulter)	0	0
ISOLATION		
Lame Caliso (éligible au crédit d'impôt)		•
Coulisses alu avec joints brosses	0	0
Joints d'étanchéité intégrés sur embouts de coffre	•	•
SÉCURITÉ & CON	FORT	
Bloqueurs automatiques	•	•
Maison connectée Well'comº	•	•
Maison connectée Somfy.	0	0








disponible en option

de série

# Volets coulissants ONDEA









### **Comment choisir** on coulissant?

France Fermetures développe une gamme complète de volets coulissants, motorisés ou non, permettant une offre totalement sur-mesure. Des coloris modernes, structurés, une motorisation couplée aux services de la maison connectée... Autant d'atouts pour apporter une solution compatible avec toutes les demandes d'architectures tertiaires, collectives ou individuelles.

### Quel matériau sélectionner?



### **ALU** isolé / extrudé

Matériau contemporain, l'aluminium joue la carte de la durabilité. En effet, il ne craint ni la corrosion, ni les agressions du temps.



Devenu une matière incontournable, le PVC a de nombreux avantages : il ne nécessite aucun entretien, est résistant aux changements climatiques et est imputrescible.



Le bois possède d'excellentes performances thermiques et phoniques. Il a l'avantage de pouvoir être personnalisé facilement, tout en restant un matériau noble par excellence.

### Quel design me correspond?

### Persienné

### L'ajourage


Il permet une personnalisation à l'infini, grâce à un ajourage sur tout le vantail, ou alors sur une ou deux parties du volet.



### Les lames

«à l'americaine» bords arrondis,

«à la française» bords droits.



Plein



Disponible en alu isolé et alu Extrudé

### Quel type de manœuvre?



Chaque volet se manipule indépendamment

### KIT CONFORT



Un seul geste pour actionner vos volets


### **KIT PREMIUM**



Tout le confort de la motorisation Well'com



# Gamme Alu



# Extrudé

Idéal pour les grandes largeu



### Western

Profitez de la lumière et de la longévité du matériau

Une finition haut-de-gamme pour un volet coulissant qui vous apporte ombre et confort.

Choisissez le style qui vous correspond, même pour la coupe des angles:



STYLE CONTEMPORAIN



TRADITIONNEL



mon volet Roulant en alu extrudé



Chêne

Basalte

Carbone Pierre

Ebène



### rs de baie :

### Plein

Solidité et qualité perçue extraordinaires

Facile d'entretien, avec une rigidité éprouvée, l'alu extrudé permet également une personnalisation maximum.



### LARGE CHOIX DE COLORIS

Configurez votre volet coulissant selon vos souhaits.



# Isolé



### Pratic'

Le volet aluminium plein

Avec sa mousse polystyrène extrudé ce volet apporte légèreté et confort d'utilisation, tout en bénéficiant des avantages de l'alu.



### LES PROFILS PÉRIPHÉRIQUES EN U

Leur coupe à 45° et les équerres alu assurent un alignement parfait des angles et garantissent une finition impeccable.

COLORIS STA	ANDARDS								TON BOIS	
Blanc 9010	Gris alu 7035	Rouge 3004	Bleu 5014	Bleu ciel 5015	Vert mousse 9010	Vert céladon 6021	Gris anthracite 7016	Brun 8014	Chêne doré	

# Gamme Bois

Profitez des performances et de la noblesse du bois



### Western

Apportez de la lumière et de l'exotisme à votre habitation

Matériau de qualité et chaleureux, le bois exotique sélectionné pour votre volet vous permet du vrai sur-mesure.

# Plus

Entreprise responsable, France Fermetures n'utilise que des bois venant des fôrets gérées de manière pérenne.



STANDARD

brut

**AUTRES REVÊTEMENTS** 

Apprêt blanc

RAL AU CHOIX

**L'apprêt blanc** est une impression et sert de support d'accrochage pour la couche de finition couleurs. L'apprêt pour lasure, quant à lui, est un égalisateur de teinte, qui relève légèrement les fibres.

### LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES

Ces deux traitements ne sont pas des finitions. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

# Gamme PVC

La solution confort et économique



### Western

Le volet persienné sans entretien

Entretien facilité, nombreux coloris, fabrication sur-mesure ... Plus ou moins ajouré, classique ou moderne, il est fait pour plaire à tous!



**TOTALEMENT SUR-MESURE** 

Concevez le volet qui vous plait : ajourage, partie pleine, traverse

COLORIS STANDARD RAL AU CHOIX

Blanc 9010



TON BOIS Chêne doré



# Sur-mesure et personnalisation

### LES TÉLÉCOMMANDES KALY


Émetteurs à façades interchangeables compatibles avec la motorisation Well'com de nos volets Ondéa. Choisissez parmis nos teintes acidulées ou intemporelles en fonction de vos envies.




### Poses

### En facade

### Sous plafond






### Manœuvres

	CONFORT	BUDGET
KIT ÉCO	*	€
KIT CONFORT	**	€€
KIT PREMIUM	***	€€€


### Options sécurité

Disponibles avec les kits Eco et Confort uniquement



### Des volets Ondéa connectés Well'comº

Pilotez facilement vos équipements motorisés grâce à la solution de maison connectée Well'com. Les volets coulissants ONDÉA, kit premium, sont compatibles avec de nombreux connectiques :



### Guide de choix

MANŒUV	RE				
Kit Premium - motorisé	•	•	•	•	
Kit Confort - manuel synchronisée et télescopique	•	•	•	•	
Kit Eco - manuel	•	•	•	•	
Moteur vertical	0	0	0	0	
DESIGN					
Plein	•	0			
Lames pleines verticales		0	0	0	
Lames pleines horizontales		0	0	0	
Lames non ajourées		0	0	0	
Lames ajourées à la française		0	0	•	
Lames ajourées à l'américaine		•	•		
Style contemporain		•			
Style traditionnel		•			
COLORI	S				
Blanc 9010					

Style traditionnet				
COLORIS	5			
Blanc 9010	•	•	•	•
Ivoire 1015	•	•		
Rouge 3004	•	•		
Bleu 5014	•	•		
Bleu ciel 5015	•	•		
Vert céladon 6021	•	•		
Vert mousse 6005	•	•		
Gris anthracite 7016	•	•		
Brun 8014	•	•		
RAL au choix	0	•	0	0
Ton Bois (chêne doré)	•	•		•
Teintes Architexture		•		
Brut			•	
Apprêt pour lasure			0	
Apprêt blanc			0	
Lasure			0	
Coffre / bandeau à la couleur du volet	•	•	•	•
Coffre / bandeau RAL au choix	0	0	0	0
SÉCURIT	É			
Verrou *	0	0	0	0

Poignée \*

de série

disponible en option

Maison connectée Well'come\*\*

- \* Uniquement sur les kits Eco et Confort
- \*\* Uniquement sur le kit Premium



### UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

- VOLETS ROULANTS
- VOLETS BATTANTS
- PORTES DE GARAGE
- PERSIENNES & JALOUSIES
- RIDEAUX & GRILLES
- **STORES**









