

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2022


A



F

PORCELAIN TILES | WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO | PASTA BLANCA

A



F

BALDOCER

BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui répond parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN Baldocer currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE Baldocer verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR Baldocer dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.




L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"





20 x 114 cm. /
7,87" x 44,88"



26 x 160 cm. /
10,24" x 63"



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|--|-----|
| A | Active (240 x 120) B Plus | 12 | Arkety (60 x 120) | 32 |
| | Active (60 x 60)..... | 14 | Arkety (60 x 120) Espesorado..... | 32 |
| | Adaggio (260 x 120) B Plus | 16 | Arkety (60 x 60) | 32 |
| | Adaggio (80 x 160) | 18 | Arkety (60 x 60) Espesorado..... | 32 |
| | Adaggio (80 x 80) | 18 | Asphalt (260 x 120) B Plus | 48 |
| | Adaggio (120 x 120) | 16 | Asphalt (120 x 120) | 48 |
| | Adaggio (60 x 120) | 16 | Asphalt (80 x 80) | 48 |
| | Adaggio (60 x 60) | 16 | Asphalt (60 x 60) | 48 |
| | Akrom (60 x 120) | 22 | Asphalt (60 X 90) B &out | 56 |
| | Architonic (60 x 60)..... | 24 | Asphalt (60 X 60) B &out | 56 |
| | Arkesia (60 x 60)..... | 26 | Atlantida (260 x 120) B Plus..... | 64 |
| | Arkety (240 x 120) B Plus | 30 | Atlantida (120 x 120)..... | 64 |
| | Arkety (120 x 120) | 30 | Atlantida (60 x 120)..... | 64 |
| B | Baikal (260 x 120) B Plus | 66 | Black (260 x 120) B Plus..... | 120 |
| | Baikal (120 x 120)..... | 66 | Black (80 x 160) | 120 |
| | Baikal (60 x 120)..... | 66 | Black (60 x 120) | 120 |
| | Balmoral (80 x 160) | 70 | Blanco (260 x 120) B Plus..... | 122 |
| | Balmoral (60 x 120) | 70 | Blanco (240 x 120) B Plus..... | 122 |
| | Balmoral (80 x 80) | 70 | Blanco (120 x 120) | 124 |
| | Balmoral (60 x 60) | 70 | Blanco (80 x 160) | 124 |
| | Bayona (240 x 120) B Plus..... | 86 | Blanco (60 x 120) | 124 |
| | Bayona (120 x 120) | 86 | Blanco (80 x 80) | 124 |
| | Bayona (60 x 120) | 86 | Blanco (60 x 60) | 124 |
| | Bayona (60 x 60) | 102 | Blossom (260 x 120) B Plus | 138 |
| | Belfast (26 x 160)..... | 106 | Boulevard (60 x 60)..... | 140 |
| | Belfast (29,5 x 120)..... | 106 | Boutonne (20 x 120) | 144 |
| | Belfast (29,5 x 120) Espesorado | 106 | Brunswick (80 x 160)..... | 146 |
| | Belfast (20 x 120)..... | 106 | Brunswick (60 x 120)..... | 148 |
| | Bellagio (260 x 120) B Plus | 112 | Brunswick (60 x 120) Espesorado | 148 |
| | Bellagio (120 x 120)..... | 112 | Brunswick (80 x 80)..... | 146 |
| | Bellagio (60 x 120)..... | 112 | Brunswick (60 x 60)..... | 148 |
| | Bellagio (60 x 60)..... | 112 | Brunswick (60 x 60) Espesorado | 148 |
| | Bellagio (80 x 160)..... | 116 | | |
| C | Calcutta (20 x 114) | 156 | Cream (260 x 120) B Plus | 168 |
| | Carpatos (29,5 x 120)..... | 158 | Cream Chamber (240 x 120) B Plus...170 | 170 |
| | Carpatos (20 x 120)..... | 158 | Cream Chamber (120 x 120) | 170 |
| | Cayenne (20 x 114) | 162 | Cream Chamber (60 x 120) | 170 |

| | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| D | Drake (20 x 114) 174 | Ducale (29,5 x 120) 176 |
| | Ducale (260 x 120) B Plus 176 | Ducale (20 x 120) 176 |
| | Ducale (60 x 120) 176 | Dynasty (60 x 60) 186 |
| | Ducale (26 x 160) 176 | |
| E | Elbrus (20 x 120) 188 | Eternal (260 x 120) B Plus 194 |
| | Eleganza (20 x 114) 190 | Eternal (120 x 120) 194 |
| | Elyt (260 x 120) B Plus 192 | Eternal (60 x 120) 194 |
| | Elyt (120 x 120) 192 | Eternal (60 x 60) 194 |
| | Elyt (60 x 120) 192 | |

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

| | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| A | Active (30 x 90) B Thin 14 | Arkety (30 x 90) B Thin 42 |
| | Adaglio (40 x 120) 20 | Arkety (30 x 60) 44 |
| | Adaglio (30 x 60) 20 | Arkit (40 x 120) 46 |
| | Adaglio (7,5 x 30) B small 20 | Asphalt (40 x 120) 58 |
| | Arkesia (30 x 90) 26 | Asphalt (30 x 90) 62 |
| | Arkesia (30 x 60) 28 | Asphalt (15 x 15) B small 58 |
| | Arkety (40 x 120) 40 | |
| B | Balmoral (40 x 120) 80 | Blanco Brillo (30 x 90) B Thin 134 |
| | Balmoral (30 x 90) 84 | Blanco (30 x 60) 136 |
| | Bayona (30 x 90) B Thin 102 | Blanco Brillo (40 x 120) 130 |
| | Bayona (30 x 60) 104 | Blanco Brillo (30 x 90) 132 |
| | Bellagio (40 x 120) 118 | Boulevard (40 x 120) 140 |
| | Bellagio (25 x 25) B small 118 | |
| C | Cayenne (7,5 x 30) B small 162 | Clinker (15 x 15) B small 164 |
| | Clinker (40 x 120) 164 | Code (40 x 120) 164 |
| | Clinker (30 x 90) 164 | |
| D | Ducale (40 x 120) 184 | Ducale (7,5 x 30) B small 184 |
| | Ducale (33,3 x 100) 184 | Dynasty (40 x 120) 186 |
| E | Eternal (33,3 x 100) 210 | Eternal (15 x 15) B small 212 |
| | Eternal (30 x 60) 212 | Eternal (7,5 x 30) B small 212 |
| F | Fusion (30 x 90) 214 | |
| | Fusion (30 x 60) 216 | |

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

| | | |
|---|---|--|
| <i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i> | Adaggio B Plus 16 Asphalt B Plus 48 Atlantida B Plus 64 Baikal B Plus 66 Bellagio B Plus 112 Black B Plus 120 | Blanco B Plus 122 Blossom B Plus 138 Cream B Plus 168 Ducale B Plus 176 Elyt B Plus 192 Eternal B Plus 194 |
| <i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i> | Active B Plus 12 Arkety B Plus 30 Bayona B Plus 76 | Blanco B Plus 122 Cream Chamber B Plus 170 |
| <i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i> | Adaggio 16 Arkety 30 Asphalt 48 Atlantida 64 Baikal 66 | Bayona 86 Blanco 124 Cream Chamber 170 Elyt 192 Eternal 194 |
| <i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i> | Adaggio 16 Akrom 22 Arkety 32 Arkety Espesorado 32 Atlantida 64 Baikal 66 Balmoral 70 Bayona 86 Bellagio 112 | Black 120 Blanco 124 Brunswick 148 Brunswick Espesorado 148 Cream Chamber 170 Ducale 176 Elyt 192 Eternal 194 |
| <i>60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"</i> | Asphalt B &out 56 | |
| <i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i> | Active 14 Adaggio 16 Architonic 24 Arkesia 26 Arkety 32 Arkety Espesorado 32 Asphalt 48 Asphalt B &out 56 Balmoral 70 | Bayona 102 Bellagio 112 Blanco 124 Boulevard 140 Brunswick 148 Brunswick Espesorado 148 Dynasty 186 Eternal 194 |
| <i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i> | Adaggio 18 Balmoral 70 Bellagio 116 | Black 120 Blanco 124 Brunswick 146 |
| <i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i> | Adaggio 18 Asphalt 48 Balmoral 56 | Brunswick 146 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <i>26 x 160 cm. /</i> <i>15,55" x 63"</i> | Belfast 106 Ducale 176 | | |
| <i>29,5 x 120 cm. /</i> <i>11,61" x 47,24"</i> | Belfast 106 Belfast Espesorado 106 | Carpatos 158 Ducale 176 | |
| <i>20 x 120 cm. /</i> <i>7,87" x 47,24"</i> | Belfast 106 Boutonne 144 Carpatos 158 | Ducale 176 Elbrus 188 | |
| <i>20 x 114 cm. /</i> <i>7,87" x 44,88"</i> | Calcutta 156 Cayenne 162 | Drake 174 Eleganza 190 | |

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

| | | | |
|---|--|--|--|
| <i>40 x 120 cm. /</i> <i>15,75" x 47,24"</i> | Adaggio 20 Arkety 40 Arkit 46 Asphalt 58 Balmoral 80 Bellagio 118 | Blanco Brillo 130 Boulevard 140 Clinker 164 Code 164 Ducale 184 Dynasty 186 | |
| <i>33,3 x 100 cm. /</i> <i>13,11" x 39,37"</i> | Ducale 184 Eternal 210 | | |
| <i>30 x 90 cm. /</i> <i>11,81" x 35,43"</i> | Active B Thin 14 Arkesia 26 Arkety B Thin 42 Asphalt 62 Balmoral 84 | Bayona B Thin 102 Blanco Brillo B Thin 134 Blanco Brillo 132 Clinker 164 Fusion 214 | |
| <i>30 x 60 cm. /</i> <i>11,81" x 23,62"</i> | Adaggio 20 Arkesia 28 Arkety 44 Bayona 104 | Blanco 136 Eternal 212 Fusion 216 | |
| <i>25 x 25 cm. /</i> <i>9,84" x 9,84"</i> | Bellagio B small 118 | | |
| <i>15 x 15 cm. /</i> <i>5,91" x 5,91"</i> | Asphalt B small 58 Clinker B small 164 | Eternal 212 | |
| <i>7,5 x 30 cm. /</i> <i>2,95" x 11,81"</i> | Adaggio B small 20 Cayenne B small 162 | Ducale B small 184 Eternal B small 212 | |

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---|
|  PL | Porcelánico / Porcelain tiles |  Brillo / Shiny |  Anti-Slip | |
|  PB | Pasta blanca / White body tiles |  Semibrillo / Semi-gloss |  Anti-Slip 2 | |
|  PR | Pasta roja / Red body tiles |  Satinado / Satin |  Anti-Slip 3 | |
|  PF | Pavimento / Floor tiles |  Brillo pulido / Shiny polished |  Anti-Slip R9 | |
|  RW | Revestimiento / Wall tiles |  NR | No repetitivo / No repetitive |  Anti-Slip R10 |
|  PV | Polivalente / Versatile |  Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect |  Anti-Slip R11 | |
|  RL | Relieve / Relief |  Dest. ligero (V2) / Shade variation: low |  Anti-Slip R12 | |
|  AH | Anti-hielo / Frost proof |  Dest. medio (V3) / Shade variation: medium |  Class A | |
|  R | Rectificado / Rectified |  Muy dest. (V4) / Shade variation: high |  Class B | |
|  C | Tierra coloreada / Colored body |  Alto tránsito / High transit |  Class C | |
|  LP | Lapado / Lapatto |  Sistema de nivelado / Levelling system |  Espesorado / Thickness | |
|  M | Mate / Matt |  MF | Multi Formato / Multi Format |  Corte / Cut |
|  AB | Antibacteria / Antibacterial | | | |

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

| | | | |
|---|--|---|--|
| 01 | 05 | 09 | 13 |
| Nombre de la colección / Collection name | Características de la colección / Collection features | Descripción del ambiente / Scene description | Características de embalaje / Packing details |
| 02 | 06 | 10 | 14 |
| Material de la colección / Collection material | Características de la pieza / Piece features | Ambiente de colección / Collection scene | Sistema de nivelación / Levelling system |
| 03 | 07 | 11 | |
| Descripción gráfica / Graphic description | Código de la pieza / Piece code | Número de página / Page number | |
| 04 | 08 | 12 | |
| Nombre y formato / Name and size | Inspiración de la colección / Collection inspiration | Rodapiés disponibles / Skirtings availables | |

01
Baldocer

02
Balmoral
Pasta Blanca / White body tiles

03
Balmoral Sand 40 x 120 cm.
WB4012R

04
Street Balmoral Sand 40 x 120 cm.
WB4012RB

05
PB NR R

06
Balmoral Taupe 40 x 120 cm.
WB4012R

07
Nosis Balmoral Taupe 40 x 120 cm.
WB4012RB

08
Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

09
Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

10
Formato / Size
Pz/Box
M²/Box
Kg/Box
M³/Pa
Box/Pa
Kg/Pa


| | | | | | | |
|----------|---|------|-------|-------|----|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 23,00 | 51,84 | 43 | 1.104 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 40,32 | 28 | 784 |

11
Rodapié / Skirting
Rodapié Corner / Cut Skirting - 60 x 60
10 x 60 20 15

12
Rodapié / Skirting - 40 x 60
10 x 60 20 15

13
* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

14
Se recomienda uso del Sistema Nivelador
We recommend using Levelling System to fit the tiles
Ver pág. 255 / See page 255



Active

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Active Grey
240 x 120 cm.

BP2412L



Active Black
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.


Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | M ² /Piece | Kg/Piece | Piece/Box | M ² /Box | Kg/Crate Content | Kg/Box | Kg/Palet |
|----------------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|--------|----------|
| 240 x 120 | 2,88 | 41,70 | 21 | 60,48 | 876 | 100 | 976 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.



Active

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN


THE LIGHT SURFACES



Active White B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090L



Active Grey B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090L



Vegen Active White B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090L



Sextans Active B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090R



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.
TR-24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Active Grey
60 x 60 cm.
PR6060L



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK | | | |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
| 60 x 60 | 3 | 1.08 | 24.00 | 51.84 | 48 | 1.152 |
| 30 x 90 B Thin | 6 | 1.62 | 21,50 | 71,28 | 44 | 946 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Active White B|Thin 30 x 90 cm. Veggen Active White B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Active Grey 60 x 60 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

MF



Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF



Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227

| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 25 | 15 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Adagio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adagio Gold Pulido 120 x 120 cm.



Adaggio / New format

Porcelánico / Porcelain tiles



Adaggio Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Adaggio Gold Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK | | | |
|---|--------|---------|--------|-------|--------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 | RC8016 | 10 x 80 | 32 | | | |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 | | 10 x 80 | 29 | | | |
| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Adagio Gold Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Adagio Gold Pulido 80 x 80 cm.



Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012R



Ornament Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Flash Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tonn Adaggio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060LB



Adaggio Gold
7,5 x 30 cm. WB730LB




Dune Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060LB



Bevel Adaggio Gold
7,5 x 30 cm. WB730RB



Bombato Adaggio Gold
7,5 x 30 cm. WB730RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |
| 30 x 60 | 7 | 1,26 | 18,50 | 60,48 | 48 | 888 |
| 7,5 x 30 | 28 | 0,63 | 10,00 | 75,60 | 120 | 1.200 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.



Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Terra
60 x 120 cm.

P6012LB




Akrom Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Dark
60 x 120 cm.

P6012LB




| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 23 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Akrom Dark 60 x 120 cm.



Architonic

Porcelánico / Porcelain tiles



Architonic Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A




Architonic Smoke
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Architonic Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Architonic Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Architonic Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 90 cm.
WB3090L




Arkesia Moon
30 x 90 cm.
WB3090L




Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm.
WB3090L




Look Arkesia Moon
30 x 90 cm.
WB3090L




Arkesia Sand
30 x 90 cm.
WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm.
WB3090L



Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm.
WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 30 x 90 | 4 | 1,08 | 20,50 | 51,84 | 48 | 984 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado




Arkesia / New format


Pasta blanca / White body tiles




Arkesia Ivory
30 x 60 cm.
WB3060L



Arkesia Moon
30 x 60 cm.
WB3060L



Arkesia Sand
30 x 60 cm.
WB3060L



Arkesia Ash
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Arkesia Sand
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Arkesia Ash
30 x 60 cm.
WB3060L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L

| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 30 x 60 | 7 | 1,26 | 18,50 | 60,48 | 48 | 888 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Arkesia Sand 30 x 60 cm. Slot Arkesia Sand 30 x 60 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Arkety Sand
240 x 120 cm.

BP2412L



Arkety Sand
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.




Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles




Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Sand
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Arkety Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Sand
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting

| Size | TR | PCK |
|---|---------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 15 |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 60 x 120 Espesorado | 1 | 0,72 | 34,00 | 19,44 | 27 | 928 |
| 60 x 60 Espesorado | 2 | 0,72 | 34,00 | 21,60 | 30 | 1.015 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 232

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip




Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Arkety Grey
240 x 120 cm.

BP2412L



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227

| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.




Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles




Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Grey
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Arkety Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip PR6012ES



Rodapié / Skirting

| Size | TR | PCK |
|---|---------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 15 |

| Size | TR | PCK |
|--|---------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 60 x 120 Espesorado | 1 | 0,72 | 34,00 | 19,44 | 27 | 928 |
| 60 x 60 Espesorado | 2 | 0,72 | 34,00 | 21,60 | 30 | 1.015 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 232

Arkety Grey 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB




Fanir Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB




Fanir Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012L



Trik Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R



Trik Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012R

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Arkety Silver 40 x 120 cm. Arkety Steel 40 x 120 cm. Trik Arkety Steel 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rectificado




Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090L



Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090L




Indus Arkety Sand B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090L



Indus Arkety Grey B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090L



Wanna Arkety Mix B|Thin
30 x 90 cm.
BT3090LB



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.
TR-24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 30 x 90 B Thin | 6 | 1,62 | 21,50 | 71,28 | 44 | 946 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230




Arkety Sand B|Thin 30 x 90 cm. Wanna Arkety Mix B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado.




Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm.




Arkety Silver
30 x 60 cm.




Strass Arkety Bone
30 x 60 cm.



Strass Arkety Silver
30 x 60 cm.



Arkety Taupe
30 x 60 cm.



Arkety Steel
30 x 60 cm.



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm.



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm.



Keroe Arkety Bone
30 x 60 cm.



Keroe Arkety Silver
30 x 60 cm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 60 | 7 | 1,26 | 18,50 | 60,48 | 48 | 888 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Keroe Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Arkit

Pasta Blanca / White body tiles




Arkit
40 x 120 cm.

WB4012R



Decor Arkit
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Arkit-Tasos TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]


Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

| Rodapié / Skirting | | Size | TR | PCK |
|--|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Arkit 40 x 120 cm. Decor Arkit 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado




Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
PR6060L



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Asphalt Grit
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | Rodapié Corte - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Asphalt Grit 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Asphalt Mud
260 x 120 cm.

BP2612E


(C)



Asphalt Mud
60 x 60 cm.
PR6060L



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080E
PR8080C



Asphalt Mud
120 x 120 cm.

P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.


| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | Rodapié Corte - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.




Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Off White
260 x 120 cm.


BP2612L



Asphalt Off White
60 x 60 cm. PR6060L



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L
PR8080R



Asphalt Off White
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.


| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | Rodapié Corte - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Fume
260 x 120 cm.

BP2612E

(C)



Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080E
PR8080C



Asphalt Fume
120 x 120 cm.

P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | Rodapié Corte - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BES



Asphalt Grit
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BES



Asphalt Mud
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BSE



Asphalt Mud
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BSE



Asphalt Off White
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BES



Asphalt Off White
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BES



Asphalt Fume
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BSE



Asphalt Fume
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BSE



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 120 Espesorado | 1 | 0,72 | 32,50 | 21,60 | 30 | 975 |
| 60 x 60 Espesorado | 2 | 0,72 | 32,50 | 23,04 | 32 | 1.040 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 232

Stone- Asphalt

Asphalt Fume 60 x 90 cm. Espesorado



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
40 x 120 cm.
WB4012L



Asphalt Mud
40 x 120 cm.
WB4012L



Craft Asphalt Grit
40 x 120 cm.
WB4012R



Craft Asphalt Mud
40 x 120 cm.
WB4012R



Tropical Asphalt Grit
40 x 120 cm.
WB4012RB



Tip Asphalt Mud
40 x 120 cm.
WB4012R



Dipsy Asphalt Grit
15 x 15 cm.
WB1515L



Dipsy Asphalt Mud
15 x 15 cm.
WB1515L

Dipsy Asphalt Grit, Mud 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas
Dipsy Asphalt Grit, Mud 14 Different designs mixed in the boxes

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit / Mud
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |
| 15 x 15 | 28 | 0,63 | 10,00 | 75,60 | 120 | 1.200 |

| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Off White
40 x 120 cm.
WB4012L



Asphalt Fume
40 x 120 cm.
WB4012L



Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm.
WB4012R



Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm.
WB4012R



Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm.
WB4012RB



Tip Asphalt Fume
40 x 120 cm.
WB4012R



Dipsy Asphalt Off White
15 x 15 cm.
WB1515L



Dipsy Asphalt Fume
15 x 15 cm.
WB1515L

Dipsy Asphalt Off White, Fume 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas
Dipsy Asphalt Off White, Fume 14 Different designs mixed in the boxes

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit / Mud
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |
| 15 x 15 | 28 | 0,63 | 10,00 | 75,60 | 120 | 1.200 |

| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
30 x 90 cm.



Asphalt Off White
30 x 90 cm.



Saw Asphalt Grit
30 x 90 cm.



Saw Asphalt Off White
30 x 90 cm.



Sumire Asphalt Grit
30 x 90 cm.




Sumire Asphalt Off White
30 x 90 cm.



Asphalt Mud
30 x 90 cm.



Asphalt Fume
30 x 90 cm.



Saw Asphalt Mud
30 x 90 cm.



Saw Asphalt Fume
30 x 90 cm.



Blunt Asphalt Mud
30 x 90 cm.



Blunt Asphalt Fume
30 x 90 cm.



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 90 | 4 | 1,08 | 20,50 | 51,84 | 48 | 984 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm. Rectificado




Atlantida

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Atlantida Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Atlantida Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



Atlantida Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP


MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Atlantida Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.




Baikal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Baikal Blue Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Baikal Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Baikal Blue Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Baikal Blue Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Baikal Blue Pulido 120 x 120 cm.




Baikal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Baikal Teal Pulido
260 x 120 cm.


BP2612V



Baikal Teal Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

MF



Baikal Teal Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Baikal Teal Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Baikal Teal Pulido 120 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

C
MF



Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

C
MF



Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm.

P6012R

C



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK | | | |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 32 | 14 | | | |
| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Weddel Lead 20 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

C
MF



Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

C
MF



Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm.

P6012R

C



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 32 | 14 |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 | 10 x 80 | 29 | 14 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm.



Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R




Street Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Taupe
40 x 120 cm.


WB4012RB



Naos Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Balmoral Silver
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012RB



Naos Balmoral Grey
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Grey 40 x 120 cm. Naos Balmoral Grey 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090LB



Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090LB



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090LB




Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090LB



Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090R



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090R



Balmoral Taupe
30 x 90 cm.
WB3090LB



Balmoral Grey
30 x 90 cm.
WB3090LB



Balmoral Brown
30 x 90 cm.
WB3090R



Balmoral Black
30 x 90 cm.
WB3090R



Dune Balmoral Brown
30 x 90 cm.
WB3090R



Dune Balmoral Black
30 x 90 cm.
WB3090R



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 90 | 4 | 1,08 | 20,50 | 51,84 | 48 | 984 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Bayona Moka Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Bayona Moka Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Silver Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Bayona Grey Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

(MF)



Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Drip Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Cells Bayona Ivory B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Cells Bayona Silver B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R

BT3090R

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| 30 x 90 B Thin | 6 | 1,62 | 21,50 | 71,28 | 44 | 946 |
|----------------|---|------|-------|-------|----|-----|



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Drip Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm.



Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



Bayona Ivory
30 x 60 cm.
WB3060L



Bayona Silver
30 x 60 cm.
WB3060L



Strass Bayona Ivory
30 x 60 cm.
WB3060L



Strass Bayona Silver
30 x 60 cm.
WB3060L



Bayona Moka
30 x 60 cm.
WB3060LB



Bayona Grey
30 x 60 cm.
WB3060LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 30 x 60 | 7 | 1,26 | 18,50 | 60,48 | 48 | 888 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak

26 x 160 cm.

26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616L

P2616R



Belfast Teak

29,5 x 120 cm.

29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L

P2912R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Belfast Teak

20 x 120 cm.

20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L

P2012R



Belfast Teak

29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 26 x 160 | 3 | 1,25 | 29,00 | 40 | 50 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 29,5 x 120 | 3 | 1,06 | 24,50 | 42,40 | 40 | 980 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 29,5 x 120 Espesorado | 2 | 0,71 | 32,00 | 22,72 | 32 | 1.015 | | | | |
| 20 x 120* Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 | | | | |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 | | | | |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230




Porcelanico espesorado 20mm,
ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 232

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Teak 26 x 160 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut

26 x 160 cm.

26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616R
P2616E



Belfast Walnut

29,5 x 120 cm.

29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Belfast Walnut

20 x 120 cm.

20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Walnut

29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 26 x 160 | 3 | 1,25 | 29,00 | 40 | 50 | 1.160 | | | | |
| 29,5 x 120 | 3 | 1,06 | 24,50 | 42,40 | 40 | 980 | | | | |
| 29,5 x 120 Espesorado | 2 | 0,71 | 32,00 | 22,72 | 32 | 1.015 | | | | |
| 20 x 120* Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm,
ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 232

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616R
P2616E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R
P2912E



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R
P2012E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 26 x 160 | 3 | 1,25 | 29,00 | 40 | 50 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 29,5 x 120 | 3 | 1,06 | 24,50 | 42,40 | 40 | 980 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 29,5 x 120 Espesorado | 2 | 0,71 | 32,00 | 22,72 | 32 | 1.015 | | | | |
| 20 x 120* Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 | | | | |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 | | | | |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm,
ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 232

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bellagio Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Bellagio Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Bellagio Natural
60 x 120 cm. P6012L



Bellagio Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bellagio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bellagio Pulido
260 x 120 cm.


BP2612V



Bellagio Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



Bellagio Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Bellagio Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 | 10 x 60 | 25 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bellagio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



Bellagio Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Bellagio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



| | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 Natural | 10 x 80 | 30 | 14 |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 Pulido | 10 x 80 | 32 | 14 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bellagio Natural 80 x 160 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.



Bellagio

Pasta blanca / White body tiles



Bellagio Satin
40 x 120 cm.



Bellagio Gloss
40 x 120 cm.



Spine Bellagio Satin
40 x 120 cm.



Loma Bellagio Gloss
40 x 120 cm.



Lacq Bellagio Satin
25 x 25 cm. WB253DLB



Lacq Bellagio Gloss
25 x 25 cm. WB253DLB



Bellagio Natural
60 x 60 cm.



Bellagio Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 Natural | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 Pulido | 10 x 60 | 25 | 15 |
| 25 x 25 Relieve especial | 9 | 0,56 | 9,00 | 53,76 | 96 | 864 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Loma Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 60 cm.




Black

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Black Matt
260 x 120 cm.


BP2612E

– Espesor | Thickness: 6 mm.



Black Matt
60 x 120 cm.

P6012C



Black Matt
80 x 160 cm.

P8016C

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 23 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 30 | 14 |

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.





Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

– Espesor | Thickness: 6 mm.

Blanco P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

– Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | M ² /Piece | Kg/Piece | Pieces/Box | M ² /Box | Kg/Crate Content | Kg/Box | Kg/Pallet |
|--------------------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|------------------|--------|-----------|
| 260 x 120 B Plus Natural | 3,12 | 45,50 | 21 | 65,52 | 956 | 100 | 1.056 |
| 240 x 120 B Plus Natural | 2,88 | 41,7 | 21 | 60,48 | 876 | 100 | 976 |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Blanco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Blanco P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

– Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | M ² /Piece | Kg/Piece | Piece/Box | M ² /Box | Kg/Crate Content | Kg/Box | Kg/Pallet |
|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|--------|-----------|
| 260 x 120 B Plus Pulido / Polished | 3,12 | 52 | 18 | 56,16 | 936 | 100 | 1036 |
| 240 x 120 B Plus Pulido / Polished | 2,88 | 48 | 18 | 51,84 | 864 | 100 | 964 |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V



Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 32 | 14 |
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 | 10 x 80 | 29 | 14 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 | | | | |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blanco Pulido 120 x 120 cm



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012R




Street Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Twine Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Nash Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blanco Brillo 40 x 120 cm. Twine Blanco Brillo 40 x 120 cm. Pavimento Phuket Mix Silver 60 x 60 cm. Rectificado




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB




Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 90 | 4 | 1,08 | 20,50 | 51,84 | 48 | 984 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Essen Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Blanco Brillo B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm.

TR- 24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 90 B Thin | 6 | 1,62 | 21,50 | 71,28 | 44 | 946 |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Drip Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.




Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L




Dune Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Dune Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Blanco Brillo
30 x 60 cm.



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.

TR- 33
[PC. 11]



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 60 | 7 | 1,26 | 18,50 | 60,48 | 48 | 888 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Blossom
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 1

Espesor | Thickness: 6 mm.



| Formato / Size | M²/Piece | Kg/Piece | Piece/Box | M²/Box | Kg/Crate Content | Kg/Box | Kg/Palet |
|------------------|----------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------|
| 260 x 120 B Plus | 3,12 | 45,50 | 21 | 65,52 | 956 | 100 | 1.056 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm.
WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm.
WB4012L



Tetris Boulevard Natural
40 x 120 cm.
WB4012R



Tetris Boulevard Caramel
40 x 120 cm.
WB4012R

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm.
WB4012LB

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012L



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tetris Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Tetris Boulevard Perla 40 x 120 cm. Boulevard Perla 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Perla 60 x 60 cm. Rectificado



Boutonne

Porcelánico / Porcelain tiles



Boutonne Fresno Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Boutonne Cognac Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Boutonne Noir Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK | | | |
|---|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 | | | |
| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
| 20 x 120 * Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 |

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB



Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK | | | |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016 | 10 x 80 | 30 | 14 | | | |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80 | 10 x 80 | 26 | 14 | | | |
| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Bruswick Ceniza 40 x 80 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. P6012L



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 60 x 120 Espesorado | 1 | 0,72 | 34,00 | 19,44 | 27 | 928 |
| 60 x 60 Espesorado | 2 | 0,72 | 34,00 | 21,60 | 30 | 1.015 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 232

Brunswick Ceniza 60 x 120 Espesorado Anti-slip, Brunswick Ceniza 60 x 60 Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR8080R



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 80 x 160 | 1 | 1,28 | 29,00 | 51,20 | 40 | 1.160 |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 27,00 | 51,20 | 40 | 1.080 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Pavimento Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Acero
60 x 120 cm.
P6012R



Brunswick Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 60 x 120 Espesorado | 1 | 0,72 | 34,00 | 19,44 | 27 | 928 |
| 60 x 60 Espesorado | 2 | 0,72 | 34,00 | 21,60 | 30 | 1.015 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 232

Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Brunswick


Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 60 x 120 Espesorado | 1 | 0,72 | 34,00 | 19,44 | 27 | 928 |
| 60 x 60 Espesorado | 2 | 0,72 | 34,00 | 21,60 | 30 | 1.015 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 232
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 232

Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Calcutta

Porcelánico / Porcelain tiles



Calcutta Matt
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting

| | Size | TR | PCK |
|---|---------|-----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 25 | 15 |
| Rodapié / Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 29* | 15 |

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 20 x 114 | 5 | 1,14 | 26,50 | 47,88 | 42 | 1.113 |

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Calcutta Matt 20 x 114 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Roble
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Nogal
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Nogal
20 x 120 cm.

P2012L

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|
| 29,5 x 120 | 3 | 1,06 | 24,50 | 42,40 | 40 | 980 |
| 20 x 120 * Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpatos Natural 29,5 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Anthracite
29,5 x 120 cm.

P2912R



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|--|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|
| 29,5 x 120 | 3 | 1,06 | 24,50 | 42,40 | 40 | 980 |
| 20 x 120 * Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 |

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Carpatos Gris 20 x 120 cm.



Cayenne

Pasta blanca / White body tiles



B|small

THE LITTLE SURFACES



Cayenne
7,5 x 30 cm.

WB730L

Cayenne: Variación gráfica | Different patterns: 64

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB

| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|-----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 25 | 15 |
| Rodapié / Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 29* | 15 |

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 20 x 114 | 5 | 1,14 | 26,50 | 47,88 | 42 | 1.113 |
| 7,5 x 30 | 28 | 0,63 | 10,00 | 75,60 | 120 | 1.200 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Cayenne 20 x 114 cm.



Clinker


Pasta blanca / White body tiles



Clinker Snow
40 x 120 cm.
WB4012RB



Corn Clinker Snow
40 x 120 cm.
WB4012RB



Clinker Dark
40 x 120 cm.
WB4012RO




Corn Clinker Dark
40 x 120 cm.
WB4012RO




Clinker Snow
30 x 90 cm.
WB3090RB



Vitta
Clinker Snow
15 x 15 cm.
WB153DRB




Cape Clinker Snow
30 x 90 cm.
WB3090RB



Clinker Dark
30 x 90 cm.
WB3090RO



Vitta
Clinker Dark
15 x 15 cm.
WB153DRO



Cape Clinker Dark
30 x 90 cm.
WB3090RO



Cape Clinker Bronze
30 x 90 cm.
WB3090B



Cape Clinker Metallic
30 x 90 cm.
WB3090M



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |
| 30 x 90 | 4 | 1,08 | 20,50 | 51,84 | 48 | 984 |
| 15 x 15 Relieve especial | 24 | 0,54 | 9,00 | 64,80 | 120 | 1.080 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-cid products is advised

Clinker Snow 30 x 90 cm. Cape Clinker Snow 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Mate 80 x 80 cm.



Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Code White
40 x 120 cm.

WB4012L




Tesla Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code White
40 x 120 cm.

WB4012L



Mos Code Mix TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm.



Cream


Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

– Espesor | Thickness: 6 mm.



Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

– Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | M ² /Piece | Kg/Piece | Piece/Box | M ² /Box | Kg/Crate Content | Kg/Box | Kg/Palet |
|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|--------|----------|
| 260 x 120 B Plus Natural | 3,12 | 45,50 | 21 | 65,52 | 956 | 100 | 1.056,00 |
| 260 x 120 B Plus Pulido / Polished | 3,12 | 52 | 18 | 56,16 | 936 | 100 | 1.036,00 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Crema pulido 260 x 120 cm. Pavimento Boutone Cognac. 20 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



Drake

Porcelánico / Porcelain tiles



Drake Teak
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Chestnut
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Silver
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 25 | 15 |
| Rodapié / Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 29 | 15 |

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 20 x 114 | 5 | 1,14 | 26,50 | 47,88 | 42 | 1.113 |

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Drake Anthracite 20 x 114 cm.



Ducalé

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducalé Cedar
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.



Ducalé Cedar
60 x 120 cm.

P6012L

Ducalé Cedar
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip


P2616L

P2616R



P2912L


P2912R



Ducalé Cedar
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L

P2912R




Ducalé Cedar
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L

P2012R

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 60 x 120 cm.



Ducalé

Porcelánico / Porcelain tiles



B PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducalé Henna
260 x 120 cm.

BP2612R




Ducalé Henna
60 x 120 cm.

P6012R



Ducalé Henna
26 x 160 cm.

P2616R



P2012R
P2012E



Ducalé Henna
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 26 x 160 | 3 | 1,25 | 29,00 | 50 | 40 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 20 x 120 * Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120 | 10 x 60 | 22 | 14 |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducalé

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducalé Moon
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.



Ducalé Moon
60 x 120 cm.

P6012L

Ducalé Moon
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R



Ducalé Moon
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R



Ducalé Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducalé Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.



Ducalé

Porcelánico / Porcelain tiles



B PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducalé Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducalé Grey
60 x 120 cm.

P6012L




Ducalé Grey
26 x 160 cm.

P2616L



Ducalé Grey
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012L
P2012R

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 26 x 160 | 3 | 1,25 | 29,00 | 50 | 40 | 1.160 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160 | 10 x 80 | 30 | 14 |
| 20 x 120 * Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120 | 10 x 60 | 22 | 14 |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Ducale

Pasta blanca / White body tiles



Badet Ducale Cedar *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Moon *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Henna *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Grey *
40 x 120 cm.

WB4012R

*Pieza con colocación / Piece with placement



Chess Ducale Cedar
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Moon
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Henna
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Grey
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Ducale Cedar
7,5 x 30 cm.

WB730L



Ducale Moon
7,5 x 30 cm.

WB730L

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |
| 33,3 x 100 | 4 | 1,33 | 25,00 | 63,84 | 48 | 1.200 |
| 7,5 x 30 | 28 | 0,63 | 10,00 | 75,60 | 120 | 1.200 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Chess Ducale Grey 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Dynasty

Pasta Blanca / White body tiles



Dynasty
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Dynasty
40 x 120 cm.

WB4012LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Dynasty
60 x 60 cm.Rect. PR6060L



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK | | | |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 | 10 x 60 | 22 | 15 | | | |
| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 |
| 40 x 120 | 3 | 1,44 | 28,00 | 28,80 | 20 | 560 |




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Dynasty 40 x 120 cm. Space Dynasty 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles



Elbrus*
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with several graphs



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120 | 10 x 60 | 22 | 15 |

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M³/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 20 x 120 * Hasta fin de existencias | 4 | 0,96 | 22,00 | 46,08 | 48 | 1.056 |
| 20 x 120 | 5 | 1,20 | 25,00 | 54,00 | 45 | 1.125 |

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Elbrus 20 x 120 cm.



Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles



Eleganza Natural
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB




Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey
20 x 114 cm.

P2014LB



| Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|---|---------|-----|-----|
| Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 25 | 15 |
| Rodapié / Skirting - 20 x 114 | 10 x 57 | 29* | 15 |


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 20 x 114 | 5 | 1,14 | 26,50 | 47,88 | 42 | 1.113 |

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230



Eleganza Natural 20 x 114 cm.



Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES

Elyt Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Elyt Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

MF

Elyt Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.


| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Elyt 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Eternal Cream Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Cream Pulido 120 x 120 cm. Eternal Cream Pulido 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

(C)



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm. P6012R

(C)
R9
MF



Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm.

P1212R

(C)
R9
MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP

MF



Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de BiPlus en la página / See BiPlus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Taupe Pulido 260 x 120 cm. Eternal Taupe Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm.


BP2612L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

MF



Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de BiPlus en la página / See BiPlus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Pearl Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES



Eternal Dark Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

(C)



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R

(C)
R9
MF



Eternal Dark Natural
120 x 120 cm.

P1212R

(C)
R9
MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M ² /Box | Kg/Box | M ² /Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------|--|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 24 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x60 | 10 x 60 | 22 | 15 |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 24,00 | 51,84 | 48 | 1.152 | | | | |

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 227




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP

MF



Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa | Rodapié / Skirting | Size | TR | PCK |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---------|----|-----|
| 120 x 120 | 1 | 1,44 | 31,00 | 57,60 | 40 | 1.240 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 | 10 x 60 | 27 | 15 |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 31,00 | 46,08 | 32 | 992 | Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 | 10 x 60 | 25 | 15 |

Ver el packing de BIPlus en la página / See BIPlus packing on the page 227



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Dark Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
33,3 x 100 cm.
WB3310LB



Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.
WB3310LB



Section Eternal Cream
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Section Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.
WB3310LB



Eternal Dark
33,3 x 100 cm.
WB3310LB



Section Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Section Eternal Dark
33,3 x 100 cm.
WB3310RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.
PR6060L




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Section Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 60 x 60 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Cream
30 x 60 cm.
WB3060LB



Cornice
Eternal Cream
15 x 15 cm.
WB153DLB



Bombato Eternal Cream
7,5 x 30 cm.
WB730RB



Eternal Taupe
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Taupe
30 x 60 cm.
WB3060LB



Bombato Eternal Taupe
7,5 x 30 cm.
WB730RB



Eternal Pearl
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Pearl
30 x 60 cm.
WB3060LB



Bombato Eternal Pearl
7,5 x 30 cm.
WB730RB



Eternal Dark
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Dark
30 x 60 cm.
WB3060LB



Bombato Eternal Dark
7,5 x 30 cm.
WB730RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.




Fusion

Pasta Blanca / White body tiles




Fusion Marfil Mate
30 x 90 cm.

WB3090L




Fusion Perla Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Marfil Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Perla Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Taupe Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Gris Mate
30 x 90 cm.

WB3090L



Fusion Taupe Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Fusion Gris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB




Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm.

TR-52
[PCK. 28]




Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.

TR-46
[PCK. 28]



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 90 | 4 | 1,08 | 20,50 | 51,84 | 48 | 984 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Fusion Taupe Mate 30 x 90 cm. Fusion Marfil Mate 30 x 90 cm. Mos Fusion Marfil 30 x 30 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm.




Fusion

Pasta Blanca / White body tiles




Fusion Marfil Mate
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Perla Mate
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Marfil Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Perla Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Taupe Mate
30 x 60 cm.
WB3060L




Fusion Gris Mate
30 x 60 cm.
WB3060L




Fusion Taupe Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Fusion Gris Brillo
30 x 60 cm.
WB3060L



Mos Fusion Marfil TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



| Formato / Size | Pz/Box | M²/Box | Kg/Box | M²/Pa | Box/Pa | Kg/Pa |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 30 x 60 | 7 | 1,26 | 18,50 | 60,48 | 48 | 888 |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 230 / See page 230

Fusión Perla Brillo 30 x 60 cm. Mos Fusion Perla 30 x 30 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24" | | | Desliza- miento Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--|--|------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|---|--|
| Modelo Model | Color Color | Clase Class | | | Etapa Abrasión Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | | Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Ácido Clóhid. Hydro- chloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clóhid. Hydro- chloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fil- mica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| ADAGGIO | Gold Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| ASPHALT | Grit | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Mud | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Off White | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Fume | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| ATLANTIDA | Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| BAIKAL | Blue Pulido | 0 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Teal Pulido | 0 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| BELLAGIO | Natural | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| BLACK | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| BLANCO | Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| BLOSSOM | - | 0 | 5 | 4 | 1200 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| CREAM | Natural | 0 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Pulido | 0 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| DUCALE | Cedar | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Henna | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Moon | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Grey | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| ELYT | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| ETERNAL | Cream Natural | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Cream Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Taupe Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Taupe Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Pearl Natural | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Pearl Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Dark Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Dark Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |

| Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48" | | | Desliza- miento Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--|--|------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|---|--|
| Modelo Model | Color Color | Clase Class | | | Etapa Abrasión Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | | Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Ácido Clóhid. Hydro- chloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clóhid. Hydro- chloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fil- mica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| ACTIVE | Black | 0 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| ARKETY | Grey | 0 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Sand | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| BAYONA | Ivory Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Ivory Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | P Grey Natural | 0 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | P Grey Pulido | 0 | 4 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | P Moka Natural | 0 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | P Moka Pulido | 0 | 4 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Silver Natural | 0 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Silver Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| BLANCO | P Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | P Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| CREAM CHAMBER | Natural | 0 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |
| | Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24" | | | Deslizamiento Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|----------------|---|-----------------------|--|----------------|----------------------------|---|---|---|--|-----|-----|-----|---|---|--|---|---------|---|--|
| | | | | | Clase Class | Etapa Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration) | | | | | | |
| ADAGGIO | Gold Natural | 0 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Gold Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ARKETY | Grey | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Grey Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Sand | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Sand Anti-slip | 3 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ATLANTIDA | Grit | 2 | 7 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Mud | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BAIKAL | Off White | 2 | 7 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Fume | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BAYONA | Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Blue Pulido | 0 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BELLAGIO | Teal Pulido | 0 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Grey Natural | 0 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BLANCO | Grey Pulido | 0 | 4 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Ivory Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| CREAM CHAMBER | Ivory Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Moka Natural | 0 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ETERNAL | Moka Pulido | 0 | 4 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Silver Natural | 0 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ELYT | Silver Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Natural | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| PULIDO | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| CREAM CHAMBER | Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ETERNAL | Taupe Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Taupe Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ELYT | Pearl Natural | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Pearl Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ELYT | Dark Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Dark Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |

| Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24" | | | Deslizamiento Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|--|----------------|----------------------------|---|---|---|--|-----|-----|-----|---|---|--|---|---------|---|--|
| | | | | | Clase Class | Etapa Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration) | | | | | | |
| ADAGGIO | Gold Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Dark | 1 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| AKROM | Steel | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Terra | 1 | 5 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ARKETY | Grey | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Grey Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ARKETY | Grey Espesorado Rectif. Anti-slip | 0 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Sand | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL | Sand Anti-slip | 3 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Sand Espesorado Rectif. Anti-slip | 0 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ATLANTIDA | Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Blue Pulido | 0 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BAIKAL | Teal Pulido | 0 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Dark Natural | 1 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL | Moon Natural | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Grey Natural | 0 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BAYONA | Grey Pulido | 0 | 4 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Ivory Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BAYONA | Ivory Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Moka Natural | 0 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BAYONA | Moka Pulido | 0 | 4 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Silver Natural | 0 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BELLAGIO | Silver Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Natural | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm<sup | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24" | | | Deslizamiento Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Aqua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|-------|-------|--|---|-----|-----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| Clase Class | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration) | | | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Acido Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cítrico Citric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| Modelo Model | Color Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRUNSWICH | Acero | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Acero Espesor. Rec. Anti-slip | 3 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Ceniza | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Ceniza Es-pesor. Rec. Anti-slip | 3 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Cromo Es-pesor. Rec. Anti-slip | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Cromo Es-pesor. Rec. Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| CREAM CHAMBER | Natural | 0 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| DUCALE | Cedar | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Henna | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Moon | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| ELYT | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| ETERNAL | Cream Natural | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Cream Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Taupe Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Taupe Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Pearl Natural | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Pearl Pulido | 0 | 4 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Dark Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Dark Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |

| Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62" | | | Deslizamiento Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Aqua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--|--|-------|------------|--|---|-----|-----|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| Clase Class | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration) | | | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Acido Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cítrico Citric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| Modelo Model | Color Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE | Grey | 0 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| ADAGGIO | Gold Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| ARCHITONIC | Bone | 0 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| | Bone Anti-slip | 3 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| | Grey | 0 | 5 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| | Grey Anti-slip | 3 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| | Smoke | 0 | 5 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Smoke Anti-slip | 3 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| ARKESIA | Taupe | 0 | 5 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| | Taupe Anti-slip | 3 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >30N/mm ² | | | |
| ARKETY | Ash | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Sand | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Anti-slip Grey Espesorado Rectif. | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Grey | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Grey Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Sand | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| ARKETY BIT | Sand Anti-slip | 3 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Sand Espesorado Rectif. Anti-slip | 0 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Bit Bone | 2 | 9 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Bit Silver | 2 | 9 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| ASPHALT | Bit Taupe | 2 | 9 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Bit Steel | 2 | 9 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Grit | 2 | 7 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| BALMORAL | Mud | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Off White | 2 | 7 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Fume | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| BALMORAL NATURAL | Black | 0 | 3 | 2 | 600 | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Brown | 0 | 3 | 2 | 600 | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Grey | 0 | 4 | 3 | 750 | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | | | |
| | Sand | 0 | 4 | 4 | 2100 | 0,5%<E=<3% | GA | | | | | | | | | | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62" | | | Deslizamiento-Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|
| Modelo Model | Color Color | Clase Class | | | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) Low concentration | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) High concentration | Acido Clorid. Hidroclor. Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Acido Clorid. Hidroclor. Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance |
| BELLAGIO | Natural | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BLANCO | Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BOULEVARD | Caramel | 0 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Natural | 0 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Perla | 0 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BRUNSWICH | Acer | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Acero Espesor. Rec. Anti-slip | 3 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Ceniza | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Ceniza Espesor. Rec. Anti-slip | 3 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Cromo | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Cromo Espesor. Rec. Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| DINASTY | - | 0 | 5 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ETERNAL | Cream Natural | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Taupe Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Pearl Natural | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| | Dark Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |

| Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63" | | | Deslizamiento-Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|
| Modelo Model | Color Color | Clase Class | | | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) Low concentration | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) High concentration | Acido Clorid. Hidroclor. Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Acido Clorid. Hidroclor. Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance |
| ADAGGIO | Gold Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL NATURAL | Dark Natural | 1 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL PULIDO | Dark Pulido | 0 | 4 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLB | GHB | GHA | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL PULIDO | Moon Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLB | GHB | GHA | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BELLAGIO | Natural | 1 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BELLAGIO | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BLACK | Matt | 0 | 4 | 1 | 150 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BLANCO | Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BLANCO | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BRUNSWICH | Acer | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BRUNSWICH | Ceniza | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |

| Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50" | | | Deslizamiento-Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|
| Modelo Model | Color Color | Clase Class | | | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) Low concentration | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) High concentration | Acido Clorid. Hidroclor. Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Acido Clorid. Hidroclor. Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance |
| ADAGGIO | Gold Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Grit | 2 | 7 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Grit Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 1200 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Mud | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Mud Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Off White | 2 | 7 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Off White Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Fume | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| ASPHALT | Fume Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL NATURAL | Dark Natural | 1 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL NATURAL | Moon Natural | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL PULIDO | Dark Pulido | 0 | 4 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLB | GHB | GHA | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BALMORAL PULIDO | Moon Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLB | GHB | GHA | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BLANCO | Natural | 0 | 6 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BLANCO | Pulido | 0 | 4 | 4 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BRUNSWICH | Acero | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |
| BRUNSWICH | Ceniza | 2 | 8 | 5 | 12000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm ² | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24" | | | Deslizamiento-Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|-----|--|--|--|---------|---|--|
| Clase Class | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration) | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | Resistencia a la helada Frost Resistance | | Resistencia a la flexión Bending Resistance | |
| | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Acido Clohid. Hydrochloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clohid. Hydrochloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance | | | | | | | |
| BELFAST | Ash | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Ash Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Ash Espesorado Rectif. Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak Espesorado Rectif Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Walnut | 2 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Walnut Anti-slip | 3 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Walnut Espesorado Rect Anti-slip | 3 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 4 | 4 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Anthracoíte | 1 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| CARPATOS | Gris | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Gris Anti-slip | 3 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Natural Anti-slip | 3 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Nogal | 1 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Roble | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| DUCALE | Cedar | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Cedar Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Moon | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Moon Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |

| Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63" | | | Deslizamiento-Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---------|--|--|
| Clase Class | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | | | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration) | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
| | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Acido Clohid. Hydrochloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clohid. Hydrochloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance | | | | | | | |
| BELFAST | Ash | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Ash Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Walnut | 2 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| DUCALE | Walnut Anti-slip | 3 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Cedar | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Cedar Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Henna | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Moon | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Moon Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Grey | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |

| Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88" | | | Deslizamiento-Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---------|--|--|
| Clase Class | Etapa Abrasion Stage | P.D. Limpieza Cleaning | | | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration) | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
| | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Acido Clohid. Hydrochloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clohid. Hydrochloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance | | | | | | | |
| CALCUTTA | Matt | 1 | 4 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| CAYENNE | - | 1 | 5 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| DRAKE | Anthracite | 1 | 6 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Cherry | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Chestnut | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Silver | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Silver Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| ELEGANZA | Teak | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Grey | 0 | 5 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Natural | 0 | 5 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Nogal | 0 | 5 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA</ | | | | | | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24" | | Deslizamiento Slip | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | |
|--|-------------------|-----------------------|--|------|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----------|----------|
| | | | | Slip | Etapa Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis (Baja concentración) (Low concentration) | Ácidos y Alcalis (Alta concentración) (High concentration) | Con Acción Frazante Tracing Action | Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Filmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance | | | | | |
| BELFAST | Ash | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Ash Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak | 2 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Teak Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Walnut | 2 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Walnut Anti-slip | 3 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| BOUTONNE | Cognac Pulido | 0 | 4 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Fresno Pulido | 0 | 4 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Noir Pulido | 0 | 4 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| CARPATOS | Anthracite | 1 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Gris | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Gris Anti-slip | 3 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Natural | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Natural Anti-slip | 3 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Nogal | 1 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| DUCALE | Roble | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Cedar | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Cedar Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Henna | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Henna Anti-Slip | 3 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Moon | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| ELBRUS | Moon Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Grey | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| | Grey Anti-Slip | 3 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² | |
| ELBRUS | | - | 2 | 7 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm² |

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

| Tipo de suciedad incrustada | Producto Fila a utilizar |
|--|--------------------------|
| Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos. | DETERDEK PRO |
| Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa | CR10 |
| Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria) | CLEANER PRO |
| Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica | PS87 PRO |
| Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos | NOPAINT STAR |
| Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc. | ZERO SIL |

| Type of dirty | Das richtige Product |
|--|----------------------|
| Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil. | DETERDEK PRO |
| Residuals, stains and halos of epoxy joints | CR10 |
| Routine maintenance | CLEANER PRO |
| Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc. | PS87 PRO |
| Graffiti | NOPAINT STAR |
| Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam | ZERO SIL |

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE /

PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



| | PIEZA PIECE PIÈCE STUCK | | CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE | | | kg Cajón Crate Caisse Kiste | Total Weight Gesamt kg |
|--|----------------------------------|-------|---|----------------|-----|---|---------------------------------|
| | m ² | kg | Pieza Piece Pièce Stuck | m ² | kg | | |
| 260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm. | 3,12 | 45,50 | 21 | 65,52 | 956 | 100 | 1056 |
| 260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm. | 3,12 | 52 | 18 | 56,16 | 936 | 100 | 1036 |



| | PIEZA PIECE PIÈCE STUCK | | CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE | | | kg Cajón Crate Caisse Kiste | Total Weight Gesamt kg |
|---|----------------------------------|-------|---|----------------|-----|---|---------------------------------|
| | m ² | kg | Pieza Piece Pièce Stuck | m ² | kg | | |
| 240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm. | 2,88 | 41,70 | 21 | 60,48 | 876 | 100 | 976 |
| 240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm. | 2,88 | 48 | 18 | 51,84 | 864 | 100 | 964 |

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /

LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-41

TR-78


peygran



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



| UNE-ENV 12633 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 3 |
|---------------|---------|---------|---------|
|---------------|---------|---------|---------|

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo
Determination of slip resistance rating. Pendulum

| DIN 51097 | CLASE A | CLASE B | CLASE C |
|-----------|---------|---------|---------|
|-----------|---------|---------|---------|

| | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Adherencia Adhesion | Media Medium | Alta High | Fuerte Strong |
|------------------------|-----------------|--------------|------------------|

| | | | |
|--|---------|---------|-------|
| Ángulo de inclinación Inclination angle | 12°/18° | 18°/24° | > 35° |
|--|---------|---------|-------|

| DIN 51130 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----------|----|-----|-----|-----|
|-----------|----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Adherencia Adhesion | Normal Normal | Media Medium | Alta High | Muy Alta Very high |
|------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|

| | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|
| Ángulo de inclinación Inclination angle | 6°/10° | 10°/19° | 19°/27° | 27°/35° |
|--|--------|---------|---------|---------|

Especificaciones por uso /

Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.
Resistance to thermal shock.



Resistencia al hielo.
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES



Jardines.
Gardens.



Decoración Urbana.
Street Furnishing.



Zonas industriales.
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.
Terraces.



Parques públicos.
Public parks.



Caminos.
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

| Serie Série | Formato Dimensions | Color Coloris | Clasificación Classement |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| ARCHITONIC | 40x80 | Bone | U3 P3 E3 C2 |
| | 40x80 | Grey | U2S P3 E3 C2 |
| | 40x80 | Smoke | U3 P3 E3 C2 |
| | 40x80 | Taupe | U2S P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Bone | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Grey | U2S P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Smoke | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Taupe | U2S P3 E3 C2 |
| ARCHITONIC ANTI-SLIP | 40x80 | Bone | U3 P3 E3 C2 |
| | 40x80 | Grey | U2S P3 E3 C2 |
| ARKETY | 30x60 | Bit Bone | U3 P3 E3 C2 |
| | 30x60 | Bit Silver | U3 P3 E3 C2 |
| | 30x60 | Bit Steel | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Bit Bone | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Bit Silver | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Bit Steel | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Grey | U2S P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Sand | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Grey | U2S P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Sand | U3 P3 E3 C2 |
| ARKETY ANTI-SLIP | 60x60 | Grey | U2S P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Sand | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Grey | U2S P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Sand | U3 P3 E3 C2 |

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

| Serie Série | Formato Dimensions | Color Coloris | Clasificación Classement |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| HELTON | 60x60 | Bone | U4 P4+ E3 C2 |
| | 60x60 | Dark | U4 P4+ E3 C2 |
| | 60x60 | Grey | U4 P4+ E3 C2 |
| | 60x60 | Moka | U4 P4+ E3 C2 |
| | 60x60 | Natural | U4 P4+ E3 C2 |
| | 60x60 | Silver | U4 P4+ E3 C2 |
| | 60x120 | Bone | U4 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Dark | U4 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Grey | U4 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Moka | U4 P3 E3 C2 |
| HELTON PULIDO | 60x60 | Natural | U4 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Silver | U4 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Bone | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Dark | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Grey | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Moka | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Natural | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x60 | Silver | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Bone | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Dark | U3 P3 E3 C2 |
| ARKETY | 60x120 | Grey | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Moka | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Natural | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Silver | U3 P3 E3 C2 |
| | 60x120 | Sand | U3 P3 E3 C2 |

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.