

Ozé

Le prêt à poser de qualité



Collection 2026

Meubles - Robinetterie - Douche - Sanitaire



Philosophie de développement durable

Expert sur le marché de la salle de bains depuis plus de 40 ans, le groupe familial Ottofond s'attache à développer une offre globale permettant de maîtriser toute la chaîne de valeur : conception, fabrication, transport, stockage et logistique. Nous maintenons un niveau élevé d'exigence afin d'offrir à nos clients une solution adaptée aux attentes et enjeux du marché et améliorons de façon continue les trois domaines majeurs du développement durable : Économie, environnement et social.

Garantir la stabilité et la pérennité du groupe

Le groupe Ottofond dynamise en permanence sa performance économique en privilégiant une approche responsable de ses activités, garantie d'un fonctionnement durable et d'une meilleure adaptation aux enjeux économiques. La réputation et la valeur de nos produits sont le moteur de notre modèle de gestion et d'investissement. À ce titre, nous sommes particulièrement attentifs en matière d'achats responsables permettant de proposer à nos clients des produits aux prix justes sans compromis sur la qualité.

Utiliser des produits respectueux de l'environnement

Une sélection rigoureuse des matériaux et des partenaires amenés à collaborer avec le groupe permet non seulement, d'accroître la qualité des produits, mais offre également une valeur ajoutée, aussi bien du point de vue écologique qu'économique. Nous avons à cœur de fabriquer des produits respectueux de la santé des consommateurs en garantissant la parfaite conformité de nos produits aux exigences normatives en vigueur et le respect de leur empreinte environnementale.

Investir dans une relation durable et responsable avec ses collaborateurs

Notre succès repose sur nos collaborateurs compétents et fidèles à nos valeurs, nous sommes soucieux d'offrir un cadre de travail sûr et sain. Nous favorisons la promotion interne et privilégions une culture de diversité et d'égalité homme/femme au sein du groupe.

Une seconde vie à tous les objets de la maison

En tant que fabricant, le Groupe Ottofond applique une éco-participation sur les produits des filières de l'ameublement et du bâtiment destinés au marché français et les reverse en totalité à l'organisme Ecomaison. Cette éco-participation permet de financer les coûts de collecte, de tri, de réemploi, de recyclage et de valorisation du mobilier usagé, mais aussi l'accompagnement à l'éco-conception, la réparation ainsi que le financement de projet, de recherche et développement et d'innovation.



La valeur de l'éco-contribution appliquée est celle publiée par Ecomaison à la date de facturation. Barèmes consultables sur le site d'Ecomaison :

www.ecomaison.com

Ozé, le prêt-à-poser de qualité

La marque française Ozé est créée en 2013 par le Groupe Ottofond présent sur le marché du sanitaire en France et à l'international depuis 1982.

Nous créons et fabriquons des solutions complètes pour la salle de bains. Au fil des années, notre expertise s'est construite sur le terrain, au contact des matières, des tendances et surtout, des besoins réels des utilisateurs.

Nous concevons et sélectionnons des lignes de produit avec une ambition simple : offrir à chacun une salle de bains inspirante, fiable et accessible.



98%

de nos produits sont en stock. Avec plus de 25 000 m² de stockage répartis sur deux sites, l'un en Pays de la Loire et le second en région Provence Alpes Côte d'Azur, le Groupe Ottofond assure une couverture parfaite du territoire et vous garantit les délais les plus courts pour le traitement et la livraison de votre commande.

+ 3000

références sont disponibles. La force de production du Groupe Ottofond permet de vous proposer un large choix de produits à des prix très compétitifs sans compromis sur la qualité. Nos produits sont garantis de 2 à 10 ans.


60

collaborateurs à votre écoute au quotidien pour vous apporter la meilleure offre de service. Nos chargés de clientèle sont répartis sur tout le territoire pour vous accompagner tout au long de l'année.

Espace professionnel

Cet espace accessible sur le site internet Ozé est dédié exclusivement aux professionnels. Il permet de télécharger les schémas techniques, les normes, les photos, les ILV et de consulter vos grilles tarifaires spécifiques. Les catalogues actualisés en permanence sont accessibles en version interactive.

www.oze-salledebains.com



Commandes en ligne

Vos commandes peuvent être saisies en ligne dans votre espace professionnel, à toute heure, en quelques clics, sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, vous obtenez l'information souhaitée, dimensions, coloris, prix et disponibilité du produit.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé(e) de clientèle pour créer votre compte et effectuer votre 1ère commande.



Showroom virtuel

Notre showroom situé à Salon-de-Provence vous accueille pour découvrir nos produits. Contactez-nous dès maintenant pour le réserver et offrir une expérience immersive à vos clients.



Pour encore plus de simplicité, explorez nos dernières collections comme si vous y étiez, à 360°, depuis votre écran.

Espace meuble

Chaque gamme de meuble a été créée pour répondre aux besoins du quotidien, équipée de tiroirs coulissants ou de portes à fermeture progressive et de modules qui s'adaptent à toutes les configurations de salle de bains.

En complément, nos modèles de miroirs et de vasques offrent des solutions complètes et harmonieuses.

Conseils d'entretien : Nos meubles sont spécialement conçus pour des salles de bain. Evitez cependant d'exposer les meubles à un taux d'humidité très élevé ou à un contact excessif avec l'eau. Essuyez immédiatement toutes traces humides afin d'éviter qu'elles ne pénètrent dans le bois. Nettoyez les éléments en bois, plastique ou métal avec un chiffon imbibé d'un détergent doux. Terminez en essuyant avec un chiffon propre et sec.



Soft close

Fermeture progressive et silencieuse des portes et façades.



Meuble pré-monté

Meuble ne nécessitant pas d'assemblage avant son installation.



Ouverture push

Système d'ouverture sans poignée dans lequel une légère pression exercée sur la façade du meuble déclenche l'ouverture.

Collections de meubles modulables de 600 mm à 2000 mm


Comp'Ozé le meuble de vos envies

Notre collection de meubles modulables a été conçue pour s'adapter à toutes les salles de bains. Chaque élément - meuble avec tiroir ou porte, niche ou colonne - peut être combiné librement pour créer un aménagement sur mesure, selon les besoins et l'espace disponible. Avec un design contemporain et des finitions laquées aux coloris tendances ou polyplacé effet bois, ces collections offrent une façon simple et flexible de personnaliser l'espace bains.

Nouveauté



18 Harmonie



Nouveauté



26 Hipster












Nouveauté



10 Juno



De 600 mm à 2000 mm



Collections standards



38 **Birdie**

600 - 800 - 1000 - 1200 (2 x 600 mm)



46 **Celtic**

600 - 800 - 1200 (2 x 600 mm)



50 **Come**

600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400



42 **Gamma**

600 - 800 - 1200 (2 x 600 mm)



34 **Indiana**

800 - 1000 - 1200



Collections lave-mains



56 **Deko**

400 - 540



Nouveau



57 **Hipster**

400



Nouveau




57 **Juno**

400



62 **Miroirs**

Simples - LED -
Armoire miroir



58 **Vasques**

Plans vasques céramique
Vasques à poser + Plans




54 **Accessoires**

Organiseurs de tiroirs -
Pieds - Porte-serviettes


Aides au choix

Éléments bas des collections Harmonie - Hipster - Juno

Chaque élément - meuble avec tiroir ou porte, module ouvert ou fermé - peut être combiné librement pour créer un aménagement sur-mesure, selon les besoins et l'espace disponible.



Meuble



Module avec porte
et étagères













Module étagère côté
Uniquement sur Harmonie et Juno



Module étagère
Adaptable sur tout



+ de 300 combinaisons possibles



Éléments hauts des collection Harmonie - Hipster - Juno

Chaque colonne - avec ou sans porte, module ouvert ou fermé - peut être combinée librement pour créer un aménagement sur-mesure.




Colonne ouverte



Colonne avec porte



Cube ouvert



Meubles standards par taille

Type d'installation	Largeur (en mm)								Siphons compatibles				Numéro de pages			
	400	540	600	700	800	900	1000	1200	1400	Vide sanitaire (cm)	30723130 Culot court	30723664 Extra-plat	30723669 NF Universel	30722148 Néoir	30720409 Siphon en V	
Meubles																
Birdie	À suspendre ou à poser		■		■		■	■ ¹		4	□	□	■	■	□	38
Celtic	À suspendre ou à poser		■		■			■ ¹		8	□	□	■	■	□	46
Come	À suspendre ou à poser		■	■	■		■	■	■	5	□	□	■	■	□	50
Gamma	À suspendre ou à poser		■		■			■ ¹		8	□	□	■	■	□	42
Harmonie 1T	À suspendre				■					6	□	□	■	■	□	18
Harmonie 2T	À suspendre ou à poser		■	■	■	■	■	■	■ ²	6	□	□	■	■	□	18
Harmonie 2T (faible profondeur)	À suspendre ou à poser		■		■					6	□	□	■	■	□	18
Harmonie 3T	À poser		■		■			■ ¹		6	□	□	■	■	□	18
Hipster	À suspendre ou à poser		■		■		■	■		6	□	□	■	■	□	26
Indiana	À suspendre				■		■	■		7		□		■	□	34
Juno 2T	À suspendre ou à poser		■		■			■ ¹			□	□	■	■	□	10
Juno 3T	À poser		■		■			■ ¹			□	□	■	■	□	10
Lave-mains																
Deko	À suspendre	■	■							□	□	■	■	□	□	56
Hipster	À suspendre	■								□	□	■	■	□	□	57
Juno	À suspendre	■								□	□	■	■	□	□	57

¹ Association de deux meubles 600 mm

Compatibles Conseillés

² Association de deux meubles 700 mm

Les vidages universels avec et sans trop plein réf. 30723974 et 30723978 sont compatibles avec toutes nos vasques.

Nuancier meubles

Mélaminés



Blanc mat

Birdie - Gamma



Argile

Harmonie



Noir mat

Birdie - Gamma



Chêne doré

Birdie - Celtic - Come - Deko - Gamma - Harmonie - Juno



Noyer cacao

Juno

Laqués mats



Blanc mat

Harmonie - Hipster - Juno



Terre cuite

Deko - Harmonie - Hipster - Juno



Vert sauge

Deko - Harmonie - Hipster - Juno

Polylaminés



Chêne Arizona

Hipster - Indiana



Noyer tonka

Hipster

Laqués brillants



Blanc brillant

Come - Celtic - Deko



Gris orage

Come



Gris misti

Deko




Ozé



Juno

Une gamme astucieuse qui se prête à toutes les configurations, en version à poser ou à suspendre. Les modèles sont équipés de tiroirs ou de portes munis de fines poignées en aluminium à choisir entre 5 coloris.

5 finitions disponibles, en laqué mat blanc, vert sauge ou terre cuite et en mélaminé avec effet chêne doré ou noyer cacao.



Nouveauté

Configuration de la gamme Juno 1400 mm :

Meuble 2 tiroirs 600 mm terre cuite - 2x Module avec porte et étagère 400 mm terre cuite - Poignées 100 mm or brossé - Plan à poser Forte 1400 mm blanc mat - 2x Vasque à poser Hélium blanc mat - 2x Mitigeur haut Gala or brossé - Miroir LED Jipsie Ø 1000 mm

Éléments hauts : Colonne faible profondeur 350 mm noyer cacao - Cube ouvert faible profondeur 350 mm terre cuite

Espace bain : Baignoire Inca blanc brillant - Tablier frontal Inca blanc brillant - Mitigeur bain douche Gala or brossé



Meubles Collection Juno

Nouveauté



Configuration de la gamme Juno 1600 mm :

2x Module avec porte et étagère 600 mm chêne doré - Meuble à poser 3 tiroirs 400 mm chêne doré - Plan à poser Forte 1400 mm chêne doré - 2x Vasque à poser Hélium blanc mat - 2x Mitigeur encastré mural Gala or brossé - Miroir LED Jipsie Ø 1000 mm



Configuration de la gamme Juno 1200 mm :

3x Module avec porte et étagère 400 mm vert sauge - Poignées 100 mm or brossé - Plan à poser Forte 1200 mm blanc mat - Vasque à poser Impala 510 mm blanc mat - Mitigeur haut Iris or brossé - Miroir LED Java 450 mm

Espace douche : Paroi de douche Clear - Colonne de douche thermostatique Gala or brossé - Receveur Alicante blanc

Espace bain : Baignoire Inca blanc brillant - Tablier frontal Inca blanc brillant


Juno

Nouveauté


Une gamme astucieuse qui se prête à toutes les configurations, en version à poser ou à suspendre. Les modèles sont équipés de tiroirs ou de portes munis de fines poignées en aluminium à choisir entre 5 coloris.



SOFT CLOSE




Meuble 2 tiroirs




Meuble 2 portes



Meuble à poser
3 tiroirs




Meuble à poser
porte avec étagères



Module avec porte et étagère




Module étagère



Module à poser
3 tiroirs




Module étagère côté



Colonne avec portes



Colonne avec porte
(faible profondeur)



Colonne ouverte
(faible profondeur)

Finition

	Blanc mat - BM (Laqué mat)
	Terre cuite - TC (Laqué mat)
	Noyer cacao - NC (Mélaminé)

	Chêne doré - CD (Mélaminé)
--	-------------------------------

Meubles sous-vasque

Largeur	400 - 600 - 800 mm
Hauteur	560 mm (2 tiroirs) - 750 mm (3 tiroirs)
Profondeur	455 mm
Corps et façades du meuble	Mélaminé (MFC) / Laqué (MDF) - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - noyer / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Type d'ouverture	Portes ou tiroirs coulissants avec poignées sur chants métalliques
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Vidage	Livré sans vidage (p.99)

Modules

Largeur	200 - 400 mm
Hauteur	560 - 750 mm
Profondeur	455 mm
Corps et façades du meuble	Mélaminé (MFC) / Laqué (MDF) - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - noyer / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Assemblage	Pré-monté

Éléments hauts

Largeur	200 - 350 mm
Hauteur	200 - 650 - 1500 mm
Profondeur	300 mm / 150 - 170 mm (faible profondeur)
Corps et façades du meuble	Mélaminé (MFC) / Laqué (MDF) - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - noyer / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Assemblage	Pré-monté



Configuration de la gamme Juno 1200 mm :

2x Meuble à poser 3 tiroirs 600 mm noyer cacao - Poignées 100 mm nickel brossé - Plan vasque céramique Cérès 1200 mm blanc brillant - 2x Mitigeur Gala chromé - Miroir LED Jasper 1200 mm

Espace douche : Paroi de douche Clear - Colonne de douche thermostatique Gala chromé - Receveur Helsinki blanc




Meubles Collection Juno

Nouveauté




Meubles + Modules suspendus

Idées de composition p.6




Meuble 2 tiroirs
ajouter 2 poignées

- | | |
|---------------------------|--|
| 600
(simple
vasque) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO600CD <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO600NC <input type="checkbox"/> CAIS-JUNO600BM <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO600TC <input type="checkbox"/> CAIS-JUNO600VS |
|---------------------------|--|



Meuble 2 tiroirs
ajouter 2 poignées

- | | |
|---------------------------|--|
| 800
(simple
vasque) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO800CD <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO800NC <input type="checkbox"/> CAIS-JUNO800BM <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO800TC <input type="checkbox"/> CAIS-JUNO800VS |
|---------------------------|--|



Meuble 2 portes
ajouter 2 poignées

- | | |
|---------------------------|--|
| 600
(simple
vasque) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO600CD-P <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO600NC-P <input type="checkbox"/> CAIS-JUNO600BM-P <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-JUNO600TC-P <input type="checkbox"/> CAIS-JUNO600VS-P |
|---------------------------|--|




Module étagère

- | | |
|-----|---|
| 200 | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR200CD <input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR200NC <input type="checkbox"/> MODN-HAR200BM <input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR200TC <input type="checkbox"/> MODN-HAR200VS |
| 400 | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR400CD <input type="checkbox"/> MODN-HAR400BM <input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR400TC <input type="checkbox"/> MODN-HAR400VS |



Module étagère côté

- | | |
|-----|--|
| 200 | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> MODE-HAR200CD <input type="checkbox"/> MODE-HAR200BM <input checked="" type="checkbox"/> MODE-HAR200TC <input type="checkbox"/> MODE-HAR200VS |
|-----|--|



Module avec porte et étagère
ajouter 1 poignée

- | | |
|-----|--|
| 400 | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> MODP-JUNO400CD <input checked="" type="checkbox"/> MODP-JUNO400NC <input type="checkbox"/> MODP-JUNO400BM <input checked="" type="checkbox"/> MODP-JUNO400TC <input type="checkbox"/> MODP-JUNO400VS |
|-----|--|

Poignées 100 ou 200 mm en aluminium vendues à l'unité



- | | |
|-----|---|
| 100 | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> JUNO100OB <input checked="" type="checkbox"/> JUNO100CB <input type="checkbox"/> JUNO100NB <input checked="" type="checkbox"/> JUNO100NM |
|-----|---|

- | | |
|-----|---|
| 200 | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> JUNO200OB <input checked="" type="checkbox"/> JUNO200CB <input type="checkbox"/> JUNO200NB <input checked="" type="checkbox"/> JUNO200NM |
|-----|---|

Plans vasques

Plans vasque (p.58)



Vasques à poser (p.61)



Plans contreplaqué Forte (p.60)



Chêne doré - **CD**
(Mélaminé)



Noyer cacao - **NC**
(Mélaminé)



Blanc mat - **BM**
(Laqué mat)




Vert sauge - **VS**
(Laqué mat)



Terre cuite - **TC**
(Laqué mat)

Meuble + Module à poser

Les meubles à poser sont livrés systématiquement avec deux types de pieds selon le type d'installation :
 - Plan vasque : pieds réglables de 95 à 140 mm + **ajouter plinthes cache pieds** ([visuel p.15](#))
 - Plan + vasque à poser : pieds réglables jusqu'à 6 mm ([visuel p.12](#))



Meuble à poser 3 tiroirs ajouter 3 poignées


400 (module)	CAIS-JUN400CD-HT CAIS-JUN400NC-HT CAIS-JUN400BM-HT
-----------------	--

600 (simple vasque)	CAIS-JUN600CD-HT CAIS-JUN600NC-HT CAIS-JUN600BM-HT
---------------------------	--

Meuble à poser avec porte et étagère ajouter 1 poignée

400 (module)	CAIS-JUN400CD-HP CAIS-JUN400NC-HP CAIS-JUN400BM-HP
-----------------	--

600 (simple vasque)	CAIS-JUN600CD-HP CAIS-JUN600NC-HP CAIS-JUN600BM-HP
---------------------------	--



Plinthes cache pieds

600	CACHE-JUN0600CD CACHE-JUN0600NC CACHE-JUN0600BM
-----	---

800	CACHE-JUN0800CD CACHE-JUN0800NC CACHE-JUN0800BM
-----	---


1000	CACHE-JUN1000CD CACHE-JUN1000NC CACHE-JUN1000BM
------	---

1200	CACHE-JUN1200CD CACHE-JUN1200NC CACHE-JUN1200BM
------	---

1400	CACHE-JUN1400CD CACHE-JUN1400NC CACHE-JUN1400BM
------	---

1600	CACHE-JUN1600CD CACHE-JUN1600NC CACHE-JUN1600BM
------	---

Organiseurs de tiroir




BOX1 320 x 210 x 60 cm

BOX2 320 x 110 x 60 cm

BOX3 320 x 110 x 60 cm

Tiroirs sans passage de siphon



Sur demande, possibilité de tiroir sans passage de siphon pour un gain de place.
En supplément du caisson, ajouter les références ci-contre :

600 KITHARM600

800 KITHARM800
(Meuble 2 tiroirs)

Éléments hauts

Idées de composition p.6



Cube ouvert

faible profondeur

350	MOD-HAR200CD MOD-HAR200NC MOD-HAR200TC MOD-HAR200VS
-----	--



Colonne ouverte

faible profondeur

200	HAR-C650CD-N HAR-C650BM-N HAR-C650TC-N HAR-C650VS-N
-----	--



Colonnes avec portes et étagères

650	HAR-C650CD HAR-C650NC HAR-C650BM HAR-C650TC HAR-C650VS
-----	--

1500	JUNO-C1500CD JUNO-C1500NC JUNO-C1500BM JUNO-C1500TC JUNO-C1500VS
------	--

D'autres options sont disponibles : **miroirs** (p.62), **appliques** (p.64), **pieds** (p.54) et **porte-serviettes** (p.55)



Ozé



Caissons



Modules




Harmonie

Comp'Ozé votre propre configuration grâce à une gamme modulaire disponible en deux profondeurs : 35 cm et 46 cm.

À suspendre ou à poser, les meubles sont équipés de tiroirs coulissants ou de portes avec fermeture progressive.

Finition mélaminé chêne doré, argile ou laqué blanc mat.

En complément une ligne de modules, niches et colonnes de rangement en laqué terre cuite ou vert sauge.





Configuration de la gamme Harmonie 2000 mm :

2x Meuble 2 tiroirs 600 mm chêne doré - 2x Module avec porte et étagère 300 mm chêne doré - Module étagère 200 mm chêne doré - Plan à poser Forte 2000 mm chêne doré - 2x Vasque à poser Impala blanc mat -
2x Mitigeur haut Iris or brossé - 2x Miroir Java 450 mm

Meubles
Collection Harmonie



Configuration de la gamme Harmonie 800 mm :

Meuble à poser 3 tiroirs 800 mm chêne blanc mat - Plan vasque céramique Cérès 800 mm Pieds chromé -
Mitigeur Gala chromé - Miroir LED Jasper 800 mm



Configuration de la gamme Harmonie 1200 mm :

Module avec porte et étagère 400 mm chêne doré - Meuble 1 tiroir 800 mm blanc mat - Module ouvert 800 mm terre cuite - Fileur 560 mm chêne doré - Plan à poser Forte blanc mat - Vasque à poser Hélium blanc mat - Mitigeur haut Gala gun - Miroir LED Jipsie Ø 1000 mm

Éléments hauts : Colonne faible profondeur 350 mm chêne doré - Cube ouvert faible profondeur 350 mm terre cuite

Espace bain douche : Paroi de douche Clear - Colonne de douche thermostatique Gala gun - Receveur Alicante blanc - Baignoire Inca blanc brillant - Tablier frontal Inca blanc brillant



Harmonie


Comp' Ozé votre propre configuration grâce à une gamme modulaire disponible en deux profondeurs 35 cm et 46 cm. À suspendre ou à poser, les meubles sont équipés de tiroirs coulissants ou de portes avec fermeture progressive.




SOFT CLOSE



Meuble 1 tiroir




Meuble 2 tiroirs
faible profondeur




Meuble 2 tiroirs



Meuble 3 tiroirs




Module avec porte et étagère




Module étagère




Module étagère côté



Colonne avec portes



Cube ouvert
(faible profondeur)



Colonne ouverte
(faible profondeur)

Colonne avec porte
(faible profondeur)

Finition

Caissons

Blanc mat - BM
(Laqué)

Chêne doré - CD
(Mélaminé)

Modules

Argile - A
(Mélaminé)

Terre cuite - TC
(Laqué mat)

Meubles sous-vasque

Largeur	600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm
Hauteur	280 mm (1 tiroir) - 560 mm (2 tiroirs) - 720 mm (3 tiroirs)
Profondeur	355 - 455 mm
Corps et façades du meuble	Mélaminé (MFC) / Laqué (MDF) - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - argile / Laqué blanc mat
Type d'ouverture	Tiroirs coulissants avec poignées biseautées intégrées
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Vidage	Livré sans vidage (p.99)

Modules

Largeur	200 - 300 - 400 mm
Hauteur	560 mm
Profondeur	455 mm
Corps et façades du meuble	Mélaminé (MFC) / Laqué (MDF) - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - argile / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Assemblage	Pré-monté

Éléments hauts

Largeur	200 - 350 mm
Hauteur	200 - 650 - 1500 mm
Profondeur	300 mm / 150 - 170 mm (faible profondeur)
Corps et façades du meuble	Mélaminé (MFC) / Laqué (MDF) - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - argile / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Assemblage	Pré-monté



Configuration de la gamme Harmonie 1800 mm :

Éléments hauts : 2x Colonne faible profondeur 350 mm vert sauge - Colonne ouverte faible profondeur 350 mm vert sauge

Éléments bas : Meuble 1 tiroir 800 mm blanc mat - Meuble 2 tiroirs 700 mm chêne doré - Module avec porte et étagère

300 mm blanc mat - Plan à poser Forte 1800 mm blanc mat - Vasque à poser Hélium blanc mat - Mitigeur haut Gala chromé -

Miroir LED Java 450 mm




Meubles Collection Harmonie



Meubles suspendus

Idées de composition p.6




Meuble 1T

- | | |
|----------------------------------|--|
| 800
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR800CD-1T
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800AR-1T
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800BM-1T |
|----------------------------------|--|




Meuble 2T

- | | |
|----------------------------------|---|
| 600
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR600CD
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR600AR
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR600BM |
| 700
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR700CD
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR700AR
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR700BM |
| 800
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR800CD
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800AR
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800BM |




Meuble 2T

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 900
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR900CD
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR900AR
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR900BM |
| 1000
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR1000CD
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR1000AR
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR1000BM |
| 1200
(double
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR1200CD
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR1200AR
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR1200BM |



Meuble 2T profondeur 35 cm

- | | |
|----------------------------------|--|
| 600
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR600CD-35
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR600AR-35
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR600BM-35 |
| 800
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR800CD-35
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800AR-35
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800BM-35 |



Meuble 3T
(pieds non inclus)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 600
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR600CD-3T
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR600AR-3T
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR600BM-3T |
| 800
(simple
vasque) | <input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR800CD-3T
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800AR-3T
<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800BM-3T |




Pieds pour meuble 3T

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Pied
(vendu à
l'unité) | <input checked="" type="checkbox"/> PIED-A15C
<input type="checkbox"/> PIED-A15NM
<input type="checkbox"/> PIED-A15OB |
|-------------------------------------|---|

Autres pieds (p.183)


Plan vasque profondeur 36 cm (p.59)

Les tiroirs sans passage de siphon pour installer une vasque à poser



Sur demande, possibilité de tiroir sans passage de siphon pour un gain de place.
En supplément du caisson, ajouter les références ci-contre :

- | |
|--|
| 600 KITHARM600 |
| 700 KITHARM700 |
| 800 KITHARM800-1T
(Meuble 1 tiroir) |
| 800 KITHARM800
(Meuble 2 tiroirs) |
| 1200 KITHARM1200
(Vasque centrée) |
| 1200 KITHARM1200CG
(Vasque excentrée gauche) |
| 1200 KITHARM1200CD
(Vasque excentrée droite) |



- | | |
|------------|--|
| 280 | <input checked="" type="checkbox"/> FIL10280CD
<input type="checkbox"/> FIL10280AR
<input type="checkbox"/> FIL10280BM |
| 560 | <input checked="" type="checkbox"/> FIL10560CD
<input type="checkbox"/> FIL10560AR
<input type="checkbox"/> FIL10560BM |

Les fileurs



Chêne doré - **CD**
(Mélaminé)



Argile - **AR**
(Mélaminé)



Blanc mat - **BM**
(Laqué)




Terre cuite - **TC**
(Laqué)



Vert sauge - **VS**
(Laqué)


Modules



Module étagère

	<input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR200CD
200	<input type="checkbox"/> MODN-HAR200AR
	<input type="checkbox"/> MODN-HAR200BM
	<input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR200TC
	<input type="checkbox"/> MODN-HAR200VS


	<input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR400CD
400	<input type="checkbox"/> MODN-HAR400AR
	<input type="checkbox"/> MODN-HAR400BM
	<input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR400TC
	<input type="checkbox"/> MODN-HAR400VS



Module avec porte et étagère


300	<input checked="" type="checkbox"/> MODP-HAR300CD
	<input type="checkbox"/> MODP-HAR300AR
	<input type="checkbox"/> MODP-HAR300BM

400	<input checked="" type="checkbox"/> MODP-HAR400CD
	<input type="checkbox"/> MODP-HAR400AR
	<input type="checkbox"/> MODP-HAR400BM



Module ouvert

	<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR800CD-1N
800	<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800AR-1N
	<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800BM-1N
	<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HAR800TC-1N
	<input type="checkbox"/> CAIS-HAR800VS-1N



Module étagère côté

200	<input checked="" type="checkbox"/> MODE-HAR200CD
	<input type="checkbox"/> MODE-HAR200AR
	<input type="checkbox"/> MODE-HAR200BM
	<input checked="" type="checkbox"/> MODE-HAR200TC
	<input type="checkbox"/> MODE-HAR200VS

Éléments hauts

Idées de composition p.6



Cube ouvert
(faible profondeur)


	<input checked="" type="checkbox"/> MOD-HAR200CD
350	<input type="checkbox"/> MOD-HAR200AR
	<input type="checkbox"/> MOD-HAR200BM
	<input checked="" type="checkbox"/> MOD-HAR200TC
	<input type="checkbox"/> MOD-HAR200VS



Colonne ouverte
(faible profondeur)

	<input checked="" type="checkbox"/> HAR-C650CD-N
200	<input type="checkbox"/> HAR-C650AR-N
	<input type="checkbox"/> HAR-C650BM-N
	<input checked="" type="checkbox"/> HAR-C650TC-N
	<input type="checkbox"/> HAR-C650VS-N

Les organisateurs de tiroir



BOX1 320 x 210 x 60 cm

BOX2 320 x 110 x 60 cm

BOX3 320 x 110 x 60 cm

Les plans vasques




Plans vasque (p.58)



Vasques à poser (p.61)



Plans contreplaqué Forte (p.60)



Colonnes avec portes et étagères

	<input checked="" type="checkbox"/> HAR-C650CD
650	<input type="checkbox"/> HAR-C650AR
	<input type="checkbox"/> HAR-C650BM
	<input checked="" type="checkbox"/> HAR-C650TC
	<input type="checkbox"/> HAR-C650VS

	<input checked="" type="checkbox"/> HAR-C1400CD
1400	<input type="checkbox"/> HAR-C1400AR
	<input type="checkbox"/> HAR-C1400BM



Ozé



Hipster

Une gamme contemporaine dotée de façades structurées avec poignées intégrées et de tiroirs coulissants à fermeture progressive.

La collection 2026 s'enrichit d'un module avec porte, idéal pour optimiser et compléter l'espace de rangement.

5 finitions disponibles, en laqué mat blanc, vert sauge ou terre cuite et en polylaminé avec effet chêne Arizona ou noyer tonka.



Finition noyer tonka disponible avril 2026



Configuration de la gamme Hispter 1200 mm :

Meuble 2 tiroirs 1200 mm chêne Arizona - Plan vasque céramique Cérès 1200 mm blanc brillant -

2x Mitigeur Gala chromé - Miroir LED Jasper 1200 mm

Élément haut : Colonne 1400 mm chêne Arizona

Espace douche : Paroi de douche Clear - Colonne de douche thermostatique Gala chromé - Receveur Alicante blanc

Espace meuble | 27

Prix publics en euros hors taxes conseillés

Meubles
Collection Hipster



Configuration de la gamme Hipster 1400 mm :

2x Meuble 2 tiroirs 600 mm vert sauge - Module étagère 200 mm vert sauge - Plan à poser Forte 1400 mm blanc mat -
2x Vasque à poser Hélium blanc mat - 2x Mitigeur encastré mural or brossé - Miroir Jipsie Ø 1000 mm

Espace douche : Paroi de douche Clear - Colonne de douche thermostatique Gala or brossé - Receveur Alicante blanc



Finition noyer tonka disponible avril 2026

Configuration de la gamme Hipster 1200 mm :


Meuble 2 tiroirs 800 mm noyer tonka - Module avec porte et étagère 400 mm noyer tonka - Plan à poser Forte 1200 mm blanc mat - Vasque à poser Hélium noir mat - Mitigeur haut Gala chromé - Miroir LED Java 450 mm

Élément haut : Colonne 1400 mm noyer tonka


Espace douche : Paroi de douche Hélios chromé - Colonne de douche thermostatique Gala chromé - Receveur Helsinki blanc

Hipster


Le noyer tonka rejoint les finitions chêne Arizona, vert sauge, terre cuite et blanc mat sur les façades structurées de la gamme.




Meuble 2 tiroirs




Meuble 2 tiroirs




Meuble 2 tiroirs



Meuble 2 tiroirs




Module avec porte et étagère




Module étagère


Nouveauté



Colonne avec portes



Cube ouvert
(faible profondeur)



Colonne ouverte
(faible profondeur)

Colonne avec porte
(faible profondeur)

Finition



- Blanc mat - BM
(Laqué mat)
- Terre cuite - TC
(Laqué mat)
- Noyer tonka - NT
(Polylaminé)
- Vert sauge - VS
(Laqué mat)

- Chêne Arizona - CA
(Polylaminé)

Meubles sous-vasque

Largeur	600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Hauteur	560 mm
Profondeur	455 mm
Corps et façades du meuble	MDF - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Polylaminé chêne Arizona - noyer tonka / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Type d'ouverture	Tiroirs coulissants
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Vidage	Livré sans vidage (p.99)

Modules

Largeur	200 - 400 mm
Hauteur	560 mm
Profondeur	455 mm
Corps et façades du meuble	MDF - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Polylaminé chêne Arizona - noyer tonka / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Assemblage	Pré-monté

Éléments hauts

Profondeur	300 mm / 150 - 170 mm (faible profondeur)
Corps et façades du meuble	MDF - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Polylaminé chêne Arizona - noyer tonka / Laqué blanc mat - vert sauge - terre cuite
Assemblage	Pré-monté



Configuration de la gamme Hipster 1400 mm :

2x Meuble 2 tiroirs 600 mm terre cuite - Module étagère 200 mm chêne doré - Plan à poser Forte 1400 mm blanc mat - Plan mélaminé en 1400 mm FORTE blanc mat - 2x Vasque à poser Hélium blanc mat - 2x Mitigeur encastré mural or brossé - 2x Miroir lave-mains 400 mm

Espace douche : Paroi de douche pivotante Hélios chromé - Colonne de douche Gala or brossé - Receveur Alicante ciment




Meubles Collection Hipster

Finition noyer tonka disponible avril 2026




Meubles sous-vasque

Idées de composition p.6



600 mm




800 mm

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> CAIS-HIP600BM
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP600TC
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP600VS
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP600CA
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP600NT |
|--|

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> CAIS-HIP800BM
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP800TC
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP800VS
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP800CA
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP800NT |
|--|


Modules




Module avec porte et étagère

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> MODP-HIP400DBM
<input checked="" type="checkbox"/> MODP-HIP400DTC
<input type="checkbox"/> MODP-HIP400DVS
<input type="checkbox"/> MODP-HIP400DCA
<input checked="" type="checkbox"/> MODP-HIP400DNT |
|---|

Nouveauté




1000 mm



1200 mm

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> CAIS-HIP1000BM
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP1000TC
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP1000VS
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP1000CA
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP1000NT |
|---|

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> CAIS-HIP1200BM
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP1200TC
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP1200VS
<input type="checkbox"/> CAIS-HIP1200CA
<input checked="" type="checkbox"/> CAIS-HIP1200NT |
|---|




Module étagère

Le module est proposé en chêne doré
et non en chêne Arizona

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> MODN-HAR200CD
<input type="checkbox"/> MODN-HAR200BM
<input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR200TC
<input type="checkbox"/> MODN-HAR200VS |
| <input type="checkbox"/> MODN-HAR400CD
<input type="checkbox"/> MODN-HAR400BM
<input checked="" type="checkbox"/> MODN-HAR400TC
<input type="checkbox"/> MODN-HAR400VS |

Les tiroirs sans passage de siphon pour installer une vasque à poser



600 KITHIP600

800 KITHIP800

1000 KITHIP1000

1200 KITHIP1200
(Vasque centrée)

1200 KITHIP1200CG
(Vasque excentrée gauche)

1200 KITHIP1200CD
(Vasque excentrée droite)

Les organisateurs de tiroir



BOX1 320 x 210 x 60 cm

BOX2 320 x 110 x 60 cm

BOX3 320 x 110 x 60 cm

Sur demande, possibilité de tiroir sans passage de siphon pour un gain de place.
En supplément du caisson, ajouter les références ci-contre :



Chêne Arizona - **CA**
(Polylaminé)



Noyer tonka - **NT**
(Mélanisé)



Blanc mat - **BM**
(Laqué)



Terre cuite - **TC**
(Laqué)



Vert sauge - **VS**
(Laqué)

Éléments hauts

Idées de composition p.6




Cube ouvert
(faible profondeur)



Colonne ouverte
(faible profondeur)

- 350 MOD-HAR200BM
 MOD-HAR200TC
 MOD-HAR200VS

- 200 HAR-C650BM-N
 HAR-C650TC-N
 HAR-C650VS-N



Colonne

- HIP-C1400BM
 HIP-C1400TC
 HIP-C1400VS
 HIP-C1400CA
 HIP-C1400NT

Les plans vasques



Plans vasque (p.58)




Vasques à poser (p.61)



Plans contreplaqué Forte (p.60)

Lave-mains Hipster



Lave-mains
(Détails p.57)

- CAIS-HIP400DBM
 CAIS-HIP400DTC
 CAIS-HIP400DVS
 CAIS-HIP400DCA
 CAIS-HIP400DNT



Ozé



Indiana

La collection INDIANA affiche ses courbes pour un effet cocoon et élégant. La finition chêne Arizona aux reflets blonds renforce l'aspect chaleureux du modèle.

Meuble sous vasque en 800, 1000 mm et en 1200 mm - 1 grand tiroir et un tiroir à l'anglaise - Poignée en métal laqué noir - Tiroirs coulissants avec fermeture progressive.



Meuble Indiana 1200 mm chêne Arizona structuré

Miroir LED Jipsie Ø 900 mm - Mitigeur encastré mural Gala cuivré brossé - Plan à poser Indiana 1200 mm blanc mat


Espace bain douche : Colonne de douche Gala cuivré brossé - Paroi Clear - Receveur Alicante blanc - Baignoire Inca blanc brillant - Tablier frontale Inca

Indiana


La collection INDIANA affiche ses courbes pour un effet cocoon et élégant. La finition chêne Arizona aux reflets blonds renforce l'aspect chaleureux du modèle.



+



VAS-IND
Plan vasque Solid Surface percé pour robinetterie montrou



VAS-IND-NP
Plan vasque Solid Surface non percé



PL-IND
Plan à poser Solid Surface

Nouveauté

Siphon **30720409** conseillé pour les meubles INDIANA



Finition

- Chêne Arizona lisse - **CA**
(Polylaminé)
- Chêne Arizona structuré - **CA-R**
(Polylaminé)

Meuble sous-vasque

Largeur	800 - 1000 - 1200 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	475 mm
Corps du meuble	MDF - épaisseur 18 mm
Façade du meuble	MDF - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Polylaminé chêne Arizona structuré ou lisse
Type d'ouverture	1 grand tiroir et un tiroir à l'anglaise
Poignées	Poignée aluminium laqué noir mat
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Vidage	Livré sans vidage (p.99)

Colonne


Largeur	400 mm
Hauteur	1200 mm
Profondeur	300 mm
Corps du meuble	MDF - épaisseur 18 mm
Façade du meuble	MDF - épaisseur 18 mm
Finition extérieure	Polylaminé chêne Arizona structuré ou lisse
Type d'ouverture	Réversible - 1 porte
Nombre d'étagères	3 étagères
Poignées	Poignée aluminium laqué noir mat
Fixation	À suspendre
Assemblage	Pré-monté



800 mm
(simple vasque)

MIR-800X800


- VAS-IND800**
(Plan vasque Solid Surface percé)
- VAS-IND800-NP**
(Plan vasque Solid Surface non percé)
- PL-IND800**
(Plan à poser Solid Surface)
- CAIS-IND800CA**
CAIS-IND800CA-R



1000 mm
(simple vasque)

MIR-1000X800

- VAS-IND1000**
(Plan vasque Solid Surface percé)
- VAS-IND1000-NP**
(Plan vasque Solid Surface non percé)
- PL-IND1000**
(Plan à poser Solid Surface)
- CAIS-IND1000CA**
CAIS-IND1000CA-R



1200 mm
(simple vasque)

MIR-1200X800


- VAS-IND1200**
(Plan vasque Solid Surface percé)
- VAS-IND1200-NP**
(Plan vasque Solid Surface non percé)
- PL-IND1200**
(Plan à poser Solid Surface)
- CAIS-IND1200CA**
CAIS-IND1200CA-R



Colonne

- IND-C1200CA**
- IND-C1200CA-R**

Les organisateurs de tiroir :




BOX1 320 x 210 x 60 cm

BOX2 320 x 110 x 60 cm

BOX3 320 x 110 x 60 cm

Ensemble avec vasque en Solid Surface percée et miroir simple



Caisson



Miroir simple



Vasques à poser (p.61)



Plan à poser Solid Surface



Ozé



Birdie

Une gamme de meuble aux façades chêne dorée enveloppée de blanc ou de noir.

Meuble sous vasque avec 2 tiroirs en 600, 800 et 1000 mm ou en 4 tiroirs en 1000 mm et 1200 mm (2 x 600 mm) - Tiroirs coulissants avec fermeture progressive - Poignées intégrées



Meuble Birdie 1000 mm avec niches contour blanc

Plan vasque céramique Cérès excentré gauche 1000 mm blanc brillant - Mitigeur Gala or brossé -
Miroir LED Jasper 1000 mm - Colonne 1600 mm contour blanc - Paroi de douche Clear

Espace meuble | 39

Prix publics en euros hors taxes conseillés

Birdie

Une gamme de meuble aux façades chêne dorée enveloppée de blanc ou de noir.



SOFT CLOSE



Finition

Blanc mat - **BM**
(Mélaminé)

Noir mat - **NM**
(Mélaminé)

Chêne doré - **CD**
(Mélaminé)

Meuble sous-vasque

Largeur	600 - 800 - 1000 - 1200 (2x600) mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	460 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Façade du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Finition extérieure	Contour mélaminé blanc - noir mat / Façades mélaminé chêne doré
Type d'ouverture	Tiroirs coulissants avec poignées intégrées
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Vidage	Livré sans vidage (p.99)



Colonne

Largeur	300 mm
Hauteur	1600 mm
Profondeur	300 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Façade du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Finition extérieure	Contour mélaminé blanc - noir mat / Façades mélaminé chêne doré
Type d'ouverture	Réversible - 2 portes
Nombre d'étagères	3 étagères
Fixation	À suspendre
Assemblage	Pré-monté



600 mm

MIR-600X800

- VAS-600CER
- VAS-600CER-N
(Céramique - Cérès)
- CAIS-BIRDIE600
- CAIS-BIRDIE600NM



800 mm

MIR-800X800

- VAS-800CER
- VAS-800CER-N
(Céramique - Cérès)
- CAIS-BIRDIE800
- CAIS-BIRDIE800NM



1000 mm avec niches

MIR-1000X800

- VAS-1000CER-CG
- VAS-1000CER-CGN
(Céramique - Cérès)
- CAIS-BIRDIE1000
- CAIS-BIRDIE1000NM



1000 mm 4 tiroirs
(Double vasque)

MIR-1000X800

- VAS-1000CER-DV
(Céramique - Cérès)
- CAIS-BIRDIE1000-4T



1200 mm (2 x 600 mm)
(Double vasque)

MIR-1200X800


- VAS-1200CER
- VAS-1200CER-N
(Céramique - Cérès)
- 2 x CAIS-BIRDIE600
- 2 x CAIS-BIRDIE600NM



Colonne

- BIRDIE-C1600
- BIRDIE-C1600NM


Ensemble avec caisson contour blanc, vasque céramique blanche Cérès et miroir simple ou caisson contour noir, vasque céramique noire Cérès et miroir simple



Caisson



Vasque céramique



Miroir simple

Autres compositions possibles



Vasques à poser (p.61)



Plans contreplaqué Forte (p.60)



Ozetech



Gamma

Le modèle Gamma s'inscrit dans les intemporels.

Meuble sous-vasque avec 2 tiroirs en 600, 800 et 4 tiroirs en 1200 mm
(2 x 600 mm) - Tiroirs coulissants avec ouverture push-pull - Finition extérieure mélaminé blanc mat, noir mat ou chêne doré



2x Meuble Gamma en 600 mm noir mat

Miroir Cosmos en 1200 mm - 2x Mitigeur haut Gala cuivré brossé - Plan à poser 1200 mm Forte blanc mat -

2x Vasque Hélium noir mat - Colonne Gamma noir mat

Gamma

Le modèle Gamma s'inscrit dans les intemporels.



Finition

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Blanc mat - BM
(Mélaminé) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Noir mat - NM
(Mélaminé) |
| <input type="checkbox"/> | Chêne doré - CD
(Mélaminé) |

Meuble sous-vasque

Largeur	600 - 800 - 1200 (2x600) mm
Hauteur	480 mm
Profondeur	450 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Façade du meuble	MFC - épaisseur 19 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - blanc mat - noir mat
Type d'ouverture	Tiroirs coulissants avec ouverture push-pull
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Vidage	Livré sans vidage (p.99)



Colonne

Largeur	350 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	305 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Façade du meuble	MFC - épaisseur 19 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré - blanc mat - noir mat
Type d'ouverture	Réversible - 1 porte ouverture push-pull
Nombre d'étagères	2 étagères
Fixation	À suspendre
Assemblage	Pré-monté



600 mm

MIR-600X800

- VAS-600CER
- VAS-600CER-N
(Céramique - Cérès)
- CAIS-GAMMA600BM
- CAIS-GAMMA600CD
- CAIS-GAMMA600NM



800 mm

MIR-800X800


- VAS-800CER
- VAS-800CER-N
(Céramique - Cérès)
- CAIS-GAMMA800BM
- CAIS-GAMMA800CD
- CAIS-GAMMA800NM



1200 mm (2 x 600m)
(Double vasque)


MIR-1200X800

- VAS-1200CER
- VAS-1200CER-N
(Céramique - Cérès)
- 2 x CAIS-GAMMA600BM
- 2 x CAIS-GAMMA600CD
- 2 x CAIS-GAMMA600NM



Colonne

- GAMMA-C900BM
- GAMMA-C900CD
- GAMMA-C900NM




Plans mélaminés chêne doré

(Uniquement pour Gamma et Celtic)

- | | |
|------|--|
| 600 | <input type="checkbox"/> PL-CELTIC600CD |
| 800 | <input type="checkbox"/> PL-CELTIC800CD |
| 1200 | <input type="checkbox"/> PL-CELTIC1200CD |
| 1600 | <input type="checkbox"/> PL-CELTIC1600CD |

Ensemble avec vasque céramique blanche Cérès et miroir simple


Autres compositions possibles



Caisson



Vasque céramique



Miroir simple



Vasque à poser (p.61)

+



Plans mélaminés Forte (p.60)



Ozé



Celtic

Les fines poignées en métal laqué noir soulignent les façades en laqué blanc brillant ou mélaminé chêne doré.

Meuble sous vasque avec 2 tiroirs en 600 ou 800 mm et 4 tiroirs en 1200 mm (2 x 600 mm) - Meuble sous vasque avec 2 tiroirs et 1 porte en 1200 mm - Poignées en aluminium noir mat - Tiroirs coulissants avec fermeture progressive



Meuble Celtic 1200 mm avec porte

Plan vasque céramique Cérès excentré gauche 1200 mm blanc brillant - Mitigeur Gala noir mat - Miroir Jipsie Ø 900 mm
Pare-baignoire Clear - Colonne de douche bain/douche Gala noir mat - Baignoire Inca

Espace meuble | 47

Prix publics en euros hors taxes conseillés

Celtic

Les fines poignées en métal laqué noir soulignent les façades en laqué blanc brillant ou mélaminé chêne doré.



SOFT CLOSE



Finition

Blanc brillant - B
(Laqué)

Chêne doré - CD
(Mélaminé)

Meuble sous-vasque

Largeur	600 - 800 - 1200 mm
Hauteur	480 mm
Profondeur	449 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Façade du meuble	MFC - épaisseur 19 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré / Laqué blanc brillant
Type d'ouverture	Tiroirs coulissants et porte selon la configuration
Poignées	Poignées aluminium laqué noir mat
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Vidage	Livré sans vidage (p.99)

Colonne

Largeur	350 mm
Hauteur	1500 mm
Profondeur	305 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Façade du meuble	MFC - épaisseur 19 mm
Finition extérieure	Mélaminé chêne doré / Laqué blanc brillant
Type d'ouverture	Réversible - 2 portes
Poignées	Poignées aluminium laqué noir mat
Nombre d'étagères	4 étagères
Fixation	À suspendre
Assemblage	Pré-monté



600 mm

MIR-600X800

- VAS-600CER
- VAS-600CER-N
(Céramique - Cérès)
- CAIS-CELTIC600CD
- CAIS-CELTIC600B



800 mm

MIR-800X800

- VAS-800CER
- VAS-800CER-N
(Céramique - Cérès)
- CAIS-CELTIC800CD
- CAIS-CELTIC800B



1200 mm (2 x 600mm)
(Double vasque)

MIR-1200X800

- VAS-1200CER
- VAS-1200CER-N
(Céramique - Cérès)
- 2 x CAIS-CELTIC600CD
- 2 x CAIS-CELTIC600B



1200 mm avec porte
(Plan vasque excentré gauche)


MIR-1200X800

- VAS-1200CER-CG
(Céramique - Cérès)
- CAIS-CELTIC120CD-P
- CAIS-CELTIC120B-P



Colonne


- CELTIC-C1500CD
- CELTIC-C1500B



Plans mélaminés chêne doré
(Uniquement pour Gamma et Celtic)

- | | | |
|------|--------------------------|-----------------|
| 600 | <input type="checkbox"/> | PL-CELTIC600CD |
| 800 | <input type="checkbox"/> | PL-CELTIC800CD |
| 1200 | <input type="checkbox"/> | PL-CELTIC1200CD |
| 1600 | <input type="checkbox"/> | PL-CELTIC1600CD |

Ensemble avec vasque céramique blanche Cérès et miroir simple



Caisson




Vasque céramique



Miroir simple



Vasques à poser (p.61)



Plans mélaminés Forte (p.60)



Ozé

Le plus produit : Poignées biseautées intégrées avec profilé aluminium chromé uniquement sur le modèle chêne doré



Come

Une gamme adaptée aux petits et grands espaces.

Meuble sous vasque avec 2 tiroirs en 600, 700, 800 et 1000 mm ou 4 tiroirs en 1200 et 1400 mm - Tiroirs coulissants avec fermeture progressive - Poignées biseautées intégrées - Pieds inclus - Finition extérieure laqué blanc brillant, gris orage ou mélaminé chêne doré

+ **Pieds en aluminium inclus** pour toute la collection



Meuble Come 1200 mm blanc brillant

Miroir Cosmos 1200 mm - Mitigeur Haxo noir mat - Plan vasque céramique Cérès 1200 mm blanc brillant - Paroi de douche Hélios chromé - Colonne de douche Haxo noir mat - Receveur Alicante ciment - Colonne Come blanc brillant

Espace meuble | 51

Prix publics en euros hors taxes conseillés

Come

Une gamme adaptée aux petits et grands espaces.



Pieds en aluminium inclus pour toute la collection



Finition


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Blanc brillant - B
(Laqué) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gris orage - G
(Laqué) |
| <input type="checkbox"/> | Chêne doré - CD
(Mélaminé) |

Meuble sous-vasque

Largeur	600 - 700 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	460 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Facade du meuble	MDF - épaisseur 19 mm
Finition extérieure	Mélaniné chêne doré / Laqué blanc brillant - gris orage brillant
Type d'ouverture	Tiroirs coulissants
Poignées	Poignées biseautées intégrées - Profilé aluminium chromé sur le modèle chêne doré
Type de fermeture	Fermeture progressive
Assemblage	Pré-monté
Pieds	En aluminium réglables inclus (23-25 cm)
Vidage	Livré sans vidage (p.99)

Colonne

Largeur	350 mm
Hauteur	1600 mm
Profondeur	300 mm
Corps du meuble	MFC - épaisseur 16 mm
Facade du meuble	MDF - épaisseur 19 mm
Finition extérieure	Mélaniné chêne doré / Laqué blanc brillant - gris orage brillant
Type d'ouverture	Réversible - 2 portes
Poignées	Poignées biseautées intégrées - Profilé aluminium chromé sur le modèle chêne doré
Nombre d'étagères	5 étagères
Fixation	À suspendre
Assemblage	Pré-monté



600 mm

MIROIR600B

VAS-600CER
(Céramique - Cérès)

CAIS-S600B
 CAIS-S600G
 CAIS-S600CD




700 mm

MIROIR700B

VAS-700CER
(Céramique - Cérès)

CAIS-S700B
 CAIS-S700G
 CAIS-S700CD




800 mm

MIROIR800B

VAS-800CER
(Céramique - Cérès)

CAIS-S800B
 CAIS-S800G
 CAIS-S800CD




1000 mm

MIROIR1000B

VAS-1000CER
(Céramique - Cérès)

CAIS-S1000B
 CAIS-S1000G
 CAIS-S1000CD



1200 mm
(Double vasque)

MIROIR1200B

VAS-1200CER
(Céramique - Cérès)

CAIS-S1200B
 CAIS-S1200G
 CAIS-S1200CD




1400 mm
(Double vasque)

MIROIR1400B

VAS-1400CER
(Céramique - Cérès)


CAIS-S1400B
 CAIS-S1400G
 CAIS-S1400CD

Ensemble avec vasque céramique blanche Cérès et miroir simple



Colonne

COME-C1600B
 COME-C1600G
 COME-C1600CD



Caisson



Vasque céramique



Miroir simple

Meubles

Accessoires



Pieds meuble



Pied angle

Aluminium 3 coloris : chromé (C), noir mat (NM) et or brossé (OB)
2 hauteurs : 15 cm et 30 cm
Vendu à l'unité

Hauteur 15 cm

- PIED-A15C
- PIED-A15NM
- PIED-A15OB

Hauteur 30 cm

- PIED-A30C
- PIED-A30NM
- PIED-A30OB



Pied carré

Finition chromé
Pied réglable de 23 à 24.5 cm, de 27 à 29 cm et de 34 à 39 cm
Vendu à l'unité

- PIED-C23
- PIED-C29
- PIED-C36



Pied rond

Finition chromé
Pied réglable de 27 à 29 cm et de 34 à 36 cm
Vendu à l'unité

- PIED-R29
- PIED-R36



Pieds épingle

Finition acier laqué noir
3 hauteurs : 15 cm, 25 cm et 35 cm
Vendu par paire

- PIED-E15NM
- PIED-E25NM
- PIED-E35NM




Pieds rectangles

Finition acier laqué noir
2 hauteurs : 25 cm et 35 cm
Vendu par paire

- PIED25X43NM
- PIED35X43NM



Organiseurs de tiroir



Box 1



Box 2



Box 3
(avec vue intérieure)

Porte-serviettes



Organiseurs de tiroir

En polymère finition gris
 Séparateurs intérieurs amovibles
 3 dimensions : sans couvercle box 1 et 2 -
 avec couvercle box 3

- BOX1** 320 x 210 x 60 cm
- BOX2** 320 x 110 x 60 cm
- BOX3** 320 x 110 x 60 cm

Porte-serviettes Fentie

L360 x P80 x H60 mm
 Finition chromé, noir mat et blanc mat
 Vendu à l'unité

- FPS36C**
- FPS36BM**
- FPS36NM**




Meubles

Lave-mains



Deko 540

Disponible en 540 mm
 Meuble sous vasque 1 porte
 Corps du meuble et façade en MFC
 Une porte avec fermeture progressive - Porte et vasque réversible
 Poignée intégrée
 Finition extérieure laqué blanc brillant, gris misti et mélaminé chêne doré
 Livré sans vidage (p.99)




- CAIS-DEKO540CD
- CAIS-DEKO540G
- CAIS-DEKO540B



Deko 400

Disponible en 400 mm
 Meuble sous vasque 1 porte
 Corps du meuble et façade en MFC - ép.18 mm
 Une porte avec fermeture progressive - Porte et vasque réversible
 Poignée intégrée
 Finition extérieure laqué blanc brillant, gris misti - laqué mat, vert sauge, terre cuite et mélaminé chêne doré
 Livré sans vidage (p.99)




- CAIS-DEKO400CD
- CAIS-DEKO400G
- CAIS-DEKO400B
- CAIS-DEKO400TC
- CAIS-DEKO400VS




Vasques pour lave-mains

Vasques simples en résine finition blanc brillant ou noir granité sans trop plein - Réversible
 Les bennes SV102 et SV105 sont recommandées



Vasque lave-mains 400 mm

- VAS-400RES
- VAS-400RESN



Vasque lave-mains 540 mm


- VAS-540RES



Nouveauté

Hipster

Disponible en 400 mm
Meuble sous vasque 1 porte
Corps du meuble et façade en MFC - ép.18 mm
Une porte avec fermeture progressive - Ouverture à droite
Poignée intégrée
Finition extérieure laqué blanc mat, vert sauge, terre cuite et polyamino chêne Arizona et noyer tonka
Livré sans vidage (p.99)




- CAIS-HIP400DBM
- CAIS-HIP400DTC
- CAIS-HIP400DVS
- CAIS-HIP400DCA
- CAIS-HIP400DNT



Nouveauté

Juno

Disponible en 400 mm
Meuble sous vasque 1 porte
Corps du meuble et façade en MFC - ép.18 mm
Une porte avec fermeture progressive - Ouverture à droite
Poignée sur chant à choisir en option
Finition extérieure laqué blanc mat, vert sauge, terre cuite et mélaminé chêne doré et noyer cacao
Livré sans vidage (p.99)



- CAIS-JUNO400CD
- CAIS-JUNO400NC
- CAIS-JUNO400BM
- CAIS-JUNO400TC
- CAIS-JUNO400VS


Poignée sur chant à choisir en option

- JUNO100OB
- JUNO100CB
- JUNO100NB
- JUNO100NM




Mitigeur lavabo mini

En inox
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Ø 18 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Livré sans bonde



- GALA10IN


- GALA10NM
- GALA10G
- GALA10OB
- GALA10CB



Miroir haut
(détails p. 65)

MIROIR400X600

MIROIR400X1000



Miroir LED Java
(détails p. 62)

JAVA450



Vasques

Plans vasque céramique

Compatibilité plans vasque et meubles

Largeur (mm)	600						700			800			900			1000			1200			1000G			1200G			1200D			1000			1200			Numéro de pages
	<input type="checkbox"/> Finition blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Finition noir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Finition noir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Finition noir	<input type="checkbox"/>																										
Meubles																																					
Birdie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38							
Celtic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46							
Come	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50							
Gamma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42							
Harmonie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18							
Hipster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26							
Indiana	La vasque et le plan INDIANA sont uniquement compatibles avec les meubles INDIANA																														34						
Juno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10							

Finition blanc Finition noir

Compatibles

Nous conseillons les plans vasque à poser Forte pour les multiples combinaisons de la gamme Harmonie et Juno (largeur max. 2000 mm)



Plans vasque céramique Cérès

La céramique est un matériau noble, durable, fabriqué à partir de matières premières naturelles. Lisse, brillant et agréable au toucher, ce matériau non poreux et étanche, a une résistance incomparable à l'usure et aux tâches, ce qui permet une grande facilité d'entretien et une hygiène parfaite indispensable dans la salle de bains.

Présence d'un trop-plein - Finition blanc brillant ou noir mat - Livrée sans bonde

Bondes (p.98) et siphons (p.99)



Plan simple vasque centré


600	<input type="checkbox"/> VAS-600CER <input checked="" type="checkbox"/> VAS-600CER-N
700	<input type="checkbox"/> VAS-700CER
800	<input type="checkbox"/> VAS-800CER <input checked="" type="checkbox"/> VAS-800CER-N
900	<input type="checkbox"/> VAS-900CER
1000	<input type="checkbox"/> VAS-1000CER <input checked="" type="checkbox"/> VAS-1000CER-N
1200	<input type="checkbox"/> VAS-1200CER-SC




Plan simple vasque excentré

1000	<input type="checkbox"/> VAS-1000CER-CG <input checked="" type="checkbox"/> VAS-1000CER-CGN
1200	<input type="checkbox"/> VAS-1200CER-CG
1200	<input type="checkbox"/> VAS-1200CER-CD

Profondeur de cuve



Profondeur de cuve



Plan double vasque


1000	<input type="checkbox"/> VAS-1000CER-DV
1200	<input type="checkbox"/> VAS-1200CER <input checked="" type="checkbox"/> VAS-1200CER-N
1400	<input type="checkbox"/> VAS-1400CER <input checked="" type="checkbox"/> VAS-1400CER-N




Plan vasque faible profondeur 36 cm

600	<input type="checkbox"/> VAS-600CER-36
800	<input type="checkbox"/> VAS-800CER-36

Profondeur de cuve



Profondeur de cuve





Vasques

Plans - Vasques à poser



Plans à poser Forte

Plan en contreplaqué hydrofuge mélaminé ou laqué

Disponible en 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 et L2000 mm
5 finitions au choix : mélaminé chêne doré (CD) ou argile (AR) / laqué blanc mat (BM), blanc brillant (BB) ou noir mat (NM)

[Bordes \(p.98\)](#) et [siphons \(p.99\)](#)

Uniquement compatible avec les collections Birdie - Come - Harmonie - Hipster - Juno

Longueur (mm)	CD	NC	AR	NM	BB	BM
600	<input type="checkbox"/>					
700	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
800	<input type="checkbox"/>					
900	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
1000	<input type="checkbox"/>					
1100	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
1200	<input type="checkbox"/>					
1300	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
1400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1500	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
1600	<input type="checkbox"/>					
1700	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
1800	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
1900	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
2000	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

Nouveauté

POUR COMMANDER

Une fois le plan sélectionné, complétez les cases avec la **longueur** puis la **lettre couleur** en fin de la référence.

PL-FORTE _____
longueur coloris

Exemple : Pour un plan FORTE de longueur 1200 mm et de couleur blanc mat, la référence est la suivante :
PL-FORTE1200BM






Vasques à poser en céramique

Sans trop-plein
Finition blanc brillant (BB), blanc mat (BM), blanc/noir mat (BN) ou noir mat (NM)
Livrée sans bonde

Bondes (p.98) et siphons (p.99)



Cocoon

- VAS-D400X150B
- VAS-D400X150M
- VAS-D400X150NM




Hélium

- VAS-HEL-BB
- VAS-HEL-BM
- VAS-HEL-NM
- VAS-HEL-BN



Calypso

- VAS-465X325BB
- VAS-465X325BM
- VAS-465X325NM



Impala

- VAS-IMPA360BB
- VAS-IMPA360BM
- VAS-IMPA360NM



Impala

- VAS-IMPA510BB
- VAS-IMPA510BM
- VAS-IMPA510NM



Miroirs et appliques

Miroirs LED



Nouveauté


Jipsie

Ruban LED lumière homogène
Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile
Fixation et réglages rapides
240 LED/mètre - 4000°K CE - IP44

JIPSIE600 12 Watts 1514 lm

JIPSIE800 17 Watts 2065 lm

JIPSIE1000 21 Watts 2625 lm



Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile




Nouveauté

Java

Ruban LED lumière homogène
Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile
Fixation et réglages rapides
240 LED/mètre - 4000°K CE - IP44

JAVA450 15 Watts 1890 lm



Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile




Nouveauté

Jasper

Ruban LED lumière homogène
Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile
Fixation et réglages rapides
90 LED/mètre - 4000°K CE - IP44

JASPER600	15 Watts	1482 lm
JASPER800	15 Watts	1710 lm
JASPER1000	19 Watts	1938 lm
JASPER1200	21 Watts	2166 lm



Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile



Cosmos

Miroirs LED rectangulaires ou carrés, 12 Watts
Interrupteurs tactiles lumière et/ou antibuée et bluetooth
Bandeau dépoli sablé
Diffusion de la musique par enceintes intégrées
Fixation et réglages rapides
634 LED/mètre - 5700°K - CE - IP44



Bluetooth + Antibuée + Lumière




Lumière

COSMOS600
COSMOS700
COSMOS800
COSMOS900
COSMOS1000
COSMOS1200
COSMOS1400

COS600-S
COS700-S
COS800-S
COS900-S
COS1000-S
COS1200-S

Activation de l'éclairage et de l'antibuée par un interrupteur tactile



3 interrupteurs lumière et/ou antibuée et bluetooth

1 interrupteur lumière






Miroirs et appliques

Armoire miroir - Miroirs - Appliques



Armoire miroir

Corps du meuble en MFC - ép.16 mm
2 étagères en 600 et 800 mm
Finition extérieure cadre miroir mélaminé chêne doré (CD), laqué blanc brillant (B) ou noir mat (NM)



600 mm

- FIDJI600B
- FIDJI600CD
- FIDJI600NM

800 mm

- FIDJI800B
- FIDJI800CD
- FIDJI800NM




1200 mm (2 x 600 mm)

- 2 x FIDJI600B
- 2 x FIDJI600CD
- 2 x FIDJI600NM



Lampe Alis

Applique LED rectangulaire à fixer sur un miroir, une armoire miroir ou sur un mur
Disponible en 2 dimensions : L300 et L500 mm
Température de couleur : 5700 K
Durée de vie de la lampe : 45000 heures
Finition chromé ou noir mat (NM)
LED AC / Connexion IP44



- ALIS300
- ALIS280-NM

Max 1 x 6 Watts


- ALIS500
- ALIS500-NM

Max 1 x 10 Watts



Miroirs simples

Épaisseur de 4 mm




Miroir standard

MIR-600X800

MIR-800X800

MIR-1000X800

MIR-1200X800



Miroir haut


MIROIR400X600

MIROIR400X1000



Miroirs avec support MDF

Miroir collé sur contour bois laqué blanc - Épaisseur de 22 mm
Baguette de support incluse pour le miroir haut (-H)



Miroir standard

MIROIR600B

MIROIR700B

MIROIR800B

MIROIR900B

MIROIR1000B

MIROIR1200B

MIROIR1400B

Miroir haut

MIROIR600B-H


MIROIR700B-H

MIROIR800B-H

MIROIR1000B-H

MIROIR1200B-H

MIROIR1400B-H



Lampe Cirène

Applique LED rectangulaire à fixer sur un miroir, une armoire

miroir ou sur un mur


Disponible en 2 dimensions : L300 et L500 mm

Température de couleur : 5700 K

Durée de vie de la lampe : 36000 heures

Finition chromé

LED AC / Connexion IP44



CIRENE300

Max 1 x 7 Watts

CIRENE500

Max 1 x 9 Watts

Robinetterie

Nous avons développé une large gamme de mitigeurs et mélangeurs dans différents matériaux et finitions. Selon le procédé de revêtement utilisé, les robinetteries sont chromées, en nickel brossé, laquées noir mat ou blanc mat, ou bénéficiant du **PVD*** pour les nuances or brossé, cuivré brossé ou gun.

***PVD** (Physical Vapor Deposition), technologie innovante permettant de déposer de fines couches successives de métal.

<input type="checkbox"/> Blanc mat BM	 Chromé C	 Nickel brossé NB	 Gun G (PVD)	 Noir mat NM	 Or brossé OB (PVD)	 Cuivré brossé CB (PVD)
--	---	---	--	--	--	---

	Lavabo	Lavabo haut	Lavabo encastré mural	Bain douche	Douche	Colonne de douche
Gala p.68						
Iris p.76						
Haxo p.82						
Jump p.88				 	 	
Dotto p.90						
Eclipse p.90						
First p.90						
Unika p.90						

**Économie d'eau**

L'économie d'eau est générée par la présence d'un aérateur ou par la présence d'une cartouche limitant le débit d'eau. L'économie réalisée peut représenter jusqu'à 50% de la consommation généralement constatée.

**Manette à économie d'eau chaude**

Lorsque la manette est en position centrale, le mitigeur ne délivre que de l'eau froide. L'eau chaude ne coule lorsque la manette est orientée vers la gauche.

Évier avec douchette p.94	Évier p.96

**Produit réglable en hauteur**

Hauteur minimale et maximale indiquées sur le schéma du produit

**Sécurité température**

Limitateur de température matérialisé par une butée afin de minimiser le risque de brûlure.

**Boîtier d'encastrement**

Boîtier d'encastrement permettant un montage rapide et facile des mitigeurs lavabo et douche.



94 Mitigeur cuisine professionnel

71 Lave-mains



100 Ensemble de douche

92 Colonnes de douche hors collection




98 Accessoires

Bondes - Siphons - Douchettes -
Flexibles - Colonnettes

Conseil d'entretien : Nettoyer après chaque utilisation avec de l'eau et du savon, essuyer avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, acides, ou chlorés. Activer les pièces mobiles (inverseur, régulation de température pour les thermostatisques...) une fois par semaine. Si le filtre/aérateur a accumulé du calcaire, nettoyez-le avec une solution à base de vinaigre blanc. Rincez ensuite abondamment à l'eau du robinet.



Oze

Blanc mat - **BM**Nickel brossé - **NB**Gun - **G**
(PVD)Chromé - **C**Noir mat - **NM**Or brossé - **OB**
(PVD)Cuivré brossé - **CB**
(PVD)

Gala

Une gamme complète dotée de composants de qualité : mousseur Neoperl, flexibles inox anti-torsion. La robinetterie GALA se décline en 7 finitions, chromées, laquées ou bénéficiant d'un traitement PVD.

Le **PVD** est un allié solide et durable issu des hautes technologies du moment offrant une excellente résistance et longévité. Une vapeur métallique est créée à partir d'une plaque de métal et est déposée sur la robinetterie.



GALA11HOB
Mitigeur lavabo encastré GALA or brossé

Robinetterie | 69
Prix publics en euros hors taxes conseillés

Robinetterie salle de bains Collection Gala


Nouveauté





Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Néoperl Ø 18 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Bonde clic-clac coloris coordonné avec trop plein



GALA11C

GALA11NM

GALA11NB

GALA11BM

GALA11G


GALA11OB

GALA11CB



Mitigeur lavabo haut

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Néoperl Ø 18 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Bonde clic-clac coloris coordonné sans trop plein



GALA11HC

GALA11HNM

GALA11HNB

GALA11HBM

GALA11HG



GALA11HOB

GALA11HCB



Mitigeur lavabo encastré

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Ø 18 mm Neoperl
Livré avec boîtier encastrable
Livré sans bonde



GALA101C

GALA101NM

GALA101NB

GALA101BM

GALA101G


GALA101OB

GALA101CB



Mitigeur lavabo mini

En inox
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Ø 18 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Livré sans bonde



GALA10IN

GALA10NM

GALA10G

GALA10OB

GALA10CB




Robinet eau froide GALA

En inox
Soupape 1/4 de tour
Mousseur femelle à Ø 20 mm
Livré sans bonde



GALA11IN

Nouveauté



Robinetterie salle de bains
Collection Gala





Mitigeur thermostatique douche

En laiton
Cartouche thermostatique
Clapet anti-retour Neoperl


- GALA350C
- GALA350NM
- GALA350NB
- GALA350BM
- GALA350G
- GALA350OB
- GALA350CB



Mitigeur thermostatique bain douche

En laiton
Cartouche thermostatique
Mousseur femelle Ø 18 mm
Clapet anti-retour Neoperl

- GALA330C
- GALA330NM
- GALA330NB
- GALA330BM
- GALA330G
- GALA330OB
- GALA330CB




Colonne de douche thermostatique avec bec baignoire

Mitigeur thermostatique en laiton avec inverseur intégré
Barre en inox réglable
Bec baignoire
Pommeau de douche en ABS Ø25 cm
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

- GALA830C
- GALA830NM

Robinetterie salle de bains
Collection Gala






Colonne de douche thermostatique

Mitigeur thermostatique en laiton avec inverseur intégré
Barre en inox réglable
Pommeau de douche en ABS Ø25 cm
Support et douchette en ABS 3 jets ou 5 jets pour la finition cuivré brossé
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

- | | |
|--|-----------|
| | GALA800C |
| | GALA800NM |
| | GALA800NB |
| | GALA800BM |
| | GALA800G |
| | GALA800OB |
| | GALA800CB |



Pommeau de douche bombé et douchette 5 jets en ABS pour la finition cuivré brossé



Colonne de douche mécanique

Mitigeur mécanique en laiton
Barre en inox réglable
Pommeau de douche en ABS Ø25 cm
Support et douchette 3 jets en ABS ou 5 jets pour la finition cuivré brossé
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

- | | |
|--|-----------|
| | GALA500C |
| | GALA500NM |
| | GALA500NB |
| | GALA500BM |
| | GALA500G |
| | GALA500OB |
| | GALA500CB |



Oze



Chromé - C



Gun - G
(PVD)



Noir mat - NM



Or brossé - OB
(PVD)



Cuivré brossé - CB
(PVD)

Iris

Une gamme innovante dotée d'une technologie à économie d'eau et de composants de qualité : mousseur Neoperl, flexibles inox anti-torsion. La robinetterie IRIS se décline en 5 finitions, chromée, laquée ou bénéficiant d'un traitement PVD.

Le **PVD** est un allié solide et durable issu des hautes technologies du moment offrant une excellente résistance et longévité. Une vapeur métallique est créée à partir d'une plaque de métal et est déposée sur la robinetterie.




Robinetterie
Salle de bains et cuisine

Robinetterie salle de bains
Collection Iris

Nouveauté






Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur mâle
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Bonde clic-clac coloris coordonné
avec trop plein


- IRIS11C
- IRIS11NM
- IRIS11G
- IRIS11OB
- IRIS11CB



Mitigeur lavabo haut

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur mâle
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Bonde clic-clac coloris coordonné
sans trop plein

- IRIS11HC
- IRIS11HNM
- IRIS11HG
- IRIS11HOB
- IRIS11HCB




Mitigeur mécanique douche

En laiton
Cartouche Ø 25 mm

- IRIS57C
- IRIS57NM
- IRIS57G
- IRIS57OB
- IRIS57CB

Nouveauté



Mitigeur mécanique bain douche


En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur mâle Ø 18 mm

- IRIS29C
- IRIS29NM
- IRIS29G
- IRIS29OB
- IRIS29CB

Nouveauté

Robinetterie salle de bains
Collection Iris





Colonne de douche mécanique

Mitigeur mécanique en laiton
Inverseur
Barre en inox réglable
Pommeau de douche rond 230 mm en ABS
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

- | | |
|--|-----------|
| | IRIS500C |
| | IRIS500NM |
| | IRIS500G |
| | IRIS500OB |
| | IRIS500CB |



Oze



Chromé - C



Noir mat - NM



Or brossé - OB
(PVD)

Haxo

Un design contemporain basé sur des lignes franches et épurées.
Mitigeurs lavabo et colonne de douche thermostatique, proposés dans
les coloris tendances : chromé, noir mat et or brossé.



+

+

+

HAXO11HOB
Mitigeur lavabo haut Haxo or brossé - Vasque à poser Impala 360 mm

Robinetterie | 83

Prix publics en euros hors taxes conseillés

Robinetterie salle de bains
Collection Haxo






Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Ø 18 mm Neoperl
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Bonde clic-clac coloris coordonné
avec trop plein

HAXO11C

HAXO11NM

HAXO11OB




Mitigeur lavabo haut

En laiton
Cartouche Ø 25 mm
Mousseur femelle Ø 18 mm Neoperl
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Bonde clic-clac coloris coordonné
sans trop plein

HAXO11HC


HAXO11HNM

HAXO11HOB



Robinetterie salle de bains
Collection Haxo





Colonne de douche thermostatique

Mitigeur thermostatique en laiton avec inverseur intégré
Clapet anti-retour Neoperl
Barre en inox réglable
Pommeau de douche rectangulaire 260x188 mm en ABS
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

- HAXO800C
- HAXO800NM
- HAXO800OB





Robinetterie salle de bains

Collection Jump

Nouveauté





Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 30 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8"
Bonde clic-clac coloris coordonné avec trop plein

JUMP11C

JUMP11NM





Mitigeur mécanique douche

En laiton
Cartouche Ø 30 mm

JUMP57C

JUMP57NM





Mitigeur mécanique bain douche

En laiton
Cartouche Ø 30 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm

JUMP29C

JUMP29NM





Mitigeur thermostatique bain douche

En laiton
Cartouche thermostatique
Mousseur femelle Ø 18 mm
Clapet anti-retour Neoperl

JUMP330C

JUMP330NM





Mitigeur thermostatique douche

En laiton
Cartouche thermostatique
Clapet anti-retour Neoperl

JUMP350C

JUMP350NM






Colonne de douche thermostatique

Mitigeur thermostatique en laiton avec inverseur intégré
Barre en inox réglable
Pommeau de douche rond Ø 25 mm en inox
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

- JUMP800C
- JUMP800NM

Disponibilité mars 2026



Colonne de douche mécanique

Mitigeur mécanique en laiton avec cartouche Ø 35 mm
Barre en inox réglable
Pommeau de douche rond Ø 25 mm en inox
Support et douchette 3 jets en ABS
Paire de rosaces
Flexible PVC 150 cm

- JUMP500C
- JUMP500NM

Disponibilité mars 2026



Robinetterie salle de bains

Les essentiels


Collection Eclypse



Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 40 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8
Livré avec bonde à tirette G1" 1/4


EC11



Mitigeur mécanique douche

En laiton
Cartouche Ø 40 mm


EC57



Mitigeur mécanique bain douche

En laiton
Cartouche Ø 40 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Inverseur

EC29




Collection First



Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8
Livré avec bonde à tirette G1" 1/4


F11



Mitigeur mécanique douche

En laiton
Cartouche Ø 35 mm


F57



Mitigeur mécanique bain douche

En laiton
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Inverseur

F29




Collection Dotto



Mitigeur lavabo

En laiton
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8
Livré avec bonde à tirette G1" 1/4


 **DOTTO11**



Mitigeur mécanique douche

En laiton
Cartouche Ø 35 mm


 **DOTTO57**



Mitigeur mécanique bain douche

En laiton
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Inverseur

 **DOTTO33**




Collection Unika



Robinet lave-mains eau froide

En laiton
Soupape ordinaire
Mousseur femelle Ø 22 mm
Livré sans bonde (p.184)


 **1550E**



Mélangeur lavabo

En laiton
Soupapes hors d'eau
Mousseur femelle Ø 24 mm
Flexibles alimentation inox G 3/8
Livré avec bonde à tirette G1" 1/4


 **UN11**



Mélangeur douche

En laiton
Soupapes hors d'eau


 **UN55**



Mélangeur bain douche

En laiton
Soupapes hors d'eau
Mousseur mâle Ø 24 mm
Inverseur

 **UN29**






Robinetterie salle de bains

Colonnes de douche

Colonnes de douche thermostatique



38°

Colonne de douche thermostatique Z800N

Mitigeur thermostatique en laiton avec inverseur intégré
Barre en inox réglable en hauteur de 873 à 1323 mm
Pommeau de douche pluie en ABS 195 x 260 mm
Flexible de douche 1,50 m en PVC noir mat
Douchette à main 3 jets en ABS
Picots anti-calcaire

Z800N




38°

Colonne de douche thermostatique Y800

Mitigeur thermostatique en laiton avec inverseur intégré
Barre en inox réglable en hauteur de 862 à 1162 mm
Pommeau de douche pluie carré en ABS 250 x 250 mm
Flexible de douche 1,50 m en PVC gris
Douchette à main 3 jets en ABS
Porte savon ABS sur coulisseau
Picots anti-calcaire



Y800

Colonne de douche mécanique



Colonne de douche thermostatique X800

Mitigeur thermostatique en laiton avec inverseur intégré
Barre en inox réglable en hauteur de 862 à 1162 mm
Pommeau de douche rond en ABS Ø 225 mm sur rotule
Douchette à main 3 jets en ABS
Porte savon ABS sur coulisseau
Flexible de douche 1,50 m en PVC gris



Colonne de douche mécanique E500


Mitigeur mécanique en laiton
Barre en inox réglable en hauteur de 900 à 1300 mm
Pommeau de douche rond en ABS Ø 200 mm sur rotule
Douchette 3 jets en ABS chromé
Porte savon ABS sur la barre
Cartouche Ø 35 mm
Flexible de douche 1,50 m en PVC
Picots anti-calcaire





Robinetterie cuisine
Mitigeurs avec douchette






Mitigeur évier douchette Gala

En inox
Douchette extractible 1 jet
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur Neoperl Ø 22 mm
Flexibles d'alimentation 1,50m inox G 3/8


- GALA1750IN
- GALA1750NM
- GALA1750G
- GALA1750OB
- GALA1750CB



Mitigeur évier douchette Big Boss

En laiton
Douchette mobile 2 jets
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur Ø 22 mm
Deux sorties d'eau
Flexibles d'alimentation inox G 3/8
Disponible en 2 dimensions : H46 et H54 cm

- BB46



Mitigeur évier douchette Eclypse

En laiton
Douchette extractible 2 jets
Cartouche Ø 40 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8


- EC1750



Robinetterie cuisine
Mitigeurs et mélangeurs

Nouveauté






Mitigeur évier Gala

En inox
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur Neoperl Ø 22 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8

- GALA17IN
- GALA17NM
- GALA17G
- GALA17OB
- GALA17CB




Mitigeur évier Jump

En laiton
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur Neoperl Ø 22 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8

- JUMP17C
- JUMP17NM


Nouveauté



Mitigeur évier Dotto

En laiton
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8


- DOTTO17



Mitigeur évier First

En laiton
Cartouche Ø 35 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8


- F17



Mitigeur évier Eclypse

En laiton
Cartouche Ø 40 mm
Mousseur mâle Ø 24 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8

- EC17



Mélangeur évier Unika

En laiton
Soupapes ordinaire
Mousseur femelle Ø 22 mm
Flexibles d'alimentation inox G 3/8

- UN17



Robinetterie

Accessoires


Bondes



Bonde SV100

Bonde Clic-Clac en laiton
Avec trop-plein
Ø 33/42


- SV100**
- SV100-BM**
- SV100-NB**
- SV100-G**
- SV100-NM**
- SV100-OB**
- SV100-CB**



Bonde SV102

Bonde Clic-Clac en laiton
Sans trop-plein
Ø 33/42

- SV102**
- SV102-BM**
- SV102-NB**
- SV102-G**
- SV102-NM**
- SV102-OB**
- SV102-CB**



Bonde SV110

Bonde Clic-Clac en laiton
Avec trop-plein
Dôme en céramique
Ø 33/42

- SV110BB**
- SV110BM**
- SV110NM**



Bonde SV111

Bonde Clic-Clac en laiton
Sans trop-plein
Dôme en céramique
Ø 33/42


- SV111BB**
- SV111BM**
- SV111NM**



Bonde SV105

Bonde à écoulement libre
En laiton
Ø 33/42


- SV105**
- SV105-NB**
- SV105-G**
- SV105-NM**
- SV105-OB**
- SV105-CB**



Bonde SV112

Bonde Clic-Clac en inox
Avec vis centrale

- SV112**
- SV112-BM**
- SV112-NB**
- SV112-G**
- SV112-NM**
- SV112-OB**
- SV112-CB**



Siphons



Siphon 30720407

Siphon universel « Tout-en-un »
Pour lavabo et évier en plastique NF


30720407



Siphon 30722148

Siphon anti-odeurs et anti-bruits
en plastique blanc


30722148



Siphon 30723664

Siphon extra-plat sans garde d'eau
Ø 32 mm en plastique blanc


30723664



Siphon 30720409

Siphon en V pour lavabo en plastique blanc

30720409




Bonde avec siphon

Ensemble bonde Clic-clac avec ou sans
trop-plein (corps de bonde découpable)
et siphon
Encombrement sous lavabo réduit 67 mm
Siphon extractible par le dessus

30723974


30723978



Siphon 30723130

Siphon lavabo culot court réglable
Ø 32 en plastique blanc

30723130



Siphon SV101

Siphon lavabo en laiton


- SV101
- SV101-NB
- SV101-G
- SV101-N
- SV101-OB
- SV101-CB



Robinetterie

Accessoires

Nouveauté




Ensemble de douche KIT602

Barre en inox ronde
Douchette 3 jets amovible en ABS
Flexible de douche 1,50 m PVC
Coulisseau-support de douchette en ABS

- KIT602C
- KIT602NM
- KIT602G
- KIT602OB
- KIT602CB



Nouveauté



Ensemble de douche KITGOLFII

Barre en laiton ronde
Douchette multi-jets amovible en ABS
Flexible de douche 1,50 m PVC
Coulisseau-support de douchette en ABS
Porte savon

- KITGOLFII



Kit douchette hygiénique eau froide KIT301R-C

Douchette laiton
Flexible de douche 1,50 m PVC
Support et connexion mural en laiton

- KIT301R-C

Nouveauté

Douchettes



Douchette 1 jet DO1C1

Douchette en ABS chromé


DO1C1



Douchette 3 jets DO3AC

Douchette en ABS chromé
Économie d'eau

DO3AC



Douchette 5 jets DO5

Douchette en ABS chromé
Économie d'eau

DO5-C

DO5-NM

DO5-NB

DO5-BM

DO5-G

DO5-OB

DO5-CB

Colonnettes



Colonnettes 864

Vendu à la paire
Laiton chromé

864

864-G

864-NB

864-NM

864-OB

864-CB

Flexibles



Flexible FLEX

Flexible en PVC 150 cm

FLEX-C

FLEX-NM

FLEX-NB

FLEX-BM

FLEX-G

FLEX-OB

FLEX-CB

Support douchette



Support douchette

En ABS

SUPR-C

SUPR-NM

SUPR-NB

SUPR-BM

SUPR-G

SUPR-OB

SUPR-CB



Colonnettes 863

Vendu à la paire
Laiton chromé

863



Flexible FL1.5PC

Double agrafage chromé
Flexible en inox
Embouts en PVC

FL1.5PC

Espace bain douche


Notre collection de receveurs, baignoires et parois de douche permet de composer un espace bain et douche harmonieux, entièrement adapté à vos besoins et à votre style, pour une salle de bains fonctionnelle et accueillante. Chaque élément est conçu pour allier esthétique, confort et durabilité.

Conseil d'entretien : Pour le nettoyage quotidien, utilisez simplement un chiffon légèrement humide ou un nettoyant non abrasif. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides, ou qui contiennent de l'ammoniaque, de l'alcool ou de l'eau de javel. En présence de calcaire, pulvériser du vinaigre blanc

Baignoires


Les baignoires allient confort et design, avec des formes ergonomiques adaptées à tous les espaces.

Les feuilles d'acrylique Lucite® sur nos baignoires offre une excellente longévité et présente des qualités antidérapantes, anticalcaires et antibactériennes. Le poids léger de ce matériau en facilite l'installation.



120 **Elena**

135 x 135



118 **Inca**

160 x 70 - 170 x 75 - 170 x 85



118 **Inca**

180 x 80 - 190 x 90

Receveurs

Nos receveurs offrent des lignes épurées et des surfaces faciles à entretenir, pour un usage pratique au quotidien.

La résine minérale est un matériau unique à base de dolomite naturelle, contenant carbonate de calcium et de magnésium. Mélangée à de la résine, elle offre durabilité, dureté et flexibilité. Sa surface est protégée par un gelcoat pour une finition homogène, antibactérienne et non poreuse



Ultra-plat




Recoupeable



Anti-bactérien




Anti-dérapant PN24



□ □ ■ ■ ■ ■

116 **Alicante**



□ ■

114 **Helsinki**

Parois de douche

Notre collection de parois de douche vient compléter l'aménagement de l'espace de douche, offrant étanchéité optimale et élégance grâce à des finitions soignées et des matériaux résistants. Elle se décline en porte battante, coulissante ou en paroi fixe, offrant ainsi une flexibilité maximale selon vos besoins et la configuration attendue.



Épaisseur du verre SECURIT

Le verre trempé "SECURIT" assure sécurité et protection. Les éclats sont non coupants en cas de bris.



Verre anti-calcaire


Polymérisation en surface du verre rendant la surface parfaitement lisse. L'eau ne s'accroche plus et ne laisse plus de calcaire.



Hauteur de la paroi


Hauteur totale de la paroi.

Parois fixe Clear




104 Paroi fixe

50 - 60 - 70 - 80 - 90 -
100 - 120 - 140



104 Retour paroi


40



119 Pare-baignoire


75

Parois coulissantes Hélios




109 Porte coulissante

100 - 110 - 120 - 140 - 160



109 Fixe latéral


80 - 90 - 100



109 Accès d'angle


80 - 90

Parois battantes et pivotantes Hélios




113 Porte battante

80 - 90 - 100 - 120



113 Fixe latéral

80 - 90 - 100




113 Porte pivotante + Fixe

70 - 80 - 90



Parois de douche fixes
Collection Clear






Verre SECURIT 6 mm



190 cm de hauteur



Verre anti-calcaire



Paroi fixe


Paroi de douche fixe Clear

Hauteur de 190 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Profilé mural pré-assemblé
 Profilé mural chromé permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs
 Profilé aluminium de fixation au sol
 Barre de fixation horizontale incluse 140 cm recouppable
 Montage réversible gauche ou droite

Largeur (cm)	Références	Largeur paroi seule	Largeur mini - maxi *
50	CLEAR50	45 cm	48-50 cm
60	CLEAR60	55 cm	58-50 cm
70	CLEAR70	65 cm	68-70 cm
80	CLEAR80	75 cm	78-80 cm
90	CLEAR90	85 cm	88-90 cm
100	CLEAR100	95 cm	98-100 cm
120	CLEAR120	115 cm	118-120 cm
140	CLEAR140	135 cm	138-140 cm

Nouveauté

* Avec profilé mural



Retour pivotant pour paroi fixe


Retour paroi pivotante Clear

Hauteur de 190 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Réversible, ouverture à 180°
 Profilé de jonction pivotant chromé inclus

NB : L'ajout de la paroi pivotante modifiera l'extension de la paroi associée de 5,5 cm supplémentaires

Largeur (cm)	Référence
40	CLEAR-EXT40


Options



Barre latérale BAR-M
 Barre en ABS chromé
 Barre latérale pour paroi/mur
 Disponible en 25 cm et 45 cm

BAR-M25

BAR-M45




Barre plafond BAR-P120
 Barre en ABS chromé
 Recoupable 120 cm


BAR-P120



Parois de douche coulissantes
Collection Hélios

Nouveauté







Porte coulissante + Fixe Hélios chromé
Receveur Alicante - Colonne de douche Gala chromé

Espace bain douche | 107
Prix publics en euros hors taxes conseillés

Parois de douche coulissantes
Collection Hélios

Nouveauté






Verre SECURIT 6 mm



200 cm de hauteur



Verre anti-calcaire



Paroi coulissante


Porte coulissante Hélios

Hauteur de 200 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Poignée chromée ou noir en inox
 Profilés muraux chromés ou noirs permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs
 Montage réversible gauche ou droite

Profilé de compensation disponible permettant d'augmenter l'extension de 10 mm, idéal pour les dimensions non standards.

- PCC-HC
- PCC-HCNM

Largeur mini - maxi selon installation				
Largeur (cm)	Références	En niche	Avec côté fixe	Passage
100	■ HELC100C ■ HELC100NM	97 - 101 cm	98 - 102 cm	37 cm
110	■ HELC110C ■ HELC110NM	107 - 111 cm	108 - 112 cm	42 cm
120	■ HELC120C ■ HELC120NM	117 - 121 cm	118 - 122 cm	47 cm
140	■ HELC140C ■ HELC140NM	137 - 141 cm	138 - 142 cm	57 cm
160	■ HELC160C ■ HELC160NM	157 - 161 cm	158 - 162 cm	67 cm




Paroi fixe pour coulissante

Paroi latérale fixe pour porte coulissante Hélios

Hauteur de 200 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Profilés muraux chromés ou noirs permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs
 Fixation côté porte uniquement
 Montage réversible gauche ou droite

Largeur (cm)	Références	Largeur mini - maxi
80	■ HELFC80C ■ HELFC80NM	78 - 80 cm
90	■ HELFC90C ■ HELFC90NM	88 - 90 cm
100	■ HELFC100C ■ HELFC100NM	98 - 100 cm



Accès d'angle

Accès d'angle Hélios


Hauteur de 200 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Ouverture en angle avec 2 portes coulissantes
 Poignée chromée en inox
 Fermeture des portes par joint magnétique
 Profilés muraux chromés permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs
 Roulettes déclipsables


Largeur (cm)	Références	Largeur mini - maxi	Passage
80	■ HEL980C	78 - 80 cm	41 cm
90	■ HEL990C	88 - 90 cm	48 cm

Nouveauté

Parois de douche battantes
Collection Hélios

Nouveauté





Porte batante + Fixe Hélios chromé
Receveur Alicante - Colonne de douche Gala chromé





Espace bain douche | 111

Prix publics en euros hors taxes conseillés

Parois de douche battantes
Collection Hélios

Nouveauté






Verre SECURIT 6 mm



200 cm de hauteur



Verre anti-calcaire



Porte battante


Porte battante Hélios

Hauteur de 200 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Ouverture avec porte pivotante
 Poignée chromée ou noir en inox
 Fermeture des portes par joint magnétique
 Profilés muraux chromés ou noirs permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs
 Profilé pivotant
 Montage réversible gauche ou droite


Profilé de compensation disponible permettant d'augmenter l'extension de 20 mm, idéal pour les dimensions non standards.

- PCC-HP
- PCC-HPNM

Largeur (cm)	Références	Largeur mini - maxi	Passage
70	■ HELP70C ■ HELP70NM	68 - 70,50 cm	58,5 cm
80	■ HELP80C ■ HELP80NM	78 - 80,50 cm	68,5 cm
90	■ HELP90C ■ HELP90NM	88 - 90,50 cm	78,5 cm
100	■ HELP100C ■ HELP100NM	98 - 100,50 cm	88,5 cm
120	■ HELP120C ■ HELP120NM	118 - 120,50 cm	60,7 cm




Pour la largeur 120 cm, la paroi est composée d'une partie fixe et d'un côté battant



Paroi fixe pour battante

Paroi latérale fixe pour porte battante Hélios
 Hauteur de 200 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Profilés muraux chromés ou noirs permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs
 Fixation côté porte uniquement
 Montage réversible gauche ou droite

Largeur (cm)	Références	Largeur mini - maxi
80	■ HELFP80C ■ HELFP80NM	78 - 80 cm
90	■ HELFP90C ■ HELFP90NM	88 - 90 cm
100	■ HELFP100C ■ HELFP100NM	98 - 100 cm



Paroi pivotante + fixe - PACK

Paroi pivotant + fixe - PACK Hélios
 Hauteur de 200 cm
 Verre SECURIT transparent 6 mm
 Traité anti-calcaire
 Ouverture avec porte pivotante
 Poignée chromée ou noir en inox
 Fermeture de la porte par joint magnétique
 Profilés muraux chromés ou noirs permettant un ajustement en cas d'éventuels faux aplombs
 Montage réversible gauche ou droite

Largeur (cm)	Références	Largeur mini - maxi	Passage
70	■ HEL570C	68 - 70 cm	49 cm
80	■ HEL580C	78 - 80 cm	59 cm
90	■ HEL590C	98 - 90 cm	69 cm

Nouveauté



Receveurs
Collection Helsinki





Ultra-plat



Anti-bactérien



Anti-dérapant PN24

Receveur Helsinki

À encastrer ou à poser

Receveur en POLYBÉTON aspect pierre naturelle

Non teinté dans la masse



Épaisseur 30 mm

Livré avec bonde horizontale


Anti-bactérien, anti dérapant

Grille carrée de 136 mm cordonnée au coloris

2 coloris au choix : blanc et graphite

Bonde horizontale
inclusa


Pieds pour receveur

Pieds vendus par 5 ou 8
Réglables de 9 à 12 cm


- PR5
- PR8

Nouveauté


	Longueur	Largeur	Références	Nb pieds
Carré	80	80	<input type="checkbox"/> HEL80X80B <input checked="" type="checkbox"/> HEL80X80GR	5
	90	90	<input type="checkbox"/> HEL90X90B <input checked="" type="checkbox"/> HEL90X90GR	5
Rectangle	100	80	<input type="checkbox"/> HEL100X80B <input checked="" type="checkbox"/> HEL100X80GR	5
		90	<input type="checkbox"/> HEL100X90B <input checked="" type="checkbox"/> HEL100X90GR	5
	120	80	<input type="checkbox"/> HEL120X80B <input checked="" type="checkbox"/> HEL120X80GR	8
		90	<input type="checkbox"/> HEL120X90B <input checked="" type="checkbox"/> HEL120X90GR	8
	140	90	<input type="checkbox"/> HEL140X90B <input checked="" type="checkbox"/> HEL140X90GR	8
	160	90	<input type="checkbox"/> HEL160X90B <input checked="" type="checkbox"/> HEL160X90GR	8



A	B	C
80	80	30
90	90	30




A	B	C
100	80 / 90	30
120	80 / 90	35
140	90	40
160	90	45



Carré de réservation

24

Blanc (B)
RAL 9003Graphite (GR)
RAL 7016



Receveurs

Collection Alicante





Ultra-plat



Recoupeable



Anti-bactérien



Anti-dérapant PN24

Receveur Alicante

À poser ou à encastrer

Composé de résine minérale bi-composant de dernière génération et recouvert d'un gel coat anti-bactérien

Recoupeable aux dimensions souhaitées

Vidage centré pour les receveurs carrés

Livrée avec bonde horizontale 90 mm à grand débit

Grille carrée inox ou coordonnée en option de 125 mm

Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 30 mm)






6 coloris

Bonde horizontale
sur demande

Les grilles peintes coordonnées en option

- GP-ALICANTE-A
- GP-ALICANTE-GB
- GP-ALICANTE-C
- GP-ALICANTE-M
- GP-ALICANTE-CR
- GP-ALICANTE-B


Longueur	Largeur	A	GB	C	M	CR	B
80	80	<input checked="" type="checkbox"/>					
90	90	<input checked="" type="checkbox"/>					
100	80	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	90	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	100						<input checked="" type="checkbox"/>
110	90						<input checked="" type="checkbox"/>
120	80	<input checked="" type="checkbox"/>					
	90	<input checked="" type="checkbox"/>					
	100						<input checked="" type="checkbox"/>
	120						<input checked="" type="checkbox"/>
130	90						<input checked="" type="checkbox"/>
140	80	<input checked="" type="checkbox"/>					
	90	<input checked="" type="checkbox"/>					
	100						<input checked="" type="checkbox"/>
	120						<input checked="" type="checkbox"/>
150	90						<input checked="" type="checkbox"/>
	80						<input checked="" type="checkbox"/>
160	90	<input checked="" type="checkbox"/>					
	100						<input checked="" type="checkbox"/>
170	90						<input checked="" type="checkbox"/>
180	80						<input checked="" type="checkbox"/>
	90	<input checked="" type="checkbox"/>					
	100						<input checked="" type="checkbox"/>
190	90						<input checked="" type="checkbox"/>
200	90						<input checked="" type="checkbox"/>

Anthracite (A)
RAL 7016Gris basalte (GB)
RAL 7037Ciment (C)
RAL 7035Moka (M)
RAL 1001Crème (CR)
RAL 9001Blanc (B)
RAL 9003Bonde horizontale
inclusBonde verticale
sur demande**POUR COMMANDER**


Une fois le receveur sélectionné, complétez les cases avec la longueur puis la largeur, et rajoutez la lettre coloris en fin de référence.

ALICANTE X

longueur largeur coloris

Exemple : Pour un receveur ALICANTE de longueur 140 cm et de largeur 90 cm couleur blanc, la référence est la suivante :
ALICANTE140X90B

A	B	C
80	80	40
90	90	45
100	100	50
120	120	60

 Carré de réservation
24


A	B	C
100	80/90	30
110	90	30
120	80/90/100	35
130	90	35
140	80/90/100/120	40
150	90	40
160	80/90/100	45
170	90	45
180	80/90/100	50
190	90	50
200	90	50




Baignoires Collection Inca

Nouveauté





Rectangle solo



Rectangle duo

Baignoire droite Inca

Baignoire droite en acrylique sanitaire

Épaisseur 3.2 mm

Finition blanc brillant

Livrée avec 4 pieds

Présence d'un trop

	Références	Longueur	Largeur	Profondeur	Capacité
Rectangle solo	INCA160X70	1600 mm	700 mm	400 mm	168 litres
	INCA170X75	1700 mm	750 mm	400 mm	193 litres
	INCA170X80	1700 mm	800 mm	400 mm	218 litres
Rectangle duo	INCA180X80	1800 mm	800 mm	420 mm	271 litres
	INCA190X90	1900 mm	900 mm	420 mm	323 litres

Tabliers Inca

Tabliers de baignoire frontal ou latéral en acrylique blanc compatible avec la baignoire INCA. Les tabliers peuvent être associés pour une installation de la baignoire en angle ou contre un mur.

Les deux sont vendus séparément.

	Références	Longueur	Hauteur
Frontal	INCA-TAB1600	1600 mm	540 mm
	INCA-TAB1700	1700 mm	540 mm
	INCA-TAB1800	1800 mm	540 mm
	INCA-TAB1900	1900 mm	540 mm
Latéral	INCA-TAB700	685 mm	540 mm
	INCA-TAB750	735 mm	540 mm
	INCA-TAB800	785 mm	540 mm
	INCA-TAB900	885 mm	540 mm

Pare-baignoire



Pare-baignoire 1 volet Clear


Hauteur de 130 cm
Largeur de 75 cm
Verre SECURIT 5 mm transparent
Traité anti-calcaire
Fixation murale
Profils blancs ou chromés
Montage réversible droite ou gauche
Livré avec joint barette



PRB1

Vidage baignoire

Vidage baignoire
Vidage Clic clac pour baignoire
Présence d'un trop plein
Longueur trop plein 650 mm
Encombrement sous baignoire : 125 mm
Cache trop plein en kit





Baignoires
Collection Elena







Baignoire d'angle Elena

Baignoire d'angle en acrylique sanitaire
L1350 x P1350 x H430 mm
Épaisseur 3.2 mm
Finition blanc brillant
Livrée avec 4 pieds
Volume : 240 litres
Poids : 26 kg
Présence d'un trop plein
Livrée sans vidage

ELENA




Tablier Elena

Tablier de baignoire en acrylique blanc compatible avec la baignoire INCA.

 ELENA-TAB

Le vidage



Vidage baignoire

Vidage Clic clac pour baignoire
Présence d'un trop plein
Longueur trop plein 650 mm
Encombrement sous baignoire : 125 mm
Cache trop plein en laiton

- SV300C
- SV300BB
- SV300NM

Un produit exposé, c'est un produit qui se vend mieux.

Nos présentoirs ont été conçus pour mettre vos produits en valeur et optimiser l'espace d'exposition. Alliant fonctionnalité et modularité, ils s'adaptent à tous types d'espaces et de produits, du plus petit accessoire aux meubles.

Vos articles sont présentés de manière organisée et professionnelle, offrant une expérience d'achat agréable.

Présentoirs produits



Totem à poser 3 faces TOTEM-M1250

Ensemble à poser pouvant accueillir des meubles de salle de bains, colonnes, parois et receveurs
1 face L x H = 1300 x 2060 mm
Blanc ou soft - Aggloméré mélaminé 30 mm

TOTEM-M1250

TOTEM-M1250NM

Totem à poser 3 faces TOTEM-H1100

Ensemble à poser pouvant accueillir des meubles de salle de bains
1 face L x H = 1,30 x 1,10 m
Blanc soft - Aggloméré mélaminé 30 mm

TOTEM-H1100

Présentoir robinetterie TOTEM-ROB16

Ensemble à poser pouvant accueillir 16 robinetteries
L x H = 120 x 76 cm
Plan en bois aggloméré 4 cm - pied métal

TOTEM-ROB16



Totem suspendu 1 face pour mitigeur TOTEMUR02

Ensemble suspendu pouvant accueillir 9 mitigeurs lavabo et cuisine
Fourni avec 3 étagères modulables :
2 étagères (31,7x20cm)
1 étagère (74,6 x 20 cm) en métal
Kit de fixations au mur
Blanc soft - Aggloméré mélaminé 16 mm
Bords couvert PVC 0,8 mm


TOTEMUR02



Totem à poser 3 faces colonne de douche TOTEM-CD

Ensemble à poser pouvant accueillir 3 colonnes de douche
Blanc soft - Aggloméré mélaminé 16 mm
Bords couvert PVC 0,8 mm

TOTEM-CD



Présentoir à poser receveur TOTEM-RDD

Ensemble à poser pouvant accueillir 4 receveurs
Encombrement au sol 1,05 m2
Gris graphite
Mélaminé MDF 19 mm

TOTEM-RDD

Les présentoirs bénéficient de conditions commerciales dès l'achat de produits exposés. Consultez notre service commercial pour vos projets d'implantation.

Informations

Pièces détachées

	Ø 25 mm		Ø 26 mm		Ø 30 mm		Ø 35 mm						Ø 40 mm			
	MEDIUM C1	MEDIUM C3	MÉDIUM C1	MÉDIUM C1	COURT C1	COURT C2	MEDIUM C1	MÉDIUM C2	LONG C1	LONG C2	COURT C1	COURT C2	LONG C1	LONG C2		
	2915	2915-C3	2916	2917	7915	C7915	1915	1915-C2	6915	C6915	8915	C8915	5915	C5915		
Cartouches pour mitigeurs lavabo																
DOTTO11							■	□								
EC11													■	□		
F11									■	□						
GALA11 / GALA11H	■	□														
GALA10	■	□														
IRIS11 / IRIS11H	□	■														
HAXO11 / HAXO11H			■													
JUMP11				■												
Cartouches pour mitigeurs évier																
BB46						■	□									
DOTTO17						■	□									
EC17 / EC1750											■	□				
F17						■	□									
GALA17 / GALA1750						■										
JUMP17					■											

■ Cartouches d'origine □ Cartouches compatibles lors du changement

Cartouche C2

Cartouche à économie d'eau. La cartouche 2 positions permet de limiter le débit d'eau à hauteur de 50% grâce à la présence d'une butée sensitive. Le plein débit sera atteint au delà de la butée sensitive. Cette cartouche offre aussi la possibilité de limiter la température maximale de l'eau (intervention manuelle nécessaire).

Cartouche C3

Cartouche à économie d'eau et d'énergie. À l'ouverture du robinet, la manette est en position centrale et délivre instantanément de l'eau froide. L'ouverture de l'eau chaude se fait en orientant la manette de la position centrale vers la gauche. Cette cartouche réduit de manière significative la consommation d'eau et d'énergie (limitation de la production d'eau chaude).

Références	Désignation	Schémas photo
Z-J4F	Joint de porte vertical en F pour verre 4mm - Longueur 2 m	
Z-J5H	Joint de porte vertical en H pour verre 5mm - Longueur 2 m	
Z-J5F	Joint de porte vertical en F pour verre 5mm - Longueur 2 m	
Z-J6H	Joint de porte vertical en H pour verre 6mm - Longueur 2 m	
Z-J6F	Joint de porte vertical en F pour verre 6mm - Longueur 2 m	
Z-J8H	Joint de porte vertical en h pour verre 8mm - Longueur 2 m	
Z-J8F	Joint de porte vertical en F pour verre 8mm - Longueur 2 m	
Z-J4B	Joint bas de porte pour verre 4mm - Longueur 1 m	
Z-J5B	Joint bas de porte pour verre 5mm - Longueur 1 m	
Z-J6B	Joint bas de porte pour verre 6mm - Longueur 1 m	
Z-J8B	Joint bas de porte pour verre 8mm - Longueur 1 m	
Z-JIB	Joint bas de porte italienne pour verre 6mm - Longueur 1 m	
Z-J4A	Joint aimanté de porte pour verre 4mm - Longueur 2m - LA PAIRE	
Z-J5A	Joint aimanté de porte pour verre 5mm - Longueur 2m - LA PAIRE	
Z-J6A	Joint aimanté de porte pour verre 6mm - Longueur 2m - LA PAIRE	
Z-J8A	Joint aimanté de porte pour verre 8mm - Longueur 2m - LA PAIRE	
Z-RG	Jeu de roulettes Ø23 (2 hautes + 2 basses) grises	
Z-RB	Jeu de roulettes Ø23 (2 hautes + 2 basses) blanches	
Z-RN	Jeu de roulettes Ø23 (2 hautes + 2 basses) noires	
M22	Mousseur femelle 22 mm	
M24	Mousseur mâle 24 mm	
923	Douchette pour mitigeur BB54 et BB46	

Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente encadrent les commandes passées par les Acheteurs ayant la qualité de professionnel. La passation d'une commande indique l'adhésion sans réserve de l'Acheteur aux présentes conditions générales. Toutes dérogations et conditions particulières doivent faire l'objet d'un accord écrit de notre Société et ne sont, sauf stipulation contraire expresse, valables que pour la vente pour laquelle elles ont été accordées. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes dispositions contraires insérées dans les documents émanant de l'acheteur, quel que soit le moment où celles-ci ont été portées à la connaissance de notre Société. Les réserves ou modifications figurant sur la commande ne pourront être opposées à notre Société si cette dernière n'y a pas expressément consenti, et ce même en l'absence de mentions particulières dans l'accusé de réception. Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne saurait être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

ARTICLE 1 - VENTES

- 1.1. Les Tarifs sont affichés dans le catalogue net hors taxes et sont susceptibles d'évoluer.
- 1.2. La commande est validée qu'après acceptation écrite de la commande par notre Société, concrétisée par l'envoi d'un accusé de réception. Cette acceptation est notamment subordonnée à l'absence de « demande anormale » et au respect des conditions d'encours fixées par la Société en fonction des renseignements de solvabilité dont elle dispose. Elle peut également être subordonnée à l'application de conditions particulières de paiement et/ou à la présentation de garanties appropriées, en cas de première commande de l'acheteur ou si des incidents de paiements se déjà sont produits.
- 1.3. Toute commande dont le montant net HT dépasse celui prévu dans l'accord de coopération commerciale devra faire l'objet d'un « bon pour accord » préalable et écrit de la part de l'Acheteur.
- 1.4. Les produits sont commandés au tarif en vigueur au jour de la commande de l'Acheteur et de la confirmation écrite par notre Société. Nos factures sont établies au jour de l'expédition ou de l'enlèvement. Les catalogues communiqués n'ont qu'une valeur indicative, ils ne sont transmis qu'à titre d'information et ne constituent pas un engagement ferme de notre part.
- 1.5. Notre Société se réserve, à tout moment, la possibilité de modifier ou supprimer les modèles et les spécifications figurant au catalogue. Aucune indemnisation n'est due par la Société en cas de modification ou de suppression de produit(s).

ARTICLE 2 - LIVRAISONS

- 2.1. Nos marchandises ne peuvent être livrées uniquement qu'à l'adresse postale de nos clients référencés dans notre base de données. Quel que soit le mode de transport et d'expédition, elles voyagent aux risques et périls du client qui doit, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur et formuler au besoin les réserves nécessaires, même si les emballages paraissent intacts. En cas d'avarie, perte ou substitution, il appartient au client d'accomplir toutes formalités pour réserver ses droits et éventuellement, pour se faire indemniser par le transporteur. Il est important que les réserves établies par les clients soient notées en présence du chauffeur. Les réserves doivent être précises, motivées et doivent faire état de la marchandise et non de son emballage. Exemple de réserve recevable : « référence 123 abîmée », « manque 3 pièces référence XYZ dans carton ouvert », « référence ABC cassée ».
- 2.2. Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, en fonction des données connues au moment de la commande, ils ne sauraient donc engager la responsabilité de notre Société en cas de retard pour quelque cause que ce soit. Même dans le cas où un délai de livraison aurait été accepté par nous, nous serions néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard. En toutes hypothèses, en cas de perte, détérioration, avarie, manquant ou retard, il appartiendra au client de faire toutes les contestations et réserves nécessaires auprès du transporteur dans les conditions prévues par l'article L 133-3 du Code de Commerce.
- 2.3. Les frais de port et Franco sont indiqués dans notre accord de coopération commerciale en cours, selon la destination et le montant de la commande. Pour les commandes dont le montant est inférieur au Franco et qui remplissent les conditions mentionnées dans notre accord de coopération commerciale, les frais de port réels seront facturés. Les frais de port sont indiqués sur nos accusés de réception. La validation de l'accusé de réception de commande implique l'acceptation des frais de port.

ARTICLE 3 - ANNULATION ET REFUS DE MARCHANDISE

- 3.1. Toute commande transmise par l'Acheteur est réputée ferme et définitive dès sa validation par notre Société. Elle ne peut être annulée que dans les cas expressément prévus au présent article.
- 3.2. L'Acheteur dispose d'un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la confirmation de la commande pour en demander l'annulation sans frais, sous réserve que la marchandise n'ait pas encore été expédiée. Toute demande d'annulation doit impérativement être formulée par écrit, par courrier ou par e-mail. La date de réception de cette notification fera foi.
- 3.3. Au-delà de ce délai, aucune annulation ne pourra être acceptée et la commande restera intégralement due.

3.3. Refus de marchandise : tout refus de livraison non justifié par un défaut de conformité des produits sera considéré comme une livraison effectuée et ne pourra en aucun cas être assimilé à une annulation de commande.

ARTICLE 4 - ÉCHANGES OU REPRISES DE MARCHANDISE

Aucune marchandise ne peut être retournée à notre Société sans notre accord préalable, donné par écrit, ainsi que sans le respect de nos instructions de réexpédition. Tout produit renvoyé sans l'accord exprès de notre Société sera tenu à la disposition de l'Acheteur et ne pourra donner lieu à l'émission d'un avoir. En cas d'acceptation d'une reprise, une décote sera appliquée sur la valeur totale de la marchandise initialement facturée. La reprise ne pourra concerner que des produits dont l'ancienneté est inférieure ou égale à six (6) mois. Sauf disposition écrite contraire, les frais et les risques liés au retour demeurent entièrement à la charge de l'Acheteur.

ARTICLE 5 - PRIX

- 5.1. Le prix applicable est celui en vigueur au moment de la commande. Les prix sont indiqués en Euros, hors taxes, hors livraison et hors installation. La TVA, les autres taxes et contributions (contribution aux coûts d'élimination des déchets d'éléments d'ameublement éco-participation) seront facturées au taux en vigueur au jour de la facturation. Quoiqu'il en soit, les ventes seront conclues aux tarifs en vigueur lors de la validation de la commande.
- 5.2. Nous adhérons auprès d'EcoMaison dans le cadre de la filière REP du Bâtiment/ identifiant 0151021-6-0003 et la filière REP ameublement/ identifiant 0151021-12-0001. Sur les documents de vente, l'affichage du prix du produit net hors taxes par ligne est accompagné d'une ligne additionnelle mentionnant pour chaque produit le montant de l'éco contribution qui lui est applicable. La valeur de l'éco contribution appliquée est celle publiée par EcoMaison à la date de facturation.

ARTICLE 6 - PAIEMENTS

- 6.1. Nos factures sont payables à notre siège social dans le délai de trente jours maximums à compter de son émission : par chèque, virement, traite acceptée, traite non acceptée ou billet à ordre. Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. La Société se réserve toutefois d'exiger le règlement au comptant, si des circonstances spéciales le nécessitent. Celle-ci se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond d'encours à chaque acheteur et, le cas échéant, de supprimer les délais de paiement précédemment accordés ou d'exiger des garanties particulières. Les billets à ordre et LCR doivent être également adressés à la Société dans les délais prévus par la loi à compter de la réception du relevé de factures. A défaut, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les échéances de paiement ne peuvent être retardées ni compensées sous aucun prétexte, même litigieux, sous peine notamment de suspension de toutes les commandes en cours par la Société. Le défaut de paiement à l'échéance d'un seul effet ou d'une seule facture rend immédiatement exigible, de plein droit et sans mise en demeure préalable, toutes les créances de la Société, même non échues, à l'encontre de l'acheteur, et peut entraîner la reprise des ristournes précédemment accordées.
- 6.2. Tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard, calculé sur l'intégralité des sommes restant dues, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles de plein droit sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire pour cela. Conformément aux articles D.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.
- 6.3. Au cas où les conditions de paiement convenues ne seraient pas respectées par l'acheteur, nous nous réservons le droit de résilier les commandes en cours pour la partie non-exécutée, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts.
- 6.4. Les produits nécessitant une fabrication spéciale (produits hors catalogue, sur mesure ou en quantités importantes) doivent faire l'objet du versement d'un acompte de vingt-cinq pour cent (25 %) lors de la commande. Ces produits ne pourront faire l'objet d'aucun échange ni d'aucune reprise. L'acheteur respectera scrupuleusement les conditions de paiement établies dans chaque cas par notre Société.

ARTICLE 7 - GARANTIES

- 7.1. Pour bénéficier de la garantie contractuelle accordée par notre Société, les installations, neuves ou anciennes, dans lesquelles les produits sont incorporés, doivent être réalisées conformément aux normes d'installation en vigueur, aux règles de l'art et aux prescriptions figurant dans nos documents commerciaux et doivent impérativement être le fait de professionnels qualifiés. Les durées de garantie contractuelle courrent à compter du jour de la conclusion de la vente. La garantie contractuelle ne couvre pas les conséquences de mauvaises conditions de stockage, l'usure normale, la transformation d'un produit, le non-respect des conditions de montage (installations ou raccordements incorrects, tensions异常, manque de joints étanches, ...) ou d'entretien (graissage, changement de joints ou de clapets, purges), l'utilisation de produits d'entretien ou autres non adaptés (corrosifs, abrasifs, solvants, détartrants ou dégraissants à base d'acide phosphorique, fluorhydrique ou chlorhydrique), les griffes, empreintes, éclats ou brûlures survenus après le montage, les accidents ou chocs (chutes d'objets, ...), les dommages occasionnés par l'action directe de l'eau ou la qualité de celle-ci (entartrage, agressivité, corrosion), le gel des canalisations, les fuites dans les tuyaux d'alimentation ou d'évacuation, une aération insuffisante ou une source de chaleur anormale, les détériorations par corps étrangers (sable, limaille, etc.).
- 7.2. Il est important pour l'Acheteur de se rapporter aux dispositions des notices de montage et d'entretien afférentes à chaque catégorie de produits concernés. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de produits ayant fait l'objet de présentation dans des salles d'exposition, foires, salons et autres manifestations commerciales.
- 7.3. La garantie de notre Société est strictement limitée à la fourniture gratuite en ses usines de la pièce remplaçant celle reconnue défectueuse ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage. Il ne peut en aucun cas être réclamé des frais de main d'œuvre, de déplacement, de dommages et intérêts ou toute autre indemnité ou pénalité de quelque nature que ce soit (notamment pour privation de jouissance, préjudice indirect, etc.).
- 7.4. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne saurait avoir pour effet de prolonger celle-ci. La garantie est conditionnée au respect des conditions de règlement par le client. La garantie contractuelle n'est pas exclusive de la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.

ARTICLE 8 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

- 8.1. Conformément à l'article 2367 du Code Civil, les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au complet règlement de leur prix. L'acheteur en devient responsable dès leur remise matérielle. L'acheteur s'engage en conséquence à souscrire, dès à présent, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées. Il est tenu à une obligation de résultat quant à la conservation des produits et fabrications.
- 8.2. En cas de revendication, les marchandises en stock chez le client seront réputées correspondre aux factures impayées et la revendication pourra s'exercer sur ces marchandises à due concurrence des quantités et du prix des marchandises impayées. La restitution des marchandises impayées, propriété de notre Société, se fera aux frais, risques et périls du client. Toute modification, transformation ou altération des produits est interdite. Le client supportera les frais de contentieux ainsi que tous les frais légaux et judiciaires engendrés par la revendication des produits. Les paiements partiels s'imputeront sur les ventes les plus anciennes.
- 8.3. Nous nous réservons le droit de demander à l'Acheteur de justifier de la souscription de cette assurance, sous peine de résiliation immédiate de la vente, les sommes déjà versées restant acquises au besoin à titre de dommages et intérêts.
- 8.4. L'acheteur nous autorise pour l'exercice de nos droits à visiter les locaux où se trouve la marchandise objet du droit de réserve de propriété pour dresser inventaire et reprendre immédiatement possession de ces produits sans qu'il soit besoin de la moindre procédure préalable en cas de défaut de paiement de la part du client.
- 8.5. L'acheteur sera tenu de s'opposer par tous les moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédures équivalentes. L'acheteur n'est autorisé à revendre ou à utiliser les produits ou fabrications transformés ou non que dans le cadre de son commerce normal et nous déléguons dès à présent toute créance à naître de la vente des produits ou fabrications transformés ou non, jusqu'à due concurrence des sommes, nous restant dues. Il devra en avertir expressément son client si celui-ci est un professionnel.

ARTICLE 9 - JURIDICTION

Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative notamment à la formation ou l'exécution de la commande, le tribunal de commerce dont relève le siège social de la Société, à moins que celle-ci ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.



Siège social

3 rue Henri Becquerel - 49240 Avrillé - France

Site de Salon-de-Provence

478 avenue Gabriel Voisin - ZAC de la Crau - 13300 Salon-de-Provence - France

Tél. +33 (0) 490 553 729

contact@oze-salledebains.fr

Retrouvez toute notre collection de sanitaire
sur www.oze-salledebains.com ou en flashant ce QR-CODE

